

Equipo Blue

Documentación técnica: Login

Responsable: Damián Bastos.

Tarjeta: SCRUM-9

Tutor: Dennis Pontacq

Scrum Master: Juan Vieyra



Índice

Índice	1
Objetivo	1
Detalle	2
Login	2

Objetivo

El objetivo del Login de usuarios es validar que los datos enviados se encuentren en la base de datos y devuelva un token de autorización.

Login

- EndPoint: <http://localhost:8080/user/login>
- Parámetros: Un archivo JSON con los siguientes datos

■ Username

■ Password



The image shows a screenshot of an API client interface. At the top, it displays a POST request to the endpoint `/user/login`. Below this, there is a section for parameters, which is currently empty. A 'Try it out' button is visible. The 'Request body' section is marked as 'required' and has a dropdown menu set to 'application/json'. Below the request body, there is a tab for 'Example Value' which shows a JSON schema:

```
{  "username": "string",  "password": "string"}
```

Respuestas:

200: Devuelve por Header un Token en el campo auth

400: Devuelve un Json con el detalle del error

401: Devuelve codigo de Status de usuario no autorizado

Code	Description	Links
200	OK	No links
	<div>Media type application/json</div> <div>Controls Accept header.</div> <div>Example Value Schema</div> <div>"string"</div>	
400	Bad Request	No links
	<div>Media type */*</div> <div>Example Value Schema</div> <div>{ "exception": "string", "message": "string", "path": "string" }</div>	
401	Unauthorized	No links