



```
## Rows: 18194 Columns: 53
## -- Column specification -----
## Delimiter: ","
## chr  (48): ACCNUM, STREET1, STREET2, OFFSET, ROAD_CLASS, DISTRICT, LOCCOORD,...
## dbl  (4): _id, YEAR, TIME, WARDNUM
## date (1): DATE
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```





```
## List of 100
## $ line :List of 6
## ..$ colour : chr "black"
## ..$ linewidth : num 0.5
## ..$ linetype : num 1
## ..$ lineend : chr "butt"
## ..$ arrow : logi FALSE
## ..$ inherit.blank: logi TRUE
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_line" "element"
## $ rect :List of 5
## ..$ fill : chr "white"
## ..$ colour : chr "black"
## ..$ linewidth : num 0.5
## ..$ linetype : num 1
## ..$ inherit.blank: logi TRUE
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_rect" "element"
## $ text :List of 11
## ..$ family : chr ""
## ..$ face : chr "plain"
## ..$ colour : chr "black"
## ..$ size : num 11
## ..$ hjust : num 0.5
## ..$ vjust : num 0.5
## ..$ angle : num 0
## ..$ lineheight : num 0.9
## ..$ margin : 'margin' num [1:4] 0points 0points 0points 0points
## .. ..- attr(*, "unit")= int 8
```

```

## ..$ debug          : logi FALSE
## ..$ inherit.blank: logi TRUE
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_text" "element"
## $ title              : NULL
## $ aspect.ratio        : NULL
## $ axis.title           : NULL
## $ axis.title.x         :List of 11
## ..$ family           : NULL
## ..$ face              : NULL
## ..$ colour            : NULL
## ..$ size              : NULL
## ..$ hjust             : NULL
## ..$ vjust             : num 1
## ..$ angle             : NULL
## ..$ lineheight        : NULL
## ..$ margin            : 'margin' num [1:4] 2.75points 0points 0points 0points
## ..- attr(*, "unit")= int 8
## ..$ debug            : NULL
## ..$ inherit.blank: logi TRUE
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_text" "element"
## $ axis.title.x.top     :List of 11
## ..$ family           : NULL
## ..$ face              : NULL
## ..$ colour            : NULL
## ..$ size              : NULL
## ..$ hjust             : NULL
## ..$ vjust             : num 0
## ..$ angle             : NULL
## ..$ lineheight        : NULL
## ..$ margin            : 'margin' num [1:4] 0points 0points 2.75points 0points
## ..- attr(*, "unit")= int 8
## ..$ debug            : NULL
## ..$ inherit.blank: logi TRUE
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_text" "element"
## $ axis.title.x.bottom  : NULL
## $ axis.title.y         :List of 11
## ..$ family           : NULL
## ..$ face              : NULL
## ..$ colour            : NULL
## ..$ size              : NULL
## ..$ hjust             : NULL
## ..$ vjust             : num 1
## ..$ angle             : num 90
## ..$ lineheight        : NULL
## ..$ margin            : 'margin' num [1:4] 0points 2.75points 0points 0points
## ..- attr(*, "unit")= int 8
## ..$ debug            : NULL
## ..$ inherit.blank: logi TRUE
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_text" "element"
## $ axis.title.y.left    : NULL
## $ axis.title.y.right   :List of 11
## ..$ family           : NULL
## ..$ face              : NULL
## ..$ colour            : NULL

```

```

## ..$ size      : NULL
## ..$ hjust     : NULL
## ..$ vjust     : num 0
## ..$ angle     : num -90
## ..$ lineheight : NULL
## ..$ margin    : 'margin' num [1:4] 0points 0points 0points 2.75points
## .. ..- attr(*, "unit")= int 8
## ..$ debug     : NULL
## ..$ inherit.blank: logi TRUE
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_text" "element"
## $ axis.text      :List of 11
## ..$ family      : NULL
## ..$ face        : NULL
## ..$ colour      : chr "grey30"
## ..$ size        : 'rel' num 0.8
## ..$ hjust       : NULL
## ..$ vjust       : NULL
## ..$ angle       : NULL
## ..$ lineheight   : NULL
## ..$ margin      : NULL
## ..$ debug       : NULL
## ..$ inherit.blank: logi TRUE
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_text" "element"
## $ axis.text.x    :List of 11
## ..$ family      : NULL
## ..$ face        : NULL
## ..$ colour      : NULL
## ..$ size        : NULL
## ..$ hjust       : NULL
## ..$ vjust       : num 1
## ..$ angle       : NULL
## ..$ lineheight   : NULL
## ..$ margin      : 'margin' num [1:4] 2.2points 0points 0points 0points
## .. ..- attr(*, "unit")= int 8
## ..$ debug       : NULL
## ..$ inherit.blank: logi TRUE
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_text" "element"
## $ axis.text.x.top :List of 11
## ..$ family      : NULL
## ..$ face        : NULL
## ..$ colour      : NULL
## ..$ size        : NULL
## ..$ hjust       : NULL
## ..$ vjust       : num 0
## ..$ angle       : NULL
## ..$ lineheight   : NULL
## ..$ margin      : 'margin' num [1:4] 0points 0points 2.2points 0points
## .. ..- attr(*, "unit")= int 8
## ..$ debug       : NULL
## ..$ inherit.blank: logi TRUE
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_text" "element"
## $ axis.text.x.bottom : NULL
## $ axis.text.y        :List of 11
## ..$ family          : NULL

```

```

## ..$ face          : NULL
## ..$ colour        : NULL
## ..$ size          : NULL
## ..$ hjust         : num 1
## ..$ vjust         : NULL
## ..$ angle         : NULL
## ..$ lineheight    : NULL
## ..$ margin        : 'margin' num [1:4] 0points 2.2points 0points 0points
## .. ..- attr(*, "unit")= int 8
## ..$ debug         : NULL
## ..$ inherit.blank: logi TRUE
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_text" "element"
## $ axis.text.y.left : NULL
## $ axis.text.y.right :List of 11
## ..$ family        : NULL
## ..$ face          : NULL
## ..$ colour        : NULL
## ..$ size          : NULL
## ..$ hjust         : num 0
## ..$ vjust         : NULL
## ..$ angle         : NULL
## ..$ lineheight    : NULL
## ..$ margin        : 'margin' num [1:4] 0points 0points 0points 2.2points
## .. ..- attr(*, "unit")= int 8
## ..$ debug         : NULL
## ..$ inherit.blank: logi TRUE
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_text" "element"
## $ axis.ticks       : list()
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_blank" "element"
## $ axis.ticks.x      : NULL
## $ axis.ticks.x.top  : NULL
## $ axis.ticks.x.bottom : NULL
## $ axis.ticks.y      : NULL
## $ axis.ticks.y.left : NULL
## $ axis.ticks.y.right : NULL
## $ axis.ticks.length : 'simpleUnit' num 2.75points
## ..- attr(*, "unit")= int 8
## $ axis.ticks.length.x : NULL
## $ axis.ticks.length.x.top : NULL
## $ axis.ticks.length.x.bottom: NULL
## $ axis.ticks.length.y : NULL
## $ axis.ticks.length.y.left : NULL
## $ axis.ticks.length.y.right : NULL
## $ axis.line         : list()
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_blank" "element"
## $ axis.line.x       : NULL
## $ axis.line.x.top   : NULL
## $ axis.line.x.bottom : NULL
## $ axis.line.y       : NULL
## $ axis.line.y.left  : NULL
## $ axis.line.y.right : NULL
## $ legend.background : list()
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_blank" "element"
## $ legend.margin     : 'margin' num [1:4] 5.5points 5.5points 5.5points 5.5points

```

```

##  .- attr(*, "unit")= int 8
##  $ legend.spacing          : 'simpleUnit' num 11points
##  .- attr(*, "unit")= int 8
##  $ legend.spacing.x        : NULL
##  $ legend.spacing.y        : NULL
##  $ legend.key               : list()
##  .- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_blank" "element"
##  $ legend.key.size          : 'simpleUnit' num 1.2lines
##  .- attr(*, "unit")= int 3
##  $ legend.key.height        : NULL
##  $ legend.key.width         : NULL
##  $ legend.text              :List of 11
##  ..$ family                 : NULL
##  ..$ face                   : NULL
##  ..$ colour                  : NULL
##  ..$ size                    : 'rel' num 0.8
##  ..$ hjust                   : NULL
##  ..$ vjust                   : NULL
##  ..$ angle                   : NULL
##  ..$ lineheight              : NULL
##  ..$ margin                  : NULL
##  ..$ debug                   : NULL
##  ..$ inherit.blank: logi TRUE
##  .- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_text" "element"
##  $ legend.text.align         : NULL
##  $ legend.title              :List of 11
##  ..$ family                 : NULL
##  ..$ face                   : NULL
##  ..$ colour                  : NULL
##  ..$ size                    : NULL
##  ..$ hjust                   : num 0
##  ..$ vjust                   : NULL
##  ..$ angle                   : NULL
##  ..$ lineheight              : NULL
##  ..$ margin                  : NULL
##  ..$ debug                   : NULL
##  ..$ inherit.blank: logi TRUE
##  .- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_text" "element"
##  $ legend.title.align        : NULL
##  $ legend.position            : chr "right"
##  $ legend.direction           : NULL
##  $ legend.justification       : chr "center"
##  $ legend.box                 : NULL
##  $ legend.box.just            : NULL
##  $ legend.box.margin          : 'margin' num [1:4] 0cm 0cm 0cm 0cm
##  .- attr(*, "unit")= int 1
##  $ legend.box.background      : list()
##  .- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_blank" "element"
##  $ legend.box.spacing         : 'simpleUnit' num 11points
##  .- attr(*, "unit")= int 8
##  $ panel.background           : list()
##  .- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_blank" "element"
##  $ panel.border               : list()
##  .- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_blank" "element"

```

```

## $ panel.spacing          : 'simpleUnit' num 5.5points
## ..- attr(*, "unit")= int 8
## $ panel.spacing.x       : NULL
## $ panel.spacing.y       : NULL
## $ panel.grid             :List of 6
## ..$ colour              : chr "grey92"
## ..$ linewidth           : NULL
## ..$ linetype            : NULL
## ..$ lineend             : NULL
## ..$ arrow               : logi FALSE
## ..$ inherit.blank: logi TRUE
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_line" "element"
## $ panel.grid.major       : NULL
## $ panel.grid.minor       :List of 6
## ..$ colour              : NULL
## ..$ linewidth           : 'rel' num 0.5
## ..$ linetype            : NULL
## ..$ lineend             : NULL
## ..$ arrow               : logi FALSE
## ..$ inherit.blank: logi TRUE
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_line" "element"
## $ panel.grid.major.x    : NULL
## $ panel.grid.major.y    : NULL
## $ panel.grid.minor.x    : NULL
## $ panel.grid.minor.y    : NULL
## $ panel.ontop           : logi FALSE
## $ plot.background       : list()
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_blank" "element"
## $ plot.title            :List of 11
## ..$ family              : NULL
## ..$ face                 : NULL
## ..$ colour              : NULL
## ..$ size                 : 'rel' num 1.2
## ..$ hjust                : num 0
## ..$ vjust                : num 1
## ..$ angle                : NULL
## ..$ lineheight          : NULL
## ..$ margin              : 'margin' num [1:4] 0points 0points 5.5points 0points
## .. ..- attr(*, "unit")= int 8
## ..$ debug                : NULL
## ..$ inherit.blank: logi TRUE
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_text" "element"
## $ plot.title.position   : chr "panel"
## $ plot.subtitle         :List of 11
## ..$ family              : NULL
## ..$ face                 : NULL
## ..$ colour              : NULL
## ..$ size                 : NULL
## ..$ hjust                : num 0
## ..$ vjust                : num 1
## ..$ angle                : NULL
## ..$ lineheight          : NULL
## ..$ margin              : 'margin' num [1:4] 0points 0points 5.5points 0points
## .. ..- attr(*, "unit")= int 8

```

```

## ..$ debug          : NULL
## ..$ inherit.blank: logi TRUE
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_text" "element"
## $ plot.caption      :List of 11
## ..$ family         : NULL
## ..$ face           : NULL
## ..$ colour         : NULL
## ..$ size           : 'rel' num 0.8
## ..$ hjust          : num 1
## ..$ vjust          : num 1
## ..$ angle          : NULL
## ..$ lineheight     : NULL
## ..$ margin         : 'margin' num [1:4] 5.5points 0points 0points 0points
## ..- attr(*, "unit")= int 8
## ..$ debug          : NULL
## ..$ inherit.blank: logi TRUE
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_text" "element"
## $ plot.caption.position : chr "panel"
## $ plot.tag            :List of 11
## ..$ family         : NULL
## ..$ face           : NULL
## ..$ colour         : NULL
## ..$ size           : 'rel' num 1.2
## ..$ hjust          : num 0.5
## ..$ vjust          : num 0.5
## ..$ angle          : NULL
## ..$ lineheight     : NULL
## ..$ margin         : NULL
## ..$ debug          : NULL
## ..$ inherit.blank: logi TRUE
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_text" "element"
## $ plot.tag.position   : chr "topleft"
## $ plot.margin         : 'margin' num [1:4] 5.5points 5.5points 5.5points 5.5points
## ..- attr(*, "unit")= int 8
## $ strip.background    : list()
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_blank" "element"
## $ strip.background.x  : NULL
## $ strip.background.y  : NULL
## $ strip.clip          : chr "inherit"
## $ strip.placement     : chr "inside"
## $ strip.text          :List of 11
## ..$ family         : NULL
## ..$ face           : NULL
## ..$ colour         : chr "grey10"
## ..$ size           : 'rel' num 0.8
## ..$ hjust          : NULL
## ..$ vjust          : NULL
## ..$ angle          : NULL
## ..$ lineheight     : NULL
## ..$ margin         : 'margin' num [1:4] 4.4points 4.4points 4.4points 4.4points
## ..- attr(*, "unit")= int 8
## ..$ debug          : NULL
## ..$ inherit.blank: logi TRUE
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_text" "element"

```



```

## $ strip.text.x           : NULL
## $ strip.text.x.bottom    : NULL
## $ strip.text.x.top       : NULL
## $ strip.text.y           :List of 11
## ..$ family              : NULL
## ..$ face                 : NULL
## ..$ colour               : NULL
## ..$ size                 : NULL
## ..$ hjust                : NULL
## ..$ vjust                : NULL
## ..$ angle                : num -90
## ..$ lineheight           : NULL
## ..$ margin               : NULL
## ..$ debug                : NULL
## ..$ inherit.blank: logi TRUE
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_text" "element"
## $ strip.text.y.left      :List of 11
## ..$ family              : NULL
## ..$ face                 : NULL
## ..$ colour               : NULL
## ..$ size                 : NULL
## ..$ hjust                : NULL
## ..$ vjust                : NULL
## ..$ angle                : num 90
## ..$ lineheight           : NULL
## ..$ margin               : NULL
## ..$ debug                : NULL
## ..$ inherit.blank: logi TRUE
## ..- attr(*, "class")= chr [1:2] "element_text" "element"
## $ strip.text.y.right     : NULL
## $ strip.switch.pad.grid   : 'simpleUnit' num 2.75points
## ..- attr(*, "unit")= int 8
## $ strip.switch.pad.wrap   : 'simpleUnit' num 2.75points
## ..- attr(*, "unit")= int 8
## $ x                       : chr "Year"
## $ y                       : chr "Count"
## [list output truncated]
## - attr(*, "class")= chr [1:2] "theme" "gg"
## - attr(*, "complete")= logi TRUE
## - attr(*, "validate")= logi TRUE

```