Clasificación de vacunas

| Edad | Vacuna | Dosis | Clasi | Ficucion. |
|---|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | | Replicativa | No replicativa |
| Recien nacido | BCG (Vacuna antituberculosa) | Unica | X | |
| | Hepatitis B | 1ra | / \ | |
| A los 2 | Difteria - tos ferina - tetanos (DPH) | 1ra | | X |
| meses | Haemophilus Influentae tipo b (Hib) | 114 | | X |
| | Hepatitis B | 1ra | *** | X |
| | Polio | 1ra | X | |
| | Rotavirus | Lra | X | |
| | Neumococo | 1ra | *. × | |
| Alos A meses | Difteria- tos perina-tetano (DPt) | 2du | # | X |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Haemophilus Influenzae tipo b (Hib) | 2du | | X |
| | Hepatitis B | 2da | | X |
| | Polio | 20a | X | |
| | Rotavirus | 2 da | \times | |
| 4 | Neumococo | 2du | | X |
| A los 6 | Difteria - tos ferina - tetano (DPt) | 3ra 3ra | | X |
| meses | Haemophilus Influentue tipob (Hib) | 710 | | |
| | Hepatitis B | 3ra | | 1 |
| 3 | Polio | 3ra | × , | - |
| | Influenza estacional | 1ra | | 1 |
| A los 7 meses | | 2 da | | X |
| A los 12 | Sarampion - Rubeola - Paperus (SRP) | 1ra | | |
| meses | Varicela | 1ra | X | |
| - | Neumococo | Refuerto | | 1 |
| | Hepatitis A | Unia | | 1 |
| A los 18 | Difteria - tosferina - tetano (DPt) | 1er refuerto | | X |
| meses | Polio | 105 requerto | X | - |
| • | Fiebre amarilla (FA) | Unica | X | |
| | | | | |
| | | | | |

| E dod | Vacona | Dosis | Clasificación | |
|-----------------------|--|--|---------------|-------------------|
| V - V | | | Replicativa | No replicativa |
| A los 5 años | Difteria - tos ferina - tetunos (DPt) | 2 do refuerzo | | X |
| | Polio | 2 do requerzo | | X |
| | Sarampio - Rubeola -Paperas (SRP | Requerzo | · × | |
| | Varicela | Requerzo | X | |
| Niñas a los 9 años | Virus del popiloma Momano (UPH) | 1ru: fecha elegida 2du: 6 meses despues de 1ru dosis | | |
| * | | | | |

Daniel Harrison Gomez Monsalue

Medicina 2 do semestre

Gropo 1