Referencias principales segun GPT - Indumec

Status	Inbox
Proyecto	Indumec SAS
Contexto	

Base de datos verificable del mercado de mangueras en Colombia

Base de datos verificable del mercado de mangueras en Colombia.pdf

Alcance, criterios y fuentes principales

Este entregable es una **base de datos inicial** construida **exclusivamente con información pública verificable** (referencias, precios visibles, descripciones técnicas y aplicaciones declaradas por los propios vendedores o documentos oficiales). **No es exhaustiva** (el universo total de SKUs en Colombia es muy amplio y cambia a diario), pero prioriza **referencias comercialmente relevantes** y **con evidencia directa de oferta en el país** (tiendas colombianas, marketplace local, y compras públicas). cite turn16view0 turn27view0 turn31view1 turn23view0

Fuentes/actores consultados (mencionados una única vez): entity["company","Tectul","industrial ecommerce colombia"], entity["company","Importadora y exportadora industrial","industrial supplier colombia"], entity["company","Homecenter Colombia","home improvement retailer colombia"], entity["company","Tienda Supply","agri supplies ecommerce colombia"], entity["company","Agrocolombia SAS","agro supplier colombia"], entity["company","Prodeseg S.A.","fire safety supplier colombia"], entity["organization","Dirección General Marítima","colombia maritime authority"], entity["organization","Ministerio de Defensa Nacional","colombia defense ministry"]. Marcas recurrentes en las referencias analizadas: entity["company","Continental AG","automotive supplier"], entity["company","Goodyear Tire & Rubber Company","rubber manufacturer"], entity["company","IMEKFLEX","hose brand"], entity["company","Flexco","industrial components brand"], entity["company","Humboldt","hardware tools brand"], entity["company","5ELEM","fire hose brand"], entity["company","ZYfire","fire hose brand"]. cite turn27view0 turn31view1 turn12view0 turn37view0 turn23view0

Criterios obligatorios aplicados:

- **Precios**: solo se registran cuando hay **valores visibles** en Colombia; si no, “No encontrado”. cite turn31view1 turn42view0 turn33view0 turn23view0
- **Normas**: solo se consigna una norma si está **explícitamente declarada** en la fuente; si el estándar no aparece, “No encontrado”. cite turn16view0 turn30view0 turn36view0 turn23view0
- **Demanda / competencia**: se clasifica **Alta/Media/Baja** solo cuando la evidencia de la investigación lo sustenta; en caso contrario “No concluyente”. cite turn16view0 turn28view0 turn31view1 turn12view0 turn23view0

Referencias hidráulicas y alta presión

Referencia	Descripción SEO	Precio promedio en Colombia	Norma técnica aplicable	Marcas que venden esta referencia	Nichos o industrias que la compran	Buyer p o perfil compra asociad
Manguera hidráulica R2	Manguera hidráulica R2 de alta presión con doble	Desde **$19.280** (venta por rollo;	**SAE 100 R2**	No encontrado	Industrial, agrícola y automotriz;	Jefe de manteni

Referencia	Descripción SEO	Precio promedio en Colombia	Norma técnica aplicable	Marcas que venden esta referencia	Nichos o industrias que la compran	Buyer p o perfil compra asociad
(doble trenza, alta presión)	refuerzo de alambre; ideal para circuitos hidráulicos exigentes en maquinaria y equipos industriales, agrícolas y automotrices.	moneda "$" en sitio colombiano) y **$18.200 + IVA** (1/2", precio por metro/rollo seleccionable).			maquinaria pesada y equipos de construcción (aplicaciones declaradas).	/ Compr MRO / T hidráulic
Manguera hidráulica R1 (alta presión, refuerzo trenzado)	Manguera hidráulica R1 para alta presión, conducción de fluidos hidráulicos y aceites; opción estándar para mantenimiento de maquinaria y líneas hidráulicas.	Desde **$14.071** (venta por rollo; moneda "$" en sitio colombiano) y **$12.250 – $1.142.626 + IVA** (3/8", por metro/rollo).	**SAE 100 R1**	No encontrado	Maquinaria pesada y agrícola; minería y construcción (usos declarados).	Jefe de manteni / Superv flota / Compra industria
Manguera hidráulica R6 (baja presión, alta flexibilidad)	Manguera hidráulica R6 flexible para baja presión: ideal para lubricación, líneas auxiliares y conducción de aceites/combustibles en equipos industriales, agrícolas y automotrices.	Desde **$12.877** (venta por rollo; moneda "$" en sitio colombiano).	**SAE 100 R6**	No encontrado	Sistemas de baja presión en industria, agricultura y automoción (usos declarados).	Técnico manteni / Mecán industria Compra MRO
Manguera hidráulica R5 (refuerzo, uso hidráulico)	Manguera hidráulica R5 para transporte de fluidos hidráulicos; alternativa robusta para mantenimiento y operación en condiciones exigentes.	**$22.615** (precio desde) y **$26.270 – $2.198.818 + IVA** (1/2", por metro/rollo).	**SAE 100 R5**	No encontrado	Aplicaciones hidráulicas con fluidos a base de petróleo/diésel/aceites (aplicación declarada).	Técnico hidráulic Jefe de manteni / Compr MRO
Manguera R7 1/2" termoplástica no conductiva	Manguera termoplástica R7 no conductiva para sistemas hidráulicos, con núcleo resistente a aceite y cubierta de poliuretano resistente a la abrasión.	**$49.000 + IVA** (por metro/rollo).	No encontrado	No encontrado	Automoción, construcción, agricultura, minería y sistemas hidráulicos (aplicación declarada).	Ingenier manteni / Técnic hidráulic Planner
Manguera R115 3/8" (PTFE + trenzado inox.)	Manguera tipo R115 con tubo PTFE anticorrosivo/antiadherente y trenzado en acero inoxidable; para temperaturas altas/bajas y medios corrosivos.	**$29.700 – $2.821.700 + IVA** (por metro/rollo).	No encontrado	No encontrado	Caucho/plástico, automoción, naval, maquinaria eléctrica; gas y medios altamente corrosivos (aplicación declarada).	Ingenier planta / Compra técnico Respons de integ de proc

Referencias industriales multipropósito y combustibles

Referencia	Descripción SEO	Precio promedio en Colombia	Norma técnica aplicable	Marcas que venden esta referencia	Nichos o industrias que la compran	B o c a
ODYSSEY 300 PSI 1/2 (aire/agua)	Manguera multipropósito 300 PSI para aire y agua, flexible y resistente a abrasión; apta para industria, obra y minería; útil con compresores y servicios generales.	**$5.200 – $494.000 + IVA** (por metro/rollo).	No encontrado	Continental Goodyear	Industrias, construcción, minas y estaciones de servicio (aplicación declarada).	J m / o C in
Manguera caucho y lona	Manguera aire-agua 300 PSI con refuerzo textil, para uso general	**$11.100 – $1.026.000 +**	No encontrado	No encontrado	Industrias, sitios de construcción y minas	T m

Referencia	Descripción SEO	Precio promedio en Colombia	Norma técnica aplicable	Marcas que venden esta referencia	Nichos o industrias que la compran	B o c a
1/2 aire/agua 300 PSI	en planta y obra; resistente a intemperie y ozono; adecuada para servicios de aire comprimido y agua.	**IVA** (por metro/rollo).			(aplicación declarada).	/ o C M
Manguera surtidor de gasolina 1″	Manguera para dispensación de gasolina y diésel con tubo nitrilo resistente a combustibles y cubierta resistente a llama/abrasión/intemperie; orientada a estaciones de servicio.	**$39.827 – $3.333.522 + IVA** (por metro/rollo).	No encontrado	No encontrado	Estaciones de servicio y operaciones de suministro de combustible (aplicación declarada).	A d T m / o
Manguera succión y descargue combustible 2″ (150 PSI)	Manguera industrial 150 PSI para succión y descargue de combustibles; diseñada para resistir gasolina/aceite/ozono/intemperie; útil en trasiego y abastecimiento.	**$81.000 – $4.617.000 + IVA** (por metro/rollo 60 m).	No encontrado	No encontrado	Trasiego de combustibles; operaciones con gasolina/diésel/aceites (características declaradas).	J lo c S / in
Manguera vapor 3/4 (EPDM, hasta 232°C)	Manguera de vapor en caucho EPDM reforzado, para impulsión de vapor saturado/sobrecalentado; opción para calderas, mantenimiento industrial y procesos térmicos.	**$38.262 – $1.601.274 + IVA** (por metro/rollo 50 m).	**BS5342-2A**	No encontrado	Procesos con vapor: mantenimiento industrial, utilidades, planta (aplicación declarada).	J c In m / té

Referencias de agua, succión/descarga y riego

Referencia	Descripción SEO	Precio promedio en Colombia	Norma técnica aplicable	Marcas que venden esta referencia	Nichos o industrias que la compran	Buyer persona o perfil comprador asociado
Manguera succión motobomba corrugada 2″ x 3 m	Manguera corrugada de succión para motobomba en agua, 2″ x 3 m; ideal para bombeo y traslado en obra, campo y mantenimiento.	**$166.500 + IVA** (unidad).	No encontrado	No encontrado	Succión de agua con motobomba (producto/etiquetas declaradas).	Operador de motobomba / Encargado de obra / Comprador de mantenimiento
Manguera succión motobomba 2″ x 4,5 m con acoples metálicos	Manguera de succión para motobomba 2″ x 4,5 m con acoples; pensada para trabajo pesado, resistencia a abrasión y conexión rápida en bombeo de agua.	**$272.900** (por unidad) y cálculo por metro publicado.	No encontrado	Flexco	Motobombas y bombeo de agua (descripción declarada).	Contratista de bombeo / Capataz / Comprador de obra
Manguera succión 4″ x 6 m corrugada (referencia RAIN)	Manguera de succión corrugada 4″ x 6 m con alta resistencia; uso típico en motobombas y trasiego de agua en aplicaciones agro/obra.	**$533.800** (por unidad, 6 m).	No encontrado	RAIN	"Aducción y Descargue" y suministro de agua (categoría/uso declarado).	Administrador de finca / Técnico agroindustrial / Contratista hidráulico

Referencia	Descripción SEO	Precio promedio en Colombia	Norma técnica aplicable	Marcas que venden esta referencia	Nichos o industrias que la compran	Buyer persona o perfil comprador asociado
Manguera Plana Layflat IMEKFLEX 4 Bar (60 PSI) 3″	Manguera layflat de PVC 4 bar (60 PSI) para descarga de agua con motobombas; fácil de enrollar y transportar; útil en campo y operaciones industriales.	**$6.000 – $439.000 + IVA** (por metro / rollo 100 m, seleccionable).	No encontrado	IMEKFLEX	Agricultura, construcción, minería, drenaje y trasiego de agua (aplicación declarada).	Comprador agroindustrial / Encargado de obra / Supervisor de drenaje
Manguera layflat plana azul 4 Bar 6″	Manguera plana de PVC 6″ para trasiego/descargue de agua; orientada a campo y obras; con rango de temperatura de trabajo declarado.	**$16.800 – $1.150.000 + IVA** (por metro / rollo 100 m).	No encontrado	No encontrado	Granjas, campamentos, plataformas petrolíferas, minas y sitios de construcción (uso declarado).	Supervisor de bombeo / Encargado de mantenimiento / Comprador de proyecto
Manguera layflat 10 Bar (150 PSI) 1″ x 100 m (rollo)	Manguera layflat de PVC de alta presión (10 bar / 150 PSI) en rollo 100 m; diseñada para operaciones donde se requiera mayor presión de trabajo.	**$360.000 + IVA** (precio de rollo).	No encontrado	No encontrado	No encontrado	Comprador agroindustrial / Jefe de riego / Comprador de obra
Manguera plana azul 2″ x 1 m 87 PSI	Manguera plana azul 2″ para descarga de agua; presión de trabajo declarada (87 PSI) y presión de estampación (261 PSI); formato por metro.	**$2.900** (por metro).	No encontrado	Humboldt	Bombas/motobombas y accesorios de bombeo (categoría/uso declarado).	Operario de riego / Auxiliar de mantenimiento / Comprador de ferretería industrial
Manguera fumigación estacionaria 7 lonas 8.5 mm 240 bar x 100 m	Manguera de fumigación de alta presión (240 bar) en rollo 100 m; enfocada en aplicaciones agrícolas estacionarias y pulverización.	**$352.000** (precio publicado).	No encontrado	No encontrado	Línea de fumigación agrícola (categoría y producto declarados).	Técnico agroindustrial / Encargado de cultivos / Comprador de insumos agrícolas

Referencias alimentarias y aspiración y vacío

Referencia	Descripción SEO	Precio promedio en Colombia	Norma técnica aplicable	Marcas que venden esta referencia	Nichos o industrias que la compran	Buyer persona o perfil comprador asociado
Manguera transparente con espiral en acero food grade 2″ (alimentos)	Manguera transparente food grade 2″ con espiral metálica para succión/transferencia; indicada para agua, aceite de palma y	**$32.000 – $1.632.000 + IVA** (por metro / rollo 60 m).	“FDA Not Toxica” (declaración del proveedor)	IMEKFLEX (aparece en productos relacionados del mismo catálogo)	Industria alimentaria: agua, leche, yogur, aceite de palma y otros (etiquetas/aplicación declaradas).	Jefe de producción / Supervisor de calidad / Comprador de planta de alimentos

Referencia	Descripción SEO	Precio promedio en Colombia	Norma técnica aplicable	Marcas que venden esta referencia	Nichos o industrias que la compran	Buyer persona o perfil comprador asociado
	líquidos alimentarios, con buena resistencia y flexibilidad.					
Manguera succión flexible aire/vacío 1.1/4″ (PVC espiralado)	Manguera PVC 1.1/4″ con espiral rígida para aspiración e impulsión; interior liso; útil para transporte de partículas y algunos líquidos alimentarios sin grasa.	**$13.500 + IVA** (rollo por 50 m declarado).	**2002/72/EC** y **EN-23994/93** (normativa internacional declarada en la ficha).	No encontrado	Procesos agrícolas (partículas), virutas/aserrín, aire; bebidas y líquidos alimentarios sin grasa hasta 28% alcohol (aplicaciones declaradas).	Responsable de mantenimiento agrícola / Operador de aspiración / Comprador técnico
Manguera succión y descargue para alimentos y licores (uso alimentario)	Manguera industrial para succión/descarga de alimentos y licores; diseñada para transferencia segura de bebidas y productos alimentarios en planta.	Desde **$68.533** (precio desde).	No encontrado	No encontrado	Industria de alimentos (categoría “Alimentos” en el catálogo del vendedor).	Comprador de planta de alimentos / Jefe de producción / Responsable de mantenimiento
Manguera aire vacío 1.1/4″ Spiraflex liviana	Manguera liviana para aspiración/aire vacío 1.1/4″; orientada a succión de polvo/partículas en limpieza industrial o equipos de aspiración.	**$18.000 + IVA** (precio publicado).	No encontrado	Goodyear (aparece en el nombre del producto)	Aspiración de polvo/partículas (etiquetas del producto).	Jefe de mantenimiento / Responsable de limpieza industrial / Comprador MRO

Referencias contra incendio

Referencia	Descripción SEO	Precio promedio en Colombia	Norma técnica aplicable	Marcas que venden esta referencia	Nichos o industrias que la compran	Buyer perso o perfil comprador asociado
Manguera doble chaqueta 1 1/2″ x 100 pies (30 m) 5ELEM (referencias MAN5E201/MAN5E202)	Manguera contra incendio de doble chaqueta para gabinetes y brigadas; 1 1/2″ o 2 1/2″ x 100 pies; diseñada para respuesta industrial y equipos de emergencia.	No encontrado	No encontrado	5ELEM (vendida por Prodeseg)	Segmento bomberil industrial; gabinetes/brigadas (uso declarado).	Coordinado HSE / Jefe brigada / Comprador seguridad industrial
Manguera contra incendio doble chaqueta 1 1/2″ x 100 pies con acoples ZY FIRE (compra pública)	Manguera contra incendio doble chaqueta 1 1/2″ x 100 pies en poliéster con acoples; referencia de alta criticidad para infraestructura y seguridad.	**$848.357** y **$1.620.000** (precios unitarios observados en compras públicas; valores en COP en el documento).	No encontrado	ZY FIRE (mencionada en la descripción del ítem)	Entidades públicas / infraestructura crítica / seguridad industrial (tipo de adquisición declarada).	Comprador público / Coordinado seguridad / Responsabl de mantenimie
Manguera contraincendio ECO-10	Manguera contra incendio doble	**$1.386.000** (precio unitario	**NFPA 1961** (declaración en	No encontrado	Entidades públicas / seguridad	Comprador público /

Referencia	Descripción SEO	Precio promedio en Colombia	Norma técnica aplicable	Marcas que venden esta referencia	Nichos o industrias que la compran	Buyer pers o perfil comprador asociado
doble chaqueta acople NH (NFPA 1961) (compra pública)	chaqueta tipo ECO-10 con acople NH; diseñada para resistencia a químicos/derivados del petróleo y exposición UV/ozono; orientada a operación industrial.	observado en compra pública; COP).	el ítem)		industrial (ítem de adquisición).	Coordinado HSE / Jefe brigada

Síntesis de oportunidades y vacíos de información

Las categorías con **mayor potencial comercial** (por amplitud de aplicaciones declaradas, presencia en múltiples canales y/o precios publicados con variedad de diámetros/formatos) son: **hidráulicas (R1/R2/R5/R6 y termoplásticas)**, **succión motobomba**, **layflat de descarga de agua**, y **combustibles (surtidor, succión/descarga)**. Esto se sustenta en que aparecen con **múltiples variantes** y/o **múltiples canales** con precios visibles y aplicaciones industriales/agro/obra declaradas. cite turn16view0 turn39view0 turn12view0 turn31view1 turn27view1 turn27view2

Industrias con mayor oportunidad (por aplicaciones explícitas en fichas/tiendas y variedad de referencias): **agricultura** (riego, fumigación, trasiego/aspiración), **construcción y obra civil** (bombeo/descarga, mangueras multipropósito, succión), **minería** (en especial en referencias multipropósito y layflat, y menciones específicas en catálogos), **estaciones de servicio/combustibles**, **alimentos/bebidas**, y **seguridad contra incendio** (compras públicas y proveedores especializados). cite turn12view0 turn27view0 turn27view1 turn33view0 turn36view0 turn23view0

Marcas más recurrentes en la evidencia recopilada (por presencia directa en nombres de producto, categorías o referencias de compra): **Continental/Goodyear** (líneas multipropósito y combustibles), **IMEKFLEX** (layflat y PVC/food-grade), y marcas de contra incendio como **5ELEM** y **ZY FIRE** (según proveedor y/o compras públicas). cite turn27view0 turn12view0 turn33view0 turn37view0 turn23view0

Vacíos de información detectados durante la investigación (y por eso aparecen “No encontrado” en la base de datos):

En muchos listados colombianos, la **norma técnica** (ASTM/ISO/EN/SAE/NFPA, etc.) **no se publica** aunque el producto sea industrial; múltiples referencias se venden por “cotización” o con **precio parcial** (p. ej., “desde” sin aclarar unidad exacta), y en el caso de ciertos nichos (químicos específicos, petróleo upstream, sanitario farmacéutico), la oferta está más fragmentada o no publica especificación completa en abierto. cite turn16view0 turn19view1 turn33view0 turn37view0 turn23view0