


33 % passed
3 executed

1 minute ago
last run

49 seconds
duration



Search with text or @tags
You can search with plain text or [Cucumber Tag Expressions](#) to filter the output

failed passed

file:///C:/Users/Cristhian/Downloads/QAIInnovationLab-automation-web/QAIInnovationLab-automation-web/src/test/resources/features/ProducStore.feature

Feature: Product-Store

@testStore

Scenario Outline: Validacion del precio del producto

- Given estoy en la pagina de la tienda
- And me logue con mi usuario <user> y clave <password>
- When nevego en a la categoria <cat> y la subcategoria <sub>
- And agrego <arg0> unidades del primer producto al carrito
- Then valido que el popup la confirmacion del producto agregado
- And valido que el pupup que el monto total sea calculado correctamente
- When finalizo la compra
- Then valido que el titulo de la pagina del carrito
- And vuelvo a validar el calculo de precios en el carrito

Examples:

user

password

cat

sub

arg0

"cristhianomar9@gmail.com"

"Pocoyo77!"

"CLOTHES"

"Men"

2

▼ evidencias

Contacte con nosotros

Español PE ▼ Moneda: PEN S/ ▼

Iniciar sesión

Carrito (0)

my store

CLOTHES ACCESORIOS ART

Búsqueda en catálogo

SAMPLE 1

EXCEPTEUR OCCAECAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin tristique in tortor et dignissim. Quisque non tempor leo. Maecenas egestas sem elit

PRODUCTOS DESTACADOS

▼ evidencias

user

password

cat

sub

arg0

Contacte con nosotros

Español PE

Moneda: PEN S/

Cerrar sesión

Cristhian Omar Chumacero Lopez

Carrito (0)

my store

CLOTHES

ACCESORIOS

ART

Búsqueda en catálogo

SAMPLE 1

EXCEPTEUR OCCAECAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin tristique in tortor et dignissim. Quisque non tempor leo. Maecenas egestas sem elit

PRODUCTOS DESTACADOS

▼ evidencias

Contacte con nosotros

Español PE

Moneda: PEN S/

Cerrar sesión

Cristhian Omar Chumacero Lopez

Carrito (0)

my store

CLOTHES

ACCESORIOS

ART

Búsqueda en catálogo

Inicio / Clothes / Men

MEN

PROVEEDORES

Accessories supplier

Fashion supplier

MARCAS

Graphic Corner

Studio Design

MEN

T-shirts, sweaters, hoodies and men's accessories. From basics to original creations, for every style.

Hay 1 producto.

Ordenar por: Relevancia

-20%

▼ evidencias

my store

CLOTHES

ACCESORIOS

ART

Búsqueda en catálogo

Inicio / Clothes / Men / Hummingbird printed t-shirt

-20%

HUMMINGBIRD PRINTED T-SHIRT

S/ 23.90

S/ 19.12 20% DE DESCUENTO

Impuestos excluidos

Regular fit, round neckline, short sleeves. Made of extra long staple pima cotton.

Tamaño: S

S

Color: Blanco


☐ ☒

Cantidad


2

AÑADIR AL CARRITO


▼ evidencias



▼ evidencias



▼ evidencias



▼ evidencias

user

password

cat

sub

arg0


Contacte con nosotrosEspañol PEMoneda: PEN S/ Cerrar sesiónCristhian Omar Chumacero LopezCarrito (2)

my store

CLOTHESACCESORIOSART

Búsqueda en catálogo

CARRITO



Hummingbird printed t-shirt

S/ 23.90-20%

S/ 19.12

Tamaño: S

Color: Blanco

2

S/ 38.24

Continuar comprando

2 artículosS/ 38.24

Total (impuestos excl.)S/ 38.24

Total (impuestos incl.)S/ 38.24

Impuestos: S/ 0.00

FINALIZAR COMPRA

Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

evidencias

user

password

cat

sub

arg0


Contacte con nosotrosEspañol PEMoneda: PEN S/ Cerrar sesiónCristhian Omar Chumacero LopezCarrito (2)

my store

CLOTHESACCESORIOSART

Búsqueda en catálogo

CARRITO



Hummingbird printed t-shirt

S/ 23.90-20%

S/ 19.12

Tamaño: S

Color: Blanco

2

S/ 38.24

Continuar comprando

2 artículosS/ 38.24

Total (impuestos excl.)S/ 38.24

Total (impuestos incl.)S/ 38.24

Impuestos: S/ 0.00

FINALIZAR COMPRA

Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

✖

"invalido@gmail.com"

"Invalida!"

"CLOTHES"

"Men"

2

```
org.openqa.selenium.remote.UnreachableBrowserException: Error communicating with the remote browser. It may have died.
Build info: version: '4.5.0', revision: 'fe167b119a'
System info: os.name: 'Windows 11', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '11.0.27'
Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver
Command: [bea1e75543217008f3d183860a479016, findElement {using=xpath, value=//*[@id="content"]/section[1]/h2}]
Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 139.0.7258.154, chrome: {chromedriverVersion: 139.0.7258.138 (884e54ea8d4..., userDataDir: C:\Users\CRISTH~1\AppData\Local\Temp\chrome-remote-debugging\139.0.7258.138 (884e54ea8d4..., fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:59603}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: WINDOWS, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:59603/devtools, se:cdpVersion: 139.0.7258.154, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true}
Session ID: bea1e75543217008f3d183860a479016
    at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:567)
    at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation$ElementFinder$2.findElement(ElementLocation.java:162)
    at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:60)
    at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:352)
    at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:344)
    at com.nttdata.steps.LoginStoreSteps.login(LoginStoreSteps.java:46)
    at com.nttdata.stepsdefinitions.LoginStoreStepsDef.meLogueConMiUsuarioYClave(LoginStoreStepsDef.java:31)
    at *.me logue con mi usuario "invalido@gmail.com" y clave "Invalida!"
(file:///C:/Users/Cristhian/Downloads/QAInnovationLab-automation-web/QAInnovationLab-automation-
web/src/test/resources/features/ProducStore.feature:6)
Caused by: java.io.IOException: HTTP/1.1 header parser received no bytes
    at org.openqa.selenium.remote.http.jdk.JdkHttpClient.execute(JdkHttpClient.java:240)
    at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:181)
    at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:167)
    at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:142)
    at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:543)
    at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation$ElementFinder$2.findElement(ElementLocation.java:162)
    at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:60)
    at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:352)
    at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:344)
    at com.nttdata.steps.LoginStoreSteps.login(LoginStoreSteps.java:46)
    at com.nttdata.stepsdefinitions.LoginStoreStepsDef.meLogueConMiUsuarioYClave(LoginStoreStepsDef.java:31)
    at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566)
    at io.cucumber.java.Invoker.doInvoke(Invoker.java:66)
```

user	password	cat	sub	arg0
<pre> at io.cucumber.java.Invoker.invoke(Invoker.java:24) at io.cucumber.java.AbstractGlueDefinition.invokeMethod(AbstractGlueDefinition.java:47) at io.cucumber.java.JavaStepDefinition.execute(JavaStepDefinition.java:29) at io.cucumber.core.runner.CoreStepDefinition.execute(CoreStepDefinition.java:66) at io.cucumber.core.runner.PickleStepDefinitionMatch.runStep(PickleStepDefinitionMatch.java:63) at io.cucumber.core.runner.ExecutionMode\$1.execute(ExecutionMode.java:10) at io.cucumber.core.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:85) at io.cucumber.core.runner.TestStep.run(TestStep.java:57) at io.cucumber.core.runner.PickleStepTestStep.run(PickleStepTestStep.java:51) at io.cucumber.core.runner.TestCase.run(TestCase.java:84) at io.cucumber.core.runner.Runner.runPickle(Runner.java:75) at io.cucumber.junit.PickleRunners\$WithStepDescriptions.lambda\$run\$1(PickleRunners.java:109) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda\$runTestCase\$5(CucumberExecutionContext.java:129) at io.cucumber.core.runtime.RethrowingThrowableCollector.executeAndThrow(RethrowingThrowableCollector.java:23) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runTestCase(CucumberExecutionContext.java:129) at io.cucumber.junit.PickleRunners\$WithStepDescriptions.run(PickleRunners.java:106) at io.cucumber.junit.FeatureRunner.runChild(FeatureRunner.java:144) at io.cucumber.junit.FeatureRunner.runChild(FeatureRunner.java:28) at org.junit.runners.ParentRunner\$4.run(ParentRunner.java:331) at org.junit.runners.ParentRunner\$1.schedule(ParentRunner.java:79) at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:329) at org.junit.runners.ParentRunner.access\$100(ParentRunner.java:66) at org.junit.runners.ParentRunner\$2.evaluate(ParentRunner.java:293) at org.junit.runners.ParentRunner\$3.evaluate(ParentRunner.java:306) at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:413) at io.cucumber.junit.FeatureRunner.run(FeatureRunner.java:137) at io.cucumber.junit.Cucumber.runChild(Cucumber.java:196) at io.cucumber.junit.Cucumber.runChild(Cucumber.java:89) at org.junit.runners.ParentRunner\$4.run(ParentRunner.java:331) at org.junit.runners.ParentRunner\$1.schedule(ParentRunner.java:79) at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:329) at org.junit.runners.ParentRunner.access\$100(ParentRunner.java:66) at org.junit.runners.ParentRunner\$2.evaluate(ParentRunner.java:293) at io.cucumber.junit.Cucumber\$RunBeforeAllHooks.evaluate(Cucumber.java:266) at io.cucumber.junit.Cucumber\$RunAfterAllHooks.evaluate(Cucumber.java:281) at io.cucumber.junit.Cucumber\$StartTestRun.evaluate(Cucumber.java:233) at io.cucumber.junit.Cucumber\$FinishTestRun.evaluate(Cucumber.java:248) at org.junit.runners.ParentRunner\$3.evaluate(ParentRunner.java:306) at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:413) at org.junit.runner.JUnitCore.run(JUnitCore.java:137) at com.intellij.junit4.JUnit4IdeaTestRunner.startRunnerWithArgs(JUnit4IdeaTestRunner.java:69) at com.intellij.rt.junit.IdeaTestRunner\$Repeater\$1.execute(IdeaTestRunner.java:38) at com.intellij.rt.execution.junit.TestsRepeater.repeat(TestsRepeater.java:11) at com.intellij.rt.junit.IdeaTestRunner\$Repeater.startRunnerWithArgs(IdeaTestRunner.java:35) at com.intellij.rt.junit.JUnitStarter.prepareStreamsAndStart(JUnitStarter.java:231) at com.intellij.rt.junit.JUnitStarter.main(JUnitStarter.java:55) Caused by: java.io.IOException: HTTP/1.1 header parser received no bytes at java.net.http/jdk.internal.net.http.HttpClientImpl.send(HttpClientImpl.java:568) at java.net.http/jdk.internal.net.http.HttpClientFacade.send(HttpClientFacade.java:119) at org.openqa.selenium.remote.http.jdk.JdkHttpClient.execute(JdkHttpClient.java:236) ... 61 more Caused by: java.io.IOException: HTTP/1.1 header parser received no bytes at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.Utils.wrapWithExtraDetail(Utils.java:326) at java.net.http/jdk.internal.net.http.Http1Response\$HeadersReader.onReadError(Http1Response.java:665) at java.net.http/jdk.internal.net.http.Http1AsyncReceiver.checkForErrors(Http1AsyncReceiver.java:297) at java.net.http/jdk.internal.net.http.Http1AsyncReceiver.flush(Http1AsyncReceiver.java:263) at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.SequentialScheduler\$SynchronizedRestartableTask.run(SequentialScheduler.java:175) at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.SequentialScheduler\$CompleteRestartableTask.run(SequentialScheduler.java:147) at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.SequentialScheduler\$SchedulableTask.run(SequentialScheduler.java:198) at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128) at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor\$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628) at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834) Caused by: java.io.IOException: Se ha forzado la interrupción de una conexión existente por el host remoto at java.base/sun.nio.ch.SocketDispatcher.read0(Native Method) at java.base/sun.nio.ch.SocketDispatcher.read(SocketDispatcher.java:43) at java.base/sun.nio.ch.IOUtil.readIntoNativeBuffer(IOUtil.java:276) at java.base/sun.nio.ch.IOUtil.read(IOUtil.java:245) at java.base/sun.nio.ch.IOUtil.read(IOUtil.java:223) at java.base/sun.nio.ch.SocketChannelImpl.read(SocketChannelImpl.java:358) at java.net.http/jdk.internal.net.http.SocketTube.readAvailable(SocketTube.java:1153) at java.net.http/jdk.internal.net.http.SocketTube\$InternalReadPublisher\$InternalReadSubscription.read(SocketTube.java:821) at java.net.http/jdk.internal.net.http.SocketTube\$SocketFlowTask.run(SocketTube.java:175) at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.SequentialScheduler\$SchedulableTask.run(SequentialScheduler.java:198) at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.SequentialScheduler.runOrSchedule(SequentialScheduler.java:271) at java.net.http/jdk.internal.net.http.common.SequentialScheduler.runOrSchedule(SequentialScheduler.java:224) at java.net.http/jdk.internal.net.http.SocketTube\$InternalReadPublisher\$InternalReadSubscription.signalReadable(SocketTube.java:763) at java.net.http/jdk.internal.net.http.SocketTube\$InternalReadPublisher\$ReadEvent.signalEvent(SocketTube.java:941) at java.net.http/jdk.internal.net.http.SocketTube\$SocketFlowEvent.handle(SocketTube.java:245) at java.net.http/jdk.internal.net.http.HttpClientImpl\$SelectorManager.handleEvent(HttpClientImpl.java:960) at java.net.http/jdk.internal.net.http.HttpClientImpl\$SelectorManager.lambda\$run\$3(HttpClientImpl.java:915) at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1541) at java.net.http/jdk.internal.net.http.HttpClientImpl\$SelectorManager.run(HttpClientImpl.java:915) </pre>				

▼ evidencias

user

password

cat

sub

arg0

Contacte con nosotros

Español PE ▾

Moneda: PEN S/ ▾

👤 Cerrar sesión

Cristhian Omar Chumacero Lopez

🛒 Carrito (0)

my store

CLOTHES ACCESORIOS ART

🔍 Búsqueda en catálogo



PRODUCTOS DESTACADOS