ASTRA
Marco 2

Gabriel Crispim Galvão · Brenno Milhomem Farias · Eurípedes Rocha Neto · Felipe Borges

Tarefas

Página inicial

Criar o repositório

Repositório da equipe no GitHub, com todos os integrantes

Status	Prioridade	Responsável
Concluída	Alta	Ana

Prazo
06/10/2026

Subir o json-server

API local a partir do db.json

Status	Prioridade	Responsável
Em andamento	Alta	Bruno

Prazo
06/10/2026

Montar o quadro no GitHub Projects


Colunas por status e uma tarefa por marco

Status	Prioridade	Responsável
Em revisão	Média	Carla

Prazo
07/10/2026


Do contrato de dados à aplicação navegável

No Marco 1: repositório, SvelteKit com TypeScript, tipos de Projeto e Tarefa e API local com json-server. No Marco 2: a API alimenta componentes reutilizáveis e páginas navegáveis.




```
[
  {
    "id": "1",
    "nome": "Gerenciador de Tarefas",
    "descricao": "Projeto em equipe da disciplina",
    "disciplina": "Desenvolvimento Frontend",
    "criadoEm": "2026-10-01"
  },
  {
    "id": "2",
    "nome": "Modelagem da Biblioteca",
    "descricao": "Trabalho de modelagem de dados",
    "disciplina": "Banco de Dados",
    "criadoEm": "2026-10-02"
  }
]
```


Marco 1 — os dados do db.json servidos pela API local.



Marco 2 — o frontend transforma os dados em componentes e páginas.

dados → API → interface

Como o ASTRA se organiza por dentro

db.json

↓

json-server

↓

api.ts

↓

Páginas SvelteKit

↓

Componentes



Rotas principais

/ · /tarefas/:id · /projetos · /projetos/:id · 404

tipos.ts

Garante o mesmo formato de dados em toda a aplicação.


Tarefas: da API para componentes reutilizáveis



O cartão recebe uma Tarefa por prop e apresenta os dados. Ele não busca nem cria a tarefa.

TarefaCard

Título · status · prioridade · responsável · prazo



Rotas, navegação e páginas de detalhe

/

/tarefas/:id

/projetos

/projetos/:id


Cada tarefa e cada projeto passa a ter seu próprio endereço, com tratamento de erro para rotas inexistentes.



O desafio não foi apenas escrever código

As issues eram desenvolvidas em paralelo: roteamento, API, layout, componentes e listagens. Isso acelerou o trabalho, mas cada parte precisava se encaixar nas outras.


Nem todos tinham a mesma familiaridade com Git e GitHub: branch, commit, push, pull request e merge entraram no processo.



Como organizamos o trabalho da equipe

Comunicação

Avisos antes de alterar estruturas usadas por outras pessoas.




GitHub

Branches separadas e Pull Request antes de integrar à main.



Documentação

Registro incremental por marco: o que foi feito, como testar e o que vem a seguir.



Demonstração do Marco 2