#31 · EXCLUSÃO COM CONFIRMAÇÃO

Excluir uma tarefa com segurança

A pessoa confirma a ação. A lista só muda depois que a API confirma a exclusão.

Clicar em Excluir → Confirmar → DELETE na API → Atualizar a lista

Cancelar

Não envia a requisição e mantém a tarefa.

Confirmar

Aguarda a API antes de retirar o cartão.

Gabriel Crispim Galvão · Svelte 5 + SvelteKit · demais issues do marco serão acrescentadas após a implementação.

COMUNICAÇÃO COM OS DADOS

Como a exclusão chega à API

Função em api.ts

`excluirTarefa(id)`

`DELETE /tarefas/ID`

O json-server remove o registro do `db.json`.

O que foi necessário

Codificar o ID, conferir o status HTTP e aceitar uma resposta sem corpo.

`204 No Content`

Não tentamos converter essa resposta em JSON.

Nenhuma biblioteca nova. A confirmação usa `window.confirm`, do navegador.

INTEGRAÇÃO COM O SVELTE

Como o cartão avisa a página

No cartão

```
await excluirTarefa(tarefa.id);
onexcluir(tarefa.id);
```

O callback só é chamado depois do sucesso da API.

Na página da lista

```
tarefas = tarefas.filter(
  tarefa => tarefa.id !== id
);
```

`$state` guarda a coleção. `$derived` reaplica os filtros.

O Svelte atualiza os cartões que dependem desses dados, sem F5.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Cancelar, confirmar e conferir a lista

Simulação local — não altera os dados do ASTRA.

Preparar apresentação do Marco 5 Excluir

Durante o envio

Botão bloqueado durante o envio.

Se a API falhar

A tarefa permanece, com aviso.

No aplicativo real, testamos também recarregar a página e manter busca e filtros após excluir.