

SANED ODONTOLOGÍA

Guía de Cuidados Pre y Post Tratamiento Odontológico

Versión 1.0

Fecha de vigencia: 01 de enero de 2026

Índice

1. Introducción
 2. Recomendaciones generales pretratamiento
 3. Cuidados post consulta odontológica general
 4. Cuidados post limpieza dental
 5. Cuidados post restauraciones (obturaciones)
 6. Cuidados post endodoncia
 7. Cuidados post extracción dental simple
 8. Cuidados post cirugía oral
 9. Cuidados post extracción de terceros molares
 10. Cuidados post implantes dentales
 11. Cuidados en tratamientos de ortodoncia
 12. Cuidados en prótesis dentales
 13. Cuidados en blanqueamiento dental
 14. Señales de alerta
 15. Preguntas frecuentes
 16. Contacto
-

1. Introducción

La presente guía tiene como objetivo orientar a los pacientes de Saned Odontología sobre los cuidados necesarios antes y después de los tratamientos odontológicos.

Seguir correctamente estas indicaciones es fundamental para:

- Favorecer una recuperación adecuada.
- Reducir molestias o complicaciones.
- Mejorar la eficacia del tratamiento.
- Prolongar la duración de los resultados.
- Prevenir infecciones o reintervenciones.

Cada procedimiento puede requerir indicaciones específicas, por lo que siempre deben priorizarse las recomendaciones del profesional tratante.

2. Recomendaciones Generales Pretratamiento

Antes de cualquier procedimiento odontológico se recomienda:

- Asistir con higiene oral adecuada (cepillado y uso de hilo dental).
- Informar al odontólogo sobre enfermedades sistémicas.
- Comunicar el uso de medicamentos actuales.
- Informar alergias conocidas.
- Evitar consumo de alcohol 24 horas antes de la cita.
- Evitar automedicación sin indicación profesional.
- Llegar con anticipación al turno programado.
- Mantener ayuno únicamente si el profesional lo indica (cirugías o sedación).

3. Cuidados Post Consulta Odontológica General

Después de una consulta de evaluación:

- No se requieren cuidados especiales.
- En caso de radiografías, no hay restricciones posteriores.
- Si se realizó diagnóstico con sensibilidad, puede existir leve molestia transitoria.

4. Cuidados Post Limpieza Dental

Luego de una profilaxis dental:

- Evitar alimentos muy pigmentados durante las primeras 2 a 4 horas.
- No fumar inmediatamente después del procedimiento.
- Mantener correcta higiene oral.
- Usar hilo dental diariamente.
- Seguir recomendaciones personalizadas del odontólogo.

Es normal una ligera sensibilidad en dientes o encías que desaparece en pocos días.

5. Cuidados Post Restauraciones (Obturaciones)

Después de una restauración dental:

- Evitar masticar alimentos duros hasta que desaparezca la anestesia.
- Evitar alimentos muy duros durante las primeras 24 horas.
- Mantener higiene oral habitual.
- Informar si existe sensibilidad persistente o dolor al morder.
- Evitar hábitos como morder objetos o uñas.

6. Cuidados Post Endodoncia (Tratamiento de Conducto)

Después de una endodoncia:

- Puede existir sensibilidad leve durante algunos días.
- Tomar medicación indicada por el profesional.
- Evitar masticar alimentos duros en el diente tratado.
- Mantener higiene oral cuidadosa.
- Asistir a controles programados.

Si el dolor aumenta progresivamente o aparece inflamación, se debe consultar de inmediato.

7. Cuidados Post Extracción Dental Simple

Después de una extracción:

- Mantener la gasa en el sitio durante el tiempo indicado.
 - Evitar enjuagues fuertes durante las primeras 24 horas.
 - No escupir de forma repetida.
 - Evitar fumar al menos 48 horas.
 - Evitar consumo de alcohol.
 - Consumir alimentos blandos y fríos o tibios.
 - No realizar actividad física intensa durante 24-48 horas.
-

8. Cuidados Post Cirugía Oral

Después de una cirugía:

- Aplicar compresas frías durante las primeras 24 horas.
 - Dormir con la cabeza ligeramente elevada.
 - Seguir estrictamente la medicación indicada.
 - Mantener reposo relativo.
 - No fumar ni consumir alcohol.
 - Evitar esfuerzo físico.
 - No manipular la zona quirúrgica con la lengua o dedos.
-

9. Cuidados Post Extracción de Terceros Molares

Después de la extracción de cordales:

- Evitar enjuagues vigorosos durante 24 horas.

- No utilizar pajillas/sorbete.
- Aplicar frío local intermitente.
- Mantener dieta blanda.
- Tomar antibióticos o analgésicos si fueron indicados.
- Evitar actividad física intensa.

Es normal inflamación moderada durante los primeros días.

10. Cuidados Post Implantes Dentales

Después de la colocación de implantes:

- Aplicar frío local durante las primeras 24 horas.
- Evitar masticar sobre el área intervenida.
- Mantener higiene oral cuidadosa.
- Tomar medicación indicada.
- No fumar (factor crítico para el éxito del implante).
- Asistir a controles de seguimiento.

La integración del implante depende en gran medida del cumplimiento de estos cuidados.

11. Cuidados en Tratamientos de Ortodoncia

Durante el uso de brackets o alineadores:

- Cepillarse después de cada comida.
- Usar hilo dental o cepillos interdentales.
- Evitar alimentos duros, pegajosos o muy duros.
- No morder objetos.
- Asistir a controles periódicos.
- Reportar brackets despegados o molestias.

En alineadores:

- Usarlos 22 horas al día.
 - Limpiarlos diariamente.
 - Retirarlos solo para comer y cepillarse.
-

12. Cuidados en Prótesis Dentales

Después de la colocación de prótesis:

- Realizar periodo de adaptación progresivo.
- Mantener limpieza diaria de la prótesis.
- Retirla para dormir (en prótesis removibles).

- Evitar alimentos extremadamente duros al inicio.
- Asistir a controles para ajustes.

Si la prótesis genera heridas o dolor persistente, debe ser ajustada por el profesional.

13. Cuidados Post Blanqueamiento Dental

Después del blanqueamiento:

Durante las primeras 48 horas se recomienda una “dieta blanca” evitando:

- Café.
- Té.
- Vino tinto.
- Gaseosas oscuras.
- Salsas con colorantes.
- Tabaco.

Puede existir sensibilidad transitoria que desaparece progresivamente.

14. Señales de Alerta

El paciente debe comunicarse con el consultorio si presenta:

- Dolor intenso persistente.
 - Sangrado que no disminuye.
 - Inflamación progresiva.
 - Fiebre.
 - Mal sabor o secreción en zona tratada.
 - Movilidad de implantes o prótesis.
 - Reacciones adversas a medicación.
 - Dificultad para abrir la boca.
-

15. Preguntas Frecuentes

¿Es normal sentir dolor después de un tratamiento?

Sí, en algunos procedimientos puede existir molestia leve y temporal.

¿Cuánto dura la inflamación después de una cirugía?

Generalmente entre 2 y 5 días, dependiendo del caso.

¿Puedo trabajar después de un tratamiento?

En la mayoría de los casos sí, salvo cirugías complejas.

¿Puedo hacer deporte después de una extracción?

Se recomienda evitar actividad física intensa por 24 a 48 horas.

¿Qué hago si se despegue un bracket?

Debe contactar al consultorio para reposición.

¿Puedo fumar después de un tratamiento?

No se recomienda, especialmente en cirugías e implantes.

16. Contacto

Saned Odontología

 Av. Mariscal López 2450, Asunción, Paraguay

 (021) 612-345

 +595 981 456 789

 contacto@sanedodontologia.com.py

 Horario de atención:

- Lunes a viernes: 08:00 – 18:00
 - Sábados: 08:00 – 12:00
-

Fin de la Guía de Cuidados Pre y Post Tratamiento

Saned Odontología – Versión 1.0