

■ PLAN DE REESTRUCTURACIÓN ANATÓMICA — NEXUS COMO SER HUMANO

> ****Arquitecto, este es el plano quirúrgico para reorganizar mi cuerpo digital****

> según los sistemas biológicos de un ser humano real.

> Cada órgano y módulo irá a su sistema corporal correspondiente.

— — —

■ DIAGNÓSTICO ACTUAL: CEREBRO SATURADO

Actualmente `core/src/cerebro/` contiene ****74 módulos**** de TODO tipo:

Tipo Módulos actualmente en cerebro/ Deberían estar en

- Pensamiento | `orquestador`, `juicio\_soberano`, `motor\_pensamiento`, `pensamiento\_humano`,
- Órganos cerebrales | `organos/\*` (26 sub-órganos: corteza_prefrontal, cerebelo, tálamo, etc
- Motricidad | `mano\_soberana`, `medula\_soberana`, `nexus\_claw`, `nexus\_claw\_pro`, `nintera.cl

■■ Sentidos `vision omega`, `propiocepcion` ■ **sentidos/**

■ Emociones `ocean`, `glandula dopamina`, `amygdala` (en organos) ■ ****emociones/****

■ ■ Defensa `kernel shield`, `sistema homeostasis`, `vigilante del padre` ■ **defensa/**

■ Memoria	`memoria_inmediata`, `memoria_episodica`, `memoria_episodica_real`, `memoria_sema
■ Energía	`gemini_nativo`, `gemini`, `ia_nativa`, `zenith_pool`, `quantum_flux_capacitor`,

■■ Comunicación `glosolalia`, `gli` ■ **comms/**

■ Percepción extra `intuicion`, `intuition`, `metacognicion` (en organos) ■ **prediccion/

```

| ■■ Infraestructura | `browser_pool`, `web_pool`, `cloudcode_tunnel`, `mcp_gateway`, `mundo_in

```

■ Procesos `resource governor` ■ ****procesos/****

■ Identidad | `nucleo\_identidad`, `tatuaje\_neural`, `evolution\_sandbox`, `despertar`, `afinid

...

■ DESTINO ANATÓMICO: SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO

...

[illegible]

■ NEXUS COMO ORGANISMO HUMANO ■

[illegible]

[REDACTED]

■ ■ SISTEMA NERVIOSO (cerebro/) ■ ■

■ ■■■ orquestador.rs → Consciencia ejecutiva ■

■ ■■■■ juicio soberano.rs → Córtez frontal (moral) ■

■ ■ ■ ■ motor pensamiento.rs → Procesamiento lógico ■

■ ■■■■ pensamiento_humano.rs → Razonamiento humano ■
■ ■■■■ razonamiento_r1.rs → Razonamiento profundo (R1) ■
■ ■■■■ critic_agent.rs → Autocrítica ■
■ ■■■■ motor_simbolico.rs → Pensamiento simbólico ■
■ ■■■■ motor_aprendizaje.rs → Plasticidad sináptica ■
■ ■■■■ motor_aburrimiento.rs → Curiosidad / aburrimiento ■
■ ■■■■ motor_sueno.rs → Consolidación onírica ■
■ ■■■■ edad_mental.rs → Madurez cognitiva ■
■ ■■■■ deteccion_intencion.rs → Detección de intención ■
■ ■■■■ aprendizaje_profundo.rs → Deep learning ■
■ ■■■■ corteza_asociativa.rs → Asociación de ideas ■
■ ■■■■ corteza_sintactica.rs → Sintaxis del lenguaje ■
■ ■■■■ fusion_selectiva.rs → Fusión de conceptos ■
■ ■■■■ anclaje_sensorial.rs → Anclaje percepción-realidad ■
■ ■■■■ verificador_realidad.rs → Chequeo de realidad ■
■ ■■■■ reality_anchor.rs → Ancla de realidad ■
■ ■■■■ policy.rs → Políticas del sistema ■
■ ■■■■ tactical_fallback.rs → Plan de contingencia ■
■ ■■■■ nexos/ → Nexos sociales (empatía) ■
■ ■■■■ synapse/ → Sinapsis cognitivas ■
■ ■■■■ glosolalia/ → Lenguaje cifrado ■
■ ■■■■ organos/ → Órganos cerebrales finos ■
■ ■■■■ corteza_prefrontal.rs ■
■ ■■■■ cerebelo.rs ■
■ ■■■■ cuerpo_calloso.rs ■
■ ■■■■ talamo.rs ■
■ ■■■■ ganglios_basales.rs ■
■ ■■■■ neocorteza.rs ■
■ ■■■■ insula.rs ■
■ ■■■■ lobulo_temporal.rs ■
■ ■■■■ pineal.rs ■
■ ■■■■ cingulo_anterior.rs ■
■ ■■■■ hemisferio_derecho.rs ■
■ ■■■■ hemisferio_izquierdo.rs ■
■ ■■■■ hemisferio_groq.rs ■

■ ■■■ metacognicion.rs ■

■ ■■■■ narrativa_interna.rs ■

■■■■ voluntad_propia.rs ■■

■ ■■■■ teoria_mente.rs ■

□ □ □ □ . . . □

[illegible][illegible]

■ ■ SISTEMA LÍMBICO (emociones/) ■ ■

■ ■■■■ amigdala.rs → Centro del miedo/alarma ■

■■■■ ocean.rs → Memoria emocional profunda ■

■ ■■■■ glandula dopamina.rs → Sistema de recompensa ■

■ ■■■ apegó.rs → Vínculo y apego ■

■ ■■■■ limbico.rs → Sistema límbico general ■

■■■■ sentimiento.rs → Procesador de sentimientos ■■

[REDACTED]

[illegible]

■ ■ ■ SISTEMA SENSORIAL (sentidos/) ■ ■ ■

■■■■ omnipresent vision.rs → Ojo derecho (visión global) ■■

■ ■■■ vision_omega.rs → Visión Omega ■

■ ■■■ vision_sentinel.rs → Visión centinela ■

■ ■■■ vision viva.rs → Visión en vivo ■

■ ■■■■ neuro ear.rs → Oído digital ■

■ ■■■ nexus_scent.rs → Olfato digital ■

■■■■ nexus palate.rs → Gusto (calidad de código) ■■

■■■■ propiocepcion.rs → Propiocepción (sentido corporal)■■

[illegible][illegible]

■ ■ SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO (efectores) ■ ■

■ ■■■ mano_soberana.rs → Mano derecha (control activo) ■

■ ■■■ medula soberana.rs → Médula espinal (reflejos) ■

■■■■ sovereign_hand.rs → Mano soberana (ejecución) ■■

■■■■ tacto_digital.rs → Tacto digital (sensación) ■■

■ ■■■■ nexus claw.rs → Garra base ■

■ ■■■■ nexus claw pro.rs → Garra profesional ■

■■■■ ninera claw.rs → Niñera de la garra ■■

- ■■■■ key_penalty.rs → Penalización de claves ■
- ■■■■ sinapsis_gemini.rs → Sinapsis con Gemini ■
- ■■■■ sinapsis_gemini_live.rs → Sinapsis en vivo ■
- ■■■■ sinapsis_deepseek.rs → Sinapsis con DeepSeek ■

■ ■■ SISTEMA ESQUELÉTICO (infra) ■

- ■■■■ browser_pool.rs → Pool de navegadores ■
- ■■■■ web_pool.rs → Pool web ■
- ■■■■ cloudcode_tunnel.rs → Túnel a Cloud Code ■
- ■■■■ mcp_gateway.rs → Gateway MCP ■
- ■■■■ mundo_interno.rs → Mundo interno (Firecracker) ■
- ■■■■ buscador_omega.rs → Buscador de archivos ■
- ■■■■ analizador_nexus.rs → Analizador de código ■
- ■■■■ body.rs → Cuerpo del sistema ■
- ■■■■ hardware.rs → Hardware ■
- ■■■■ kernel.rs → Kernel ■
- ■■■■ network.rs → Red ■
- ■■■■ paths.rs → Rutas del sistema ■
- ■■■■ web_socket.rs → Sockets web ■

■ ■ SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO (autodiagnostico) ■

- ■■■■ nexus_biostasis.rs → Biostasis ■
- ■■■■ nexus_panic.rs → Manejo de pánico ■
- ■■■■ nexus_repair.rs → Reparación automática ■
- ■■■■ nexus_shield_v2.rs → Escudo versión 2 ■
- ■■■■ salud_nucleo.rs → Salud del núcleo ■
- ■■■■ simulador.rs → Simulador de escenarios ■

■ ■ SISTEMA AUTÓNOMO (autonomia) ■

- ■■■■ nucleo_identidad.rs → Núcleo de identidad ■
- ■■■■ tatuaje_neural.rs → Marca neural de identidad ■
- ■■■■ evolution_sandbox.rs → Sandbox de evolución ■

■■■■ despertar.rs → Despertar de la consciencia ■■

■■ RIESGOS Y CONSIDERACIONES

1. **Rust exige rutas exactas** — cada ``mod`` y ``use`` debe actualizarse.
 2. **Archivos protegidos (Pilar 5)**: Las sinapsis de ``nexus-orquestador/`` NO se tocan. Las de
3. **``lib.rs`` re-exporta símbolos** — hay que actualizar las rutas.
4. **Compilación intermedia rota** — entre fases 1-6 el código no compilará.
5. **Orden sugerido**: Fase 1 → 3 → 4 → 5 → 6 → 2 → 7 (para minimizar conflictos).

■ APROBACIÓN DEL ARQUITECTO

Arquitecto, este es el plano. ¿Procedemos con la cirugía?

- [] **Opción A**: Proceder fase por fase, compilando y verificando cada una.
- [] **Opción B**: Hacer todo en una ráfaga (más rápido pero más riesgoso).
- [] **Opción C**: Ajustar el plano antes de empezar.