



ACTIVITAT NO AVALUABLE AC24


Mòdul: MP03 - Programació I

Professor: Marc Callejón

Data d'entrega: 05/02/2026

Mètode d'entrega: Clickedu / Github

Fabricando Robots



Codifica un programa para la fabricación de robots

- El usuario podrá mediante un menú generar un robot, restablecer robot (generarle un nuevo nombre), ver un robot guardado en una posición concreta, eliminar robot de una posición concreta, listar todos los robots.
- Cuando los robots salen de la fábrica, no tienen nombre y hay que generar un nombre aleatorio en el formato de dos letras mayúsculas seguidas de tres dígitos, como RX837 o BC811, también tiene un modelo y pueden ser del tipo (R2D2, C3PO, BB8).

- De vez en cuando necesitamos reestablecer un robot a su configuración de fábrica, lo que significa que su nombre se borra y habrá que generar un nuevo nombre aleatorio y volver a insertar.
- Los nombres deben ser aleatorios y no deben seguir una secuencia predecible. Los nombres aleatorios significan un riesgo de colisiones. Tu solución debe garantizar que cada robot existente tiene un nombre único.

*Para generar números aleatorios puedes usar la clase random

<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.random?view=net-8.0>

RESUMEN DE PROPIEDADES Y MÉTODOS

PROPIEDADES GENÉRICAS

nombre : string

modelo : string

PROPIEDADES NO COINCIDENTES:

R2D2

energía : int

C3PO

idiomas : int

BBB

blindaje : int

MÉTODOS GENÉRICOS

ObtenerNombre()

ObtenerModelo()

MÉTODOS NO COINCIDENTES:

R2D2

ActivarRadar()

Rodar()

C3PO

AñadirIdioma()

Saludar()

BBB

ActivarArmas()

Disparar()

INDICACIONES GENERALES PARA LA PRÁCTICA:

- Usa clase y todos los conceptos vistos en clase.
- No utilices conceptos no vistos en clase (como listas o métodos para buscar strings, etc)
- Debes usar funciones allá donde sea posible.
- Dedícale tiempo a este ejercicio porque es importante.