Universidad ORT Facultad de Ingeniería

Evidencia de la ejecución de las pruebas de la API con Postman

Diseño de Aplicaciones 2 - 6/10/2022

Repositorio Git

https://github.com/ORT-DA2/DA2-163471-223139-201250.git

Federico Czarnievicz - 201250 - M6C-1 Ignacio Olivera - 223139 - M6C Cristhian Maciel - 163471 - N6A

Índice

| 1.Evidencia de pruebas funcionales con video | 2 |
|--|---|
| 2. Resultados de pruebas funcionales | 3 |

1. Evidencia de pruebas funcionales con video

Para mostrar la ejecución de pruebas funcionales contra nuestra API utilizamos la herramienta Postman la cual nos permitió realizar llamadas y verificar las respuestas esperadas.

En el link al video [https://www.youtube.com/watch?v=HV1qNkVxzMo] se prueban los siguientes casos de uso:

- 1. Logueo en el sistema de un usuario administrador
- 2. Usuario administrador crea una farmacia
- 3. Usuario administrador crea invitación para un rol empleado y rol owner
- 4. Usuario empleado crea 2 medicamentos
- 5. Usuario empleado crea 2 solicitudes de medicamentos
- 6. Usuario owner aprueba una solicitud y rechaza la otra
- 7. Usuario owner puede listar las solicitudes
- 8. Usuario anónimo realiza 2 compras de medicamentos
- 9. Usuario owner puede ver el reporte de compras de su farmacia

2. Resultados de pruebas funcionales

En la siguiente tabla vamos a describir con detalle las pruebas funcionales realizadas y el resultado obtenido. A partir de estas pruebas fuimos capaces de detectar errores conocidos que se describen en el documento "Descripción del diseño".

| Caso de uso | Descripción de prueba | Resultado esperado | Resulta do obtenid o |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|
| Autorizació | PUT de una invitación sin Header Authorization. | Código de respuesta 401. | ок |
| Estos casos se aplican a | PUT de una invitación con header Authorization con un token inválido. | Código de respuesta 401. | ОК |
| todos los endpoints que requieren | Al hacer PUT de una invitación con un token correspondiente a un usuario con rol que no tiene permisos (empleado). | Código de respuesta 403. | ок |
| autorización por role | Se envía token que no corresponde a un GUID | Código de respuesta 400. | ок |
| Crear sesión | Sesión para un usuario existente y credenciales correctas | Código de respuesta 200. | ОК |
| | Sesión para un usuario no existente | Código de respuesta 404. | ОК |
| | Sesión con credenciales vacías username: "" password: "" | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Al ingresar con un usuario creado con contraseña incorrecta | Código de respuesta 400. | Código 500 |
| | Json vacío {} | Código de respuesta 400. | OK |
| | Código de respuesta 400. | Código de respuesta 400. | OK |
| Crear farmacia | Farmacia con nombre único -Nombre no vacío ni mayor a 50 caracteres -Address puede ser null | Código de respuesta 200. | ок |
| | Farmacia con nombre repetido en el sistema | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Nombre vacío | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Nombre más largo que 50 caracteres | Código de respuesta 400. | ОК |

| | Dirección vacía (dirección puede ser opcional) | Código de respuesta 200. | ОК |
|----------------------------|--|---|----|
| Crear Invitación | Invitación para un usuario con rol admin, con un userName no existente, sin indicar una farmacia | Código de respuesta 200. | ОК |
| | Invitación para un usuario con rol administrativo, con un usuario no existente, indicando una farmacia. No hace caso al atributo farmacia. | Código de respuesta 200. | OK |
| | Invitación para el mismo userName | Código de respuesta 200. Con la invitación creada anteriormente | ОК |
| | Invitación para un usuario con rol employee, con un userName no existente, indicando una farmacia | Código de respuesta 200. | ОК |
| | Invitación para un usuario con rol employee, con un userName no existente, sin indicar una farmacia | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Invitación con un usuario ya existente. | Código de respuesta 400. | ОК |
| | UserName vacío o nulo | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Rol inválido | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Rol vacío o nulo | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Farmacia no existente | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Farmacia vacía o nula | Código de respuesta 400. | ОК |
| Actualizar Invitación y | Invitación con los campos email, dirección y contraseña | Código de respuesta 200. | ОК |
| crear un usuario | Contraseña que no tiene 8 caracteres. | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Contraseña que no tiene carácter especial | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Contraseña vacía | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Dirección vacía | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Email con formato incorrecto | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Email ya existente | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Email vacío | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Código de invitación no existe | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Codigo de invitación de otro usuario | Código de respuesta 400. | ОК |

| Crear Solicitud | Solicitud con droga existe, cantidad positiva y un número | Código de respuesta 200. | ОК |
|--------------------------------------|--|--|---------------|
| | Drug no existe | Código de respuesta 400. | Código 404 |
| | Quantity Drug negativa | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Solicitud vacía | Código de respuesta 400. | ОК |
| | SolicitudesItems vacía | Código de respuesta 400. | OK |
| | QuantityDrug vacía | Código de respuesta 400. | OK |
| | DrugCode vacía | Código de respuesta 400. | OK |
| | Quatity Drug con letras | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Solicitud creada por role sin permiso(Owner/Admin) | Código de respuesta 403. | ОК |
| | Código de respuesta 400. | Código de respuesta 401. | OK |
| Obtener solicitudes (employee) | Obtener todas las solicitudes sin filtrar | Código de respuesta 200. Con todas las solicitudes hechas por ese empleado | ОК |
| | Obtener todas las solicitudes filtrando por estado | Código de respuesta 200. Con todas las solicitudes con el estado indicado | ОК |
| | Obtener todas las solicitudes filtrando por fecha | Código de respuesta 200. Con todas las solicitudes en el rango de fechas | ок |
| | Obtener todas las solicitudes filtrando por código de droga | Código de respuesta 200. Con todas las solicitudes de la droga indicada | ОК |
| | Obtener todas las solicitudes filtrando por estado inexistente | Código de respuesta 400. | Código 500 |
| | Obtener todas las solicitudes filtrando por fecha inválida | Código de respuesta 400. | Código 500 |
| | Obtener todas las solicitudes filtrando por fechas desde y fecha hasta vacía | Código de respuesta 200. Con todas las solicitudes. | ОК |
| | Obtener todas las solicitudes filtrando por código de droga inexistente | Código de respuesta 200. Con todas las solicitudes. | ОК |
| | Obtener todas las solicitudes filtrando por estado y fecha | Código de respuesta 200. Con todas las solicitudes | OK |

| | | filtradas correctamente | |
|-----------------------------------|--|---|---------------|
| | Obtener todas las solicitudes filtrando por estado y código de droga | Código de respuesta 200. Con todas las solicitudes filtradas correctamente | ОК |
| | Obtener todas las solicitudes filtrando por estado, código de droga y fecha | Código de respuesta 200. Con todas las solicitudes filtradas correctamente | OK |
| | Obtener todas las solicitudes filtrando por código de droga y fecha | Código de respuesta 200. Con todas las solicitudes filtradas correctamente | ОК |
| | Obtener con query param vacío | Código de respuesta 200. Con todas las solicitudes. | OK |
| | Obtener todas las solicitudes, sin existir alguna solicitud | Código de respuesta 200. Con lista vacía | ОК |
| Obtener solicitudes (owner) | Obtener todas las solicitudes | Código de respuesta 200. Con todas las solicitudes realizadas en la farmacia del owner | OK |
| | Obtener todas las solicitudes, sin existir alguna solicitud | Código de respuesta 200. Con lista vacía | ОК |
| Actualizar | Actualizar solicitud | Código de respuesta 200. | OK |
| solicitud | Actualizar solicitud inexistente | Código de respuesta 404. | ОК |
| | Actualizar solicitud con estado inexistente | Código de respuesta 400. | Código 500 |
| Crear Medicamen to | Crear un medicamento para una farmacia existente, junto con su información y agregandolo a la lista de medicamentos de la farmacia correspondiente | Código de respuesta 200. | ОК |
| | Crear medicamento con código repetido | Código de respuesta 400. | ок |
| | Crear medicamento en farmacia inexistente | Código de respuesta 404. | ОК |
| | Crear medicamento con campo null | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Crear medicamento sin Farmacia | Código de respuesta 400. | OK |
| | Crear medicamento vacío | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Crear medicamento con codigo invalido | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Crear medicamento con menos datos | Código de respuesta 400. | ОК |

| | Crear medicamento con más datos | Código de respuesta 200. Toma los datos que precisa e ignora los demás | ОК |
|---------------------|--|---|----|
| Traer Medicamen | Obtener un medicamento que se sabe que existe en la DB | Código de respuesta 200. | OK |
| to | Obtener un medicamento no existente | Código de respuesta 404. | ОК |
| | Obtener todos los medicamentos sin filtrar | Código de respuesta 200. Trae todos los medicamentos en la DB | ок |
| | Obtener medicamentos filtrando por nombre | Código de respuesta 200. Trae todos los medicamentos en la DB con ese nombre | ОК |
| | Obtener medicamentos filtrando por nombre y stock | Código de respuesta 200. Trae todos los medicamentos en la DB con ese nombre y que tienen stock | ОК |
| | Obtener medicamentos filtrando por stock | Código de respuesta 200. Trae todos los medicamentos en la DB que tienen stock | ОК |
| Borrar medicamen | Borrar un medicamento que se sabe que existe | Código de respuesta 200. | OK |
| to | Borrar un medicamento inexistente | Código de respuesta 404. | OK |
| | Borrar un medicamento con rol sin permisos | Código de respuesta 401. | OK |
| | Borrar medicamento de otra farmacia | Código de respuesta 404. | ОК |
| Crear una compra | 1 medicamento existente en farmacia con stock | Código de respuesta 200. Se retorna información de la compra realizada con el precio total | OK |
| | 2 medicamentos existentes distintos con stock | Código de respuesta 200. Se retorna información de la compra realizada con el precio total | ОК |
| | Medicación sin stock | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Campo cantidad vacío | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Campo cantidad igual a cero | Código de respuesta 400. | ОК |

| | Código de medicamento vacío | Código de respuesta 400. | ок |
|-------------------|---|---|----|
| | Código de medicamento perteneciente a otra farmacia | Código de respuesta 400. | OK |
| | Farmacia no existente | Código de respuesta 400. | OK |
| | Campo farmacia vacío | Código de respuesta 400. | OK |
| | Medicamento no existente en farmacia | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Campo email vacío | Código de respuesta 400. | ОК |
| | Campo email con formato incorrecto | Código de respuesta 400. | ОК |
| Listar compras | Listar todas las compras de la farmacia del empleado o dueño logueado | Código de respuesta 200. Lista de todas las compras de la farmacia | ОК |
| | Listar compras filtrando por fecha desde y fecha hasta | Código de respuesta 200. Lista las compras en el rango de fechas indicado | OK |
| | Listar compras solo con fecha desde | Código de respuesta 200. Lista las compras en el rango de fechas indicado | ОК |
| | Listar compras solo con fecha hasta | Código de respuesta 200. Lista las compras en el rango de fechas indicado | OK |
| | Usar formato de fecha inválido en el filtro | Código de respuesta 400. | OK |