



FICHA TÉCNICA

GUT-CLORFOAM: DETERGENTE DESINFECTANTE ALCALINO CLORADO.

Fecha de revisión 22.01.2026

Versión: 9

DESCRIPCIÓN:

Potente detergente alcalino clorado espumante apto para todo tipo de industria alimentaria, especialmente en la industria cárnica para la limpieza y desinfección de suelos, paredes, maquinaria, etc.

Cumple con la siguiente norma UNE-EN 13697: Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para la evaluación de la actividad bactericida y levuricida de los desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectividad".

El GUT-CLORFOAM es efectivo contra la *Listeria Monocytogenes* al 2% (v/v). Testado conforme Norma UNE EN 13697 en condiciones sucias.

N ° REGISTRO D.G.S.P. 16-20-08418-HA

N ° ROESB:0045-GAL-FPO

N ° R.G.S.:4029704 / PO

COMPOSICIÓN:

Hipoclorito sodico 5%

Hidroxido Sódico y excipientes c.s.p 100%

DATOS TECNICOS:

Aspecto: Líquido Fluido

Color: Amarillento

Olor: A Cloro

pH: 13.5 ± 0.5 al 100%

Densidad: 1.11 ± 0.05 g/cc

APLICACIONES / MODO DE EMPLEO:

Aplicaciones y usos autorizados: Uso en industria alimentaria.

Desinfección de contacto: superficies y equipos. Aplicación por personal profesional.

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.

Cumple la norma UNE EN 13697, en condiciones sucias.

La aplicación del producto en la industria alimentaria para uso en desinfección de contacto: superficies y de equipos, habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos.

No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.

Modo de empleo desinfección de contacto:

- Eliminar manualmente restos de materia orgánica grosera.
- Baldear las superficies con agua de red.
- Proyectar el producto por pulverización, rociado o espumado con equipos de presión o manualmente con cepillos sobre la superficie a una dosis entre el 1 y el 5%.
- Frotar manualmente aquellos puntos que sean de alto riesgo microbiológico por posibles biofilms.
- Dejar actuar el producto 15 minutos de contacto.
- Aclarar con agua de red

TESIS GALICIA S.L.

Barrio Alemparte de Arriba, 29 A – Areas – 36.861-PONTEAREAS (España)

Tel.: 986 660 243 • 986 642 299 Fax: +34 986 661 995

Rua Sarmento Beires, 102 – 7750-723 LEÇA DA PALMEIRA (Portugal)

Tel.: +351 22 999 60 70 • Fax: +351 91 929 25 49

GUT-CLORFOAM: DETERGENTE DESINFECTANTE ALCALINO CLORADO.

Fecha de revisión 22.01.2026

Versión: 9

Incompatible con: productos ácidos, amoniacales, amoniaco y agentes reductores. Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del producto a los materiales.

Recomendaciones para casos de intoxicación o accidente: las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: Quemaduras en la piel, ojos, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal con dolor intenso y riesgo de perforación gástrica (la ausencia de quemaduras orales visibles, no excluye la presencia de quemaduras en el esófago), neumonía química por aspiración y acidosis metabólica.

Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.

En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.

En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar.

En caso de ingestión, NO provoque el vómito.

Si la persona puede tragar saliva, no se produce tos y la ingesta es inferior a una hora, realizar enjuagues bucales con agua.

Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal.

Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.

Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.

Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de ingestión valorar la realización de endoscopia.

Contraindicación: Lavado gástrico, Neutralización, Carbón activado y Jarabe de Ipecacuana.

Tratamiento sintomático y de soporte.

Estas dosis son orientativas, para una mayor eficacia y rentabilidad del producto consulte a nuestro departamento técnico que le asesorará cual es la dosificación y más adecuada en cada aplicación

PRECAUCIONES:

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección.

P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

P391 Recoger el vertido.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011).

EUH031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

TESIS GALICIA S.L.

Barrio Alemparte de Arriba, 29 A – Areas – 36.861-PONTEAREAS (España)

Tel.: 986 660 243 • 986 642 299 Fax: +34 986 661 995

Rua Sarmento Beires, 102 – 7750-723 LEÇA DA PALMEIRA (Portugal)

Tel.: +351 22 999 60 70 • Fax: +351 91 929 25 49