

GUT-OPTIBACTER: LÍQUIDO ALCALINO CON AMONIOS CUATERNARIOS

DESCRIPCIÓN:

Desinfectante en base a amonios cuaternarios para su uso en la industria alimentaria. La combinación de sus ingredientes activos dota al producto de una alta eficacia bactericida y fungicida. Tiene capacidad desodorizante. Cumple la norma UNE-EN 1276 en condiciones sucias. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectividad.

Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para la evaluación de la actividad bactericida de los desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectividad.

El GUT-OPTIBACTER es efectivo contra la *Listeria Monocytogenes* al 0.5% (v/v). Testado conforme Norma UNE EN 13697 en condiciones sucias.

COMPOSICIÓN:

Cloruro de alquil dimetil bencil amonio.....8.45%

Excipientes y agua csp.....100%

DATOS TÉCNICOS:

Estado físico: Líquido fluido

Color: Verde

Olor: A pino

pH: 13.0 ± 0.5 al 100%

Densidad: 1.04 ± 0.05 g/cc

APLICACIONES:

Usos autorizados:

a) Desinfección de superficies: uso por personal profesional. Rocíar o espumar el desinfectante a una dosis entre el 1 y el 3% sobre las superficies. Dejar un tiempo de contacto de 15-30 minutos. Aclarar con agua.

b) Desinfección de ambientes: uso por personal especializado. Preparar disolución entre el 3-5%. Proyectar la solución mediante nebulización hasta saturación del ambiente a tratar. Plazo de seguridad: 3 horas. Se ha de hacer en ausencia de alimentos y personas.

Es obligatorio aclarar las superficies de contacto directo con el alimento.

Incompatibilidades: No realizar mezclas con detergentes aniónicos, detergentes aniónicos, derivados amoniacaes e hipocloritos. Incompatible con metales blandos. Ante duda de aplicación, consulte con nuestro personal técnico. "A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso".

GUT-OPTIBACTER: LÍQUIDO ALCALINO CON AMONIOS CUATERNARIOS

Recomendaciones en caso de intoxicación o accidente: La intoxicación puede provocar: Quemaduras en la piel, ojos, tracto respiratorio y gastrointestinal con dolor intenso y riesgo de perforación gástrica (La ausencia de quemaduras orales visibles, no excluye la presencia de quemaduras en el esófago). Neumonía química por aspiración y acidosis metabólica.

Primeros auxilios: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. En caso de ingestión NO provoque el vómito. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo las rodillas semiflexionadas. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos para médicos y personal sanitario: La dilución con agua o leche es apropiada si no se ha producido el vómito (adulto de 120-240 ml, niños no exceder de 120 ml). En caso de ingestión valorar la realización de endoscopia.

Contraindicación: Lavado gástrico, Neutralización, Carbón activado y Jarabe de Ipecacuana. Tratamiento sintomático.

MODO DE EMPLEO:

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.

Estas dosis son orientativas, para una mayor eficacia y rentabilidad del producto consulte a nuestro departamento técnico que le asesorará cual es la dosificación y más adecuada en cada aplicación.

PRECAUCIONES:

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P260 No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.

P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

P391 Recoger el vertido.

P501 Eliminar el contenido / el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.

Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir.

En caso de accidente, llamar al Servicio de Información Toxicológica (SIT) Telf. 91 562 04 20.

N ° REGISTRO D.G.S.P.: 21-20-06518-HA

N ° ROESB: 0045-GAL-FPO

N ° R.G.S.: 4029704 / PO