Duration: 15.106 s Start: jul 01, 8:14:08.715 p. m. End: jul 01, 8:14:23.821 p. m. Scenarios **Features** Steps PASSED - 0 PASSED - 0 PASSED - 4 SKIPPED - 1 SKIPPED - 0 SKIPPED - 0 6 40 50 60 40 50 60 40 50 60 30 Pass % 30 Pass % 70 30 Pass % 70 20 80 20 20 80 90 90 10 66 % 100 100

Feature			Scer	nario			Step T P F 6 4 1		
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
Nuevo registro direccion	15.106 s	1	0	1	0	6	4	1	1


Tag		Scenario				Feature			
Name	Т	P	F	S	Т	P	F	S	
@EndToEnd	1	0	1	0	1	0	1	0	
@03_RegisterAddressList	1	0	1	0	1	0	1	0	
@Register	1	0	1	0	1	0	1	0	

FEATURES SUMMARY -- 4



#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	Nuevo registro direccion	1	0	1	0	15.106 s


SCENARIOS SUMMARY -- 5 --




- -	#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
	1	Nuevo registro direccion	Registro exitoso direccion de envio	6	4	1	1	15.104 s

DETAILED SECTION -- 6 --

Nuevo registro direccion



Registro exitoso direccion de envio



#					Step / H	ook Det	ails		Status	Duration
1	Dado que	el usuario esta	PASSED	1.056 s						
2	Cuando e	l usario ingresa	PASSED	0.194 s						
3	Y hace cli	ck en el botón d	de Log in						PASSED	0.063 s
4	Dado que el usuario está en la página de registro de direccion								PASSED	0.908 s
5	Cuando el usuario completa el formulario de registro con las direccion						FAILED	7.833 s		
	Colombia Colombia org.openqa type="subn mdc-button clickable at snackbar_ 'Windows 1 [1760bcfcb 80B4B41B/	Quindio Valle del cauca L.selenium.Elemenit" id="submitBu-ripple" class="mpoint (922, 643) Label"> 1', os.arch: 'amd 17a3d515037086 A008ACF272A17	entClickIntercept tton" mat-raised idc-button mdc-l . Other element (Session info: o 64', os.version: c14a9fb267, clic 7F295BD9CCEA	0006030 0008030 edExceptide-button="" outton-rais would receithrome=13 '10.0', java kElement A.e.193}] C	B las palamas B las pola on: element clic color="primary" sed mat-mdc-rai eive the click: <0 7.0.7151.122) E a.version: '23.0.2 {id=f.510CE198 capabilities {accessions accessions accessi	k intercept mat-ripple ised-butto div matsna Build info: 2' Driver in 853558E2 eptInsecur	ted: Eleme e-loader-ur n mat-prim ackbarlabe version: '4 fo: org.ope CC1DF30A reCerts: fal	nt <button _ngcontent-ng-c2541724341="" mat-ripple-loader-class-name="mat- ary mat-mdc-button-base" ninitialized=""></button> is not l="" class="mat-mdc-snack-bar-label mdc- 33.0', revision: '2c6aaad03a' System info: os.name: enqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: E04EDF6C8.d. se, browserName: chrome, browserVersion: aDir: C:\Users\crish\AppData\Loca},		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:62659}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:62659/devtoo, se:cdpVersion: 137.0.7151.122, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Element: [[ChromeDriver: chrome on windows (1760bcfcb17a3d51503708c14a9fb267)] -> id: submitButton] Session ID: 1760bcfcb17a3d51503708c14a9fb267		
	at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62)		
	at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:501)		
	at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:485)		
	at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167)		
	at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138)		
	at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50)		
	at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:215)		
	at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216)		
	at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:544)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.execute(RemoteWebElement.java:223)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.click(RemoteWebElement.java:76)		
	at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103)		
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580)		
	at org.openqa.selenium.support.pagefactory.internal.LocatingElementHandler.invoke(LocatingElementHandler.java:51)		
	at jdk.proxy2/jdk.proxy2.\$Proxy27.click(Unknown Source)		
	at com.juice.factory.RegisterAddressPage.doSubmitAddress(RegisterAddressPage.java:129)		
	at com.juice.steps.RegisterAddressSteps.el_usuario_completa_el_formulario_de_registro_con_las_direccion(RegisterAddressSteps.java:63)		
	at ?.el usuario completa el formulario de registro con las direccion(file:///C:/Users/crish/IdeaProjects/SeleniumWebFinalProject/src/test/resources/features/account/registeraddress.feature:24)		
	* Not displayable characters are replaced by '?'.		
6	Entonces las diferentes direcciones se visualicen en la pagina	SKIPPED	0.001 s