

# Cucumber Report

3/07/2025, 6:05:18 p. m.

Start : jul 03, 6:02:46.227 p. m.

End : jul 03, 6:05:17.244 p. m.

Duration : 2 m 31.017 s

Features



Scenarios

Steps

PASSED - 3  
FAILED - 2  
SKIPPED - 0


PASSED - 8  
FAILED - 3  
SKIPPED - 0

PASSED - 60  
FAILED - 3  
SKIPPED - 6




Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
<u>Nuevo registro</u>	8.699 s	1	1	0	0	4	4	0	0
<u>Nuevo registro direccion</u>	1 m 16.776 s	4	2	2	0	27	25	2	0
<u>Crear una orden</u>	48.520 s	3	2	1	0	21	14	1	6
<u>Proceso de pago</u>	7.047 s	1	1	0	0	9	9	0	0
<u>Verificar Login</u>	9.858 s	2	2	0	0	8	8	0	0


Tag	Scenario				Feature			
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@01_RegisterSuccess	1	1	0	0	1	1	0	0
@Register	5	3	2	0	2	1	1	0
@03_RegisterAddress_Alternative	1	1	0	0	1	0	1	0
@EndToEnd	6	4	2	0	3	1	2	0
@03_RegisterAddressList	1	0	1	0	1	0	1	0
@CreditCard	2	1	1	0	1	0	1	0
@CreditCardSuccessAlternative	1	0	1	0	1	0	1	0
@04_CreditCardSuccessList	1	1	0	0	1	0	1	0
@Checkout	3	2	1	0	1	0	1	0
@05_Checkout	1	1	0	0	1	0	1	0
@07_CheckoutRandom	1	0	1	0	1	0	1	0
@08_CheckoutHistory	1	1	0	0	1	0	1	0
@CheckoutShopping	1	1	0	0	1	1	0	0
@06_ConfirmPageShopping	1	1	0	0	1	1	0	0
@Regretion	2	2	0	0	1	1	0	0
@02_LoginPageSuccess	2	2	0	0	1	1	0	0
@Login	2	2	0	0	1	1	0	0



#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Nuevo registro</u>	1	1	0	0	8.699 s
2	<u>Nuevo registro direccion</u>	4	2	2	0	1 m 16.776 s
3	<u>Crear una orden</u>	3	2	1	0	48.520 s
4	<u>Proceso de pago</u>	1	1	0	0	7.047 s
5	<u>Verificar Login</u>	2	2	0	0	9.858 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Nuevo registro</u>	<u>Registro exitoso con informacion valida</u>	4	4	0	0	8.697 s
2	<u>Nuevo registro direccion</u>	<u>Registro exitoso direccion de envio</u>	7	7	0	0	17.253 s
3	<u>Nuevo registro direccion</u>	<u>Registro exitoso con diferentes direcciones de envio</u>	6	5	1	0	32.114 s
4	<u>Nuevo registro direccion</u>	<u>Agregar Tarjeta de Crédito</u>	7	6	1	0	10.700 s
5	<u>Nuevo registro direccion</u>	<u>Agregar Tarjetas de Crédito para pagos</u>	7	7	0	0	16.662 s
6	<u>Crear una orden</u>	<u>Agregar productos al carrito</u>	5	5	0	0	6.975 s
7	<u>Crear una orden</u>	<u>Agregar productos al carrito de manera aleatoria</u>	10	3	1	6	35.654 s
8	<u>Crear una orden</u>	<u>Verificación de historial de pedidos</u>	6	6	0	0	5.861 s
9	<u>Proceso de pago</u>	<u>Proceso de pago exitoso</u>	9	9	0	0	7.047 s
10	<u>Verificar Login</u>	<u>Iniciar sesión con credenciales "correctas"</u>	4	4	0	0	5.331 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
11	<u>Verificar Login</u>	<u>Iniciar sesión con credenciales "incorrectas"</u>	4	4	0	0	4.518 s

## Nuevo registro



<b>PASSED</b>	DURATION - 8.699 s	Scenarios		Steps	
/ 6:02:46.227 p. m. // 6:02:54.926 p. m. /		Total - 1		Total - 4	
		Pass - 1		Pass - 4	
		Fail - 0		Fail - 0	
		Skip - 0		Skip - 0	

## Registro exitoso con informacion valida


<div>PASSED</div>	<div>DURATION - 8.697 s</div>	<div></div>	<div>Steps</div>	<div></div>
<div>/ 6:02:46.229 p. m. // 6:02:54.926 p. m. /</div>			<div>Total - 4</div>	
<div>Nuevo registro</div>			<div>Pass - 4</div>	
<div>@01_RegisterSuccess @Register</div>			<div>Fail - 0</div>	
			<div>Skip - 0</div>	

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario está en la página de registro	PASSED	1.202 s
2	Cuando el usuario completa la información válida	PASSED	2.014 s
3	Y confirme la informacion con el boton de registrar	PASSED	0.109 s
4	Entonces el sistema debe mostrarle mensaje de registro exitoso	PASSED	0.552 s

## Nuevo registro direccion


<b>FAILED</b>	DURATION - 1 m 16.776 s	Scenarios		Steps	
/ 6:02:55.010 p. m. // 6:04:11.786 p. m. /		Total - 4		Total - 27	
		Pass - 2		Pass - 25	
		Fail - 2		Fail - 2	
		Skip - 0		Skip - 0	

## Registro exitoso direccion de envio




#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.528 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.185 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.060 s
4	Dado que el usuario está en la página de registro de direccion	PASSED	0.794 s
5	Cuando el usuario completa el formulario de registro	PASSED	10.853 s
6	Y hace clic en el botón de enviar	PASSED	0.093 s
7	Entonces el usuario debe ser redirigido a la página del login	PASSED	0.240 s

### Registro exitoso con diferentes direcciones de envio





#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.494 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.166 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.068 s
4	Dado que el usuario está en la página de registro de direccion	PASSED	0.357 s
5	Cuando el usuario completa el formulario de registro con las direccion	PASSED	26.166 s
	<div>country</div> <div>province</div> <div>mobilenumber</div> <div>zipcode</div> <div>address</div> <div>city</div> <div>state</div>		




#	Step / Hook Details							Status	Duration
	Colombia	Quindio	300101011	0006030	B las palamas	Armenia	Armenia		
	Colombia	Valle del cauca	333311111	0008030	B las pola	Cali	Cali		
6	Entonces las diferentes direcciones se visualicen en la pagina							FAILED	0.114 s
java.lang.AssertionError: lists don't have the same size expected [3] but found [2] at org.testng.Assert.fail(Assert.java:110) at org.testng.Assert.failNotEquals(Assert.java:1413) at org.testng.Assert.assertEqualsImpl(Assert.java:149) at org.testng.Assert.assertEquals(Assert.java:131) at org.testng.Assert.assertEquals(Assert.java:1240) at org.testng.Assert.assertEquals(Assert.java:1465) at org.testng.Assert.assertEquals(Assert.java:1441) at com.juice.steps.RegisterAddressSteps.las_diferentes_direcciones_se_visualicen_en_la_pagina(RegisterAddressSteps.java:88) at ?.las diferentes direcciones se visualicen en la pagina(file:///C:/Users/crish/IdeaProjects/SeleniumWebFinalProject/src/test/resources/features/account/3.-registeraddress.feature:28) * Not displayable characters are replaced by '?'. 									
AFTER - com.juice.hooks.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)							PASSED	0.308 s	
Registro exitoso con diferentes direcciones de envio									
									

## Agregar Tarjeta de Crédito

<b>FAILED</b>	<b>DURATION - 10.700 s</b>		<b>Steps</b> Total - 7 Pass - 6 Fail - 1 Skip - 0	
/ 6:03:44.412 p. m. // 6:03:55.112 p. m. /				
Nuevo registro direccion				
@CreditCard @CreditCardSuccessAlternative @Register				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.486 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.178 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.060 s
4	Cuando el usuario accede a la sección de información de pago	PASSED	1.036 s
5	Y agrega una nueva tarjeta de crédito con detalles válidos	PASSED	0.597 s
6	Y guarda la nueva tarjeta	PASSED	3.108 s
7	Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación y la tarjeta de crédito debe estar asociada a la cuenta del usuario	FAILED	0.153 s
	<pre> java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: Range [-4, 0) out of bounds for length 0     at java.base/jdk.internal.util.Preconditions\$1.apply(Preconditions.java:55)     at java.base/jdk.internal.util.Preconditions\$1.apply(Preconditions.java:52)     at java.base/jdk.internal.util.Preconditions\$4.apply(Preconditions.java:213)     at java.base/jdk.internal.util.Preconditions\$4.apply(Preconditions.java:210)     at java.base/jdk.internal.util.Preconditions.outOfBounds(Preconditions.java:98)     at java.base/jdk.internal.util.Preconditions.outOfBoundsCheckFromToIndex(Preconditions.java:112)     at java.base/jdk.internal.util.Preconditions.checkFromToIndex(Preconditions.java:349)     at java.base/java.lang.String.checkBoundsBeginEnd(String.java:4963)     at java.base/java.lang.String.substring(String.java:2925)     at java.base/java.lang.String.substring(String.java:2898)     at com.juice.steps.CreditCardSteps. el_sistema_debe_mostrar_un_mensaje_de_confirmación_y_la_tarjeta_de_crédito_debe_estar_asociada_a_la_cuenta_del_usuario(CreditCardSteps.java:64)     at ?.el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación y la tarjeta de crédito debe estar asociada a la cuenta del usuario(file:///C:/Users/crish/IdeaProjects/SeleniumWebFinalProject/src/test/resources/features/account/4.-registercreditcard.feature:19) * Not displayable characters are replaced by '?'. </pre>		
	AFTER - com.juice.hooks.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.319 s
	Agregar Tarjeta de Crédito		
			

## Agregar Tarjetas de Crédito para pagos



<b>PASSED</b>	<b>DURATION - 16.662 s</b>		<b>Steps</b> Total - 7 Pass - 7 Fail - 0 Skip - 0	
/ 6:03:55.124 p. m. // 6:04:11.786 p. m. /				
Nuevo registro direccion				
@CreditCard @EndToEnd @Register @04_CreditCardSuccessList				

#	Step / Hook Details	Status	Duration												
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.471 s												
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.183 s												
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.057 s												
4	Cuando el usuario accede a la sección de información de pago	PASSED	1.090 s												
5	Y agrega nuevas tarjetas de crédito con detalles válidos	PASSED	7.277 s												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cardname</th><th>cardnumber</th><th>datemoth</th><th>dateyear</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mastercard</td><td>5425233430109903</td><td>4</td><td>2080</td></tr> <tr> <td>Mastercard</td><td>5425233430109903</td><td>12</td><td>2090</td></tr> </tbody> </table>	cardname	cardnumber	datemoth	dateyear	Mastercard	5425233430109903	4	2080	Mastercard	5425233430109903	12	2090		
cardname	cardnumber	datemoth	dateyear												
Mastercard	5425233430109903	4	2080												
Mastercard	5425233430109903	12	2090												
6	Y guarda la nueva tarjeta	PASSED	3.117 s												
7	Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación y la tarjeta de crédito debe estar asociada a la cuenta del usuario	PASSED	0.052 s												

## Crear una orden



<b>FAILED</b>	<b>DURATION - 48.520 s</b>	<b>Scenarios</b> Total - 3 Pass - 2 Fail - 1 Skip - 0		<b>Steps</b> Total - 21 Pass - 14 Fail - 1 Skip - 6	
/ 6:04:11.799 p. m. // 6:05:00.319 p. m. /					

## Agregar productos al carrito

<div>PASSED</div> <div>DURATION - 6.975 s</div>		<div>Steps</div> <div>Total - 5</div> <div>Pass - 5</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	
<div>/ 6:04:11.799 p. m. // 6:04:18.774 p. m. /</div>			
<div>Crear una orden</div>			
<div>@Checkout @05_Checkout @EndToEnd</div>			

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.617 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.170 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.059 s
4	Cuando el usuario busca los productos y los agrega al carrito <div>nombre banana apple t-shirt</div>	PASSED	1.383 s
5	Entonces el carrito debe mostrar "3" y el total debe ser actualizado correctamente	PASSED	0.307 s


### Agregar productos al carrito de manera aleatoria

<div>FAILED</div>	<div>DURATION - 35.654 s</div>		<div>Steps</div> <div>Total - 10</div> <div>Pass - 3</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 6</div>	
/ 6:04:18.790 p. m. // 6:04:54.444 p. m. /				
Crear una orden				
@Checkout @EndToEnd @07_CheckoutRandom				



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.523 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.199 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.057 s
4	Cuando el usuario seleccione 2 elementos de manera aleatoria y los agrega al carrito	FAILED	30.887 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<p>org.openqa.selenium.TimeoutException: Expected condition failed: waiting for visibility of Proxy element for: DefaultElementLocator 'By.xpath: //*[contains(text(),'Placed') and contains(text(),'into basket')]' (tried for 15 second(s) with 500 milliseconds interval)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait.timeoutException(WebDriverWait.java:84)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:228)</p> <p>at com.juice.utils.Base.isVisibleElement(Base.java:54)</p> <p>at com.juice.factory.ShoppingPage.isMessageVisible(ShoppingPage.java:112)</p> <p>at com.juice.steps.ShoppingCardSteps.</p> <p>el_usuario_seleccione_elementos_de_manera_aleatoria_y_los_agrega_al_carrito(ShoppingCardSteps.java:45)</p> <p>at ?.el usuario seleccione 2 elementos de manera aleatoria y los agrega al carrito(file:///C:/Users/crish/IdeaProjects/SeleniumWebFinalProject/src/test/resources/features/cart/5.-shoppingcard.feature:25)</p> <p>Caused by: org.openqa.selenium.NoSuchElementException: no such element: Unable to locate element: {"method":"xpath","selector":"//*[contains(text(),'Placed') and contains(text(),'into basket')]"} (Session info: chrome=137.0.7151.122) For documentation on this error, please visit: <a href="https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors#no-such-element-exception">https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors#no-such-element-exception</a> Build info: version: '4.33.0', revision: '2c6aaad03a' System info: os.name: 'Windows 11', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '23.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [be15bc40f360d65f2a9ec3d09daa04ee, findElement {using=xpath, value=//*[contains(text(),'Placed') and contains(text(),'into basket')]] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 137.0.7151.122, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff..., userDataDir: C:\Users\crish\AppData\Loca...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:55056}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:55056/devtoo..., se:cdpVersion: 137.0.7151.122, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: be15bc40f360d65f2a9ec3d09daa04ee</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62)</p> <p>at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:501)</p> <p>at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:485)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:215)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:544)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:367)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:361)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.pagefactory.DefaultElementLocator.findElement(DefaultElementLocator.java:68)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.pagefactory.internal.LocatingElementHandler.invoke(LocatingElementHandler.java:38)</p> <p>at jdk.proxy2/jdk.proxy2.\$Proxy27.isDisplayed(Unknown Source)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions.elementIfVisible(ExpectedConditions.java:304)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$10.apply(ExpectedConditions.java:290)</p>		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<pre> at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$10.apply(ExpectedConditions.java:287) at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:203) at com.juice.utils.Base.isVisibleElement(Base.java:54) at com.juice.factory.ShoppingPage.isMessageVisible(ShoppingPage.java:112) at com.juice.steps.ShoppingCardSteps. el_usuario_seleccione_elementos_de_manera_aleatoria_y_los_agrega_al_carrito(ShoppingCardSteps.java:45) at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580) at io.cucumber.java.Invoker.doInvoke(Invoker.java:66) at io.cucumber.java.Invoker.invoke(Invoker.java:24) at io.cucumber.java.AbstractGlueDefinition.invokeMethod(AbstractGlueDefinition.java:47) at io.cucumber.java.JavaStepDefinition.execute(JavaStepDefinition.java:29) at io.cucumber.core.runner.CoreStepDefinition.execute(CoreStepDefinition.java:66) at io.cucumber.core.runner.PickleStepDefinitionMatch.runStep(PickleStepDefinitionMatch.java:63) at io.cucumber.core.runner.ExecutionMode\$1.execute(ExecutionMode.java:10) at io.cucumber.core.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:85) at io.cucumber.core.runner.TestStep.run(TestStep.java:57) at io.cucumber.core.runner.PickleStepTestStep.run(PickleStepTestStep.java:51) at io.cucumber.core.runner.TestCase.run(TestCase.java:84) at io.cucumber.core.runner.Runner.runPickle(Runner.java:75) at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.lambda\$runScenario\$1(TestNGCucumberRunner.java:132) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda\$runTestCase\$5(CucumberExecutionContext.java:129) at io.cucumber.core.runtime.RethrowingThrowableCollector.executeAndThrow(RethrowingThrowableCollector.java:23) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runTestCase(CucumberExecutionContext.java:129) at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.runScenario(TestNGCucumberRunner.java:129) at io.cucumber.testng.AbstractTestNGCucumberTests.runScenario(AbstractTestNGCucumberTests.java:35) at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580) at org.testng.internal.invokers.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:135) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeMethod(TestInvoker.java:673) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethod(TestInvoker.java:220) at org.testng.internal.invokers.MethodRunner.runInSequence(MethodRunner.java:50) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker\$MethodInvocationAgent.invoke(TestInvoker.java:945) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethods(TestInvoker.java:193) at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.invokeTestMethods(TestMethodWorker.java:146) at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:128) at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1597) at org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:808) at org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:603) at org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:429) at org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:423) </pre>		



#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<pre> at org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:383) at org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:326) at org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52) at org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:95) at org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1249) at org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1169) at org.testng.TestNG.runSuites(TestNG.java:1092) at org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1060) at com.intellij.rt.testng.IDEARemoteTestNG.run(IDEARemoteTestNG.java:65) at com.intellij.rt.testng.RemoteTestNGStarter.main(RemoteTestNGStarter.java:105) </pre> <p>* Not displayable characters are replaced by '?'.  </p>		
5	Y que el usuario ha agregado productos al carrito	SKIPPED	0.000 s
6	Y el usuario ha ingresado su información de envío	SKIPPED	0.000 s
7	Y el usuario ha seleccionado un método de pago válido	SKIPPED	0.000 s
8	Cuando el usuario confirma la compra	SKIPPED	0.000 s
9	Entonces el usuario debe recibir una confirmación de pedido "Thank you for your purchase!"	SKIPPED	0.000 s
10	Y el estado del pedido debe ser "Your order will be delivered in 5 days."	SKIPPED	0.000 s
	AFTER - com.juice.hooks.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.277 s
	Agregar productos al carrito de manera aleatoria		
			

## Verificación de historial de pedidos



<div>PASSED</div> <div>DURATION - 5.861 s</div>			<div>Steps</div> <div>Total - 6</div> <div>Pass - 6</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	
/ 6:04:54.458 p. m. // 6:05:00.319 p. m. /				
Crear una orden				
@Checkout @EndToEnd @08_CheckoutHistory				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.499 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.178 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.073 s
4	Dado que el usuario ha realizado pedidos anteriormente	PASSED	0.256 s
5	Cuando el usuario accede al historial de pedidos	PASSED	0.087 s
6	Entonces el usuario debe ver la lista de sus pedidos anteriores con detalles	PASSED	0.163 s

## Proceso de pago

PASSED	DURATION - 7.047 s	Scenarios Total - 1 Pass - 1 Fail - 0 Skip - 0		Steps Total - 9 Pass - 9 Fail - 0 Skip - 0	
/ 6:05:00.328 p. m. // 6:05:07.375 p. m. /					

## Proceso de pago exitoso



PASSED		DURATION - 7.047 s			Steps Total - 9 Pass - 9 Fail - 0 Skip - 0	
/ 6:05:00.328 p. m. // 6:05:07.375 p. m. /						
Proceso de pago						
@EndToEnd @CheckoutShopping @06_ConfirmPageShopping						

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.577 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.209 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.062 s
4	Dado que el usuario ha agregado productos al carrito	PASSED	0.891 s
5	Y el usuario ha ingresado su información de envío	PASSED	0.289 s
6	Y el usuario ha seleccionado un método de pago válido	PASSED	0.201 s
7	Cuando el usuario confirma la compra	PASSED	0.086 s





#	Step / Hook Details	Status	Duration
8	Entonces el usuario debe recibir una confirmación de pedido "Thank you for your purchase!"	PASSED	0.148 s
9	Y el estado del pedido debe ser "Your order will be delivered in 5 days."	PASSED	0.074 s

## Verificar Login


PASSED	DURATION - 9.858 s	Scenarios Total - 2 Pass - 2 Fail - 0 Skip - 0		Steps Total - 8 Pass - 8 Fail - 0 Skip - 0	
/ 6:05:07.386 p. m. // 6:05:17.244 p. m. /					

## Iniciar sesión con credenciales "correctas"

PASSED	DURATION - 5.331 s		Steps Total - 4 Pass - 4 Fail - 0 Skip - 0	
/ 6:05:07.386 p. m. // 6:05:12.717 p. m. /				
Verificar Login				
@Regretion @02_LoginPageSuccess @Login				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.579 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.160 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.067 s
4	Entonces el sistema debería mostrarle el mensaje "All Products"	PASSED	0.088 s

## Iniciar sesión con credenciales "incorrectas"



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.565 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto20091"	PASSED	0.169 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.059 s
4	Entonces el sistema deberia mostrarle el mensaje "Invalid email or password."	PASSED	0.088 s