

Cucumber Report

3/07/2025, 7:49:18 p. m.

Start : jul 03, 7:47:25.910 p. m.

End : jul 03, 7:49:16.492 p. m.

Duration : 1 m 50.582 s

Features




Scenarios

Steps

PASSED - 4
FAILED - 1
SKIPPED - 0


PASSED - 8
FAILED - 1
SKIPPED - 0

PASSED - 48
FAILED - 1
SKIPPED - 6




Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
<u>Nuevo registro</u>	9.832 s	1	1	0	0	4	4	0	0
<u>Nuevo registro direccion</u>	45.452 s	2	2	0	0	13	13	0	0
<u>Crear una orden</u>	34.882 s	3	2	1	0	21	14	1	6
<u>Proceso de pago</u>	7.836 s	1	1	0	0	9	9	0	0
<u>Verificar Login</u>	12.384 s	2	2	0	0	8	8	0	0

Tag	Scenario				Feature			
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@01_RegisterSuccess	1	1	0	0	1	1	0	0
@Register	3	3	0	0	2	2	0	0
@EndToEnd	6	5	1	0	3	2	1	0
@03_RegisterAddressList	1	1	0	0	1	1	0	0
@CreditCard	1	1	0	0	1	1	0	0
@04_CreditCardSuccessList	1	1	0	0	1	1	0	0
@Checkout	3	2	1	0	1	0	1	0
@05_Checkout	1	1	0	0	1	0	1	0
@07_CheckoutRandom	1	0	1	0	1	0	1	0
@08_CheckoutHistory	1	1	0	0	1	0	1	0
@CheckoutShopping	1	1	0	0	1	1	0	0
@06_ConfirmPageShopping	1	1	0	0	1	1	0	0
@Regretion	2	2	0	0	1	1	0	0
@02_LoginPageSuccess	2	2	0	0	1	1	0	0
@Login	2	2	0	0	1	1	0	0





#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Nuevo registro</u>	1	1	0	0	9.832 s
2	<u>Nuevo registro direccion</u>	2	2	0	0	45.452 s
3	<u>Crear una orden</u>	3	2	1	0	34.882 s
4	<u>Proceso de pago</u>	1	1	0	0	7.836 s
5	<u>Verificar Login</u>	2	2	0	0	12.384 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Nuevo registro</u>	<u>Registro exitoso con informacion valida</u>	4	4	0	0	9.828 s
2	<u>Nuevo registro direccion</u>	<u>Registro exitoso con diferentes direcciones de envio</u>	6	6	0	0	35.100 s
3	<u>Nuevo registro direccion</u>	<u>Agregar Tarjetas de Crédito para pagos</u>	7	7	0	0	10.335 s
4	<u>Crear una orden</u>	<u>Agregar productos al carrito</u>	5	5	0	0	10.750 s
5	<u>Crear una orden</u>	<u>Agregar productos al carrito de manera aleatoria</u>	10	3	1	6	16.593 s
6	<u>Crear una orden</u>	<u>Verificación de historial de pedidos</u>	6	6	0	0	7.497 s
7	<u>Proceso de pago</u>	<u>Proceso de pago exitoso</u>	9	9	0	0	7.836 s
8	<u>Verificar Login</u>	<u>Iniciar sesión con credenciales "correctas"</u>	4	4	0	0	6.593 s
9	<u>Verificar Login</u>	<u>Iniciar sesión con credenciales "incorrectas"</u>	4	4	0	0	5.773 s

Nuevo registro



PASSED	DURATION - 9.832 s	Scenarios		Steps	
/ 7:47:25.910 p. m. // 7:47:35.742 p. m. /		Total - 1		Total - 4	
		Pass - 1		Pass - 4	
		Fail - 0		Fail - 0	
		Skip - 0		Skip - 0	

Registro exitoso con informacion valida

<div>PASSED</div>	<div>DURATION - 9.828 s</div>	<div></div>	Steps	<div></div>
<div>/ 7:47:25.914 p. m. // 7:47:35.742 p. m. /</div>			Total - 4	
<div>Nuevo registro</div>			Pass - 4	
<div>@01_RegisterSuccess @Register</div>			Fail - 0	
			Skip - 0	

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario está en la página de registro	PASSED	1.080 s
2	Cuando el usuario completa la información válida	PASSED	2.057 s
3	Y confirme la informacion con el boton de registrar	PASSED	0.164 s
4	Entonces el sistema debe mostrarle mensaje de registro exitoso	PASSED	0.563 s

Nuevo registro direccion

PASSED	DURATION - 45.452 s	Scenarios		Steps	
/ 7:47:35.881 p. m. // 7:48:21.333 p. m. /		Total - 2		Total - 13	
		Pass - 2		Pass - 13	
		Fail - 0		Fail - 0	
		Skip - 0		Skip - 0	

Registro exitoso con diferentes direcciones de envio

<div>PASSED</div>	<div>DURATION - 35.100 s</div>	<div><table border="1"><thead><tr><th>Step</th><th>Duration (s)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>0.5</td></tr><tr><td>3</td><td>0.5</td></tr><tr><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>27</td></tr><tr><td>6</td><td>0.5</td></tr></tbody></table></div>	Step	Duration (s)	1	1	2	0.5	3	0.5	4	1	5	27	6	0.5	<div>Steps</div> <div>Total - 6</div> <div>Pass - 6</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	<div><div>6</div></div>
Step	Duration (s)																	
1	1																	
2	0.5																	
3	0.5																	
4	1																	
5	27																	
6	0.5																	
<div>/ 7:47:35.881 p. m. // 7:48:10.981 p. m. /</div>																		
<div>Nuevo registro direccion</div>																		
<div>@EndToEnd @03_RegisterAddressList @Register</div>																		

#	Step / Hook Details							Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login							PASSED	1.031 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"							PASSED	0.269 s
3	Y hace click en el botón de Log in							PASSED	0.078 s
4	Dado que el usuario está en la página de registro de direccion							PASSED	0.654 s
5	Cuando el usuario completa el formulario de registro con las direccion							PASSED	27.109 s
	country	province	mobilenumber	zipcode	address	city	state		
	Colombia	Quindio	300101011	0006030	B las palamas	Armenia	Armenia		
	Colombia	Valle del cauca	333311111	0008030	B las pola	Cali	Cali		
6	Entonces las diferentes direcciones se visualicen en la pagina							PASSED	0.143 s



Agregar Tarjetas de Crédito para pagos

<div>PASSED</div> <div>DURATION - 10.335 s</div>	<div><table border="1"><thead><tr><th>Step</th><th>Duration (s)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0.8</td></tr><tr><td>2</td><td>0.3</td></tr><tr><td>3</td><td>0.1</td></tr><tr><td>4</td><td>0.7</td></tr><tr><td>5</td><td>2.9</td></tr><tr><td>6</td><td>0.2</td></tr><tr><td>7</td><td>0.1</td></tr></tbody></table></div>	Step	Duration (s)	1	0.8	2	0.3	3	0.1	4	0.7	5	2.9	6	0.2	7	0.1	<div>Steps</div> <div>Total - 7</div> <div>Pass - 7</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	<div><div>7</div></div>
Step		Duration (s)																	
1		0.8																	
2		0.3																	
3	0.1																		
4	0.7																		
5	2.9																		
6	0.2																		
7	0.1																		
<div>/ 7:48:10.998 p. m. // 7:48:21.333 p. m. /</div>																			
<div>Nuevo registro direccion</div>																			
<div>@CreditCard @EndToEnd @Register</div> <div>@04_CreditCardSuccessList</div>																			



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.792 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.273 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.086 s
4	Cuando el usuario accede a la sección de información de pago	PASSED	0.679 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration												
5	Y agrega nuevas tarjetas de crédito con detalles válidos	PASSED	2.916 s												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cardname</th><th>cardnumber</th><th>datemoth</th><th>dateyear</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mastercard1</td><td>5425233430109903</td><td>4</td><td>2080</td></tr> <tr> <td>Mastercard2</td><td>5425233430109904</td><td>12</td><td>2090</td></tr> </tbody> </table>	cardname	cardnumber	datemoth	dateyear	Mastercard1	5425233430109903	4	2080	Mastercard2	5425233430109904	12	2090		
cardname	cardnumber	datemoth	dateyear												
Mastercard1	5425233430109903	4	2080												
Mastercard2	5425233430109904	12	2090												
6	Y guarda la nueva tarjeta	PASSED	0.167 s												
7	Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación y la tarjeta de crédito debe estar asociada a la cuenta del usuario	PASSED	0.050 s												

Crear una orden

FAILED	DURATION - 34.882 s	Scenarios		Steps	
/ 7:48:21.353 p. m. // 7:48:56.235 p. m. /		Total - 3		Total - 21	
		Pass - 2		Pass - 14	
		Fail - 1		Fail - 1	
		Skip - 0		Skip - 6	



Agregar productos al carrito

PASSED	DURATION - 10.750 s		Steps	
/ 7:48:21.353 p. m. // 7:48:32.103 p. m. /			Total - 5	
Crear una orden			Pass - 5	
@Checkout @05_Checkout @EndToEnd			Fail - 0	
			Skip - 0	


#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.371 s
2	Cuando el usario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.237 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.093 s
4	Cuando el usuario busca los productos y los agrega al carrito	PASSED	1.903 s
	nombre		
	banana		
	apple		
	t-shirt		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
5	Entonces el carrito debe mostrar "3" y el total debe ser actualizado correctamente	PASSED	0.445 s



Agregar productos al carrito de manera aleatoria

FAILED DURATION - 16.593 s / 7:48:32.119 p. m. // 7:48:48.712 p. m. / Crear una orden @Checkout @EndToEnd @07_CheckoutRandom		Steps Total - 10 Pass - 3 Fail - 1 Skip - 6	
---	--	---	---

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.874 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.265 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.076 s
4	Cuando el usuario seleccione 2 elementos de manera aleatoria y los agrega al carrito org.openqa.selenium.NoSuchElementException: no such element: Unable to locate element: {"method":"xpath","selector":"///*[contains(text(),'Placed') and contains(text(),'into basket')]"} (Session info: chrome=137.0.7151.122) For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors#no-such-element-exception Build info: version: '4.33.0', revision: '2c6aaad03a' System info: os.name: 'Windows 11', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java. version: '23.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [3a8157a62518636e0c3403acb9595b29, findElement {value=//*[contains(text(),'Placed') and contains(text(),'into basket')], using=xpath}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 137.0.7151.122, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff..., userDataDir: C:\Users\crish\AppData\Loca...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:53106}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:53106/devtoo..., se:cdpVersion: 137.0.7151.122, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 3a8157a62518636e0c3403acb9595b29 at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:501) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:485) at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:215) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216)	FAILED	10.406 s



#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<pre> at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:544) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:367) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:361) at org.openqa.selenium.support.pagefactory.DefaultElementLocator.findElement(DefaultElementLocator.java:68) at org.openqa.selenium.support.pagefactory.internal.LocatingElementHandler.invoke(LocatingElementHandler.java:38) at jdk.proxy2/jdk.proxy2.\$Proxy27.isDisplayed(Unknown Source) at com.juice.factory.ShoppingPage.isMessageVisible(ShoppingPage.java:115) at com.juice.steps.ShoppingCardSteps. el_usuario_seleccione_elementos_de_manera_aleatoria_y_los_agrega_al_carrito(ShoppingCardSteps.java:45) at ?.el usuario seleccione 2 elementos de manera aleatoria y los agrega al carrito(file:///C:/Users/crish/IdeaProjects/ SeleniumWebFinalProject/src/test/resources/features/cart/5.-shoppingcard.feature:25) * Not displayable characters are replaced by '?'. </pre>		
5	Y que el usuario ha agregado productos al carrito	SKIPPED	0.000 s
6	Y el usuario ha ingresado su información de envío	SKIPPED	0.000 s
7	Y el usuario ha seleccionado un método de pago válido	SKIPPED	0.000 s
8	Cuando el usuario confirma la compra	SKIPPED	0.000 s
9	Entonces el usuario debe recibir una confirmación de pedido "Thank you for your purchase!"	SKIPPED	0.001 s
10	Y el estado del pedido debe ser "Your order will be delivered in 5 days."	SKIPPED	0.000 s
	AFTER - com.juice.hooks.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.355 s
	Agregar productos al carrito de manera aleatoria		
			

Verificación de historial de pedidos



<div>PASSED</div> <div>DURATION - 7.497 s</div>	<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 6</div> <div>Pass - 6</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	<div></div>
<div>/ 7:48:48.738 p. m. // 7:48:56.235 p. m. /</div>			
<div>Crear una orden</div>			
<div>@Checkout @EndToEnd @08_CheckoutHistory</div>			

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.769 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.263 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.079 s
4	Dado que el usuario ha realizado pedidos anteriormente	PASSED	0.270 s
5	Cuando el usuario accede al historial de pedidos	PASSED	0.663 s
6	Entonces el usuario debe ver la lista de sus pedidos anteriores con detalles	PASSED	0.210 s

Proceso de pago



<div>PASSED</div>	<div>DURATION - 7.836 s</div>	<div>Scenarios</div> <div>Total - 1</div> <div>Pass - 1</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 9</div> <div>Pass - 9</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	<div></div>
/ 7:48:56.253 p. m. // 7:49:04.089 p. m. /					

Proceso de pago exitoso



<div>PASSED</div> <div>DURATION - 7.836 s</div>	<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 9</div> <div>Pass - 9</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	<div></div>
<div>/ 7:48:56.253 p. m. // 7:49:04.089 p. m. /</div>			
<div>Proceso de pago</div>			
<div>@EndToEnd @CheckoutShopping</div> <div>@06_ConfirmPageShopping</div>			

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.782 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.316 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.108 s
4	Dado que el usuario ha agregado productos al carrito	PASSED	1.003 s
5	Y el usuario ha ingresado su información de envío	PASSED	0.445 s
6	Y el usuario ha seleccionado un método de pago válido	PASSED	0.228 s
7	Cuando el usuario confirma la compra	PASSED	0.100 s
8	Entonces el usuario debe recibir una confirmación de pedido "Thank you for your purchase!"	PASSED	0.232 s
9	Y el estado del pedido debe ser "Your order will be delivered in 5 days."	PASSED	0.093 s


Verificar Login

PASSED	DURATION - 12.384 s	Scenarios Total - 2 Pass - 2 Fail - 0 Skip - 0		Steps Total - 8 Pass - 8 Fail - 0 Skip - 0	
/ 7:49:04.108 p. m. // 7:49:16.492 p. m. /					

Iniciar sesión con credenciales "correctas"

PASSED	DURATION - 6.593 s		Steps Total - 4 Pass - 4 Fail - 0 Skip - 0	
/ 7:49:04.109 p. m. // 7:49:10.702 p. m. /				
Verificar Login				
@Regretion @02_LoginPageSuccess @Login				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.759 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.247 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.092 s
4	Entonces el sistema debería mostrarle el mensaje "All Products"	PASSED	0.105 s

Iniciar sesión con credenciales "incorrectas"

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.726 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto20091"	PASSED	0.276 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.096 s
4	Entonces el sistema debería mostrarle el mensaje "Invalid email or password."	PASSED	0.089 s