

Cucumber Report

3/07/2025, 8:38:53 p. m.

Start : jul 03, 8:36:54.186 p. m.

End : jul 03, 8:38:53.098 p. m.

Duration : 1 m 58.912 s

Features

Scenarios

Steps

PASSED - 5

FAILED - 1

SKIPPED - 0

PASSED - 8



FAILED - 1

SKIPPED - 0

PASSED - 48


FAILED - 1

SKIPPED - 6




Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
<u>Nuevo registro</u>	9.501 s	1	1	0	0	4	4	0	0
<u>Nuevo registro direccion</u>	41.595 s	2	2	0	0	13	13	0	0
<u>Crear una orden</u>	43.400 s	2	1	1	0	15	8	1	6
<u>Proceso de pago</u>	7.229 s	1	1	0	0	9	9	0	0
<u>Historial de pedidos</u>	5.694 s	1	1	0	0	6	6	0	0
<u>Verificar Login</u>	11.283 s	2	2	0	0	8	8	0	0

Tag	Scenario				Feature			
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@01_RegisterSuccess	1	1	0	0	1	1	0	0
@Register	3	3	0	0	2	2	0	0
@EndToEnd	6	5	1	0	4	3	1	0
@03_RegisterAddressList	1	1	0	0	1	1	0	0
@CreditCard	1	1	0	0	1	1	0	0
@04_CreditCardSuccessList	1	1	0	0	1	1	0	0
@Checkout	3	2	1	0	2	1	1	0
@05_Checkout	1	1	0	0	1	0	1	0
@07_CheckoutRandom	1	0	1	0	1	0	1	0
@CheckoutShopping	1	1	0	0	1	1	0	0
@06_ConfirmPageShopping	1	1	0	0	1	1	0	0
@08_CheckoutHistory	1	1	0	0	1	1	0	0
@Regretion	2	2	0	0	1	1	0	0
@02_LoginPageSuccess	2	2	0	0	1	1	0	0
@Login	2	2	0	0	1	1	0	0





#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Nuevo registro</u>	1	1	0	0	9.501 s
2	<u>Nuevo registro direccion</u>	2	2	0	0	41.595 s
3	<u>Crear una orden</u>	2	1	1	0	43.400 s
4	<u>Proceso de pago</u>	1	1	0	0	7.229 s
5	<u>Historial de pedidos</u>	1	1	0	0	5.694 s
6	<u>Verificar Login</u>	2	2	0	0	11.283 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Nuevo registro</u>	<u>Registro exitoso con informacion valida</u>	4	4	0	0	9.497 s
2	<u>Nuevo registro direccion</u>	<u>Registro exitoso con diferentes direcciones de envio</u>	6	6	0	0	32.832 s
3	<u>Nuevo registro direccion</u>	<u>Agregar Tarjetas de Crédito para pagos</u>	7	7	0	0	8.748 s
4	<u>Crear una orden</u>	<u>Agregar productos al carrito</u>	5	5	0	0	6.805 s
5	<u>Crear una orden</u>	<u>Agregar productos al carrito de manera aleatoria</u>	10	3	1	6	36.580 s
6	<u>Proceso de pago</u>	<u>Proceso de pago exitoso</u>	9	9	0	0	7.229 s
7	<u>Historial de pedidos</u>	<u>validar historial de pedidos realizados</u>	6	6	0	0	5.694 s
8	<u>Verificar Login</u>	<u>Iniciar sesión con credenciales "correctas"</u>	4	4	0	0	5.608 s
9	<u>Verificar Login</u>	<u>Iniciar sesión con credenciales "incorrectas"</u>	4	4	0	0	5.661 s

Nuevo registro



PASSED	DURATION - 9.501 s	Scenarios		Steps	
/ 8:36:54.186 p. m. // 8:37:03.687 p. m. /		Total - 1		Total - 4	
		Pass - 1		Pass - 4	
		Fail - 0		Fail - 0	
		Skip - 0		Skip - 0	

Registro exitoso con informacion valida



<div>PASSED</div>	<div>DURATION - 9.497 s</div>	<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 4</div> <div>Pass - 4</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	<div></div>
<div>/ 8:36:54.190 p. m. // 8:37:03.687 p. m. /</div>				
<div>Nuevo registro</div>				
<div>@01_RegisterSuccess @Register</div>				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario está en la página de registro	PASSED	1.264 s
2	Cuando el usuario completa la información válida	PASSED	2.276 s
3	Y confirme la informacion con el boton de registrar	PASSED	0.117 s
4	Entonces el sistema debe mostrarle mensaje de registro exitoso	PASSED	0.550 s

Nuevo registro direccion



PASSED	DURATION - 41.595 s	Scenarios		Steps	
/ 8:37:03.805 p. m. // 8:37:45.400 p. m. /		Total - 2		Total - 13	
		Pass - 2		Pass - 13	
		Fail - 0		Fail - 0	
		Skip - 0		Skip - 0	

Registro exitoso con diferentes direcciones de envio

<div>PASSED</div> <div>DURATION - 32.832 s</div>	<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 6</div> <div>Pass - 6</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	<div></div>
<div>/ 8:37:03.806 p. m. // 8:37:36.638 p. m. /</div>			
<div>Nuevo registro direccion</div>			
<div>@EndToEnd @03_RegisterAddressList @Register</div>			

#	Step / Hook Details							Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login							PASSED	0.544 s
2	Cuando el usario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"							PASSED	0.225 s
3	Y hace click en el botón de Log in							PASSED	0.066 s
4	Dado que el usuario está en la página de registro de direccion							PASSED	0.824 s
5	Cuando el usuario completa el formulario de registro con las direccion							PASSED	26.272 s
	country	province	mobilenumber	zipcode	address	city	state		
	Colombia	Quindio	300101011	0006030	B las palamas	Armenia	Armenia		
	Colombia	Valle del cauca	333311111	0008030	B las pola	Cali	Cali		
6	Entonces las diferentes direcciones se visualicen en la pagina							PASSED	0.174 s



Agregar Tarjetas de Crédito para pagos

<div>PASSED</div> <div>DURATION - 8.748 s</div>	<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 7</div> <div>Pass - 7</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	<div></div>
<div>/ 8:37:36.652 p. m. // 8:37:45.400 p. m. /</div>			
<div>Nuevo registro direccion</div>			
<div>@CreditCard @EndToEnd @Register</div> <div>@04_CreditCardSuccessList</div>			



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.611 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.236 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.069 s
4	Cuando el usuario accede a la sección de información de pago	PASSED	0.600 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration												
5	Y agrega nuevas tarjetas de crédito con detalles válidos	PASSED	2.302 s												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cardname</th><th>cardnumber</th><th>datemoth</th><th>dateyear</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mastercard1</td><td>5425233430109903</td><td>4</td><td>2080</td></tr> <tr> <td>Mastercard2</td><td>5425233430109904</td><td>12</td><td>2090</td></tr> </tbody> </table>	cardname	cardnumber	datemoth	dateyear	Mastercard1	5425233430109903	4	2080	Mastercard2	5425233430109904	12	2090		
cardname	cardnumber	datemoth	dateyear												
Mastercard1	5425233430109903	4	2080												
Mastercard2	5425233430109904	12	2090												
6	Y guarda la nueva tarjeta	PASSED	0.141 s												
7	Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación y la tarjeta de crédito debe estar asociada a la cuenta del usuario	PASSED	0.040 s												

Crear una orden

FAILED	DURATION - 43.400 s	Scenarios		Steps	
/ 8:37:45.422 p. m. // 8:38:28.822 p. m. /		Total - 2		Total - 15	
		Pass - 1		Pass - 8	
		Fail - 1		Fail - 1	
		Skip - 0		Skip - 6	



Agregar productos al carrito

PASSED	DURATION - 6.805 s		Steps	
/ 8:37:45.422 p. m. // 8:37:52.227 p. m. /			Total - 5	
Crear una orden			Pass - 5	
@Checkout @05_Checkout @EndToEnd			Fail - 0	
			Skip - 0	

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.583 s
2	Cuando el usario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.205 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.071 s
4	Cuando el usuario busca los productos y los agrega al carrito	PASSED	1.579 s
	nombre		
	banana		
	apple		
	t-shirt		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
5	Entonces el carrito debe mostrar "3" y el total debe ser actualizado correctamente	PASSED	0.381 s


Agregar productos al carrito de manera aleatoria

FAILED DURATION - 36.580 s / 8:37:52.242 p. m. // 8:38:28.822 p. m. / Crear una orden @Checkout @EndToEnd @07_CheckoutRandom		Steps Total - 10 Pass - 3 Fail - 1 Skip - 6	
---	--	---	---



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.639 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.188 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.068 s
4	Cuando el usuario seleccione 2 elementos de manera aleatoria y los agrega al carrito <pre>org.openqa.selenium.TimeoutException: Expected condition failed: waiting for visibility of Proxy element for: DefaultElementLocator 'By.xpath: //*[contains(text(),'Placed') and contains(text(),'into basket.')] (tried for 15 second(s) with 500 milliseconds interval) at org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait.timeoutException(WebDriverWait.java:84) at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:228) at com.juice.utils.Base.isVisibleElement(Base.java:54) at com.juice.factory.ShoppingPage.getMessage(ShoppingPage.java:117) at com.juice.steps.ShoppingCardSteps. el_usuario_seleccione_elementos_de_manera_aleatoria_y_los_agrega_al_carrito(ShoppingCardSteps.java:49) at ?.el usuario seleccione 2 elementos de manera aleatoria y los agrega al carrito(file:///C:/Users/crish/IdeaProjects/ SeleniumWebFinalProject/src/test/resources/features/cart/5.-shoppingcard.feature:25) Caused by: org.openqa.selenium.NoSuchElementException: no such element: Unable to locate element: {"method":"xpath","selector":"//*[contains(text(),'Placed') and contains(text(),'into basket.')]"} (Session info: chrome=137.0.7151.122) For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors#no-such-element- exception Build info: version: '4.33.0', revision: '2c6aaad03a' System info: os.name: 'Windows 11', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java. version: '23.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [8978ae4d5748dd21cd042b2b7b3459da, findElement {value=//*[contains(text(),'Placed') and contains(text(),'into basket.')], using=xpath}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 137.0.7151.122, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff..., userDataDir: C:\Users\crish\AppData\Loca..., fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:58984}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:58984/devtoo..., se:cdpVersion: 137.0.7151.122, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID:</pre>	FAILED	30.993 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<p>8978ae4d5748dd21cd042b2b7b3459da</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62)</p> <p>at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:501)</p> <p>at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:485)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:215)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:544)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:367)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:361)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.pagefactory.DefaultElementLocator.findElement(DefaultElementLocator.java:68)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.pagefactory.internal.LocatingElementHandler.invoke(LocatingElementHandler.java:38)</p> <p>at jdk.proxy2/jdk.proxy2.\$Proxy27.isDisplayed(Unknown Source)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions.elementIfVisible(ExpectedConditions.java:304)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$10.apply(ExpectedConditions.java:290)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$10.apply(ExpectedConditions.java:287)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:203)</p> <p>at com.juice.utils.Base.isVisibleElement(Base.java:54)</p> <p>at com.juice.factory.ShoppingPage.getMessage(ShoppingPage.java:117)</p> <p>at com.juice.steps.ShoppingCardSteps.</p> <p>el_usuario_seleccione_elementos_de_manera_aleatoria_y_los_agrega_al_carrito(ShoppingCardSteps.java:49)</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103)</p> <p>at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580)</p> <p>at io.cucumber.java.Invoker.doInvoke(Invoker.java:66)</p> <p>at io.cucumber.java.Invoker.invoke(Invoker.java:24)</p> <p>at io.cucumber.java.AbstractGlueDefinition.invokeMethod(AbstractGlueDefinition.java:47)</p> <p>at io.cucumber.java.JavaStepDefinition.execute(JavaStepDefinition.java:29)</p> <p>at io.cucumber.core.runner.CoreStepDefinition.execute(CoreStepDefinition.java:66)</p> <p>at io.cucumber.core.runner.PickleStepDefinitionMatch.runStep(PickleStepDefinitionMatch.java:63)</p> <p>at io.cucumber.core.runner.ExecutionMode\$1.execute(ExecutionMode.java:10)</p> <p>at io.cucumber.core.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:85)</p> <p>at io.cucumber.core.runner.TestStep.run(TestStep.java:57)</p> <p>at io.cucumber.core.runner.PickleStepTestStep.run(PickleStepTestStep.java:51)</p> <p>at io.cucumber.core.runner.TestCase.run(TestCase.java:84)</p> <p>at io.cucumber.core.runner.Runner.runPickle(Runner.java:75)</p> <p>at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.lambda\$runScenario\$1(TestNGCucumberRunner.java:132)</p>		



#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda\$runTestCase\$5(CucumberExecutionContext.java:129) at io.cucumber.core.runtime.RethrowingThrowableCollector.executeAndThrow(RethrowingThrowableCollector.java:23) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runTestCase(CucumberExecutionContext.java:129) at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.runScenario(TestNGCucumberRunner.java:129) at io.cucumber.testng.AbstractTestNGCucumberTests.runScenario(AbstractTestNGCucumberTests.java:35) at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:103) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580) at org.testng.internal.invokers.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:135) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeMethod(TestInvoker.java:673) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethod(TestInvoker.java:220) at org.testng.internal.invokers.MethodRunner.runInSequence(MethodRunner.java:50) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker\$MethodInvocationAgent.invoke(TestInvoker.java:945) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethods(TestInvoker.java:193) at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.invokeTestMethods(TestMethodWorker.java:146) at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:128) at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1597) at org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:808) at org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:603) at org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:429) at org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:423) at org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:383) at org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:326) at org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52) at org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:95) at org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1249) at org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1169) at org.testng.TestNG.runSuites(TestNG.java:1092) at org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1060) at com.intellij.rt.testng.IDEARemoteTestNG.run(IDEARemoteTestNG.java:65) at com.intellij.rt.testng.RemoteTestNGStarter.main(RemoteTestNGStarter.java:105) * Not displayable characters are replaced by '?'.		
5	Y que el usuario ha agregado productos al carrito	SKIPPED	0.002 s
6	Y el usuario ha ingresado su información de envío	SKIPPED	0.000 s
7	Y el usuario ha seleccionado un método de pago válido	SKIPPED	0.001 s
8	Cuando el usuario confirma la compra	SKIPPED	0.000 s
9	Entonces el usuario debe recibir una confirmación de pedido "Thank you for your purchase!"	SKIPPED	0.000 s
10	Y el estado del pedido debe ser "Your order will be delivered in 5 days."	SKIPPED	0.000 s
	AFTER - com.juice.hooks.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.331 s
	Agregar productos al carrito de manera aleatoria		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
			

Proceso de pago



PASSED	DURATION - 7.229 s	Scenarios Total - 1 Pass - 1 Fail - 0 Skip - 0		Steps Total - 9 Pass - 9 Fail - 0 Skip - 0	
/ 8:38:28.847 p. m. // 8:38:36.076 p. m. /					

Proceso de pago exitoso



PASSED	DURATION - 7.229 s		Steps Total - 9 Pass - 9 Fail - 0 Skip - 0	
/ 8:38:28.847 p. m. // 8:38:36.076 p. m. /				
Proceso de pago				
@EndToEnd @CheckoutShopping @06_ConfirmPageShopping				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.596 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.224 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.060 s
4	Dado que el usuario ha agregado productos al carrito	PASSED	0.897 s
5	Y el usuario ha ingresado su información de envío	PASSED	0.397 s
6	Y el usuario ha seleccionado un método de pago válido	PASSED	0.185 s
7	Cuando el usuario confirma la compra	PASSED	0.071 s
8	Entonces el usuario debe recibir una confirmación de pedido "Thank you for your purchase!"	PASSED	0.140 s
9	Y el estado del pedido debe ser "Your order will be delivered in 5 days."	PASSED	0.074 s

Historial de pedidos



PASSED	DURATION - 5.694 s	Scenarios		Steps	
/ 8:38:36.104 p. m. // 8:38:41.798 p. m. /		Total - 1	1	Total - 6	6
		Pass - 1		Pass - 6	
		Fail - 0		Fail - 0	
		Skip - 0		Skip - 0	

validar historial de pedidos realizados


<div>PASSED</div> <div>DURATION - 5.694 s</div>	<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 6</div> <div>Pass - 6</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	<div></div>
<div>/ 8:38:36.104 p. m. // 8:38:41.798 p. m. /</div>			
<div>Historial de pedidos</div>			
<div>@Checkout @EndToEnd @08_CheckoutHistory</div>			

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.571 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.223 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.056 s
4	Dado que el usuario ha realizado pedidos anteriormente	PASSED	0.234 s
5	Cuando el usuario accede al historial de pedidos	PASSED	0.455 s
6	Entonces el usuario debe ver la lista de sus pedidos anteriores con detalles	PASSED	0.181 s

Verificar Login


PASSED	DURATION - 11.283 s	Scenarios		Steps	
/ 8:38:41.815 p. m. // 8:38:53.098 p. m. /		Total - 2	2	Total - 8	8
		Pass - 2		Pass - 8	
		Fail - 0		Fail - 0	
		Skip - 0		Skip - 0	

Iniciar sesión con credenciales "correctas"



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.636 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.205 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.066 s
4	Entonces el sistema debería mostrarle el mensaje "All Products"	PASSED	0.088 s

Iniciar sesión con credenciales "incorrectas"



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.695 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto20091"	PASSED	0.167 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.072 s
4	Entonces el sistema debería mostrarle el mensaje "Invalid email or password."	PASSED	0.090 s