

Cucumber Report

3/07/2025, 6:31:33 p. m.

Start : jul 03, 6:30:42.314 p. m.

End : jul 03, 6:31:32.271 p. m.

Duration : 49.957 s

Features


Scenarios

Steps

PASSED - 2
FAILED - 3
SKIPPED - 0


PASSED - 3
FAILED - 6
SKIPPED - 0

PASSED - 17
FAILED - 0
SKIPPED - 38




Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
<u>Nuevo registro</u>	8.984 s	1	1	0	0	4	4	0	0
<u>Nuevo registro direccion</u>	30.126 s	2	2	0	0	13	13	0	0
<u>Crear una orden</u>	7.048 s	3	0	3	0	21	0	0	21
<u>Proceso de pago</u>	1.392 s	1	0	1	0	9	0	0	9
<u>Verificar Login</u>	2.265 s	2	0	2	0	8	0	0	8

Tag	Scenario				Feature			
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@01_RegisterSuccess	1	1	0	0	1	1	0	0
@Register	3	3	0	0	2	2	0	0
@EndToEnd	6	2	4	0	3	1	2	0
@03_RegisterAddressList	1	1	0	0	1	1	0	0
@CreditCard	1	1	0	0	1	1	0	0
@04_CreditCardSuccessList	1	1	0	0	1	1	0	0
@Checkout	3	0	3	0	1	0	1	0
@05_Checkout	1	0	1	0	1	0	1	0
@07_CheckoutRandom	1	0	1	0	1	0	1	0
@08_CheckoutHistory	1	0	1	0	1	0	1	0
@CheckoutShopping	1	0	1	0	1	0	1	0
@06_ConfirmPageShopping	1	0	1	0	1	0	1	0
@Regretion	2	0	2	0	1	0	1	0
@02_LoginPageSuccess	2	0	2	0	1	0	1	0
@Login	2	0	2	0	1	0	1	0





#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Nuevo registro</u>	1	1	0	0	8.984 s
2	<u>Nuevo registro direccion</u>	2	2	0	0	30.126 s
3	<u>Crear una orden</u>	3	0	3	0	7.048 s
4	<u>Proceso de pago</u>	1	0	1	0	1.392 s
5	<u>Verificar Login</u>	2	0	2	0	2.265 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Nuevo registro</u>	<u>Registro exitoso con informacion valida</u>	4	4	0	0	8.984 s
2	<u>Nuevo registro direccion</u>	<u>Registro exitoso con diferentes direcciones de envio</u>	6	6	0	0	22.386 s
3	<u>Nuevo registro direccion</u>	<u>Agregar Tarjetas de Crédito para pagos</u>	7	7	0	0	7.716 s
4	<u>Crear una orden</u>	<u>Agregar productos al carrito</u>	5	0	0	5	3.303 s
5	<u>Crear una orden</u>	<u>Agregar productos al carrito de manera aleatoria</u>	10	0	0	10	1.745 s
6	<u>Crear una orden</u>	<u>Verificación de historial de pedidos</u>	6	0	0	6	1.972 s
7	<u>Proceso de pago</u>	<u>Proceso de pago exitoso</u>	9	0	0	9	1.392 s
8	<u>Verificar Login</u>	<u>Iniciar sesión con credenciales "correctas"</u>	4	0	0	4	1.139 s
9	<u>Verificar Login</u>	<u>Iniciar sesión con credenciales "incorrectas"</u>	4	0	0	4	1.113 s

Nuevo registro



PASSED	DURATION - 8.984 s	Scenarios Total - 1 Pass - 1 Fail - 0 Skip - 0		Steps Total - 4 Pass - 4 Fail - 0 Skip - 0	
/ 6:30:42.314 p. m. // 6:30:51.298 p. m. /					

Registro exitoso con informacion valida


<div>PASSED</div> <div>DURATION - 8.984 s</div>	<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 4</div> <div>Pass - 4</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	<div></div>
<div>/ 6:30:42.314 p. m. // 6:30:51.298 p. m. /</div>			
<div>Nuevo registro</div>			
<div>@01_RegisterSuccess @Register</div>			

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario está en la página de registro	PASSED	1.299 s
2	Cuando el usuario completa la información válida	PASSED	2.001 s
3	Y confirme la informacion con el boton de registrar	PASSED	0.103 s
4	Entonces el sistema debe mostrarle mensaje de registro exitoso	PASSED	0.551 s

Nuevo registro direccion


PASSED	DURATION - 30.126 s	Scenarios Total - 2 Pass - 2 Fail - 0 Skip - 0		Steps Total - 13 Pass - 13 Fail - 0 Skip - 0	
/ 6:30:51.397 p. m. // 6:31:21.523 p. m. /					

Registro exitoso con diferentes direcciones de envio



#	Step / Hook Details							Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login							PASSED	0.521 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"							PASSED	0.217 s
3	Y hace click en el botón de Log in							PASSED	0.060 s
4	Dado que el usuario está en la página de registro de direccion							PASSED	0.775 s
5	Cuando el usuario completa el formulario de registro con las direccion							PASSED	16.175 s
	country	province	mobilenumber	zipcode	address	city	state		
	Colombia	Quindio	300101011	0006030	B las palamas	Armenia	Armenia		
	Colombia	Valle del cauca	333311111	0008030	B las pola	Cali	Cali		
6	Entonces las diferentes direcciones se visualicen en la pagina							PASSED	0.158 s



Agregar Tarjetas de Crédito para pagos





#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.510 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.176 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.063 s
4	Cuando el usuario accede a la sección de información de pago	PASSED	1.056 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration												
5	Y agrega nuevas tarjetas de crédito con detalles válidos	PASSED	1.187 s												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cardname</th><th>cardnumber</th><th>datemoth</th><th>dateyear</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mastercard</td><td>5425233430109903</td><td>4</td><td>2080</td></tr> <tr> <td>Mastercard</td><td>5425233430109903</td><td>12</td><td>2090</td></tr> </tbody> </table>	cardname	cardnumber	datemoth	dateyear	Mastercard	5425233430109903	4	2080	Mastercard	5425233430109903	12	2090		
cardname	cardnumber	datemoth	dateyear												
Mastercard	5425233430109903	4	2080												
Mastercard	5425233430109903	12	2090												
6	Y guarda la nueva tarjeta	PASSED	0.097 s												
7	Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación y la tarjeta de crédito debe estar asociada a la cuenta del usuario	PASSED	0.031 s												

Crear una orden

FAILED	DURATION - 7.048 s	Scenarios		Steps	
/ 6:31:21.536 p. m. // 6:31:28.584 p. m. /		Total - 3		Total - 21	
		Pass - 0		Pass - 0	
		Fail - 3		Fail - 0	
		Skip - 0		Skip - 21	



Agregar productos al carrito

FAILED	DURATION - 3.303 s		Steps	
/ 6:31:21.536 p. m. // 6:31:24.839 p. m. /			Total - 5	
Crear una orden			Pass - 0	
@Checkout @05_Checkout @EndToEnd			Fail - 0	
			Skip - 5	

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	BEFORE - com.juice.hooks.Hooks.setUp()	FAILED	3.158 s
	org.openqa.selenium.NoSuchWindowException: no such window: target window already closed from unknown error: web view not found (Session info: chrome=137.0.7151.122) Build info: version: '4.33.0', revision: '2c6aaad03a' System info: os.name: 'Windows 11', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '23.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [c17409e49d724a7b6b4159c73f12c6db, addCookie {cookie=language=en; path=/}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 137.0.7151.122, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff..., userDataDir: C:\Users\crish\AppData\Loca...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:59186}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:59186/devtoo..., se:cdpVersion: 137.0.7151.122, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true,		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: c17409e49d724a7b6b4159c73f12c6db at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:501) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:485) at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:215) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:544) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver\$RemoteWebDriverOptions.addCookie(RemoteWebDriver.java:866) at com.juice.utils.DriverFactory.initDriver(DriverFactory.java:43) at com.juice.hooks.Hooks.setUp(Hooks.java:17)		
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	SKIPPED	0.000 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	SKIPPED	0.002 s
3	Y hace click en el botón de Log in	SKIPPED	0.001 s
4	Cuando el usuario busca los productos y los agrega al carrito <div> <div>nombre</div> <div>banana</div> <div>apple</div> <div>t-shirt</div> </div>	SKIPPED	0.002 s
5	Entonces el carrito debe mostrar "3" y el total debe ser actualizado correctamente	SKIPPED	0.001 s
	AFTER - com.juice.hooks.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario) java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "org.openqa.selenium.TakesScreenshot.getScreenshotAs(org.openqa.selenium.OutputType)" because "this.driver" is null at com.juice.hooks.Hooks.tearDown(Hooks.java:24)	FAILED	0.123 s



Agregar productos al carrito de manera aleatoria

<div>FAILED</div>	<div>DURATION - 1.745 s</div>		<div>Steps</div> <div>Total - 10</div> <div>Pass - 0</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 10</div>	
<div>/ 6:31:24.855 p. m. // 6:31:26.600 p. m. /</div>				
<div>Crear una orden</div>				
<div>@Checkout @EndToEnd @07_CheckoutRandom</div>				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	BEFORE - com.juice.hooks.Hooks.setUp() org.openqa.selenium.NoSuchWindowException: no such window: target window already closed from unknown error: web view not found (Session info: chrome=137.0.7151.122) Build info: version: '4.33.0', revision: '2c6aaad03a' System info: os.name: 'Windows 11', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '23.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [c7e97b575af5d3b688fe7f34d63a7a3d, addCookie {cookie=language=en; path=/}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 137.0.7151.122, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff..., userDataDir: C:\Users\crish\AppData\Loca...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:59215}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:59215/devtoo..., se:cdpVersion: 137.0.7151.122, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: c7e97b575af5d3b688fe7f34d63a7a3d at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:501) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:485) at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:215) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:544) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver\$RemoteWebDriverOptions.addCookie(RemoteWebDriver.java:866) at com.juice.utils.DriverFactory.initDriver(DriverFactory.java:43) at com.juice.hooks.Hooks.setUp(Hooks.java:17)	FAILED	1.636 s
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	SKIPPED	0.000 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	SKIPPED	0.000 s
3	Y hace click en el botón de Log in	SKIPPED	0.000 s
4	Cuando el usuario seleccione 2 elementos de manera aleatoria y los agrega al carrito	SKIPPED	0.000 s
5	Y que el usuario ha agregado productos al carrito	SKIPPED	0.000 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
6	Y el usuario ha ingresado su información de envío	SKIPPED	0.000 s
7	Y el usuario ha seleccionado un método de pago válido	SKIPPED	0.000 s
8	Cuando el usuario confirma la compra	SKIPPED	0.000 s
9	Entonces el usuario debe recibir una confirmación de pedido "Thank you for your purchase!"	SKIPPED	0.000 s
10	Y el estado del pedido debe ser "Your order will be delivered in 5 days."	SKIPPED	0.001 s
	AFTER - com.juice.hooks.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)	FAILED	0.101 s
	java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "org.openqa.selenium.TakesScreenshot.getScreenshotAs(org.openqa.selenium.OutputType)" because "this.driver" is null at com.juice.hooks.Hooks.tearDown(Hooks.java:24)		



Verificación de historial de pedidos

FAILED	DURATION - 1.972 s		Steps Total - 6 Pass - 0 Fail - 0 Skip - 6	
/ 6:31:26.612 p. m. // 6:31:28.584 p. m. /				
Crear una orden				
@Checkout @EndToEnd @08_CheckoutHistory				



#	Step / Hook Details	Status	Duration
	BEFORE - com.juice.hooks.Hooks.setUp()	FAILED	1.849 s
	org.openqa.selenium.NoSuchWindowException: no such window: target window already closed from unknown error: web view not found (Session info: chrome=137.0.7151.122) Build info: version: '4.33.0', revision: '2c6aaad03a' System info: os.name: 'Windows 11', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '23.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [231ea31acf75b96c039d140d26e9afce, addCookie {cookie=language=en; path=/}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 137.0.7151.122, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff..., userDataDir: C:\Users\crish\AppData\Loca...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:59232}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:59232/devtoo..., se:cdpVersion: 137.0.7151.122, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 231ea31acf75b96c039d140d26e9afce at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:501) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:485) at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167)		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<pre> at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:215) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:544) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver\$RemoteWebDriverOptions.addCookie(RemoteWebDriver.java:866) at com.juice.utils.DriverFactory.initDriver(DriverFactory.java:43) at com.juice.hooks.Hooks.setUp(Hooks.java:17) </pre>		
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	SKIPPED	0.000 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	SKIPPED	0.000 s
3	Y hace click en el botón de Log in	SKIPPED	0.000 s
4	Dado que el usuario ha realizado pedidos anteriormente	SKIPPED	0.001 s
5	Cuando el usuario accede al historial de pedidos	SKIPPED	0.001 s
6	Entonces el usuario debe ver la lista de sus pedidos anteriores con detalles	SKIPPED	0.000 s
	AFTER - com.juice.hooks.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)	FAILED	0.115 s
	<pre> java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "org.openqa.selenium.TakesScreenshot.getScreenshotAs(org.openqa.selenium.OutputType)" because "this.driver" is null at com.juice.hooks.Hooks.tearDown(Hooks.java:24) </pre>		

Proceso de pago

FAILED	DURATION - 1.392 s	Scenarios		Steps	
/ 6:31:28.603 p. m. // 6:31:29.995 p. m. /		Total - 1		Total - 9	
		Pass - 0		Pass - 0	
		Fail - 1		Fail - 0	
		Skip - 0		Skip - 9	



Proceso de pago exitoso

<div>FAILED</div> <div>DURATION - 1.392 s</div>			<div>Steps</div> <div>Total - 9</div> <div>Pass - 0</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 9</div>	
/ 6:31:28.603 p. m. // 6:31:29.995 p. m. /				
Proceso de pago				
@EndToEnd @CheckoutShopping @06_ConfirmPageShopping				



#	Step / Hook Details	Status	Duration
	BEFORE - com.juice.hooks.Hooks.setUp() org.openqa.selenium.NoSuchWindowException: no such window: target window already closed from unknown error: web view not found (Session info: chrome=137.0.7151.122) Build info: version: '4.33.0', revision: '2c6aaad03a' System info: os.name: 'Windows 11', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '23.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [93367097b09653e8b93a4f95d44307c5, addCookie {cookie=language=en; path=/}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 137.0.7151.122, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff..., userDataDir: C:\Users\crish\AppData\Loca...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:59249}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:59249/devtoo..., se:cdpVersion: 137.0.7151.122, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 93367097b09653e8b93a4f95d44307c5 at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:501) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:485) at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:215) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:544) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver\$RemoteWebDriverOptions.addCookie(RemoteWebDriver.java:866) at com.juice.utils.DriverFactory.initDriver(DriverFactory.java:43) at com.juice.hooks.Hooks.setUp(Hooks.java:17)	FAILED	1.279 s
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	SKIPPED	0.001 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	SKIPPED	0.000 s
3	Y hace click en el botón de Log in	SKIPPED	0.000 s
4	Dado que el usuario ha agregado productos al carrito	SKIPPED	0.000 s
5	Y el usuario ha ingresado su información de envío	SKIPPED	0.000 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
6	Y el usuario ha seleccionado un método de pago válido	SKIPPED	0.001 s
7	Cuando el usuario confirma la compra	SKIPPED	0.000 s
8	Entonces el usuario debe recibir una confirmación de pedido "Thank you for your purchase!"	SKIPPED	0.000 s
9	Y el estado del pedido debe ser "Your order will be delivered in 5 days."	SKIPPED	0.000 s
	AFTER - com.juice.hooks.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)	FAILED	0.106 s
	java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "org.openqa.selenium.TakesScreenshot.getScreenshotAs(org.openqa.selenium.OutputType)" because "this.driver" is null at com.juice.hooks.Hooks.tearDown(Hooks.java:24)		

Verificar Login

FAILED	DURATION - 2.265 s	Scenarios		Steps	
/ 6:31:30.006 p. m. // 6:31:32.271 p. m. /		Total - 2		Total - 8	
		Pass - 0		Pass - 0	
		Fail - 2		Fail - 0	
		Skip - 0		Skip - 8	

Iniciar sesión con credenciales "correctas"

FAILED	DURATION - 1.139 s		Steps	
/ 6:31:30.007 p. m. // 6:31:31.146 p. m. /			Total - 4	
Verificar Login			Pass - 0	
@Regretion @02_LoginPageSuccess @Login			Fail - 0	
			Skip - 4	

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	BEFORE - com.juice.hooks.Hooks.setUp()	FAILED	1.017 s
	org.openqa.selenium.NoSuchWindowException: no such window: target window already closed from unknown error: web view not found (Session info: chrome=137.0.7151.122) Build info: version: '4.33.0', revision: '2c6aaad03a' System info: os.name: 'Windows 11', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '23.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [db0082f4c7bfd94ea8b605ea4477212f, addCookie {cookie=language=en; path=/}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 137.0.7151.122, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff..., userDataDir: C:\Users\crish\AppData\Loca...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:59261}, networkConnectionEnabled:		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:59261/devtoo..., se:cdpVersion: 137.0.7151.122, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: db0082f4c7bfd94ea8b605ea4477212f at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:501) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:485) at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:215) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:544) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver\$RemoteWebDriverOptions.addCookie(RemoteWebDriver.java:866) at com.juice.utils.DriverFactory.initDriver(DriverFactory.java:43) at com.juice.hooks.Hooks.setUp(Hooks.java:17)		
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	SKIPPED	0.000 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	SKIPPED	0.001 s
3	Y hace click en el botón de Log in	SKIPPED	0.000 s
4	Entonces el sistema deberia mostrarle el mensaje "All Products"	SKIPPED	0.001 s
	AFTER - com.juice.hooks.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)	FAILED	0.112 s
	java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "org.openqa.selenium.TakesScreenshot.getScreenshotAs(org.openqa.selenium.OutputType)" because "this.driver" is null at com.juice.hooks.Hooks.tearDown(Hooks.java:24)		

Iniciar sesión con credenciales "incorrectas"

FAILED DURATION - 1.113 s / 6:31:31.158 p. m. // 6:31:32.271 p. m. / Verificar Login @Regretion @02_LoginPageSuccess @Login		Steps Total - 4 Pass - 0 Fail - 0 Skip - 4	
--	--	--	--

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<p>BEFORE - com.juice.hooks.Hooks.setUp()</p> <p>org.openqa.selenium.NoSuchWindowException: no such window: target window already closed from unknown error: web view not found (Session info: chrome=137.0.7151.122) Build info: version: '4.33.0', revision: '2c6aaad03a' System info: os.name: 'Windows 11', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '23.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [7da06cd0d332c94c5be063ee0f716f65, addCookie {cookie=language=en; path=/}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 137.0.7151.122, chrome: {chromedriverVersion: 137.0.7151.119 (e0ac9d12dff..., userDataDir: C:\Users\crish\AppData\Loca...}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:59273}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:59273/devtoo..., se:cdpVersion: 137.0.7151.122, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 7da06cd0d332c94c5be063ee0f716f65</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:501) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:485) at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:215) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:544) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver\$RemoteWebDriverOptions.addCookie(RemoteWebDriver.java:866) at com.juice.utils.DriverFactory.initDriver(DriverFactory.java:43) at com.juice.hooks.Hooks.setUp(Hooks.java:17)</p>	FAILED	0.970 s
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	SKIPPED	0.001 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto20091"	SKIPPED	0.001 s
3	Y hace click en el botón de Log in	SKIPPED	0.001 s
4	Entonces el sistema deberia mostrarle el mensaje "Invalid email or password."	SKIPPED	0.000 s
	<p>AFTER - com.juice.hooks.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)</p> <p>java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "org.openqa.selenium.TakesScreenshot.getScreenshotAs(org.openqa.selenium.OutputType)" because "this.driver" is null</p> <p>at com.juice.hooks.Hooks.tearDown(Hooks.java:24)</p>	FAILED	0.134 s