

# Cucumber Report

3/07/2025, 8:16:35 p. m.

**Start : jul 03, 8:15:07.301 p. m.**

**End : jul 03, 8:16:34.021 p. m.**

**Duration : 1 m 26.720 s**

*Features*

*Scenarios*

*Steps*

**PASSED - 5**

**FAILED - 1**

**SKIPPED - 0**

**PASSED - 8**



**FAILED - 1**

**SKIPPED - 0**

**PASSED - 48**


**FAILED - 1**

**SKIPPED - 6**




Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
<u>Nuevo registro</u>	8.403 s	1	1	0	0	4	4	0	0
<u>Nuevo registro direccion</u>	40.964 s	2	2	0	0	13	13	0	0
<u>Crear una orden</u>	13.002 s	2	1	1	0	15	8	1	6
<u>Proceso de pago</u>	7.191 s	1	1	0	0	9	9	0	0
<u>Historial de pedidos</u>	6.319 s	1	1	0	0	6	6	0	0
<u>Verificar Login</u>	10.683 s	2	2	0	0	8	8	0	0

Tag	Scenario				Feature			
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@01_RegisterSuccess	1	1	0	0	1	1	0	0
@Register	3	3	0	0	2	2	0	0
@EndToEnd	6	5	1	0	4	3	1	0
@03_RegisterAddressList	1	1	0	0	1	1	0	0
@CreditCard	1	1	0	0	1	1	0	0
@04_CreditCardSuccessList	1	1	0	0	1	1	0	0
@Checkout	3	2	1	0	2	1	1	0
@05_Checkout	1	1	0	0	1	0	1	0
@07_CheckoutRandom	1	0	1	0	1	0	1	0
@CheckoutShopping	1	1	0	0	1	1	0	0
@06_ConfirmPageShopping	1	1	0	0	1	1	0	0
@08_CheckoutHistory	1	1	0	0	1	1	0	0
@Regretion	2	2	0	0	1	1	0	0
@02_LoginPageSuccess	2	2	0	0	1	1	0	0
@Login	2	2	0	0	1	1	0	0





#	Feature Name	<i>T</i>	<i>P</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	Duration
1	<u>Nuevo registro</u>	1	1	0	0	8.403 s
2	<u>Nuevo registro direccion</u>	2	2	0	0	40.964 s
3	<u>Crear una orden</u>	2	1	1	0	13.002 s
4	<u>Proceso de pago</u>	1	1	0	0	7.191 s
5	<u>Historial de pedidos</u>	1	1	0	0	6.319 s
6	<u>Verificar Login</u>	2	2	0	0	10.683 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Nuevo registro</u>	<u>Registro exitoso con informacion valida</u>	4	4	0	0	8.400 s
2	<u>Nuevo registro direccion</u>	<u>Registro exitoso con diferentes direcciones de envio</u>	6	6	0	0	32.675 s
3	<u>Nuevo registro direccion</u>	<u>Agregar Tarjetas de Crédito para pagos</u>	7	7	0	0	8.273 s
4	<u>Crear una orden</u>	<u>Agregar productos al carrito</u>	5	5	0	0	6.859 s
5	<u>Crear una orden</u>	<u>Agregar productos al carrito de manera aleatoria</u>	10	3	1	6	6.125 s
6	<u>Proceso de pago</u>	<u>Proceso de pago exitoso</u>	9	9	0	0	7.191 s
7	<u>Historial de pedidos</u>	<u>validar historial de pedidos realizados</u>	6	6	0	0	6.319 s
8	<u>Verificar Login</u>	<u>Iniciar sesión con credenciales "correctas"</u>	4	4	0	0	5.545 s
9	<u>Verificar Login</u>	<u>Iniciar sesión con credenciales "incorrectas"</u>	4	4	0	0	5.124 s

## Nuevo registro



<b>PASSED</b>	<b>DURATION - 8.403 s</b>	Scenarios		Steps	
/ 8:15:07.301 p. m. // 8:15:15.704 p. m. /		Total - 1		Total - 4	
		Pass - 1		Pass - 4	
		Fail - 0		Fail - 0	
		Skip - 0		Skip - 0	

## Registro exitoso con informacion valida



<div>PASSED</div> <div>DURATION - 8.400 s</div>		<div>Steps</div> <div>Total - 4</div> <div>Pass - 4</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	
<div>/ 8:15:07.304 p. m. // 8:15:15.704 p. m. /</div>			
<div>Nuevo registro</div>			
<div>@01_RegisterSuccess @Register</div>			

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario está en la página de registro	PASSED	0.829 s
2	Cuando el usuario completa la información válida	PASSED	2.006 s
3	Y confirme la informacion con el boton de registrar	PASSED	0.107 s
4	Entonces el sistema debe mostrarle mensaje de registro exitoso	PASSED	0.549 s

## Nuevo registro direccion



<b>PASSED</b>	<b>DURATION - 40.964 s</b>	Scenarios		Steps	
/ 8:15:15.810 p. m. // 8:15:56.774 p. m. /		Total - 2		Total - 13	
		Pass - 2		Pass - 13	
		Fail - 0		Fail - 0	
		Skip - 0		Skip - 0	

## Registro exitoso con diferentes direcciones de envio

<div>PASSED</div>	<div>DURATION - 32.675 s</div>	<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 6</div> <div>Pass - 6</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	<div></div>
<div>/ 8:15:15.810 p. m. // 8:15:48.485 p. m. /</div>				
<div>Nuevo registro direccion</div>				
<div>@EndToEnd @03_RegisterAddressList @Register</div>				

#	Step / Hook Details							Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login							PASSED	0.579 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"							PASSED	0.224 s
3	Y hace click en el botón de Log in							PASSED	0.075 s
4	Dado que el usuario está en la página de registro de direccion							PASSED	0.510 s
5	Cuando el usuario completa el formulario de registro con las direccion							PASSED	26.362 s
	country	province	mobilenumber	zipcode	address	city	state		
	Colombia	Quindio	300101011	0006030	B las palamas	Armenia	Armenia		
	Colombia	Valle del cauca	333311111	0008030	B las pola	Cali	Cali		
6	Entonces las diferentes direcciones se visualicen en la pagina							PASSED	0.103 s



### Agregar Tarjetas de Crédito para pagos

<div>PASSED</div> <div>DURATION - 8.273 s</div>	<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 7</div> <div>Pass - 7</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	<div></div>
<div>/ 8:15:48.501 p. m. // 8:15:56.774 p. m. /</div>			
<div>Nuevo registro direccion</div>			
<div>@CreditCard @EndToEnd @Register</div> <div>@04_CreditCardSuccessList</div>			



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.625 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.177 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.071 s
4	Cuando el usuario accede a la sección de información de pago	PASSED	0.588 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration												
5	Y agrega nuevas tarjetas de crédito con detalles válidos	PASSED	1.797 s												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cardname</th><th>cardnumber</th><th>datemoth</th><th>dateyear</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mastercard1</td><td>5425233430109903</td><td>4</td><td>2080</td></tr> <tr> <td>Mastercard2</td><td>5425233430109904</td><td>12</td><td>2090</td></tr> </tbody> </table>	cardname	cardnumber	datemoth	dateyear	Mastercard1	5425233430109903	4	2080	Mastercard2	5425233430109904	12	2090		
cardname	cardnumber	datemoth	dateyear												
Mastercard1	5425233430109903	4	2080												
Mastercard2	5425233430109904	12	2090												
6	Y guarda la nueva tarjeta	PASSED	0.117 s												
7	Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación y la tarjeta de crédito debe estar asociada a la cuenta del usuario	PASSED	0.039 s												

## Crear una orden

FAILED	DURATION - 13.002 s	Scenarios		Steps	
/ 8:15:56.787 p. m. // 8:16:09.789 p. m. /		Total - 2		Total - 15	
		Pass - 1		Pass - 8	
		Fail - 1		Fail - 1	
		Skip - 0		Skip - 6	

## Agregar productos al carrito



PASSED	DURATION - 6.859 s		Steps	
/ 8:15:56.787 p. m. // 8:16:03.646 p. m. /			Total - 5	
Crear una orden			Pass - 5	
@Checkout @05_Checkout @EndToEnd			Fail - 0	
			Skip - 0	

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.520 s
2	Cuando el usario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.225 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.079 s
4	Cuando el usuario busca los productos y los agrega al carrito	PASSED	1.612 s
	nombre		
	banana		
	apple		
	t-shirt		




#	Step / Hook Details	Status	Duration
5	Entonces el carrito debe mostrar "3" y el total debe ser actualizado correctamente	PASSED	0.401 s



### Agregar productos al carrito de manera aleatoria

<b>FAILED</b> DURATION - 6.125 s / 8:16:03.664 p. m. // 8:16:09.789 p. m. / Crear una orden @Checkout @EndToEnd @07_CheckoutRandom		Steps Total - 10 Pass - 3 Fail - 1 Skip - 6	
--	--	---	---



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.578 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.198 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.073 s
4	Cuando el usuario seleccione 2 elementos de manera aleatoria y los agrega al carrito	FAILED	0.515 s
	java.lang.AssertionError: expected [true] but found [false] at org.testng.Assert.fail(Assert.java:110) at org.testng.Assert.failNotEquals(Assert.java:1413) at org.testng.Assert.assertTrue(Assert.java:56) at org.testng.Assert.assertTrue(Assert.java:66) at com.juice.steps.ShoppingCardSteps. el_usuario_seleccione_elementos_de_manera_aleatoria_y_los_agrega_al_carrito(ShoppingCardSteps.java:50) at ?.el usuario seleccione 2 elementos de manera aleatoria y los agrega al carrito(file:///C:/Users/crish/IdeaProjects/ SeleniumWebFinalProject/src/test/resources/features/cart/5.-shoppingcard.feature:25) * Not displayable characters are replaced by '?'.		
5	Y que el usuario ha agregado productos al carrito	SKIPPED	0.001 s
6	Y el usuario ha ingresado su información de envío	SKIPPED	0.000 s
7	Y el usuario ha seleccionado un método de pago válido	SKIPPED	0.000 s
8	Cuando el usuario confirma la compra	SKIPPED	0.000 s
9	Entonces el usuario debe recibir una confirmación de pedido "Thank you for your purchase!"	SKIPPED	0.000 s
10	Y el estado del pedido debe ser "Your order will be delivered in 5 days."	SKIPPED	0.000 s
	AFTER - com.juice.hooks.Hooks.tearDown(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.398 s
	Agregar productos al carrito de manera aleatoria		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
			

## Proceso de pago



<b>PASSED</b>	<b>DURATION - 7.191 s</b>	Scenarios		Steps	
/ 8:16:09.805 p. m. // 8:16:16.996 p. m. /		Total - 1		Total - 9	
		Pass - 1		Pass - 9	
		Fail - 0		Fail - 0	
		Skip - 0		Skip - 0	

## Proceso de pago exitoso



<div>PASSED</div>	<div>DURATION - 7.191 s</div>	<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 9</div> <div>Pass - 9</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	<div></div>
<div>/ 8:16:09.805 p. m. // 8:16:16.996 p. m. /</div>				
<div>Proceso de pago</div>				
<div>@EndToEnd @CheckoutShopping</div> <div>@06_ConfirmPageShopping</div>				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.654 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.175 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.069 s
4	Dado que el usuario ha agregado productos al carrito	PASSED	0.898 s
5	Y el usuario ha ingresado su información de envío	PASSED	0.313 s
6	Y el usuario ha seleccionado un método de pago válido	PASSED	0.168 s
7	Cuando el usuario confirma la compra	PASSED	0.070 s
8	Entonces el usuario debe recibir una confirmación de pedido "Thank you for your purchase!"	PASSED	0.152 s
9	Y el estado del pedido debe ser "Your order will be delivered in 5 days."	PASSED	0.083 s

## Historial de pedidos



<b>PASSED</b>	DURATION - 6.319 s	Scenarios		Steps	
/ 8:16:17.007 p. m. // 8:16:23.326 p. m. /		Total - 1		Total - 6	
		Pass - 1		Pass - 6	
		Fail - 0		Fail - 0	
		Skip - 0		Skip - 0	


## validar historial de pedidos realizados

<div>PASSED</div> <div>DURATION - 6.319 s</div>	<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 6</div> <div>Pass - 6</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	<div></div>
<div>/ 8:16:17.007 p. m. // 8:16:23.326 p. m. /</div>			
<div>Historial de pedidos</div>			
<div>@Checkout @EndToEnd @08_CheckoutHistory</div>			


#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.632 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.217 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.063 s
4	Dado que el usuario ha realizado pedidos anteriormente	PASSED	0.248 s
5	Cuando el usuario accede al historial de pedidos	PASSED	0.425 s
6	Entonces el usuario debe ver la lista de sus pedidos anteriores con detalles	PASSED	0.160 s

## Verificar Login

<b>PASSED</b>	DURATION - 10.683 s	Scenarios		Steps	
/ 8:16:23.338 p. m. // 8:16:34.021 p. m. /		Total - 2		Total - 8	
		Pass - 2		Pass - 8	
		Fail - 0		Fail - 0	
		Skip - 0		Skip - 0	

**Iniciar sesión con credenciales "correctas"**

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.599 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto2009"	PASSED	0.198 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.073 s
4	Entonces el sistema debería mostrarle el mensaje "All Products"	PASSED	0.103 s

**Iniciar sesión con credenciales "incorrectas"**

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Dado que el usuario esta en la pagina de login	PASSED	0.568 s
2	Cuando el usuario ingresa sus credenciales "pruebas@gmail.com" y "crusto20091"	PASSED	0.251 s
3	Y hace click en el botón de Log in	PASSED	0.082 s
4	Entonces el sistema debería mostrarle el mensaje "Invalid email or password."	PASSED	0.085 s