

Examen de muestra – Respuestas

Examen de muestra – Conjunto A
Versión 1.1

ISTQB® Pruebas con IA Generativa Programa de estudio Nivel Especialista

Compatible con la versión 1.1 del programa de estudio

International Software Testing Qualifications Board



Aviso de copyright

Aviso de copyright © International Software Testing Qualifications Board (en adelante denominado ISTQB®).

ISTQB® es una marca registrada del International Software Testing Qualifications Board.

Todos los derechos reservados.

Los autores transfieren por la presente los derechos de autor al ISTQB®. Los autores (como titulares actuales de los derechos de autor) y el ISTQB® (como futuro titular de los derechos de autor) han acordado las siguientes condiciones de uso:

Se pueden copiar extractos de este documento, para uso no comercial, siempre que se cite la fuente.

Cualquier Proveedor de Formación Acreditado puede utilizar este examen de muestra en su curso de formación si se reconoce a los autores y al ISTQB® como fuente y titulares de los derechos de autor del examen de muestra, y siempre que cualquier publicidad de dicho curso de formación se realice únicamente después de haber recibido la Acreditación oficial de los materiales de formación por parte de un Comité Miembro reconocido por el ISTQB®.

Cualquier persona o grupo de personas puede utilizar este examen de muestra en artículos y libros, si se reconoce a los autores y al ISTQB® como fuente y titulares de los derechos de autor del examen de muestra.

Cualquier otro uso de este examen de muestra está prohibido sin obtener previamente la aprobación por escrito del ISTQB®.

Cualquier Comité Miembro reconocido por el ISTQB® puede traducir este examen de muestra siempre que reproduzca el Aviso de copyright antes mencionado en la versión traducida del examen de muestra.

Responsabilidad del documento

El Grupo de Trabajo de Exámenes del ISTQB® es responsable de este documento.

Este documento es mantenido por un equipo central del ISTQB® formado por el Grupo de Trabajo del Programa de Estudio y el Grupo de Trabajo de Exámenes.

Agradecimientos

Este documento fue elaborado por un equipo central del ISTQB®: Abbas Ahmad, Alessandro Collino, Bruno Legeard.

El equipo central agradece al equipo de revisión del Grupo de Trabajo de Exámenes, al Grupo de Trabajo del Programa de Estudio y a los Comités Miembro por sus sugerencias y aportaciones.

Historial de revisiones

Plantilla de diseño de Examen de muestra – Respuestas utilizada: Versión 2.12 Fecha: 27 de noviembre de 2024

Versión	Fecha	Observaciones
V1.0	30/12/2024	CT-GenAI Examen de muestra Conjunto A 1.0 – Versión Alfa
V1.0	17/04/2025	CT-GenAI Examen de muestra Conjunto A 1.0 – Versión Beta
V1.0	10/06/2025	CT-GenAI Examen de muestra Conjunto A 1.0 – Publicación
V1.1	27/04/2026	CT-GenAI Examen de muestra Conjunto A 1.1 – Actualización menor

Índice

Aviso de copyright	2
Responsabilidad del documento	2
Agradecimientos	2
Historial de revisiones	3
Índice	4
Introducción	6
Propósito de este documento	6
Instrucciones	6
Clave de respuestas	7
Respuestas	8
1	8
2	9
3	9
4	10
5	11
6	11
7	12
8	12
9	13
10	14
11	14
12	15
13	16
14	16
15	17
16	17
17	18
18	18
19	19
20	19
21	20
22	20
23	21
24	22

25	23
26	23
27	24
28	25
29	26
30	26
31	27
32	28
33	28
34	28
35	29
36	30
37	30
38	31
39	32
40	32
Apéndice: Respuestas a las preguntas adicionales	33
A1	33
A2	34
A3	35

Introducción

Propósito de este documento

Las preguntas y respuestas de ejemplo, junto con las justificaciones asociadas, de este examen de muestra han sido creadas por un equipo de expertos en la materia y redactores de preguntas experimentados con el objetivo de:

- Ayudar a los Comités Miembro y a los Comités de Examen del ISTQB® en sus actividades de redacción de preguntas
- Proporcionar a los proveedores de formación y a los candidatos al examen ejemplos de preguntas de examen

Estas preguntas no pueden utilizarse tal cual en ningún examen oficial.

Téngase en cuenta que los exámenes reales pueden incluir una amplia variedad de preguntas, y este examen de muestra no pretende incluir ejemplos de todos los tipos, estilos o longitudes de preguntas posibles; asimismo, este examen de muestra puede ser más difícil o menos difícil que cualquier examen oficial.

Instrucciones

En este documento puede encontrar:

- Tabla de clave de respuestas, que incluye para cada respuesta correcta:
 - Nivel K, Objetivo de Aprendizaje y valor en puntos
- Conjuntos de respuestas, que incluyen para todas las preguntas:
 - Respuesta correcta
 - Justificación de cada opción de respuesta
 - Nivel K, Objetivo de Aprendizaje y valor en puntos
- Conjuntos de respuestas adicionales, que incluyen para todas las preguntas [no aplica a todos los exámenes de muestra]:
 - Respuesta correcta
 - Justificación de cada opción de respuesta
 - Nivel K, Objetivo de Aprendizaje y valor en puntos
- Las preguntas se encuentran en un documento aparte

Clave de respuestas

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	OA	Nivel K	Puntos
1	d	GenAI-1.1.1	K1	1
2	c	GenAI-1.1.2	K2	1
3	b	GenAI-1.1.2	K2	1
4	d	GenAI-1.1.3	K2	1
5	b	GenAI-1.1.4	K2	1
6	a, e	GenAI-1.2.1	K2	1
7	d	GenAI-1.2.2	K2	1
8	b	GenAI-2.1.1	K2	1
9	c	GenAI-2.1.1	K2	1
10	b	GenAI-2.1.2	K2	1
11	a	GenAI-2.1.3	K2	1
12	a	GenAI-2.2.1	K3	2
13	b	GenAI-2.2.2	K3	2
14	c	GenAI-2.2.3	K3	2
15	c	GenAI-2.2.4	K3	2
16	a	GenAI-2.2.5	K3	2
17	a	GenAI-2.3.1	K2	1
18	a	GenAI-2.3.2	K2	1
19	c	GenAI-3.1.1	K1	1
20	d	GenAI-3.1.2	K3	2

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	OA	Nivel K	Puntos
21	b	GenAI-3.1.3	K2	1
22	b	GenAI-3.1.4	K1	1
23	d	GenAI-3.2.1	K2	1
24	d	GenAI-3.2.2	K2	1
25	a	GenAI-3.2.2	K2	1
26	b	GenAI-3.2.3	K2	1
27	c	GenAI-3.3.1	K2	1
28	b, d	GenAI-3.4.1	K1	1
29	a	GenAI-4.1.1	K2	1
30	a	GenAI-4.1.2	K2	1
31	c	GenAI-4.1.3	K2	1
32	b	GenAI-4.2.1	K2	1
33	b	GenAI-4.2.2	K2	1
34	d	GenAI-5.1.1	K1	1
35	b	GenAI-5.1.2	K2	1
36	b	GenAI-5.1.3	K2	1
37	a	GenAI-5.1.4	K1	1
38	c	GenAI-5.2.1	K2	1
39	c	GenAI-5.2.2	K1	1
40	a	GenAI-5.2.3	K1	1

Respuestas

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
1	d	Considerando: - La IA simbólica utiliza un sistema basado en reglas para imitar la toma de decisiones humana, representando el conocimiento mediante símbolos y reglas lógicas (1B). - El aprendizaje automático clásico utiliza un enfoque basado en datos que requiere preparación de datos, selección de características y entrenamiento del modelo (2D). - El aprendizaje profundo utiliza redes neuronales (estructuras de aprendizaje automático) para aprender automáticamente características a partir de los datos (3A). - La IA generativa utiliza técnicas de aprendizaje profundo para crear nuevos datos aprendiendo e imitando patrones de sus datos de entrenamiento (4C). Por lo tanto: a) No es correcta. b) No es correcta. c) No es correcta. d) Es correcta.	GenAI-1.1.1	K1	1

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
2	c	a) No es correcta porque las ventanas de contexto no controlan la secuenciación temporal, sino que limitan el alcance del texto que puede considerarse simultáneamente. b) No es correcta porque las ventanas de contexto afectan al alcance dentro de la entrada actual, no a la capacidad de referenciar varios documentos. c) Es correcta. Cuando el texto supera el tamaño de la ventana de contexto, el modelo no puede considerar simultáneamente todas las partes del documento. A medida que el modelo procesa nuevos tokens, debe efectivamente “olvidar” o descartar los tokens que quedan fuera del límite de su ventana de contexto. d) No es correcta porque las ventanas de contexto no determinan los enfoques de análisis sintáctico, sino que limitan la cantidad de texto que puede procesarse simultáneamente.	GenAI-1.1.2	K2	1
3	b	a) No es correcta. Esto describe los embeddings (incrustaciones), no la tokenización. b) Es correcta. La tokenización consiste en dividir el texto en unidades más pequeñas (tokens) que representan los bloques de construcción de las tareas de generación de lenguaje natural y permiten a los LLM comprender y generar texto. Véase también la definición de “Tokenización” en el programa de estudio (véase el “Apéndice D – Términos específicos de la IA Generativa”). c) No es correcta. Esto describe la función general de los LLM, no la tokenización. d) No es correcta. Esto se refiere a cómo los LLM generan texto, no a la tokenización.	GenAI-1.1.2	K2	1

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
4	d	Considerando: i. No es correcta. Aunque los LLM fundacionales pueden generar casos de prueba, no “sobresalen” intrínsecamente en esta tarea sin una entrada estructurada. Generar casos de prueba sin una entrada estructurada tergiversa sus capacidades. ii. No es correcta. Crear scripts de prueba basados en plantillas requiere ejecutar instrucciones explícitas, que es el papel de los LLM ajustados por instrucciones, no de los LLM de razonamiento. Los LLM de razonamiento se especializan en inferencia lógica y resolución de problemas, no en el cumplimiento rígido de plantillas. iii. No es correcta. Los LLM ajustados por instrucciones están diseñados para seguir prompts estructurados, no para tomar decisiones autónomas. Priorizar pruebas a partir de la retroalimentación requiere razonamiento, lo cual está fuera de su alcance. iv. Es correcta. Los LLM de razonamiento están diseñados explícitamente para sintetizar múltiples fuentes de datos y realizar inferencia lógica, resolución de problemas y toma de decisiones. Detectar tendencias y priorizar los esfuerzos de prueba se alinea con su papel en el análisis contextual y con la descripción proporcionada. v. Es correcta. Los LLM ajustados por instrucciones están entrenados específicamente para seguir instrucciones, incluido el cumplimiento de los formatos, estilos y reglas de sintaxis solicitados. Generar casos de prueba que se ajusten a la sintaxis del lenguaje Gherkin es una tarea muy adecuada para sus capacidades. Por lo tanto: a) No es correcta. b) No es correcta. c) No es correcta. d) Es correcta.	GenAI-1.1.3	K2	1

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
5	b	a) No es correcta. Los modelos de visión y lenguaje son un subconjunto de los LLM multimodales, no al revés. b) Es correcta. Los modelos de visión y lenguaje integran específicamente datos visuales y textuales, lo que los convierte en un subconjunto de los LLM multimodales. c) No es correcta. Los modelos de visión y lenguaje están estrechamente relacionados con los LLM multimodales y se centran tanto en datos visuales como textuales. d) No es correcta. Los LLM multimodales y los modelos de visión y lenguaje tienen alcances distintos y no son intercambiables.	GenAI-1.1.4	K2	1
6	a, e	a) Es correcta. Los LLM pueden analizar y aclarar requisitos identificando ambigüedades e inconsistencias. b) No es correcta. Generar el código completo de una aplicación no es una capacidad clave de los LLM en las tareas de prueba. c) No es correcta. Los LLM pueden apoyar la automatización de pruebas sugiriendo mejoras a los scripts de prueba e identificando patrones de diseño, pero no ejecutan directamente los scripts de prueba ni los automatizan por completo sin supervisión humana. d) No es correcta. Los LLM no pueden realizar pruebas exploratorias manuales porque se trata de un proceso intuitivo y adaptativo que requiere creatividad, experiencia y toma de decisiones humanas. e) Es correcta. Los LLM pueden generar datos de prueba diversos, incluidas combinaciones y valores límite.	GenAI-1.2.1	K2	1

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
7	d	a) No es correcta. Los chatbots de IA son más adecuados para interacciones ad hoc, no para tareas de prueba específicas. b) No es correcta. Los chatbots de IA y las aplicaciones de prueba basadas en LLM tienen propósitos distintos y no son idénticos en funcionalidad ni en capacidad de configuración. c) No es correcta. Las aplicaciones de prueba basadas en LLM se centran en la integración en los procesos de prueba, no en prompts conversacionales. Los chatbots de IA no requieren integración en las herramientas de prueba ni en los procesos de prueba porque su función principal es facilitar interacciones ad hoc en lugar de realizar tareas de prueba específicas. d) Es correcta. Los chatbots de IA proporcionan interfaces conversacionales para tareas ad hoc, mientras que las aplicaciones de prueba basadas en LLM ofrecen soluciones personalizadas para necesidades específicas.	GenAI-1.2.2	K2	1
8	b	a) No es correcta. El contexto proporciona información de fondo sobre el entorno de prueba o el sistema que se está probando, no datos (de entrada) específicos que deban analizarse. Aunque se mencionan las pruebas de rendimiento, se están enumerando fuentes de datos reales en lugar de proporcionar información de fondo. b) Es correcta. La descripción enumera fuentes de datos específicas (informes de prueba, registros de monitorización, benchmarks de rendimiento) que serán procesadas por el LLM para realizar la tarea de análisis. c) No es correcta. Las restricciones describen limitaciones o consideraciones especiales sobre cómo debe realizarse la tarea. La descripción enumera fuentes de datos reales en lugar de restricciones sobre el enfoque de análisis. d) No es correcta. El formato de salida especifica la estructura y las características esperadas de la respuesta del LLM. La descripción enumera fuentes de datos reales, sin ninguna referencia a cómo deben presentarse los resultados.	GenAI-2.1.1	K2	1

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
9	c	a) No es correcta. La línea indicada no describe qué tarea realizar, sino cómo presentar los resultados. Las instrucciones indican al LLM qué hacer, mientras que esta línea le indica cómo dar formato a la salida. b) No es correcta. La línea indicada no impone restricciones ni limitaciones al proceso de análisis, sino que especifica el formato de presentación deseado. Las restricciones podrían incluir aspectos como “excluir los problemas cosméticos”, mientras que esta línea trata sobre el formato de la salida. c) Es correcta. La línea indicada coincide con la definición del programa de estudio de las especificaciones de formato de salida que guían cómo el LLM debe dar formato a la salida. d) No es correcta. La línea indicada no proporciona información de fondo, como el contexto de la especificación de requisitos. En cambio, trata sobre el formato de la salida.	GenAI-2.1.1	K2	1

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
10	b	a) No es correcta. El encadenamiento de prompts se define en realidad por la descomposición de una tarea en prompts secuenciales, no por “proporcionar ejemplos”. El few-shot prompting es la técnica que suministra ejemplos, no la que “divide las tareas en subtareas”. El meta prompting se basa en que el LLM revise los prompts por sí mismo, no en que el probador “refine los prompts manualmente”. b) Es correcta. El few-shot prompting proporciona orientación mediante ejemplos, el encadenamiento de prompts descompone las tareas en pasos intermedios (múltiples prompts) y el meta prompting utiliza la IA para refinar sus propios prompts de forma iterativa. c) No es correcta. El propósito central del meta prompting es el refinamiento automático de prompts por parte del LLM, no “dividir las tareas en pasos”. El encadenamiento de prompts se caracteriza por la descomposición paso a paso, no por “usar ejemplos” como se indica. El few-shot prompting es el método que suministra ejemplos al modelo y no se centra en la “optimización manual de los prompts”. d) No es correcta. El encadenamiento de prompts se define por la descomposición por pasos, no por “orientación sin ejemplos”. El meta prompting se basa en que el LLM genere/refine prompts, no únicamente en la redacción definida por el probador.	GenAI-2.1.2	K2	1
11	a	a) Es correcta. El prompt de sistema permanece constante durante toda la sesión de interacción y establece el marco fundamental de cómo debe responder el LLM. b) No es correcta. Esto describe la función de un prompt de usuario, no de un prompt de sistema. c) No es correcta. El prompt de sistema no se ajusta dinámicamente; permanece constante. d) No es correcta. El prompt de sistema está oculto y no incluye entradas visibles del usuario.	GenAI-2.1.3	K2	1

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
12	a	Considerando: i. Es correcta porque garantiza que el proceso comience con la generación de condiciones de prueba a partir de los requisitos, lo que se alinea con la descripción del programa de estudio de que el análisis de pruebas con IA Generativa implica generar condiciones de prueba a partir de la base de prueba, por ejemplo, de los requisitos. ii. Es correcta porque aclara la necesidad de criterios de aceptación (condiciones de prueba) para mejorar las salidas generadas por el LLM y sigue la orientación del programa de estudio de que los LLM pueden priorizar las condiciones de prueba según el nivel de riesgo cuando se les proporciona el contexto adecuado. iii. Es correcta porque indica al LLM que realice un análisis de cobertura, abordando todos los aspectos de los requisitos, lo que coincide con la afirmación del programa de estudio de que los LLM pueden realizar análisis de cobertura para determinar si se cubren todos los aspectos de la base de prueba. iv. No es correcta porque basarse en una entrada mínima sin orientación no se alinea con la técnica de encadenamiento de prompts ni garantiza la eficacia. Esta opción intenta hacerlo todo en un solo paso en lugar de descomponerlo. v. No es correcta porque la identificación de defectos no es central para el objetivo de prueba de generar condiciones de prueba priorizadas e identificar brechas de cobertura. El escenario indica específicamente que los requisitos son estables y ya han sido revisados exhaustivamente en busca de defectos (que normalmente incluyen ambigüedades e inconsistencias). Por lo tanto: a) Es correcta. b) No es correcta. c) No es correcta. d) No es correcta.	GenAI-2.2.1	K3	2

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
13	b	a) No es correcta. Aunque especifica el uso de ejemplos predefinidos, no exige explícitamente el uso de la sintaxis “Dado-Cuando-Entonces” (Given-When-Then), que es crucial para los casos de prueba al estilo Gherkin. También indica una dependencia de buenas prácticas vagas al definir las restricciones y no garantiza específicamente la alineación con el criterio de aceptación. b) Es correcta. Es exhaustiva y aprovecha ejemplos predefinidos para guiar al LLM. c) No es correcta. Carece de énfasis en el uso de ejemplos predefinidos e indica una dependencia de buenas prácticas vagas al definir las instrucciones. d) No es correcta. Se centra en los casos límite, pero descuida la cobertura exhaustiva y el uso de ejemplos como orientación.	GenAI-2.2.2	K3	2
14	c	a) No es correcta. Aborda la agrupación y la verificación cruzada, pero omite otros pasos críticos, como separar los resultados de las pruebas. b) No es correcta. Mejora la claridad del rol, pero no amplía las instrucciones ni aborda pasos estructurados. c) Es correcta. Amplía las instrucciones para incluir todos los pasos críticos de análisis estructurado. Separar los resultados esperados de los resultados reales ayuda a identificar las discrepancias con eficacia, agrupar los problemas facilita una mejor priorización y reduce la redundancia, y resaltar las discrepancias ayuda a centrar la atención en los hallazgos más importantes. d) No es correcta. Introduce restricciones irrelevantes, desalineando el prompt con los requisitos de la tarea.	GenAI-2.2.3	K3	2

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
15	c	a) No es correcta. Aclara el rol, pero no añade ninguna instrucción concreta que mejore la exactitud, la accionabilidad o la interpretabilidad de las métricas entregadas. b) No es correcta. Añade una tarea de análisis de riesgos que podría distraer al modelo de las métricas principales y sigue sin ofrecer un mecanismo para que los resultados sean claros para las partes interesadas. c) Es correcta. Ampliar el formato de salida con un resumen en lenguaje sencillo que interprete las métricas y describa los próximos pasos apoya directamente la comprensión y la accionabilidad por parte de las partes interesadas (véase también el programa de estudio en la sección 2.2.4: “Mejora de la visualización y el informe de métricas de prueba”). d) No es correcta. Simplemente reitera una restricción existente y no ofrece ninguna orientación específica sobre cómo el LLM debe lograr una interpretabilidad al nivel de las partes interesadas.	GenAI-2.2.4	K3	2
16	a	a) Es correcta. El few-shot prompting es ideal en este escenario porque permite proporcionar algunos ejemplos (los casos de prueba existentes con entradas y resultados esperados) para guiar al LLM. Al ilustrar cómo se aplican estas reglas de transformación para generar nuevos casos de prueba, el few-shot prompting puede ayudar al LLM a comprender y replicar el proceso para generar casos de prueba adicionales. b) No es correcta. Aunque podría utilizarse el encadenamiento de prompts, podría complicar innecesariamente esta tarea tan sencilla. c) No es correcta. Aunque podría utilizarse el meta prompting, no es tan directo ni específico como el few-shot prompting para abordar esta tarea tan sencilla. d) No es correcta. El zero-shot prompting no sería eficaz, ya que no aprovecharía los casos de prueba existentes como ejemplos.	GenAI-2.2.5	K3	2

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
17	a	a) Es correcta. La diversidad garantiza una cobertura exhaustiva de los casos límite, y la tasa de éxito de la ejecución de pruebas evalúa la fiabilidad de los scripts de prueba de API (véanse la descripción y el ejemplo de la métrica “diversidad” proporcionados por el programa de estudio en la tabla de la sección 2.3.1). b) No es correcta. Aunque la exactitud y la completitud son importantes, basarse principalmente en la eficiencia temporal no evalúa plenamente la cobertura ni la fiabilidad de la ejecución de las pruebas. c) No es correcta. La precisión y la adecuación contextual son valiosas, pero no abordan la diversidad ni evalúan a fondo el éxito de la ejecución de las pruebas para los scripts de prueba de API. d) No es correcta. La relevancia y la adecuación contextual son cruciales, pero sin considerar métricas como la tasa de éxito de la ejecución de pruebas o la exactitud, se pierden aspectos críticos de la evaluación.	GenAI-2.3.1	K2	1
18	a	a) Es correcta. El análisis de salidas examina las salidas del LLM en busca de inexactitudes o inconsistencias. Al clasificar los resultados esperados erróneos que contradicen los requisitos, revela por qué el prompt indujo a error al LLM y proporciona información concreta para el refinamiento del prompt. b) No es correcta. Las pruebas A/B de prompts son más adecuadas para comparar diferentes versiones de un prompt que para diagnosticar la causa de resultados esperados erróneos. c) No es correcta. Aunque ajustar la longitud y la especificidad de los prompts puede mejorar la calidad de las respuestas añadiendo o reduciendo contexto, no aborda directamente la causa de los resultados esperados erróneos. d) No es correcta. Aunque utilizar la información recopilada de los probadores sobre la utilidad y la claridad de la salida generada puede ayudar a refinar los prompts para satisfacer mejor las necesidades reales de prueba, no aborda directamente la causa de los resultados esperados erróneos.	GenAI-2.3.2	K2	1

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
19	c	a) No es correcta. Esto describe errores de razonamiento, no alucinaciones. b) No es correcta. Esto describe sesgos en la salida de la IA, no alucinaciones. c) Es correcta. Las alucinaciones se producen cuando el LLM genera una salida que es incorrecta desde el punto de vista factual o irrelevante para una tarea determinada. Véase el programa de estudio en la sección 3.1.1. d) No es correcta. Esto describe sesgos debidos a la infrarrepresentación en los datos de entrenamiento, no alucinaciones.	GenAI-3.1.1	K1	1
20	d	a) No es correcta. La gestión del carrito se menciona explícitamente en la descripción del proyecto, por lo que este caso de prueba es relevante. b) No es correcta. La aplicación de códigos de descuento se menciona explícitamente en la descripción del proyecto, por lo que este caso de prueba es relevante. c) No es correcta. Los correos electrónicos de confirmación de pedido se mencionan explícitamente en la descripción del proyecto, por lo que este caso de prueba es válido. d) Es correcta. La gestión de la lista de deseos no se menciona en la descripción del proyecto, lo que lo convierte en el caso de prueba con mayor probabilidad de ser una alucinación.	GenAI-3.1.2	K3	2

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
21	b	a) No es correcta. El esfuerzo para realizar el ajuste fino de los LLM para tareas de prueba está asociado al entrenamiento adicional de estos modelos con un conjunto de datos específico, lo que les permite aprender el conocimiento y los matices propios del dominio necesarios para realizar dichas tareas de prueba. El uso de formatos de datos de entrada claros y estructurados no afecta a este esfuerzo. b) Es correcta. Cuando los datos de entrada se presentan de forma clara y estructurada, se minimizan los posibles malentendidos. La ambigüedad suele surgir de datos poco claros y mal estructurados. c) No es correcta. La relevancia del contexto depende más de proporcionar la información contextual adecuada que simplemente de usar formatos de datos de entrada claros y estructurados. d) No es correcta. El uso de formatos de datos de entrada claros y estructurados no aumenta la creatividad de los LLM al generar salidas. En particular, el uso de estos formatos no fomenta respuestas novedosas, ya que exige a los LLM generar respuestas que se ajusten a los formatos especificados.	GenAI-3.1.3	K2	1
22	b	a) No es correcta. La tasa de aprendizaje es un ajuste (elegido antes de que comience el entrenamiento) que controla el proceso de aprendizaje de las redes neuronales. Este ajuste determina cuánto deben cambiar los pesos del modelo durante el entrenamiento. No está relacionado con la variabilidad en la inferencia. Aumentarlo puede llevar a una convergencia más rápida durante el entrenamiento, pero no afecta a la variabilidad de las salidas durante la inferencia. b) Es correcta. La temperatura es un parámetro que controla la aleatoriedad de la salida actuando sobre la distribución de probabilidad durante la inferencia. Reducir la temperatura disminuye la aleatoriedad, lo que da lugar a salidas más consistentes. c) y d) No son correctas. Aunque fijar una semilla aleatoria puede mejorar la reproducibilidad, no estrecha por sí misma la distribución de probabilidad durante la inferencia. Además, que su valor sea alto o bajo es irrelevante.	GenAI-3.1.4	K1	1

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
23	d	a) No es correcta. Esta es una preocupación de privacidad, ya que la “exposición no intencionada de datos” se refiere a que las salidas de la IA generativa (GenAI) revelen accidentalmente información sensible. b) No es correcta. Esta es una preocupación de privacidad, ya que implica la falta de control sobre cómo se almacenan o procesan los datos sensibles. c) No es correcta. Esta es una preocupación de privacidad relacionada con el incumplimiento de normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), lo que conlleva riesgos legales. d) Es correcta. Un LLM no expone datos sensibles reales si alucina al generar datos de prueba sintéticos, siempre que no haya sido entrenado con datos sensibles reales. En este caso, las alucinaciones serían puramente sintéticas y se basarían en patrones y estructuras que el modelo aprendió durante el entrenamiento. El LLM podría generar de forma no intencionada datos de prueba sintéticos que coincidan con datos sensibles reales (y esto es sin duda una preocupación), pero no estaría exponiendo datos sensibles reales. Sin embargo, esta generación no intencionada es muy poco probable.	GenAI-3.2.1	K2	1

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
24	d	a) No es correcta. La generación de código malicioso implica “manipular un LLM para que genere puertas traseras (p. ej., llamadas a comandos externos) durante su uso”, no inyectar datos falsos en los conjuntos de datos de entrenamiento. b) No es correcta. La manipulación del contexto implica “enviar solicitudes diseñadas para extraer datos de entrenamiento confidenciales”, no inyectar datos falsos en los conjuntos de datos de entrenamiento. c) No es correcta. La manipulación de solicitudes implica “introducir datos que alteran la salida de la IA” durante el uso en tiempo de ejecución, no inyectar datos falsos en los conjuntos de datos de entrenamiento. d) Es correcta. Según el programa de estudio en la sección 3.2.2, el envenenamiento de datos implica “manipular los datos de entrenamiento”, con el ejemplo específico de “proporcionar evaluaciones falsas al calificar los resultados de un informe de prueba generado por IA”. La pregunta describe este vector de ataque: un atacante está inyectando resultados de (ejecución de) pruebas falsificados en el conjunto de datos de entrenamiento, lo que manipula directamente los datos de entrenamiento para comprometer la capacidad del LLM de recomendar con exactitud estrategias óptimas de cobertura de pruebas.	GenAI-3.2.2	K2	1

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
25	a	Considerando: - La manipulación del contexto se basa en enviar solicitudes diseñadas para extraer datos de entrenamiento confidenciales. (1C) - La manipulación de solicitudes se basa en introducir una imagen que altera la salida del LLM. (2D) - El envenenamiento de datos se basa en manipular las recomendaciones mediante evaluaciones falsas utilizadas en el entrenamiento. (3A) - La generación de código malicioso se basa en manipular un LLM para que genere puertas traseras (p. ej., llamadas a comandos externos) durante su uso. (4B) Por lo tanto: a) Es correcta. b) No es correcta. c) No es correcta. d) No es correcta.	GenAI-3.2.2	K2	1
26	b	a) No es correcta. Aunque evaluar las salidas comparando varios LLM es una práctica útil, en este caso se centra en la calidad de la salida en términos de exactitud sin abordar los riesgos de privacidad de los datos. b) Es correcta. La anonimización es una estrategia eficaz para mitigar los riesgos de privacidad de los datos. c) No es correcta. El acceso sin restricciones a datos sensibles aumenta el riesgo de filtración de datos sensibles. d) No es correcta. Desactivar el cifrado de los datos sensibles debilita la seguridad y aumenta el riesgo de robo de datos sensibles.	GenAI-3.2.3	K2	1

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
27	c	a) No es correcta. La generación de imágenes es, con mucho, bastante más intensiva en energía y en CO₂ que la generación de texto. El consumo de energía y las emisiones de CO₂ suelen estar correlacionados, a menos que se especifique un factor clave (como diferencias en la fuente de energía). b) No es correcta. Por el contrario, las búsquedas impulsadas por IA Generativa consumen considerablemente más energía que las búsquedas web tradicionales. c) Es correcta. La generación de imágenes requiere muchos más recursos computacionales que la generación de texto, lo que la hace mucho más intensiva en energía. d) No es correcta. El impacto acumulado de la generación de texto entre millones de usuarios no es insignificante.	GenAI-3.3.1	K2	1

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
28	b, d	a) No es correcta. ISO/IEC 25010:2023 es una norma (no mencionada en el programa de estudio, pero sí en el programa de estudio CTFL) que define un modelo de calidad del producto relacionado con las propiedades de calidad de los productos TIC/software. No aborda el uso de la IA Generativa en las pruebas de software. b) Es correcta. ISO/IEC 23053:2022 es una norma (mencionada en la sección 3.4.1 del programa de estudio) que proporciona un marco para la calidad de los datos, la transparencia y la tolerancia a fallos al utilizar IA Generativa para las pruebas. c) No es correcta. ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 es una parte (volumen) de la norma (no mencionada en el programa de estudio, pero sí en el programa de estudio CTFL) que trata sobre los procesos de prueba. No aborda el uso de la IA Generativa en las pruebas de software. d) Es correcta. ISO/IEC 42001:2023 es una norma (mencionada en la sección 3.4.1 del programa de estudio) que especifica requisitos para la gestión de sistemas basados en IA dentro de una organización, proporcionando buenas prácticas para la IA Generativa en las pruebas de software y promoviendo la consistencia y la fiabilidad. e) No es correcta. ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 es una parte (volumen) de la norma (no mencionada en el programa de estudio, pero sí en el programa de estudio CTFL) que trata sobre la documentación de pruebas. No aborda el uso de la IA Generativa en las pruebas de software.	GenAI-3.4.1	K1	1

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
29	a	a) Es correcta. El back-end es responsable de recuperar datos de bases de datos relacionales y vectoriales, combinarlos con la entrada del usuario y preparar el prompt adaptado para el LLM. b) No es correcta. El front-end sirve como interfaz de usuario para enviar entradas, pero no prepara el prompt para el LLM. c) No es correcta. El componente de autenticación garantiza el acceso seguro, pero no está relacionado con la recuperación de datos ni con la preparación del prompt. d) No es correcta. El componente de posprocesamiento refina la salida generada por el LLM, pero no se encarga de la preparación del prompt.	GenAI-4.1.1	K2	1
30	a	a) Es correcta. RAG recupera automáticamente las especificaciones relevantes y los fragmentos de casos de prueba históricos y los suministra al LLM, que a continuación genera casos de prueba exactos y conscientes del contexto. b) No es correcta. RAG se utiliza mejor cuando se le pide recuperar información específica y concreta de la base de datos vectorial, y no el conjunto de datos completo. c) No es correcta. Revisar y refinar manualmente la consulta añade un esfuerzo innecesario, lo que contradice el diseño de RAG para automatizar la recuperación y utilizar dinámicamente los datos recuperados en la generación de la respuesta del LLM. d) No es correcta. Basarse en los datos internos del LLM ignora la capacidad central de RAG de mejorar las respuestas integrando información externa y actualizada.	GenAI-4.1.2	K2	1

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
31	c	a) No es correcta. Los agentes autónomos y semiautónomos pueden implementarse como sistemas de un solo agente y/o multiagente para mejorar tanto la eficiencia como la calidad en los procesos de prueba. Sin embargo, las mejoras clave que aportan estos agentes se refieren a una mayor eficiencia y calidad en los procesos de prueba gracias a su capacidad para equilibrar la autonomía con la supervisión humana. b) No es correcta. Aunque los agentes autónomos y semiautónomos incorporan verificaciones para garantizar la calidad, estas verificaciones también están diseñadas para ser eficientes. El uso de comprobaciones automatizadas pretende en realidad agilizar los procesos de prueba y mejorar la calidad sin sacrificar la eficiencia (y viceversa), que a su vez también se ve mejorada. c) Es correcta. Los agentes autónomos aumentan la eficiencia ejecutando tareas de prueba dentro de los procesos de prueba con una intervención humana mínima y utilizando comprobaciones automatizadas diseñadas para ser eficientes. Los agentes semiautónomos implican una supervisión humana estratégica, lo que garantiza la calidad de los resultados de las pruebas. Estos dos tipos de agentes permiten implementar un enfoque equilibrado para lograr tanto eficiencia como calidad, aprovechando su capacidad de operar con distintos niveles de interacción humana. d) No es correcta. La eliminación completa de la verificación no es realista ni deseable. La verificación sigue siendo crucial incluso cuando se utilizan tecnologías avanzadas como los agentes autónomos y semiautónomos basados en LLM.	GenAI-4.1.3	K2	1

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
32	b	a) No es correcta. Esta es una descripción correcta del ajuste fino, que mejora el rendimiento de un modelo en un dominio específico mediante un entrenamiento específico para la tarea. b) Es correcta. Esta afirmación es incorrecta porque el ajuste fino no sustituye el conocimiento general del modelo, y el sobreajuste sigue siendo un desafío potencial. c) No es correcta. Esta es una descripción correcta, ya que el ajuste fino implica el ajuste de parámetros utilizando conjuntos de datos específicos. d) No es correcta. Esta es una descripción correcta de los desafíos asociados al ajuste fino, ya que los conjuntos de datos de alta calidad son cruciales para una adaptación eficaz.	GenAI-4.2.1	K2	1
33	b	a) No es correcta. Las operaciones de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMOps) se centran en la gestión de los LLM, no en impedir su uso. b) Es correcta. LLMOps gestiona los LLM a lo largo de su ciclo de vida, abordando la privacidad, la seguridad y el coste para las pruebas. c) No es correcta. LLMOps se aplica a diversas aplicaciones, no solo a soluciones basadas en chatbots. d) No es correcta. LLMOps no pretende automatizar completamente todas las tareas de prueba ni eliminar la supervisión humana.	GenAI-4.2.2	K2	1
34	d	a) No es correcta. El uso de herramientas de IA Generativa no aprobadas no hace cumplir las políticas de datos de la organización. b) No es correcta. La IA en la sombra (Shadow AI) introduce riesgos relacionados con acuerdos de licencia poco claros, que pueden dar lugar a disputas sobre propiedad intelectual. c) No es correcta. La IA en la sombra aumenta, en lugar de reducir, el riesgo de disputas sobre propiedad intelectual. d) Es correcta. Las herramientas de IA no aprobadas a menudo carecen de medidas de seguridad robustas, lo que aumenta el riesgo de filtraciones de datos o de accesos no autorizados.	GenAI-5.1.1	K1	1

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
35	b	a) No es correcta. Aunque las certificaciones para LLM específicos podrían ser útiles (y estar más disponibles en el futuro), los programas de formación deben diseñarse para garantizar que los miembros del equipo de pruebas tengan las habilidades técnicas necesarias para utilizar las herramientas de IA Generativa de forma eficaz. b) Es correcta. Seleccionar LLM que sean compatibles con la infraestructura de pruebas existente y con los requisitos de escalabilidad es un aspecto crítico de una estrategia de IA Generativa. Las herramientas de prueba y los entornos de prueba son elementos fundamentales de la infraestructura de pruebas. c) No es correcta. La calidad de los datos y una entrada estructurada y segura son cruciales para lograr resultados fiables con la IA Generativa. Es necesario disponer de una cantidad adecuada de datos de entrada de alta calidad (según los objetivos de prueba), no de la mayor cantidad de datos posible. d) No es correcta. La sección 5.1.2 establece que una estrategia de IA Generativa para las pruebas de software debe recopilar métricas específicas de cada tarea para medir la eficacia de las salidas de los LLM. Las métricas enumeradas en la sección 2.3.1 (p. ej., relevancia, tasa de éxito de la ejecución, eficiencia temporal) están adaptadas a las tareas de prueba en lugar de tomarse directamente del aprendizaje automático supervisado clásico.	GenAI-5.1.2	K2	1

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
36	b	a) No es correcta. Un criterio de selección clave implica evaluar el rendimiento del modelo en las tareas de prueba frente a los benchmarks de la organización utilizando métricas como las presentadas en el propio programa de estudio (véase el programa de estudio en la sección 5.1.3). El criterio especificado puede ser relevante si las tareas de prueba implican la generación de código. Sin embargo, no es aplicable a otros tipos de tareas de prueba. b) Es correcta. Un criterio de selección clave implica evaluar los costes recurrentes (véase el programa de estudio en la sección 5.1.3), y esta respuesta se refiere a un ejemplo típico de coste recurrente. c) No es correcta. Evaluar el LLM frente a los benchmarks comunitarios disponibles públicamente para garantizar la plena compatibilidad con ellos no es uno de los criterios clave mencionados en el programa de estudio (en la sección 5.1.3) para seleccionar un LLM adecuado para tareas de prueba específicas. d) No es correcta. Un criterio de selección clave implica evaluar los costes recurrentes (véase el programa de estudio en la sección 5.1.3), pero esta respuesta se refiere a un ejemplo típico de coste no recurrente.	GenAI-5.1.3	K2	1
37	a	El programa de estudio describe las siguientes 3 fases clave: • Descubrimiento • Inicio y definición del uso • Utilización e iteración Por lo tanto: a) Es correcta: menciona explícitamente estas 3 fases clave. b) No es correcta: no menciona explícitamente ninguna de estas 3 fases (solo menciona algunos objetivos y/o actividades asociados a estas fases). c) No es correcta: no menciona explícitamente ninguna de estas 3 fases (solo menciona algunos objetivos y/o actividades asociados a estas fases). d) No es correcta: no menciona explícitamente ninguna de estas 3 fases (solo menciona algunos objetivos y/o actividades asociados a estas fases).	GenAI-5.1.4	K1	1


Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
38	c	a) No es correcta. Las alucinaciones en los LLM son desafíos intrínsecos de las tecnologías de IA actuales, y los probadores no pueden impedir que se produzcan alucinaciones y errores de razonamiento. En su lugar, los probadores deben ser capaces de (identificar y) mitigar los riesgos de alucinaciones y errores de razonamiento (y también de sesgos) al realizar pruebas con IA Generativa. b) No es correcta. Aunque la competencia en automatización de pruebas es valiosa, no aborda específicamente la integración de la IA Generativa en los procesos de prueba. c) Es correcta. El programa de estudio menciona la “evaluación de las capacidades de los LLM” como una competencia clave. Esto implica naturalmente comparar modelos candidatos y seleccionar el que pueda adaptarse o ajustarse finamente para tareas de prueba concretas. Es un ejemplo directo de los conocimientos/habilidades que los probadores necesitan para trabajar eficazmente con LLM. d) No es correcta. Se refiere a habilidades requeridas para desarrollar los LLM, propias de investigadores de IA y científicos de datos, no de probadores que utilizan IA Generativa para tareas de prueba. Estos probadores se centran en garantizar la calidad de los datos de prueba que utilizan directamente al interactuar con los LLM.	GenAI-5.2.1	K2	1

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
39	c	a) No es correcta. Aunque los cursos de expertos externos con práctica aplicada pueden ser beneficiosos, depender principalmente de ellos disminuye la importancia de la práctica interna y de la creación de comunidad. Además, no se recomienda integrar la IA en todas las tareas de prueba diarias de forma “big-bang”. b) No es correcta. Aunque la experimentación forma parte del proceso de aprendizaje, la experimentación independiente sin estructura puede no conducir a un desarrollo de habilidades consistente o eficaz. c) Es correcta. Centrarse en desarrollar habilidades prácticas mediante actividades estructuradas, aprendizaje entre pares y comunidades de intercambio de conocimiento es un enfoque recomendado. d) No es correcta. Depender principalmente de cursos teóricos de expertos externos disminuye la importancia de desarrollar habilidades prácticas y conocimientos mediante el intercambio dentro de la organización.	GenAI-5.2.2	K1	1
40	a	a) Es correcta. Los probadores evolucionan hacia especialistas en pruebas asistidas por IA, refinando prompts y verificando las salidas de la IA. b) No es correcta. Las responsabilidades de los gestores de pruebas se actualizan para incluir el desarrollo de una estrategia de pruebas basada en IA, la gestión de riesgos basada en IA y la supervisión de los procesos de prueba basados en IA. Por lo tanto, su foco sigue estando en la gestión de pruebas y no en comprender el funcionamiento interno (técnicamente complejo) de las tecnologías de IA Generativa. c) No es correcta. Los probadores no desplazan su foco hacia la supervisión de los procesos de prueba basados en IA. Esta supervisión es responsabilidad de los gestores de pruebas. d) No es correcta. Los gestores de pruebas deben equilibrar las capacidades humanas y de la IA para lograr resultados eficientes.	GenAI-5.2.3	K1	1



Apéndice: Respuestas a las preguntas adicionales

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos												
A1	N/A	El proceso RAG puede resumirse de la siguiente manera: 1. Dividir los documentos en fragmentos (chunks) para una recuperación focalizada. 2. Limpiar y procesar los fragmentos para garantizar la consistencia. 3. Codificar los fragmentos en embeddings y almacenarlos en una base de datos vectorial. 4. Recuperar los fragmentos relevantes durante el procesamiento de la consulta del usuario. 5. Generar respuestas combinando los datos recuperados con el conocimiento del LLM. Por lo tanto, la respuesta correcta es: <table><tr><th colspan="2">Respuesta</th></tr><tr><td>Primero</td><td>Dividir los documentos grandes en fragmentos más pequeños</td></tr><tr><td></td><td>Limpiar y procesar los fragmentos del documento</td></tr><tr><td></td><td>Almacenar los embeddings en una base de datos vectorial</td></tr><tr><td></td><td>Recuperar los fragmentos relevantes según la similitud semántica</td></tr><tr><td>Último</td><td>Generar una respuesta utilizando los fragmentos recuperados y el LLM</td></tr></table>	Respuesta		Primero	Dividir los documentos grandes en fragmentos más pequeños		Limpiar y procesar los fragmentos del documento		Almacenar los embeddings en una base de datos vectorial		Recuperar los fragmentos relevantes según la similitud semántica	Último	Generar una respuesta utilizando los fragmentos recuperados y el LLM	GenAI-4.1.2	K2	1
Respuesta																	
Primero	Dividir los documentos grandes en fragmentos más pequeños																
	Limpiar y procesar los fragmentos del documento																
	Almacenar los embeddings en una base de datos vectorial																
	Recuperar los fragmentos relevantes según la similitud semántica																
Último	Generar una respuesta utilizando los fragmentos recuperados y el LLM																

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos
A2	N/A	Considerando: - Encadenamiento de prompts – 1.^{er} elemento de la derecha: hace referencia directa al uso iterativo del LLM para tareas de análisis de pruebas (Sección 2.2.1). - Few-shot prompting – 2.^o elemento de la derecha: se vincula explícitamente con los casos de prueba generados por el LLM a partir de ejemplos (Sección 2.2.2b). - Meta prompting (C) – 4.^o elemento de la derecha: destaca la colaboración con el LLM para el refinamiento de prompts (Sección 2.1.2). - Zero-shot prompting (D) – 3.^{er} elemento de la derecha: enfatiza el razonamiento intrínseco del LLM para la priorización (Sección 2.1.2). Por lo tanto, la respuesta correcta es: 	GenAI-2.1.2	K2	1

Número de pregunta (#)	Respuesta correcta	Explicación / Justificación	Objetivo de Aprendizaje (OA)	Nivel K	Número de puntos												
A3	N/A	Considerando: • Descubrimiento – Las actividades incluyen formar a los equipos de prueba en conceptos de IA Generativa, proporcionar acceso a LLM/SLM y experimentar con casos de uso iniciales para familiarizar a los probadores con la IA Generativa y generar confianza. • Inicio y definición del uso – Se centra en identificar y priorizar casos de uso prácticos de la IA Generativa en las pruebas de software. • Utilización e iteración – Se dispone de una monitorización continua del progreso de la IA Generativa para las pruebas de software y de las herramientas relacionadas, así como de la medición y gestión de la transformación para garantizar beneficios sostenibles y escalabilidad. Por lo tanto, la respuesta correcta es: <table><thead><tr><th>Actividades</th><th>Fases clave</th></tr></thead><tbody><tr><td>Identificar y priorizar casos de uso prácticos</td><td>Descubrimiento</td></tr><tr><td>Formar a los probadores en IA Generativa</td><td>Inicio y definición del uso</td></tr><tr><td>Proporcionar a los probadores acceso a LLM</td><td>Explotación e iteración</td></tr><tr><td>Experimentar con casos de uso iniciales para familiarizar a los probadores con la IA Generativa</td><td></td></tr><tr><td>Gestionar la evolución de los procesos de prueba tras la integración completa de la IA Generativa</td><td></td></tr></tbody></table>	Actividades	Fases clave	Identificar y priorizar casos de uso prácticos	Descubrimiento	Formar a los probadores en IA Generativa	Inicio y definición del uso	Proporcionar a los probadores acceso a LLM	Explotación e iteración	Experimentar con casos de uso iniciales para familiarizar a los probadores con la IA Generativa		Gestionar la evolución de los procesos de prueba tras la integración completa de la IA Generativa		GenAI-5.1.4	K1	1
Actividades	Fases clave																
Identificar y priorizar casos de uso prácticos	Descubrimiento																
Formar a los probadores en IA Generativa	Inicio y definición del uso																
Proporcionar a los probadores acceso a LLM	Explotación e iteración																
Experimentar con casos de uso iniciales para familiarizar a los probadores con la IA Generativa																	
Gestionar la evolución de los procesos de prueba tras la integración completa de la IA Generativa																	