

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Nº de Pacientes (N):

Nº de Leitos:

Horizonte (horas):

Aplicar Configuração

Configuração ativa: N=62, Leitos=12, Horizonte=1200h

Iniciando Auditoria de Escala Real (12 Leitos, 62 Pacientes)...

Escolher arquivos Nenhum arquivo escolhido Upload widget is only available when the cell has been executed in the current browser session. Please rerun this cell to enable.

Saving log_balanceado.txt to log_balanceado.txt

Saving relatorio_gde3_maior_utilizacao.csv to relatorio_gde3_maior_utilizacao.csv

Saving relatorio_gde3_menor_custo_terminal.csv to

relatorio_gde3_menor_custo_terminal.csv

Saving relatorio_gde3_menor_risco_clinico.csv to

relatorio_gde3_menor_risco_clinico.csv

Saving relatorio_gde3_menor_tempo_espera.csv to

relatorio_gde3_menor_tempo_espera.csv

Saving relatorio_gde3_solucao_balanceada.csv to



relatorio_gde3_solucao_balanceada.csv

1. CONVERGÊNCIA (ESCALA 62 VARIÁVEIS)



/tmp/ipython-input-476949021.py:237: UserWarning: Data has no positive values, and therefore cannot be log-scaled.

```
ax1.plot(df_log['gen'], df_log['cv_avg'], color='red', label='CV_AVG');
```

```
ax1.set_yscale('log'); ax1.set_title("Queda de Violações")
```





2. COMPARATIVO DE ESTRATÉGIAS




AUDITORIA PROFUNDA (12 LEITOS, 62 PACIENTES):


relatorio_gde3_maior_utilizacao.csv







AUDITORIA PROFUNDA (12 LEITOS, 62 PACIENTES): relatorio_gde3_menor_custo_terminal.csv






 AUDITORIA PROFUNDA (12 LEITOS, 62 PACIENTES):
relatorio_gde3_menor_risco_clinico.csv


Distribuição de Espera (N=62) - relatorio_gde3_menor_risco_clinico.csv




Justiça Clínica (Gravidade vs Espera) - relatorio_gde3_menor_risco_clinico.csv




Saturação de Leitos - relatorio_gde3_menor_risco_clinico.csv




MAPA DE OCUPAÇÃO EM ESCALA REAL (12 LEITOS, 62 PACIENTES) - relatorio_gde3_menor_risco_clinico.csv





 AUDITORIA PROFUNDA (12 LEITOS, 62 PACIENTES):
relatorio_gde3_menor_tempo_espera.csv

Distribuição de Espera (N=62) - relatorio_gde3_menor_tempo_espera.csv





Justiça Clínica (Gravidade vs Espera) - relatorio_gde3_menor_tempo_espera.csv





AUDITORIA PROFUNDA (12 LEITOS, 62 PACIENTES): relatorio_gde3_solucao_balanceada.csv





✅ Auditoria de Escala Real Finalizada! Configuração: N=62, Leitos=12, Horizonte=1200h

ℹ Configure os parâmetros acima e clique em 'Aplicar Configuração' antes de pros

🔗 INICIAR ANÁLISE COM CONFIGURAÇÃO ATUAL

⚙ Configuração ativa: N=62, Leitos=12, Horizonte=1200h

🚀 Iniciando Auditoria de Escala Real (12 Leitos, 62 Pacientes)...

Escolher arquivos

Nenhum arquivo escolhido Upload widget is only available when the cell has been executed in the current browser session. Please rerun this cell to enable.

Saving log_balanceado.txt to log_balanceado.txt

Saving relatorio_gde3_maior_utilizacao.csv to relatorio_gde3_maior_utilizacao.csv

Saving relatorio_gde3_menor_custo_terminal.csv to

relatorio_gde3_menor_custo_terminal.csv

Saving relatorio_gde3_menor_risco_clinico.csv to

relatorio_gde3_menor_risco_clinico.csv

Saving relatorio_gde3_menor_tempo_espera.csv to

relatorio_gde3_menor_tempo_espera.csv



Saving relatorio_gde3_solucao_balanceada.csv to

relatorio_gde3_solucao_balanceada.csv



1. CONVERGÊNCIA (ESCALA 62 VARIÁVEIS)

/tmp/ipython-input-476949021.py:237: UserWarning: Data has no positive values, and therefore cannot be log-scaled.

```
ax1.plot(df_log['gen'], df_log['cv_avg'], color='red', label='CV_AVG');
ax1.set_yscale('log'); ax1.set_title("Queda de Violações")
```



2. COMPARATIVO DE ESTRATÉGIAS




🔍 AUDITORIA PROFUNDA (12 LEITOS, 62 PACIENTES):
relatorio_gde3_maior_utilizacao.csv

Distribuição de Espera (N=62) - relatorio_gde3_maior_utilizacao.csv


Justiça Clínica (Gravidade vs Espera) - relatorio_gde3_maior_utilizacao.csv

800


10




Saturação de Leitos - relatorio_gde3_maior_utilizacao.csv




MAPA DE OCUPAÇÃO EM ESCALA REAL (12 LEITOS, 62 PACIENTES) - relatorio_gde3_maior_utilizacao.csv




AUDITORIA PROFUNDA (12 LEITOS, 62 PACIENTES): relatorio_gde3_menor_custo_terminal.csv






Saturação de Leitos - relatorio_gde3_menor_custo_terminal.csv




MAPA DE OCUPAÇÃO EM ESCALA REAL (12 LEITOS, 62 PACIENTES) - relatorio_gde3_menor_custo_terminal.csv




AUDITORIA PROFUNDA (12 LEITOS, 62 PACIENTES):
relatorio_gde3_menor_risco_clinico.csv




AUDITORIA PROFUNDA (12 LEITOS, 62 PACIENTES):
relatorio_gde3_menor_tempo_espera.csv






Saturação de Leitos - relatorio_gde3_menor_tempo_espera.csv




MAPA DE OCUPAÇÃO EM ESCALA REAL (12 LEITOS, 62 PACIENTES) - relatorio_gde3_menor_tempo_espera.csv




AUDITORIA PROFUNDA (12 LEITOS, 62 PACIENTES): relatorio_gde3_solucao_balanceada.csv


Distribuição de Espera (N=62) - relatorio_gde3_solucao_balanceada.csv



Justiça Clínica (Gravidade vs Espera) - relatorio_gde3_solucao_balanceada.csv




Saturação de Leitos - relatorio_gde3_solucao_balanceada.csv



MAPA DE OCUPAÇÃO EM ESCALA REAL (12 LEITOS, 62 PACIENTES) - relatorio_gde3_solucao_balanceada.csv





✅ Auditoria de Escala Real Finalizada! Configuração: N=62, Leitos=12, Horizonte=1200h