

⚙️ CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Nº de Pacientes (N): 1171

Nº de Leitos: 278

Horizonte (horas): 1200

Aplicar Configuração

⚙️ Configuração ativa: N=1171, Leitos=278, Horizonte=1200h

🚀 Iniciando Auditoria de Escala Real (278 Leitos, 1171 Pacientes)...

Escolher arquivos Nenhum arquivo escolhido Upload widget is only available when the cell has been executed in the current browser session. Please rerun this cell to enable.

Saving log_exploratorio.txt to log_exploratorio (4).txt

Saving relatorio_maior_utilizacao.csv to relatorio_maior_utilizacao (4).csv

Saving relatorio_menor_custo_terminal.csv to relatorio_menor_custo_terminal (4).csv

Saving relatorio_menor_risco_clinico.csv to relatorio_menor_risco_clinico (4).csv



Saving relatorio_menor_tempo_espera.csv to relatorio_menor_tempo_espera (4).csv

Saving relatorio_solucao_balanceada.csv to relatorio_solucao_balanceada (4).csv


📈 1. CONVERGÊNCIA (ESCALA 1171 VARIÁVEIS)

/tmp/ipython-input-476949021.py:237: UserWarning: Data has no positive values, and therefore cannot be log-scaled.



```
ax1.plot(df_log['gen'], df_log['cv_avg'], color='red', label='CV_AVG');
ax1.set_yscale('log'); ax1.set_title("Queda de Violações")
```




📈 2. COMPARATIVO DE ESTRATÉGIAS








📊 AUDITORIA PROFUNDA (278 LEITOS, 1171 PACIENTES): relatorio_maior_utilizacao (4).csv






AUDITORIA PROFUNDA (278 LEITOS, 1171 PACIENTES): relatorio_menor_custo_terminal (4).csv







AUDTTORTA PROFUNDA (278 LEITOS, 1171 PACIENTES): relatorio menor risco clinico




(4).csv








AUDITORIA PROFUNDA (278 LEITOS, 1171 PACIENTES): relatorio_solucao_balanceada (4).CSV





✓ Auditoria de Escala Real Finalizada! Configuração: N=1171, Leitos=278, Horizonte=1200h

i Configure os parâmetros acima e clique em 'Aplicar Configuração' antes de prosseguir.

↻ INICIAR ANÁLISE COM CONFIGURAÇÃO ATUAL

⚙️ Configuração ativa: N=1171, Leitos=278, Horizonte=1200h

🚀 Iniciando Auditoria de Escala Real (278 Leitos, 1171 Pacientes)...

Escolher arquivos Nenhum arquivo escolhido Upload widget is only available when the cell has been executed in the current browser session. Please rerun this cell to enable.

Saving log_exploratorio.txt to log_exploratorio (4).txt

Saving relatorio_maior_utilizacao.csv to relatorio_maior_utilizacao (4).csv

Saving relatorio_menor_custo_terminal.csv to relatorio_menor_custo_terminal (4).csv

Saving relatorio_menor_risco_clinico.csv to relatorio_menor_risco_clinico (4).csv


Saving relatorio_menor_tempo_espera.csv to relatorio_menor_tempo_espera (4).csv

Saving relatorio_solucao_balanceada.csv to relatorio_solucao_balanceada (4).csv


📈 1. CONVERGÊNCIA (ESCALA 1171 VARIÁVEIS)

/tmp/ipython-input-476949021.py:237: UserWarning: Data has no positive values, and therefore cannot be log-scaled.


```
ax1.plot(df_log['gen'], df_log['cv_avg'], color='red', label='CV_AVG');
ax1.set_yscale('log'); ax1.set_title("Queda de Violações")
```





📈 2. COMPARATIVO DE ESTRATÉGIAS






AUDITORIA PROFUNDA (270 LEITOS, 1171 PACIENTES). RELATÓRIO MAIOR UTILIZAÇÃO
(4).CSV










AUDITORIA PROFUNDA (278 LEITOS, 1171 PACIENTES): relatorio_menor_risco_clinico (4).csv







AUDITORIA PROFUNDA (278 LEITOS, 1171 PACIENTES): relatorio_menor_tempo_espera (4).csv






MAPA DE OCUPAÇÃO EM ESCALA REAL (278 LEITOS, 1171 PACIENTES) - relatorio_menor_tempo_espera (4).csv





AUDITORIA PROFUNDA (278 LEITOS, 1171 PACIENTES): relatorio_solucao_balanceada (4).csv





Auditoria de Escala Real Finalizada! Configuração: N=1171, Leitos=278, Horizonte=1200h