Совместимость Carnivore2 с CF картами и адаптерами

СГ Карты

Ниже приведена таблица совместимости CF карт от разных производителей с многофункциональным картриджем Carnivore2. Совместимость проверялась с последней официальной прошивкой, а также с двумя версиями IDE драйверов, которые входят в Nextor BIOS. Работоспособность карты с конкретными прошивками и версиями Nextor указана как «ДА» или «НЕТ».

Производитель, Название	Размер, Мбайт/Гбайт	Идентификатор, Модель	Внешний вид	Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.5	Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.7
Canon	32 Мбайт	Hitachi XXM2.3.0	Canon compactflash™ card FC-32M Оригинал	ДА	ДА
Cisco	32 Мбайт	STI Flash 7.4.0	СISCO № 32MB 16-2648-02 Оригинал	HET	ДА
Renesas	32 Мбайт	Hitachi XXM 2.3.0	FLASH CARD FLASH 32	ДА	ДА
SanDisk	64 Мбайт	SanDisk SDCFB-64	SanDisk Zi 64 Сомраст Flash* Оригинал	HET	ДА

Производитель, Название	Размер, Мбайт/Гбайт	Идентификатор, Модель	Внешний вид	Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.5	Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.7
SanDisk	64 Мбайт	SanDisk SDCFJ-64	Sanisk 2 Сомвастків в применения в прим	ДА	ДА
SiliconSystems	64 Мбайт	SILICONSYSTEMS INC 64MB	64MB SSD-C64M-3512	ДА	HET
Medion	128 Мбайт	TOSHIBA THNCF128MMA	MEDION' 128 MB High Quality CompactFlash™ Card	ДА	ДА
SiliconSystems	128 Мбайт	SILICONSYSTEMS INC 128MB	SILICONDRIVE" CF 128MB SSD-C12M-3512 SILICONDRIVE" CF 128MB SSD-C12M-3512	ДА	HET
Mirex	128 Мбайт	CF CARD	Mirex 128 Mb	ДА	ДА
Kingston	128 Мбайт	Hitachi XX.3.7.0.0	DIGITAL MEMORY CARD SHE 128° KIJMENOR'	ДА	ДА

Производитель, Название	Размер, Мбайт/Гбайт	Идентификатор, Модель	Внешний вид	Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.5	Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.7
SanDisk	256 Мбайт	SanDisk SDCFB-256	SanDisk Zalandisk Zalandi	ДА	ДА
Kingston	256 Мбайт	Hitachi XX.3.7.0.0	256€ кімечом*	ДА	ДА
Kingston	512 Мбайт	TOSHIBA THNCF512MPG	SOMPACTERASH 5128 Kingston Оригинал	ДА	ДА
Transcend	512 Мбайт	TS512MCF200I	Transcend A CompactFlash® 512 Industrial Grade Оригинал	ДА	ДА
Kingston	512 Мбайт	Hitachi XX.V.3.7.0.0	SIZE Kingston Opuгинал	ДА	ДА

Производитель, Название	Размер, Мбайт/Гбайт	Идентификатор, Модель	Внешний вид	Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.5	Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.7
Stec	512 Мбайт	STI FLASH 8.0.0 01/17/07	CompactFlash 512MB HUACF512MM1BU EDACSBANA SUBDECTOR SEPEC SEPEC	ДА	ДА
Maxiol ¹⁾	1 Гбайт	STI Flash 8.0.0	CompactFlash Maxiol 1 GB Оригинал	HET	ДА
Transcend	1 Гбайт	Transcend	Transcend L CompactFlash** 1GB	ДА	ДА
Transcend	1 Гбайт	TRANCEND 2.0	Transcend A CompactFlash* 1GB Industrial	ДА	ДА
Traxdata	1 Гбайт	TEQ MODEL 20070312	TRAXDATA CompactFlash* 1GB Flash Series PRO	ДА	ДА
Stec	1 Гбайт	STI FLASH 8.0.0 01/17/07	CompactFlash 1GB SLCF1GM1UI	HET	ДА

Производитель, Название	Размер, Мбайт/Гбайт	Идентификатор, Модель	Внешний вид	Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.5	Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.7
XceedCF	1 Гбайт	SMART CF 20100304	Industrial Grade Compact Flash	HET	HET
Kingston	1 Гбайт	CF CARD 1GB	COMPACT FLASH KINGSION	ДА	ДА
Transcend	2 Гбайт	TS2GCF133	Transcend CompactFlash* 133x 2GB	ДА	ДА
Неизвестно	2 Гбайт	CF Card	COMPACTE ASH DIGITAL MEMORY CARD Memory Card	ДА	HET
Неизвестно	2 Гбайт	CF Card	2 G Memory Card	ДА	ДА
Kingston	2 Гбайт	KINGSTON 20060703	2GB 50X SONPACT FLASH KINGSTON elite pro	HET	ДА

Производитель, Название	Размер, Мбайт/Гбайт	Идентификатор, Модель	Внешний вид	Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.5	Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.7
WD	2 Гбайт	SILICONSYSTEMS INC 2GB	SiliconDrive 2 GB PATA SSD-000G-3500 Veusion Dayle Technologies IV. Hodact of Thelians	ДА	HET
Sandisk	4 Гбайт	SanDisk SDCFHSNJC-004G	Сотрыст Flash 1 San Disk Ultra 4 GB San Disk Оригинал	ДА	ДА
Transcend	4 Гбайт	TRANSCEND	Transcend A Compactflash ДСВ Оригинал	ДА	ДА
Transcend	4 Гбайт	TS4GCF133 20101110	Transcend CompactFlash® 1333 Оригинал	ДА	ДА
Неизвестно	4 Гбайт	VI CF 4GB	Сомрастелаян bigital memory carb 4 © Memory Card	ДА	ДА

Производитель, Название	Размер, Мбайт/Гбайт	Идентификатор, Модель	Внешний вид	Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.5	Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.7
Неизвестно	4 Гбайт	TS4GCF133	Сомраст Flash DIGITAL MEMORY CARD Memory Card Оригинал	ДА	ДА
Неизвестно	4 Гбайт	CF Card Ver. 2.35	Сомраст FL ASH DIGITAL MEMORY CARD Memory Card Оригинал	ДА	HET
Неизвестно	4 Гбайт	Xmore Industrial XM- CF-4G0-XIC52G(F)	COMPACT FLASH DIGITAL MEMORY CARD Memory Card	ДА	HET
RiDATA	4 Гбайт	CF MODEL	4GB PRO 150X RIDATA сомрасте LASH™ CARD	ДА	ДА
RiDATA	4 Гбайт	KTC CF	SOX/PRO. II 4GB RIDATA	ДА	ДА

Производитель, Название	Размер, Мбайт/Гбайт	Идентификатор, Модель	Внешний вид	Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.5	Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.7
Memory Technology Company	4 Гбайт	ELITE PRO CF CARD 4G	СОМРАСТ FLASH DIGITAL HEMORY CARD Memory Card Оригинал	HET	ДА
Sandisk	8 Гбайт	Sandisk SDCFHSNJC-008G	SonDisk Ultra 8 gв SanDisk Оригинал	ДА	ДА
PQI	8 Гбайт	FLASH CARD	рqі ні-Speed Soo BGB CompactFlash*	ДА	ДА
Transcend	8 Гбайт	TRANSCEND TS8GCF266	Transcend A CompactFlash®	ДА	ДА
Transcend	8 Гбайт	TRANSCEND TS8GCF300	Transcend A CompactFlash® В Сомраст В Сомрас	HET	ДА

Производитель, Название	Размер, Мбайт/Гбайт	Идентификатор, Модель	Внешний вид	Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.5	Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.7
Silicon Power	8 Гбайт	SILICON POWER 20100703	400X 8GB	ДА	ДА
Sandisk	16 Гбайт	SDCFHS-016G	SanDisk Ultra 16 gв SanDisk Oригинал	ДА	ДА
Transcend	16 Гбайт	TRANSCEND TS16GCF300	Transcend L CompactFlash* 16 GB Оригинал	ДА	ДА
Memory Technology Company	16 Гбайт	CF Card (1)	Сомраст Flash Digital Hemory Carb Memory Card Оригинал	HET	ДА
Kingston	32 Гбайт	ULTIMATE CF CARD	Kingston X997 Compact Flash 32GB	ДА	HET

Производитель, Название	Размер, Мбайт/Гбайт	Идентификатор, Модель	Внешний вид	Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.5	Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.7
Transcend	32 Гбайт	TS32GCF800 (20170918)	Transcend CompactFlash* 800 гором 120м 120м 120м 120м 120м 120м 120м 120	ДА	ДА
SanDisk	64 Гбайт	SDCFXPS-064G	Сотрыствон Вальнай Бальнай Ба	ДА	ДА

СГ Адаптеры

Ниже приведена таблица совместимости SD-CF и MicroSD-CF адаптеров от разных производителей с многофункциональным картриджем Carnivore2. Совместимость проверялась с последней официальной прошивкой, а также с двумя версиями IDE драйверов, которые входят в Nextor BIOS. Работоспособность адаптера с конкретными прошивками и версиями Nextor указана как «ДА» или «НЕТ».

Производитель, Название	Тип	Идентификатор, Модель	Внешний вид	Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.5	Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.7
Extreme CF Adapter	Туре I 1 SD карта	FC-1307 SD to CF Adapter V1.5	Type I UDMA Extreme CF Adapter Оригинал	ДА	ДА
Extreme CF Adapter	Type I 1 MicroSD карта	FC-1307 SD to CF Adapter V1.5	Type I UDMA Extreme CF Adapter	ДА	ДА

Производитель, Название	Тип	Идентификатор, Модель	Внешний вид	Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.5	Прошивка FPGA v2.40 + Nextor v2.1.0 Beta 2; IDE драйвер v0.1.7
Extreme CF Adapter	Type I 2 MicroSD карты ²⁾	FC-1307 SD to CF Adapter V1.3	Type I UDMA Extreme CF Adapter.	ДА	ДА
DELOCK Compact Flash Adapter	Type II 1 SD карта или 1 MicroSD карта в переходнике MicroSD-SD	SD to CF Adapter	Compact Flash Adapter for SDXC/SDHC/SD/MMC	ДА	HET
SONY Memory Stick Duo Adaptor for Compact Flash Slot	1 карта Memory Stick	MEMORYSTICK PRO	Memory Stick Duo Adaptor for Compact Flash Slot AD-MSCF1 PRO Duo PUSH Оригинал	ДА	ДА
MicroSD/WiFi Adapter	1 MicroSD карта + WiFi ³⁾	FC1307 SD to CF WIFI Adapter Ver2.18	WIFI CF Adapter	ДА	ДА

ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство тестов с CF картами и адаптерами были выполнены сторонними пользователями и разработчиками, так что RBSC не может перепроверить результаты этих тестов.

1)

Карта поставляется с контроллером Sunrise IDE от MAXIOL для MSX 2

2)

Можно использовать только одну карту в первом или втором слоте адаптера

3)

Карта работает только на чтение с приложением WIFI@SDCF версии 2.9 для ОС Андроид

 $https://sysadminmosaic.ru/msx/carnivore2/qvl_list$

2021-10-13 22:55

