
author: *Cristiano*

title: *CI4*

ano: *2026*

CI4

Iniciando o docker

- docker desktop rodando

```
0 Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Instale o PowerShell mais recente para obter novos recursos e
aprimoramentos! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\britto> wsl --list --verbose
    NAME                STATE          VERSION
* Ubuntu-24.04         Running        2
  docker-desktop       Running        2
  kali-linux            Stopped        2
PS C:\Users\britto> wsl -d ubuntu-24.04
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito$ cd desktop
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop$ ls
'Blender 4.5.lnk'      Discord.lnk          'Navegador Opera GX.lnk'
'Roblox Studio.lnk'   estudo-versao        phpBackEnd
'Clash Royale.lnk'   'Docker Desktop.lnk' Postman.lnk
UCLivre              'nano - Chrome.lnk' saloon
CodeBlocks.lnk       'Dying Light.url'   Projetos
Valheim.url          nanoBanana
Cuphead.url          'Meus projetos'      'Resident Evil 6.url'
ballroom@email.com.txt pddesafio
'Dead Cells.url'     NANO                  'Roblox Player.lnk'
desktop.ini          php-teste
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop$ cd Projetos/
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/Projetos$ ls
sistema-usuarios-ci4
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/Projetos$ cd sistema-
usuarios-ci4/
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/Projetos/sistema-usuarios-
ci4$ ls
docker  docker-compose.yml  src  teste.txt
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/Projetos/sistema-usuarios-
ci4$ code .
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/Projetos/sistema-usuarios-
ci4$ docker compose up -d
[+] up 9/9
```

```

✓ Image httpd:2.4 Pulled
12.7s
[+] Building 169.4s (14/14) FINISHED
=> [internal] load local bake definitions
0.0s
=> => reading from stdin 591B
0.0s
=> [internal] load build definition from Dockerfile
0.1s
=> => transferring dockerfile: 396B
0.1s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/composer:2
2.1s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/php:8.3-fpm
2.1s
=> [auth] library/composer:pull token for registry-1.docker.io
0.0s
=> [auth] library/php:pull token for registry-1.docker.io
0.0s
=> [internal] load .dockerignore
0.1s
=> => transferring context: 2B
0.0s
=> FROM
docker.io/library/composer:2@sha256:f0809732b2188154b3faa8e44ab900595acb0b
09cd0aa6c34e798efe4ebc9021 29.3s
=> => resolve
docker.io/library/composer:2@sha256:f0809732b2188154b3faa8e44ab900595acb0b
09cd0aa6c34e798efe4ebc9021 0.1s
=> =>
sha256:6ee3c1d2e9ac7a655644d16c8738bccf2f888f42697c20b3744bc484ea326bae
421B / 421B 0.4s
=> =>
sha256:85e723217902d16913eb5cd85e16f0238e8144013064dd023973e7d839d6da8d
1.20MB / 1.20MB 1.1s
=> =>
sha256:14a3951ce7cc33af36e7896f9a99572ad29daa2d0e6cd866dc6b6966009b3eab
93B / 93B 0.3s
=> =>
sha256:7feec308fd3470c97255d7a60020bbe90d767c5479a73814bc55c513ff36ebe3
257B / 257B 0.4s
=> =>
sha256:fef3c71157308e87aeadd091a8894ec070a66f8d6ed72cdf7742aee2c2861b0
32.83MB / 32.83MB 14.9s
=> =>
sha256:5ae2e9d59d676a12ce9da665afe56a91b2a27e62233ba66323fec94c0f49338b
23.48kB / 23.48kB 0.5s
=> =>
sha256:f6293f18632475b1ea319995f8245c05e8d802857bd2a39a98fed016f91106fd
2.45kB / 2.45kB 0.6s
=> =>
sha256:8f866b47475493bf21ad3e1b32580ab533f4457757c520505e73c47c5f3d9e72
489B / 489B 0.4s
=> =>

```

```
sha256:251241f73b97776db2de604e4979799f3d1c2c1c2e3a5fb11d7c1b7b57c96448
22.50MB / 22.50MB 17.3s
=> =>
sha256:5b96c519b27935166d288d512d749c5bf07e4c4fbc7fc63010df76398259215c
14.36MB / 14.36MB 8.9s
=> =>
sha256:06c017f27ba6678a1cfeaadf4eaf1b18a51a1460806ce9f3ff76c8554c4e195b
217B / 217B 0.4s
=> =>
sha256:93ab0a7227406b79dfd1360d92ad1e273e67dcad75ad13739a2499abe6b39abb
3.59MB / 3.59MB 2.1s
=> =>
sha256:05985ee3d59f78930e4b88f3809a4fbdc28c431289fccbfe5faa90e00bdf7f67
932B / 932B 0.4s
=> => extracting
sha256:93ab0a7227406b79dfd1360d92ad1e273e67dcad75ad13739a2499abe6b39abb
0.1s
=> => extracting
sha256:05985ee3d59f78930e4b88f3809a4fbdc28c431289fccbfe5faa90e00bdf7f67
0.0s
=> => extracting
sha256:06c017f27ba6678a1cfeaadf4eaf1b18a51a1460806ce9f3ff76c8554c4e195b
0.0s
=> => extracting
sha256:5b96c519b27935166d288d512d749c5bf07e4c4fbc7fc63010df76398259215c
0.1s
=> => extracting
sha256:8f866b47475493bf21ad3e1b32580ab533f4457757c520505e73c47c5f3d9e72
0.0s
=> => extracting
sha256:251241f73b97776db2de604e4979799f3d1c2c1c2e3a5fb11d7c1b7b57c96448
0.9s
=> => extracting
sha256:f6293f18632475blea319995f8245c05e8d802857bd2a39a98fed016f91106fd
0.1s
=> => extracting
sha256:5ae2e9d59d676a12ce9da665afe56a91b2a27e62233ba66323fec94c0f49338b
0.0s
=> => extracting
sha256:fef3c71157308e87aeadd091a8894ec070a66f8d6ed72cdf7742aee2c2861b0
2.7s
=> => extracting
sha256:7feec308fd3470c97255d7a60020bbe90d767c5479a73814bc55c513ff36ebe3
0.1s
=> => extracting
sha256:85e723217902d16913eb5cd85e16f0238e8144013064dd023973e7d839d6da8d
0.1s
=> => extracting
sha256:6ee3c1d2e9ac7a655644d16c8738bccf2f888f42697c20b3744bc484ea326bae
0.0s
=> => extracting
sha256:14a3951ce7cc33af36e7896f9a99572ad29daa2d0e6cd866dc6b6966009b3eab
0.0s
=> [stage-0 1/4] FROM docker.io/library/php:8.3-
```

```
fpm@sha256:6754d4da4545f912c55671e4dd2eb79ea4d1ed677b93e1c5415fe46d1a46b23
d                                40.9s
=> => resolve docker.io/library/php:8.3-
fpm@sha256:6754d4da4545f912c55671e4dd2eb79ea4d1ed677b93e1c5415fe46d1a46b23
d                                0.1s
=> =>
sha256:3fa9c33bd993ff39e5740b000665bddb134085a63b7fed5a943bf8c3e951ae65
252B / 252B                                0.4s
=> =>
sha256:912c013cbaf68907625df3f0be14d3f7032f0740d78acd6301a7bd8906625799
490B / 490B                                0.6s
=> =>
sha256:7821320bce4903568098c97ce8163762b04ac29c134dabf73c5c2ca3090c9685
9.26kB / 9.26kB                            2.2s
=> =>
sha256:be252c4bd7319726a1203dc4db70ad441156c36c88b73a241f130b9b1533fe54
11.90MB / 11.90MB                          5.4s
=> =>
sha256:e032f3fba1f3775545f4d27c2f5f1a42804e4c2afc3ee94fbeab36e690475ee0
12.76MB / 12.76MB                          9.8s
=> =>
sha256:73fea85b467e116a4326a0416afc556c654d66b8b60f70f6ec36a47b69429659
2.46kB / 2.46kB                            1.2s
=> =>
sha256:22fdd6bd1ca27396a236e44a64faad010da5836261a88b6e842f724128712aa1
248B / 248B                                0.4s
=> =>
sha256:503bfb9439eb5a588e17ab7dc663eb3b8f1942f089f13dffcb2a7c219b9ca5ec
225B / 225B                                0.6s
=> =>
sha256:88148e379d0b64b4db3be2aa1c3147aa68c53e1b945dd807bf9c2e9e8408ef06
117.84MB / 117.84MB                        32.4s
=> =>
sha256:a42d06368753fdcc99a0b9f38420309b4d394b4a2a49f96360de145195a62918
225B / 225B                                0.4s
=> => extracting
sha256:a42d06368753fdcc99a0b9f38420309b4d394b4a2a49f96360de145195a62918
0.0s
=> => extracting
sha256:88148e379d0b64b4db3be2aa1c3147aa68c53e1b945dd807bf9c2e9e8408ef06
3.0s
=> => extracting
sha256:503bfb9439eb5a588e17ab7dc663eb3b8f1942f089f13dffcb2a7c219b9ca5ec
0.3s
=> => extracting
sha256:e032f3fba1f3775545f4d27c2f5f1a42804e4c2afc3ee94fbeab36e690475ee0
0.1s
=> => extracting
sha256:912c013cbaf68907625df3f0be14d3f7032f0740d78acd6301a7bd8906625799
0.1s
=> => extracting
sha256:be252c4bd7319726a1203dc4db70ad441156c36c88b73a241f130b9b1533fe54
1.2s
=> => extracting
```

```

sha256:73fea85b467e116a4326a0416afc556c654d66b8b60f70f6ec36a47b69429659
0.1s
=> => extracting
sha256:3fa9c33bd993ff39e5740b000665bddb134085a63b7fed5a943bf8c3e951ae65
0.0s
=> => extracting
sha256:22fdd6bd1ca27396a236e44a64faad010da5836261a88b6e842f724128712aa1
0.0s
=> => extracting
sha256:4f4fb700ef54461cfa02571ae0db9a0dc1e0cdb5577484a6d75e68dc38e8acc1
0.0s
=> => extracting
sha256:7821320bce4903568098c97ce8163762b04ac29c134dabf73c5c2ca3090c9685
0.0s
=> [stage-0 2/4] RUN apt-get update && apt-get install -y      git
unzip      libicu-dev      libzip-dev      libonig-dev      && docke  115.9s
=> [stage-0 3/4] COPY --from=composer:2 /usr/bin/composer
/usr/bin/composer
0.3s
=> [stage-0 4/4] WORKDIR /var/www
0.3s
=> exporting to image
8.2s
=> => exporting layers
7.0s
=> => exporting manifest
sha256:7d78c5cadf9b1afe686eb3257d662f2aeafb666be9a2f235f145780c368b73a3
0.0s
=> => exporting config
sha256:6e00eee3a4c2cfd2f602ffd204f6f9dee920783017b1f0209e42a9ad8c37965e
0.0s
=> => exporting attestation manifest
sha256:7fdee81ec62d3f16322f62daeffe6ed9366e39134696cd30d379fb1fe08e038a
0.1s
=> => exporting manifest list
sha256:2807f9d27a221124db2482af7fac2e459965599cb385e05c26840959c4496d12
0.0s
=> => naming to docker.io/library/sistema-usuarios-ci4-app:latest
0.0s
[+] up 13/13king to docker.io/library/sistema-usuarios-ci4-app:latest
1.0s
✓ Image httpd:2.4                      Pulled
12.7s
✓ Image sistema-usuarios-ci4-app Built
169.2s
✓ Network sistema-usuarios-ci4_ci4 Created
0.1s
✓ Container ci4_app                      Created
1.9s
✓ Container ci4_web                      Created
0.3s
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/Projetos/sistema-usuarios-
ci4$ docker ps
CONTAINER ID    IMAGE                                COMMAND                                CREATED

```

```
STATUS          PORTS          NAMES
264c5f74c7ad    httpd:2.4      "sh -c ' sed -i 's/#..." 7
seconds ago     Up 5 seconds   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
ci4_web
802ef2ab9556    sistema-usuarios-ci4-app "docker-php-entrypoi..." 8
seconds ago     Up 6 seconds   9000/tcp
ci4_app
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/Projetos/sistema-usuarios-
ci4$
```

Indo nas urls para conferir se tudo esta correto

- acessar as rotas
- <http://localhost:8080/>
- <http://localhost:8080/dashboard/nano>
- <http://localhost:8080/register>
- <http://localhost:8080/teste2/ana>
- <http://localhost:8080/teste/ana>
- <http://localhost:8080/login>
- <http://localhost:8080/users/3>

A algumas rotas ativas no momento todas funcionando

Criação de rotas controllers e metodos

- como criar uma rota?
 - `src/app/Config/Routes.php`

```
$routes->get('/nova', 'NovaController::nova');
```

- como criar um controlador?
 - `src/app/Controllers`
 - `src/app/Controllers/NovaController.php`
 - *criamos uma arquivo com a extensão `.php`*
 - *controlador deve ter o mesmo nome da classe*
 - *Letra inicial **Maiuscula***
 - *Chamamos na url pelo metodo **nova***
 - *deve estender `class NovaController extends BaseController`*
 - **CODE abaixo:**

```
<?php

namespace App\Controllers;

class NovaController extends BaseController
{
    public function nova(): string
    {
        return '<h2>ola rota Nova<h2>';
    }
}
```

- Ir na url:
 - `http://localhost:8080/nova`
 - `[nota]`: Na url usar o nome da função/metodo `nova()`
- Como retornar uma view()
 - `return view('home');`
 - *colocamos o nome da viu ou o caminho dentro da função*
 - ir na url: `http://localhost:8080/nova`
 - a view é um arquivo html normal salvo como .php

```
<?php

namespace App\Controllers;

class NovaController extends BaseController
{
    public function nova(): string
    {
        return view('home');
    }
}
```

Closures

- o que é uma closure?
 - é uma função anonima sem nome

```
function() {
    return 'Olá';
}
```

- onde uso:

```
$routes->get('/health', function(){  
    return 'API ok! - codeigniter esta vivo! ola mundo!';  
});
```

fluxo:

- URL → Routes.php → Controller → View
-

pegar os dados na view

- esc() é segurança → protege contra XSS

```
<p><?php echo $nome ?></p>  
<p><?= esc($nome) ?></p>  
<p><?= $nome ?></p>
```
