




PROJETO APLICADO III

SISTEMA DE
RECOMENDAÇÃO DE
RESTAURANTES

GRUPO I

PROVA DE CONCEITO COM A
BASE IFOOD RESTAURANTS DATA



QUEM SOMOS

GRUPO I

ANDRIA GIOVANA OLIVEIRA CABECA DA SILVA

CRISTIANO PRADO DO CARMO

FELIPE GRACIANO DE MOURA RAMOS

GUILHERME SANTOS OLIVEIRA



TEAM
WORK

A photograph of a white, horizontally-slatted surface with the words 'TEAM' and 'WORK' in black, 3D block letters arranged diagonally across it.



1

Contexto,
problema e
objetivo.

2

Base de dados
utilizada

3

Metodologia

4

Resultados

5

Conclusão
e
trabalhos
futuros

VISÃO GERAL DA APRESENTAÇÃO



CONTEXTO, PROBLEMA E OBJETIVO

- Plataformas de delivery oferecem grande volume de restaurantes e opções de consumo
- Nesse cenário, a escolha do usuário pode se tornar demorada e pouco eficiente
- O projeto propõe uma prova de conceito de um **sistema de recomendação baseado em conteúdo**
- O objetivo é sugerir restaurantes semelhantes a partir de atributos descritivos dos estabelecimentos.








BASE DE DADOS UTILIZADA

- Dataset: iFood Restaurants Data
- Fonte: Kaggle
- Arquivo principal:
 - ifood-restaurants-february-2021.csv
- Principais atributos:
 - nome
 - categoria
 - faixa de preço
 - avaliações
 - localização
 - informações textuais dos restaurantes






METODOLOGIA ADOTADA






Top 15 categorias de restaurantes mais frequentes



Faixa de preço por categoria de restaurante



RESULTADOS DA ANÁLISE EXPLORATÓRIA

- A base apresenta forte concentração em algumas categorias de restaurante
- Observou-se predominância de estabelecimentos em faixas de preço mais baixas
- As avaliações válidas se concentraram em notas mais altas
- Esses padrões ajudaram a orientar a escolha e a preparação das variáveis do recomendador



MODELO INICIAL, BASELINE E REFINAMENTO

- O modelo inicial foi construído com:
 - representação textual dos restaurantes
 - TF-IDF
 - similaridade do cosseno
- O baseline utilizou regras simples por categoria e faixa de preço
- A comparação mostrou que o modelo baseado em conteúdo foi mais flexível que a abordagem heurística
- Após o refinamento do pipeline, observou-se melhora na consistência das recomendações



ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS

Pontos positivos

- Recomendações coerentes com o restaurante consultado
- Boa adequação da abordagem baseada em conteúdo ao dataset
- Prova de conceito funcional com dados reais.


Limitações

- Ausência de dados de interação entre usuários e restaurantes
- Dependência da qualidade dos atributos textuais
- Repetição de perfis semelhantes em alguns casos



CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Conclusão	O projeto demonstrou a viabilidade de uma prova de conceito de recomendação de restaurantes baseada em conteúdo
	A solução foi capaz de gerar recomendações coerentes a partir de atributos descritivos dos estabelecimentos
	O refinamento do pipeline contribuiu para melhorar a consistência dos resultados
Trabalhos futuros	Incorporar dados reais de interação
	Explorar modelos híbridos
	Ampliar a diversidade das recomendações
	Desenvolver uma interface mais próxima de um cenário real de uso.



OBRIGADO!

PROJETO APLICADO III — SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO DE RESTAURANTES

