

11. Un defecto congénito permite el paso de sangre entre las aurículas
¿Qué estructura está alterada?
- a) Tabique interventricular
 - b) Tabique interauricular
 - c) Válvula mitral
 - d) Foramen oval
 - e) Aorta
12. Las articulaciones musculares como por ejemplo las escaputóricas
se clasifican como: tp
- a) Sinoviales
 - b) Fibrosas
 - c) Cartilaginosas
 - d) Sinartrosis
 - e) Diartrosis
13. La disposición correcta de los detalles óseos de la primera costilla de
adelante para atrás son: tp
- a) Tubérculo del Lisfranc, surco para la arteria subclavia, surco para la vena subclavia
 - b) Tubérculo, escaleno posterior, surco para la vena subclavia, surco para la arteria subclavia
 - c) Surco para la arteria subclavia, tubérculo de Lisfranc, surco para la vena subclavia
 - d) Surco para la vena subclavia, tubérculo de Lisfranc, surco para la arteria subclavia
 - e) Ninguna de las anteriores
14. El ángulo de Louis o esternal se encuentra entre: tp
- a) Cuerpo esternal y apófisis xifoides abierto hacia atrás 35°
 - b) Manubrio esternal y escotadura yugular abierto hacia atrás en de 152°
 - c) Manubrio y apófisis xifoides abierto hacia atrás en de 152°
 - d) Escotadura yugular y escotadura claviclar abierto hacia atrás de 25°
 - e) Ninguna de las anteriores

II. RESPONDE CON VERDADERO O FALSO, JUSTIFICA LAS FALSAS. 2P.

15. La disposición correcta de los detalles óseos de la primera costilla de atrás
para adelante son, Surco para la vena subclavia, tubérculo de Lisfranc,
surco para la arteria subclavia: tp
- a) Verdadero
 - b) Falso
-
16. El músculo pectoral mayor se inserta en el humero en una parte
denominada labio inferior de la corredera bicipital o cresta del tubérculo
mayor o labio medial del surco intertubercular: tp
- a) Verdadero
 - b) Falso
-

I. MARCA LA RESPUESTA CORRECTA. 14P.

1- La posición anatómica consiste en: 1p

- a) Cabeza erecta, miembros superiores extendidos a los lados del tronco.
Piernas flexionadas, pies juntos y paralelos
- b) Cabeza erecta, miembros superiores extendidos a los lados del tronco.
Piernas extendidas, pies juntos y paralelos, Palmas de las manos hacia adelante
- c) Cabeza erecta, miembros superiores extendidos a los lados del tronco.
Piernas extendidas, pies juntos y paralelos, Palmas de las manos hacia atrás
- d) Cabeza erecta, miembros superiores extendidos a los lados del tronco.
Piernas extendidas, pies juntos y paralelos, Palmas de las manos hacia dorsal,
Mirada al frente
- e) Cabeza erecta, miembros superiores extendidos a los lados del tronco.
Piernas extendidas, pies juntos y paralelos, Palmas de las manos hacia volar,
Mirada hacia abajo

2- Sobre el nervio frénico es correcto afirma: 1P

- a) Se origina de la raíz C3, C4, C5, es rama del plexo cervical profundo y está en relación con el escaleno medio
- b) Se origina de la raíz C3, C4, C5, es rama del plexo cervical profundo y está en relación con el escaleno anterior
- c) Se origina de la raíz C4, C3, C6, es rama del plexo cervical profundo y está en relación con el escaleno medio
- d) Se origina de la raíz C3, C4, C5, es rama del plexo cervical superficial y está en relación con el escaleno anterior

3- Sobre la vascularización de los músculos intercostales marque la opción correcta: 1p

- a) Están aseguradas por las arterias intercostales anteriores ramas de la arteria mamaria externa
- b) Están aseguradas por las arterias intercostales posteriores ramas de la arteria mamaria interna
- c) Están aseguradas por las arterias intercostales anteriores ramas de la arteria mamaria interna
- d) Están aseguradas por las arterias intercostales posteriores ramas de la arteria mamaria aorta abdominal
- e) Ninguna de las anteriores

4- Sobre el nervio torácico largo de Charles Bell es correcto: 1p

- a) Se origina del plexo braquial C5, C6, C7 está encargado de la inervación sensitiva del musculo serrato mayor
- b) Se origina del plexo cervical C3, C4, C5 está encargado de la inervación motora del musculo serrato mayor
- c) Se origina del plexo braquial C5, C6, C7 está encargado de la inervación motora del musculo serrato mayor
- d) Se origina del plexo cervical C3, C4, C5 está encargado de la inervación sensitiva del musculo pectoral mayor
- e) Ninguna de las anteriores

III. IDENTIFICA CORRECTAMENTE LAS ESTRUCTURAS ANATÓMICAS SEÑALADAS EN LA FIGURA: 4P.

17. Se denomina correctamente:

- a) Arteria frénica derecha rama de la arteria aorta abdominal
- b) Arteria frénica izquierda rama de la arteria aorta abdominal
- c) Arteria frénica derecha rama de la arteria aorta torácica
- d) Arteria frénica izquierda rama de la arteria aorta torácica
- e) Ninguna de las anteriores

18. Corresponde a:

- a) Nervio esplácnico mayor
- b) Nervio esplácnico menor
- c) Nervio frénico derecho
- d) Nervio frénico izquierdo
- e) Cadena simpática

19. Se conoce como:

- a) Hiato aórtico, fibras mediales
- b) Hiato esofágico, fibras medianas
- c) Hiato aórtico fibras medianas
- d) Hiato esofágico, fibras mediales
- e) Ninguna de las anteriores

20. Esta estructura es:

- a) Pilar principal derecho
- b) Pilar principal izquierdo
- c) Pilar accesorio derecho
- d) Pilar accesorio izquierdo



5. Sobre el diafragma es correcto: 1p

- a) El ligamento arcuato medial corresponde al musculo cuadrado del lumbar
- b) El ligamento arcuato lateral corresponde al musculo cuadrado del psoas
- c) Las fibras medianas del pilar principal forman el hiato esofágico
- d) Las fibras laterales del pilar principal forman el hiato de la VCI

6. La columna vertebral tiene las siguientes características: 1p

- a) Presenta una curvatura fisiológica cervical denominada Cifosis con una concavidad anterior
- b) Presenta una curvatura fisiológica lumbar denominada lordosis con una concavidad posterior
- c) Presenta una curvatura fisiológica torácica denominada lordosis con una concavidad anterior
- d) Presenta una curvatura fisiológica sacro-coxígea denominada Cifosis con una concavidad posterior
- e) ninguna de las anteriores

**7. Una paciente presenta bradicardia (Disminución de Frecuencia Cardiaca). El estudio muestra alteración en el marcapasos natural del corazón. 1p
¿Cuál estructura está afectada?**

- a) Nodo auriculoventricular
- b) Haz de His
- c) Nodo sinusal
- d) Fibras de Purkinje
- e) Válvula mitral

8. Un paciente con insuficiencia cardíaca presenta dilatación de la cavidad que recibe sangre oxigenada proveniente de los pulmones. ¿Qué cavidad está afectada?

- a) Aurícula derecha
- b) Ventrículo derecho
- c) Aurícula izquierda
- d) Ventrículo izquierdo
- e) Tronco pulmonar

9. Un soplo cardiaco se ausculta mejor en el 5° espacio intercostal DERECHO en la línea medio clavicular. ¿Qué válvula está afectada?

- a) Tricúspide
- b) Bicúspide
- c) Aórtica
- d) Mitral
- e) b y d son correctas

10. Un traumatismo torácico compromete el vaso que sale del ventrículo izquierdo y lleva sangre a los pulmones. ¿Qué estructura está lesionada?

- a) Aorta
- b) Vena cava superior
- c) Tronco pulmonar
- d) Venas pulmonares
- e) Arteria coronaria