Cose da decidere per iniziare · 2 novembre 2026

Riunione del gruppo dopo il colloquio con il cliente. Da questa settimana (Sprint 3) si scrive il codice: queste sono le domande a cui dobbiamo rispondere perché Software, Web e Digital lavorino sulle stesse decisioni.

Ogni domanda ha le opzioni, la **proposta** di partenza (non è ancora una decisione) e chi decide. Le risposte si segnano nella colonna "Decisione" e poi Marco o Cristian le registrano in `docs/decisioni/`.

Guide collegate: Software Development · Web Development · Digital Strategy

Riepilogo

N.	Domanda	Proposta	Chi	Entro	Decisione
A	**Prima di scrivere codice**				
1	Creiamo il branch `develop`?	Sì, oggi, protetto	Cristian	2/11	
2	Aggiungiamo `.editorconfig` nella radice?	Sì, quello di `template.md`	Cristian	2/11	
3	Come entrano Sara e Maie nel repository?	Username a Cristian, invito oggi	Sara, Maie, Cristian	3/11	
4	Allineiamo il SiteMap di Alessandro alle decisioni?	Sì, prima delle pagine dello Sprint 4	Alessandro, Gaia	6/11	
5	Mazzi non validi: si salvano come bozza?	No, solo mazzi validi	SWD, WMD	6/11	
6	Carte offerte in uno scambio: bloccate?	No, ricontrollate all'accettazione	SWD	6/11	
7	Come si avvia il frontend in locale?	Stesso indirizzo del backend, con Docker Compose	Gaia, Marco	4/11	
8	Struttura di `frontend/` e nomi delle classi CSS	Cartelle per tipo, nomi BEM	Gaia	4/11	
9	Con quali dati lavora Web finché il backend non c'è?	Dati finti uguali alla guida	Gaia, Marco	4/11	
10	Dove e come consegna Digital?	Pull request dal sito, cartelle della guida	Sara, Marco	4/11	
B	**Dal colloquio con il cliente**				
11	Le quattro risposte del cliente	Da segnare nella #76	Nicolas	3/11	
C	**Gioco ed economia**				
12	Missione giornaliera e obiettivo settimanale	Versione semplice, nello Sprint 6	Tutti	6/11	
13	Bonus di 500 DC, set iniziale e benvenuto si sommano?	Sì, tutti e tre	Maie, Nicolas	6/11	
14	Le carte più rare sono più forti?	Sì, ATT + DIF cresce con la rarità	Nicolas, Maie	8/11	
15	Fazioni del set iniziale e pacchetti di benvenuto	Tutte e tre; benvenuto come il Dream Pack	Maie, Nicolas	8/11	

16	Il pacchetto si apre subito?	Sì, all'acquisto	DGS, WMD	8/11
17	Quando inizia il "giorno" delle ricompense?	Mezzanotte italiana	SWD, DGS	8/11
18	Nomi italiani delle fazioni	No, restano in inglese	DGS	8/11
19	Seconda buyer persona	Sì, solo per il marketing	Sara	15/11
D	**Tecniche**			
20	La carta si disegna su canvas o con livelli HTML?	Canvas	Gaia, Yuri	8/11
21	Cornici e coordinate: le prepara Python o JavaScript?	Python, una volta sola	SWD, WMD	8/11
22	Durata dei token	15 minuti e 7 giorni	SWD	4/11

A · Prima di scrivere codice

1. Il branch `develop`

Perché: workflow-github.md dice che ogni branch parte da `develop` e che `main` si aggiorna solo da lì. Oggi `develop` non esiste: il primo branch di codice partirebbe da `main`.

Opzione	Cosa comporta
✅ **A. Creare `develop` da `main` oggi e proteggerlo** (proposta)	Si segue il flusso scritto. `main` resta la versione consegnabile per il SAL e la consegna
B. Lavorare su `main` e togliere `develop` dal flusso	Un passaggio in meno, ma `main` non è più sempre consegnabile. Va cambiato `workflow-github.md`

Decide: Cristian (è l'admin del repository).

2. Il file `.editorconfig`

Perché: le regole dicono 4 spazi per Java e 2 per HTML, CSS e JS, ma il file che le applica da solo non è nel repository: senza, ognuno formatta a modo suo e le PR si riempiono di differenze inutili.

Opzione	Cosa comporta
✅ **A. Aggiungerlo oggi, copiato da** template.md (proposta)	Le regole valgono da subito in IntelliJ, Eclipse e VS Code
B. Aggiungerlo con il progetto backend (#68)	Ma Web parte in parallelo e ne ha bisogno subito

3. Account GitHub di Digital

Perché: nel repository c'è solo Valerio (`decosm`). Senza account non si possono assegnare le issue di Sara (#75, #98) e di Maie (#103, #109), né fare le loro PR.

Proposta: Sara e Maie mandano il loro username a Cristian oggi; Cristian manda l'invito. Intanto le loro consegne passano da Marco o Cristian. La #75 oggi non ha nessun assegnatario.

4. Il SiteMap di Alessandro (#49) e le decisioni

Perché: Web scriverà le pagine dal SiteMap. Dove il SiteMap dice altro rispetto alle decisioni, le pagine e il backend non combaceranno.

Il SiteMap dice	Decisione (o proposta)	Stato
Database MySQL	PostgreSQL 18	Deciso il 26/10
Bonus di benvenuto di 1.000 crediti	500 DC alla registrazione	Confermato con il documento di Sara
Tre pacchetti: Base 200, Fazione 350, Elite 500	Un solo Dream Pack da 500 DC, con tre copertine	Confermato
Vittoria +150 crediti	30 DC, massimo 3 vittorie al giorno	Confermato
Scambio con qualsiasi utente	Solo tra amici	Deciso il 26/10
Carte "Mitiche"	Comune, Rara, Epica, Leggendaria	Deciso
Vantaggio "+1 Attacco/Difesa"	+1 ATT	Deciso
API come `/api/decks/save`, `/api/trades/create`, `PUT /api/trades/{id}/action`	`/api/v1/...` di guida-frontend.md, senza verbi nell'URL	Regola di naming.md
Token JWT "salvato nel client"	Token di accesso in memoria, refresh token in un cookie `HttpOnly`	Deciso il 26/10
Dopo la registrazione si torna al form di accesso	Accesso automatico e pagina Benvenuto	Proposta della guida
Scambio "rifiutato o scaduto"	Nessuna scadenza in fase 1: chi propone può annullare	Proposta di `schema.md`
Mazzo "principale"	Non previsto: si sceglie il mazzo a ogni sfida	Da confermare
Mazzi salvati come bozza	Vedi domanda 5	Da decidere
Carte bloccate durante lo scambio	Vedi domanda 6	Da decidere

Proposta: Alessandro aggiorna il SiteMap entro il 6/11, prima delle pagine dello Sprint 4. Gaia controlla.

5. Mazzi non validi

Perché: il SiteMap salva un mazzo non valido come bozza; lo schema del database prevede solo mazzi validi. Cambia la tabella dei mazzi (#80) e l'editor (#89).

Opzione	Cosa comporta
✅ **A. Si salvano solo i mazzi validi** (proposta di `schema.md`)	Più semplice. Un mazzo che diventa non valido dopo uno scambio viene segnalato alla sfida
B. Si salvano anche le bozze	Comodo per chi costruisce il mazzo in più volte. Serve la colonna `decks.is_valid` e il badge Valido / Non valido

6. Carte offerte in uno scambio in attesa

Perché: il SiteMap le blocca finché lo scambio non si chiude; lo schema propone di non bloccarle e di ricontrollare tutto quando lo scambio viene accettato.

Opzione	Cosa comporta
✅ **A. Non bloccate, ricontrollate all'accettazione** (proposta di `schema.md`)	Meno stati da gestire. Se le carte mancano, lo scambio si annulla da solo con un messaggio
B. Bloccate finché lo scambio non si chiude (come nel SiteMap)	Chi riceve l'offerta è sicuro che le carte ci saranno. Va deciso cosa succede ai mazzi che le contengono

7. Avvio del frontend in locale

Perché: il refresh token viaggia in un cookie `HttpOnly`, che funziona senza problemi solo se sito e API hanno lo stesso indirizzo. La guida oggi scrive `http://localhost:8080/api/v1` in `api.js`.

Opzione	Cosa comporta
✅ **A. Stesso indirizzo: il container del frontend serve le pagine e manda `/api` al backend** (proposta, segue la #100)	`api.js` usa `/api/v1`, uguale in locale e alla consegna. Si avvia tutto con `docker compose up`
B. Due indirizzi (es. Live Server sulla porta 5500 e backend sulla 8080)	Avvio più veloce per Web, ma serve configurare CORS e il cookie, e alla consegna si cambia

8. Struttura di `frontend/` e nomi delle classi CSS

Perché: le sezioni "Frontend" di naming.md e regole-codice.md sono vuote e vanno riempite prima che quattro persone scrivano pagine.

Proposta (la decide Gaia nella #72):

```
frontend/
├── index.html, accesso.html, collezione.html...   # pagine, nomi in italiano come gli URL
├── css/        # base.css (variabili del design system), layout.css, una per area
├── js/         # api.js, card.js (componente della carta), un file per pagina
├── assets/     # cornici, simboli, font, icone
└── mock/       # dati finti (domanda 9)
```

Nomi delle classi alla **BEM**, come già negli esempi di commenti.md: `.card`, `.card__name`, `.card--rare`.

9. Dati finti per Web

Perché: backend (#68) e accesso (#71) nascono nello stesso sprint delle prime pagine. Web non deve fermarsi ad aspettarli.

Opzione	Cosa comporta
✅ **A. File JSON in `frontend/mock/`, uguali agli esempi della guida, e un interruttore in `api.js`** (proposta)	Si lavora da subito. Quando il backend è pronto si spegne l'interruttore
B. Aspettare il backend	Nessun lavoro doppio, ma Web resta fermo una settimana

10. Consegne di Digital

Perché: catalogo, illustrazioni e testi diventano dati del database e pagine del sito: devono arrivare sempre nello stesso posto e nello stesso formato.

Proposta: pull request fatta dal sito di GitHub (spiegata nella guida di Digital), nelle cartelle `carte/compositore/carte.csv`, `carte/illustrazioni/`, `carte/copertine/`, `docs/testi-sito/`, `docs/identita/`. Chi non ha ancora l'account passa da Marco o Cristian.

B · Dal colloquio con il cliente

11. Le quattro risposte del cliente

Le domande della slide 24. Il note-taker le segna durante il colloquio, poi Nicolas le registra nella #76 (COM-06).

Domanda	La nostra proposta	Risposta del cliente
Quale proposta di retro delle carte preferite?	Una delle tre di Digital	
Partite più tattiche (20 punti vita) o più rapide (10)?	20, da confermare con le simulazioni	
Quante carte deve avere il catalogo alla consegna?	Circa 30	
Le ricompense in Dream Credits vi sembrano giuste?	Quelle della slide 12	

Quello che il cliente chiede in più si aggiunge qui sotto, con chi se ne occupa.

C · Gioco ed economia

12. Missione giornaliera e obiettivo settimanale

Perché: al cliente abbiamo mostrato 100 DC per la missione giornaliera e 250 per l'obiettivo settimanale, ma nessuna issue li prevede.

Opzione	Cosa comporta
✅ **A. Versione semplice, nello Sprint 6** (proposta)	Una missione giornaliera fissa (es. "gioca una sfida") e un obiettivo settimanale fisso (es. "vinci 5 sfide"), senza un elenco di missioni configurabili. Una issue per SWD e una per WMD
B. Missioni configurabili dal backoffice	Più ricco, ma è lavoro in più per backend, pagine e backoffice
C. Rimandarle al Backlog	Per ora solo registrazione, accesso giornaliero e vittorie. Va detto al cliente

13. Bonus di registrazione, set iniziale e benvenuto

Perché: alla registrazione oggi sono previsti 500 DC, un set iniziale di 20 carte e 2 pacchetti di benvenuto. Va deciso se il nuovo Dreamweaver li riceve tutti.

Opzione	Cosa comporta
✅ **A. Tutti e tre** (proposta)	Con i 500 DC il nuovo Dreamweaver compra subito il primo Dream Pack
B. Set iniziale e benvenuto, senza i 500 DC	Va cambiata la tabella delle ricompense mostrata al cliente
C. Set iniziale e 500 DC, senza benvenuto	Meno carte all'inizio, ma il primo mazzo si fa comunque

14. Rarità e statistiche

Perché: serve una regola per il catalogo di circa 30 carte (#74), prima delle illustrazioni (#84).

Opzione	Cosa comporta
✅ **A. ATT + DIF cresce con la rarità, come nel set di prova** (proposta): Comuni 6–10, Rare 9–10, Epiche 10–11, Leggendarie 12–13	La rarità conta anche in partita. Si verifica con le simulazioni (#87)
B. Statistiche simili per tutte le rarità; la differenza la fanno gli effetti	Partite più equilibrate tra giocatori nuovi e vecchi

15. Set iniziale e pacchetti di benvenuto

Domanda	Proposta
Il set iniziale ha carte di tutte e tre le fazioni, o di una fazione scelta dal giocatore?	Tutte e tre
Cosa c'è nei 2 pacchetti di benvenuto?	Uno come il Dream Pack, l'altro con l'Epica garantita nello slot speciale

16. Apertura dei pacchetti

Perché: cambia il negozio (#82). Se il pacchetto si può tenere chiuso, serve un inventario dei pacchetti.

Proposta: il Dream Pack si apre subito, al momento dell'acquisto.

17. Inizio del "giorno"

Perché: accesso giornaliero, missione giornaliera e le 3 vittorie al giorno devono ripartire tutti alla stessa ora.

Proposta: a mezzanotte, ora italiana. Nel database le date restano in UTC.

18. Nomi italiani delle fazioni

Opzione	Cosa comporta
✅ **A. Restano in inglese: Dreams, Nightmares, Memories** (proposta)	Sono già nella presentazione, nei mockup e nelle carte
B. In italiano nei testi (Sogni, Incubi, Ricordi)	Vanno cambiati testi, carte e mockup. I codici `DREAMS`, `NIGHTMARES`, `MEMORIES` restano comunque

19. Seconda buyer persona

Proposta: sì, solo per il piano di marketing (#98). Non cambia niente nel codice. Decide Sara.

D · Tecniche

20. Disegno della carta (#81)

Opzione	Cosa comporta
✅ **A. Canvas** (proposta)	Stesso risultato delle carte di prova, con le stesse coordinate
B. Livelli HTML e CSS	Testi selezionabili e più semplici da rendere accessibili

21. Cornici trasparenti e coordinate

Perché: il componente della carta ha bisogno di 12 cornici con la finestra trasparente e delle coordinate di nome, testi, ATT e DIF.

Opzione	Cosa comporta
✅ **A. Le prepara il compositore Python una volta sola** (proposta)	Le misure ci sono già nel compositore. Il frontend riceve i file pronti e un `zone.json`
B. Il frontend le calcola in JavaScript	Nessuno script in più, ma si rifanno le misure da capo

22. Durata dei token

Proposta: token di accesso 15 minuti, refresh token 7 giorni. Decide SWD, serve a #71 e #73.

Dopo la riunione

Cosa	Chi
Registrare le decisioni in `docs/decisioni/`, una per file	Marco, Cristian
Aggiornare i punti aperti di schema.md e i numeri negli esempi di guida-frontend.md	Marco
Aggiornare le issue toccate dalle decisioni: #78, #80, #82, #89, #93, #98, #114, #115	Marco, Cristian
Aggiornare il SiteMap	Alessandro
Riempire le sezioni "Frontend" di `naming.md` e `regole-codice.md`	Gaia