Cose da decidere per iniziare · 2 novembre 2026

> **Aggiornato il 3/11 con le decisioni della riunione.** 21 decisioni prese su 22: resta aperta la 3. Quelle che cambiano le guide sono elencate in Cosa cambia.

Riunione del gruppo dopo il colloquio con il cliente. Da questa settimana (Sprint 3) si scrive il codice: queste sono le domande a cui dobbiamo rispondere perché Software, Web e Digital lavorino sulle stesse decisioni.

Ogni domanda ha le opzioni, la **proposta** di partenza (non è ancora una decisione) e chi decide. Le risposte si segnano nella colonna "Decisione" e poi Marco o Cristian le registrano in `docs/decisioni/`.

Guide collegate: Software Development · Web Development · Digital Strategy

Cosa cambia dopo le decisioni

Alcune decisioni vanno contro quello che oggi è scritto nelle guide e nelle regole. Finché le guide non sono aggiornate, vale quello che è scritto qui.

Decisione	Cosa va cambiato	Chi
20 · Componenti React	Cambia la decisione del 26/10 "HTML, CSS e JavaScript, senza framework". Da aggiornare: README, regole-codice.md, guida-frontend.md, guida di Web, issue #72 e #81	Gaia, Marco
21 · Cornici e coordinate in JavaScript	La guida di Software promette a Web le cornici dal compositore Python: si toglie	Marco
9 · Si aspetta il backend	La guida di Web dice di lavorare con dati finti: si toglie. Le pagine dello Sprint 3 dipendono da #68 e #71	Gaia, Cristian, Marco
10 · Consegne sul Drive	La guida di Digital chiede pull request nel repository: va scritto chi porta i file dal Drive al repository (carte.csv, illustrazioni)	Sara, Marco
11 · 99 o 102 carte	Il catalogo passa da circa 30 a circa 100 carte: più lavoro per #74 (catalogo) e #84 (illustrazioni)	Maie, Nicolas, Valerio
15 · Set iniziale di una fazione	Ogni fazione deve avere almeno 7 Comuni e 3 Rare diverse, per comporre 14 Comuni e 6 Rare con al massimo 2 copie. Serve la scelta della fazione alla registrazione o nella pagina Benvenuto	Nicolas, Marco, Alessandro
Richiesta: più tipi di pacchetti	Le guide e la slide 12 parlano di un solo Dream Pack	Maie, Nicolas

Riepilogo

N.	Domanda	Proposta	Chi	Entro	Decisione
A	**Prima di scrivere codice**				
1	Creiamo il branch `develop`?	Sì, oggi, protetto	Cristian	2/11	✅ Sì, develop da main, protetto
2	Aggiungiamo `.editorconfig` nella radice?	Sì, quello di `template.md`	Cristian	2/11	✅ Con il progetto backend (#68)

3	Come entrano Sara e Maie nel repository?	Username a Cristian, invito oggi	Sara, Maie, Cristian	3/11	⏳ Non ancora deciso
4	Allineiamo il SiteMap di Alessandro alle decisioni?	Sì, prima delle pagine dello Sprint 4	Alessandro, Gaia	6/11	✅ Alessandro entro il 6/11, Gaia controlla
5	Mazzi non validi: si salvano come bozza?	No, solo mazzi validi	SWD, WMD	6/11	✅ Solo mazzi validi
6	Carte offerte in uno scambio: bloccate?	No, ricontrollate all'accettazione	SWD	6/11	✅ Non bloccate, ricontrollate all'accettazione
7	Come si avvia il frontend in locale?	Stesso indirizzo del backend, con Docker Compose	Gaia, Marco	4/11	✅ Stesso indirizzo, Docker Compose
8	Struttura di `frontend/` e nomi delle classi CSS	Cartelle per tipo, nomi BEM	Gaia	4/11	✅ Decide Gaia nella #72
9	Con quali dati lavora Web finché il backend non c'è?	Dati finti uguali alla guida	Gaia, Marco	4/11	✅ Si aspetta il backend
10	Dove e come consegna Digital?	Pull request dal sito, cartelle della guida	Sara, Marco	4/11	✅ Sul Drive
B	**Dal colloquio con il cliente**				
11	Le quattro risposte del cliente	Da segnare nella #76	Nicolas	3/11	✅ Monolite sul lago · 20 punti vita · 99 o 102 carte · ricompense ok
C	**Gioco ed economia**				
12	Missione giornaliera e obiettivo settimanale	Versione semplice, nello Sprint 6	Tutti	6/11	✅ Versione semplice, Sprint 6
13	Bonus di 500 DC, set iniziale e benvenuto si sommano?	Sì, tutti e tre	Maie, Nicolas	6/11	✅ Tutti e tre
14	Le carte più rare sono più forti?	Sì, ATT + DIF cresce con la rarità	Nicolas, Maie	8/11	✅ Sì, e contano anche gli effetti
15	Fazioni del set iniziale e pacchetti di benvenuto	Tutte e tre; benvenuto come il Dream Pack	Maie, Nicolas	8/11	✅ Una fazione scelta dal giocatore
16	Il pacchetto si apre subito?	Sì, all'acquisto	DGS, WMD	8/11	✅ Sì, all'acquisto
17	Quando inizia il "giorno" delle ricompense?	Mezzanotte italiana	SWD, DGS	8/11	✅ Mezzanotte italiana
18	Nomi italiani delle fazioni	No, restano in inglese	DGS	8/11	✅ Restano in inglese
19	Seconda buyer persona	Sì, solo per il marketing	Sara	15/11	✅ No, basta Giulia
D	**Tecniche**				
20	La carta si disegna su canvas o con livelli HTML?	Canvas	Gaia, Yuri	8/11	✅ Componenti React
21	Cornici e coordinate: le prepara Python o JavaScript?	Python, una volta sola	SWD, WMD	8/11	✅ Il frontend in JavaScript
22	Durata dei token	15 minuti e 7 giorni	SWD	4/11	✅ 15 minuti e 7 giorni

A · Prima di scrivere codice

1. Il branch `develop`

> **Decisione del 2/11:** si crea `develop` da `main` e si protegge (opzione A).

Perché: workflow-github.md dice che ogni branch parte da `develop` e che `main` si aggiorna solo da lì. Oggi `develop` non esiste: il primo branch di codice partirebbe da `main`.

Opzione	Cosa comporta
A. Creare `develop` da `main` oggi e proteggerlo (proposta)	**Si segue il flusso scritto. `main` resta la versione consegnabile per il SAL e la consegna**
B. Lavorare su `main` e togliere `develop` dal flusso	Un passaggio in meno, ma `main` non è più sempre consegnabile. Va cambiato `workflow-github.md`

Decide: Cristian (è l'admin del repository).

2. Il file `.editorconfig`

> **Decisione del 2/11:** il file `.editorconfig` arriva con il progetto backend, nella #68 (opzione B).

Perché: le regole dicono 4 spazi per Java e 2 per HTML, CSS e JS, ma il file che le applica da solo non è nel repository: senza, ognuno formatta a modo suo e le PR si riempiono di differenze inutili.

Opzione	Cosa comporta
A. Aggiungerlo oggi, copiato da template.md (proposta)	**Le regole valgono da subito in IntelliJ, Eclipse e VS Code**
B. Aggiungerlo con il progetto backend (#68)	Ma Web parte in parallelo e ne ha bisogno subito

3. Account GitHub di Digital

> **Decisione del 2/11:** ⏳ non ancora deciso.

Perché: nel repository c'è solo Valerio (`decosm`). Senza account non si possono assegnare le issue di Sara (#75, #98) e di Maie (#103, #109), né fare le loro PR.

Proposta: Sara e Maie mandano il loro username a Cristian oggi; Cristian manda l'invito. Intanto le loro consegne passano da Marco o Cristian. La #75 oggi non ha nessun assegnatario.

4. Il SiteMap di Alessandro (#49) e le decisioni

> **Decisione del 2/11:** Alessandro aggiorna il SiteMap entro il 6/11 e Gaia controlla.

Perché: Web scriverà le pagine dal SiteMap. Dove il SiteMap dice altro rispetto alle decisioni, le pagine e il backend non combaceranno.

Il SiteMap dice	Decisione (o proposta)	Stato
Database MySQL	PostgreSQL 18	Deciso il 26/10
Bonus di benvenuto di 1.000 crediti	500 DC alla registrazione	Confermato con il documento di Sara
Tre pacchetti: Base 200, Fazione 350, Elite 500	Un solo Dream Pack da 500 DC, con tre copertine	Confermato
Vittoria +150 crediti	30 DC, massimo 3 vittorie al giorno	Confermato
Scambio con qualsiasi utente	Solo tra amici	Deciso il 26/10

Carte "Mitiche"	Comune, Rara, Epica, Leggendaria	Deciso
Vantaggio "+1 Attacco/Difesa"	+1 ATT	Deciso
API come `/api/decks/save`, `/api/trades/create`, `PUT /api/trades/{id}/action`	`/api/v1/...` di guida-frontend.md, senza verbi nell'URL	Regola di naming.md
Token JWT "salvato nel client"	Token di accesso in memoria, refresh token in un cookie `HttpOnly`	Deciso il 26/10
Dopo la registrazione si torna al form di accesso	Accesso automatico e pagina Benvenuto	Proposta della guida
Scambio "rifiutato o scaduto"	Nessuna scadenza in fase 1: chi propone può annullare	Proposta di `schema.md`
Mazzo "principale"	Non previsto: si sceglie il mazzo a ogni sfida	Da confermare
Mazzi salvati come bozza	Vedi domanda 5	Da decidere
Carte bloccate durante lo scambio	Vedi domanda 6	Da decidere

Proposta: Alessandro aggiorna il SiteMap entro il 6/11, prima delle pagine dello Sprint 4. Gaia controlla.

5. Mazzi non validi

> **Decisione del 2/11:** si salvano solo i mazzi validi (opzione A).

Perché: il SiteMap salva un mazzo non valido come bozza; lo schema del database prevede solo mazzi validi. Cambia la tabella dei mazzi (#80) e l'editor (#89).

Opzione	Cosa comporta
A. Si salvano solo i mazzi validi (proposta di `schema.md`)	**Più semplice. Un mazzo che diventa non valido dopo uno scambio viene segnalato alla sfida**
B. Si salvano anche le bozze	Comodo per chi costruisce il mazzo in più volte. Serve la colonna `decks.is_valid` e il badge Valido / Non valido

6. Carte offerte in uno scambio in attesa

> **Decisione del 2/11:** le carte non si bloccano: si ricontrolla tutto quando lo scambio viene accettato (opzione A).

Perché: il SiteMap le blocca finché lo scambio non si chiude; lo schema propone di non bloccarle e di ricontrollare tutto quando lo scambio viene accettato.

Opzione	Cosa comporta
A. Non bloccate, ricontrollate all'accettazione (proposta di `schema.md`)	**Meno stati da gestire. Se le carte mancano, lo scambio si annulla da solo con un messaggio**
B. Bloccate finché lo scambio non si chiude (come nel SiteMap)	Chi riceve l'offerta è sicuro che le carte ci saranno. Va deciso cosa succede ai mazzi che le contengono

7. Avvio del frontend in locale

> **Decisione del 2/11:** sito e API sullo stesso indirizzo con Docker Compose; `api.js` usa `/api/v1` (opzione A).

Perché: il refresh token viaggia in un cookie `HttpOnly`, che funziona senza problemi solo se sito e API hanno lo stesso indirizzo. La guida oggi scrive `http://localhost:8080/api/v1` in `api.js`.

Opzione	Cosa comporta
A. Stesso indirizzo: il container del frontend serve le pagine e manda `/api` al backend (proposta, segue la #100)	**`api.js` usa `/api/v1`, uguale in locale e alla consegna. Si avvia tutto con `docker compose up`**
B. Due indirizzi (es. Live Server sulla porta 5500 e backend sulla 8080)	Avvio più veloce per Web, ma serve configurare CORS e il cookie, e alla consegna si cambia

8. Struttura di `frontend/` e nomi delle classi CSS

> **Decisione del 2/11:** decide Gaia nella #72.

Perché: le sezioni "Frontend" di naming.md e regole-codice.md sono vuote e vanno riempite prima che quattro persone scrivano pagine.

Proposta (la decide Gaia nella #72):

```
frontend/
├── index.html, accesso.html, collezione.html...   # pagine, nomi in italiano come gli URL
├── css/        # base.css (variabili del design system), layout.css, una per area
├── js/         # api.js, card.js (componente della carta), un file per pagina
├── assets/     # cornici, simboli, font, icone
└── mock/       # dati finti (domanda 9)
```

Nomi delle classi alla **BEM**, come già negli esempi di commenti.md: `.card`, `.card__name`, `.card--rare`.

9. Dati finti per Web

> **Decisione del 2/11:** Web aspetta il backend, senza dati finti (opzione B).

Perché: backend (#68) e accesso (#71) nascono nello stesso sprint delle prime pagine. Web non deve fermarsi ad aspettarli.

Opzione	Cosa comporta
A. File JSON in `frontend/mock/`, uguali agli esempi della guida, e un interruttore in `api.js` (proposta)	**Si lavora da subito. Quando il backend è pronto si spegne l'interruttore**
B. Aspettare il backend	Nessun lavoro doppio, ma Web resta fermo una settimana

10. Consegne di Digital

> **Decisione del 2/11:** Digital consegna i file sul Drive.

Perché: catalogo, illustrazioni e testi diventano dati del database e pagine del sito: devono arrivare sempre nello stesso posto e nello stesso formato.

Proposta: pull request fatta dal sito di GitHub (spiegata nella guida di Digital), nelle cartelle `carte/compositore/carte.csv`, `carte/illustrazioni/`, `carte/copertine/`, `docs/testi-sito/`, `docs/identita/`. Chi non ha ancora l'account passa da Marco o Cristian.

B · Dal colloquio con il cliente

11. Le quattro risposte del cliente

> **Decisione del 2/11:** risposte del cliente nella tabella qui sotto.

Le domande della slide 24. Il note-taker le segna durante il colloquio, poi Nicolas le registra nella #76 (COM-06).

Domanda	La nostra proposta	Risposta del cliente
Quale proposta di retro delle carte preferite?	Una delle tre di Digital	Proposta 3, il monolite sul lago
Partite più tattiche (20 punti vita) o più rapide (10)?	20, da confermare con le simulazioni	20 punti vita, da confermare con le simulazioni
Quante carte deve avere il catalogo alla consegna?	Circa 30	99 o 102
Le ricompense in Dream Credits vi sembrano giuste?	Quelle della slide 12	Sì, quelle della slide 12

Richieste in più del cliente:

Richiesta	Cosa comporta	Chi
Diverse tipologie di pacchetti, a prezzi diversi	Cambia il "solo Dream Pack da 500 DC" confermato il 31/10: vanno decisi tipi, prezzi e probabilità. Il database li prevede già (`packs`, `pack_slots`)	Maie, Nicolas, poi SWD (#78) e WMD (#82)
Skin e animazioni per il retro delle carte e per le carte	Lavoro nuovo per Digital (grafica) e Web (componente della carta, #81). Va deciso se è in fase 1 o nel Backlog	Sara, Gaia

C · Gioco ed economia

12. Missione giornaliera e obiettivo settimanale

> **Decisione del 2/11:** versione semplice nello Sprint 6, con una issue per SWD e una per WMD (opzione A).

Perché: al cliente abbiamo mostrato 100 DC per la missione giornaliera e 250 per l'obiettivo settimanale, ma nessuna issue li prevede.

Opzione	Cosa comporta
A. Versione semplice, nello Sprint 6 (proposta)	**Una missione giornaliera fissa (es. "gioca una sfida") e un obiettivo settimanale fisso (es. "vinci 5 sfide"), senza un elenco di missioni configurabili. Una issue per SWD e una per WMD**
B. Missioni configurabili dal backoffice	Più ricco, ma è lavoro in più per backend, pagine e backoffice
C. Rimandarle al Backlog	Per ora solo registrazione, accesso giornaliero e vittorie. Va detto al cliente

13. Bonus di registrazione, set iniziale e benvenuto

> **Decisione del 2/11:** il nuovo Dreamweaver riceve tutti e tre: 500 DC, set iniziale e 2 pacchetti di benvenuto (opzione A).

Perché: alla registrazione oggi sono previsti 500 DC, un set iniziale di 20 carte e 2 pacchetti di benvenuto. Va deciso se il nuovo Dreamweaver li riceve tutti.

Opzione	Cosa comporta
A. Tutti e tre (proposta)	**Con i 500 DC il nuovo Dreamweaver compra subito il primo Dream Pack**
B. Set iniziale e benvenuto, senza i 500 DC	Va cambiata la tabella delle ricompense mostrata al cliente
C. Set iniziale e 500 DC, senza benvenuto	Meno carte all'inizio, ma il primo mazzo si fa comunque

14. Rarità e statistiche

> **Decisione del 2/11:** ATT + DIF cresce con la rarità, come nel set di prova, e contano anche gli effetti.

Perché: serve una regola per il catalogo di circa 30 carte (#74), prima delle illustrazioni (#84).

Opzione	Cosa comporta
A. ATT + DIF cresce con la rarità, come nel set di prova (proposta): Comuni 6–10, Rare 9–10, Epiche 10–11, Leggendarie 12–13	**La rarità conta anche in partita. Si verifica con le simulazioni (#87)**
B. Statistiche simili per tutte le rarità; la differenza la fanno gli effetti	Partite più equilibrate tra giocatori nuovi e vecchi

15. Set iniziale e pacchetti di benvenuto

> **Decisione del 2/11:** il set iniziale è di una fazione scelta dal giocatore (opzione B).

Domanda	Proposta
Il set iniziale ha carte di tutte e tre le fazioni, o di una fazione scelta dal giocatore?	Tutte e tre
Cosa c'è nei 2 pacchetti di benvenuto?	Uno come il Dream Pack, l'altro con l'Epica garantita nello slot speciale

16. Apertura dei pacchetti

> **Decisione del 2/11:** il Dream Pack si apre subito, al momento dell'acquisto.

Perché: cambia il negozio (#82). Se il pacchetto si può tenere chiuso, serve un inventario dei pacchetti.

Proposta: il Dream Pack si apre subito, al momento dell'acquisto.

17. Inizio del "giorno"

> **Decisione del 2/11:** il giorno inizia a mezzanotte, ora italiana; nel database le date restano in UTC.

Perché: accesso giornaliero, missione giornaliera e le 3 vittorie al giorno devono ripartire tutti alla stessa ora.

Proposta: a mezzanotte, ora italiana. Nel database le date restano in UTC.

18. Nomi italiani delle fazioni

> **Decisione del 2/11:** restano in inglese: Dreams, Nightmares, Memories (opzione A).

Opzione	Cosa comporta
A. Restano in inglese: Dreams, Nightmares, Memories (proposta)	**Sono già nella presentazione, nei mockup e nelle carte**
B. In italiano nei testi (Sogni, Incubi, Ricordi)	Vanno cambiati testi, carte e mockup. I codici `DREAMS`, `NIGHTMARES`, `MEMORIES` restano comunque

19. Seconda buyer persona

> **Decisione del 2/11:** no, basta Giulia.

Proposta: sì, solo per il piano di marketing (#98). Non cambia niente nel codice. Decide Sara.

D · Tecniche

20. Disegno della carta (#81)

> **Decisione del 2/11:** componenti React.

Opzione	Cosa comporta
A. Canvas (proposta)	**Stesso risultato delle carte di prova, con le stesse coordinate**
B. Livelli HTML e CSS	Testi selezionabili e più semplici da rendere accessibili

21. Cornici trasparenti e coordinate

> **Decisione del 2/11:** le prepara il frontend in JavaScript (opzione B).

Perché: il componente della carta ha bisogno di 12 cornici con la finestra trasparente e delle coordinate di nome, testi, ATT e DIF.

Opzione	Cosa comporta
A. Le prepara il compositore Python una volta sola (proposta)	**Le misure ci sono già nel compositore. Il frontend riceve i file pronti e un `zone.json`**
B. Il frontend le calcola in JavaScript	Nessuno script in più, ma si rifanno le misure da capo

22. Durata dei token

> **Decisione del 2/11:** token di accesso 15 minuti, refresh token 7 giorni.

Proposta: token di accesso 15 minuti, refresh token 7 giorni. Decide SWD, serve a #71 e #73.

Dopo la riunione

Cosa	Chi
Registrare le decisioni in `docs/decisioni/`, una per file	Marco, Cristian
Aggiornare i punti aperti di schema.md e i numeri negli esempi di guida-frontend.md	Marco

Aggiornare le issue toccate dalle decisioni: #78, #80, #82, #89, #93, #98, #114, #115	Marco, Cristian
Aggiornare il SiteMap	Alessandro
Riempire le sezioni "Frontend" di `naming.md` e `regole-codice.md`	Gaia
Aggiornare le guide come in Cosa cambia	Marco, Gaia, Sara
Decidere come entrano Sara e Maie nel repository (domanda 3)	Sara, Maie, Cristian
Aprire le issue per missioni (Sprint 6), pacchetti di più tipi e skin	Marco, Cristian