GRAN CONCURSOS

INFORMÁTICA

Excel 365 – Parte I



Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerente de Produção Digital: Bárbara Guerra

Todo o material desta apostila (incluídos textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

240814563895



FABRÍCIO MELO

Pós-graduado em Gestão de Redes. Especialista em concursos públicos desde 2005. Com mais de 70 cursos na área de Informática, suas aulas se destacam pela excelente didática voltada para conhecimentos práticos aplicados às questões mais recentes de provas de concursos públicos.

GRAN CONCURSOS

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

SUMÁRIO

Apresentação 5
Excel 365 – Parte I. 6
Microsoft Office 365 6
O Office 365 Agora é o Microsoft 365 6
Benefícios do Microsoft 365 6
Microsoft Office Excel 365 10
Planilha Eletrônica 11
Novidades do Excel 365 15
Acessando o Excel 365 35
Barra de Título 41
Barra de Guias. 42
Faixa de Opções 42
Barra de Ferramentas de Acesso Rápido. 43
Barra de Fórmulas 45
Cabeçalho de Colunas 46
Cabeçalho de Linhas. 46
Barra de Rolagem Vertical e Horizontal. 47
Guias de Planilhas. 47
Controlador de Zoom. 48
Botões de Exibições 48
Conheça as Guias do Excel 365 49
Guia Arquivo 51
Guia Página Inicial. 59
Guia Inserir 75
Guia Desenhar. 91
Guia Layout da Página 98

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Guia Fórmulas 107
AutoSoma 114
Referências 117
Operadores 128
Criando uma Fórmula Simples 131
Criar Fórmulas Simples no Excel 133
Editando uma Fórmula 133
Copiar Fórmula para Células Adjacentes 138
Trabalhando com Funções no Excel 139
Conhecendo Algumas Funções 141
Funções Aninhadas 172
Tipos de Erros no Excel 176
Guia Dados 177
Classificação de Dados em uma Planilha 182
Guia Revisão 191
Guia Exibir 196

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

APRESENTAÇÃO

Quero pedir um favor: avalie nossa aula; é rápido e fácil. Deixe sugestões de melhoria. Ficarei extremamente feliz com o feedback e trabalharei ainda mais para torná-la melhor. Tenho muito a aprender e você pode me ajudar nisso. Pode ser? Muito obrigado.

Seja bem-vindo(a)!

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

EXCEL 365 – PARTE I

MICROSOFT OFFICE 365

O Microsoft Office 365 é a versão mais atualizada produzida pela Microsoft. É um serviço de plataforma lançada pela Microsoft que permite que os usuários utilizem os aplicativos desse famoso pacote dentro de um contexto profissional e todo o potencial da nuvem. Dessa forma, a ferramenta oferece recursos que podem ser acessados de qualquer computador que esteja conectado, sem a necessidade de instalar nada.

Por meio dessa plataforma, é possível criar uma série de funcionalidades, como **e-mail** e **calendário** de classe empresarial em sincronia, uma **conferência on-line** que permite conectar toda a sua equipe ou, ainda, um sistema de acompanhamento de projetos.

O OFFICE 365 AGORA É O MICROSOFT 365

Recentemente, a Microsoft Office 365 entrou em um processo de evolução e anunciou uma **mudança de nome** do pacote de **Office 365** para **Microsoft 365** e, também, anunciou o lançamento gradual de novas ferramentas, assumindo, assim, o título de **nuvem global de produtividade no trabalho e na vida**, visando um novo futuro para os recursos da Microsoft.

BENEFÍCIOS DO MICROSOFT 365

Oferecendo armazenamento de **1 TB** na nuvem do **OneDrive** e **60 minutos** mensais para ligações para telefones fixos ou celulares no **Skype**, além, é claro, dos aplicativos premium do antigo Office, o Microsoft 365 se divide nos modos domésticos **Pessoal** e ***Family*** e no modo comercial ***Business***, voltado principalmente para a produtividade das empresas e a gestão de negócios.

Uma vez que a oferta é válida a todos, as categorias interferem apenas na determinação do número de pessoas que podem usufruir dos benefícios ao mesmo tempo: enquanto o modo **Pessoal** é individual, ou seja, para uma pessoa, o modo ***Family*** permite a utilização do Microsoft 365 por até **seis pessoas**.

Já o modo ***Business*** é capaz de comportar até **300 usuários**. Porém, caso uma empresa possua um número maior de colaboradores, a Microsoft tem outras opções de pacotes.

DIRETO DO CONCURSO

001. (FCC/ARTESP/ESPECIALISTA/2017/ADAPTADA) O pacote Microsoft Office 365, em português,

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) vem com os aplicativos do Office 365 para PC, Mac e mobile, como Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Base.
b) possui um recurso conhecido como "Diga-me", que permite ao usuário pesquisar comandos do Office como se estivesse em um buscador comum.
c) permite que os documentos sejam armazenados diretamente na nuvem utilizando por padrão a plataforma Dropbox.
d) permite que documentos compartilhados na nuvem disponibilizada para o Office ou no próprio PC possam ser editados simultaneamente de forma colaborativa por pessoas não autorizadas.
e) permite que uma palavra selecionada seja buscada na web, utilizando por padrão a plataforma Google, bastando para isso selecionar a palavra, clicar com o botão direito sobre ela e selecionar a opção "Busca Rápida".

a) Errada. Base, banco de dados, faz parte do pacote LibreOffice. O Access é que seria o correto.
b) Certa. Realmente, o pacote Microsoft Office 365, em português, possui um recurso conhecido como "Diga-me", que permite ao usuário pesquisar comandos do Office como se estivesse em um buscador comum.
c) Errada. A plataforma utilizada é o OneDrive.
d) Errada. Para editar de forma colaborativa, é necessário ter a autorização com o compartilhamento.
e) Errada. A plataforma de busca da Microsoft é o Bing.
Letra b.

---

002. (CEBRASPE/EMAP/ANALISTA/2018) Como produto, a suíte Office comumente usada em uma nuvem pública, conhecida como Office 365, permite, de acordo com o plano de contratação escolhido, que softwares como Word e Excel possam ser instalados em um desktop ou executados pelo navegador do usuário.

Nuvem pública pelo fato de ser disponibilizada para qualquer usuário que tenha interesse e, caso não faça o download do pacote para usar no computador, poderá usar pelo Office On-line.
Certo.

ATENÇÃO

O Access e o Publisher não são disponibilizados on-line, apenas no computador.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

WORD	**EDITOR DE TEXTOS**
EXCEL	**PLANILHAS ELETRÔNICAS**
POWERPOINT	**APRESENTAÇÃO DE SLIDES**
OUTLOOK	**GERENCIADOR DE E-MAIL E COMPROMISSOS**
ACCESS	**BANCO DE DADOS**
PUBLISHER	**DESENHOS**
ONENOTE	**ANOTAÇÕES**

Afinal de contas, o que é o Office 365?

De acordo com a própria desenvolvedora, Microsoft, em seu site oficial:

> O Office 365 é um serviço de assinatura na nuvem que reúne as melhores ferramentas para as pessoas trabalharem. Combinando os melhores aplicativos de produtividade, como o Excel e o Outlook, com eficientes serviços na nuvem, como o OneDrive e o Microsoft Teams, o Office 365 permite criar e compartilhar em qualquer lugar e em qualquer dispositivo.

Vamos, então, conhecer um de seus principais aplicativos, o **Microsoft Excel 365**, um poderoso **gerenciador/editor** de planilhas eletrônicas.

O **Microsoft Excel 365** é um programa de planilha eletrônica de cálculos, em que as informações são digitadas em **pequenos retângulos** chamados de **células**. As células são **cruzamentos de linhas verticais e linhas horizontais**, ou seja, é o **ponto de encontro entre as colunas e as linhas**. O Excel faz parte do conjunto de aplicativos Microsoft Office.

O Microsoft **Excel 365** trabalha com o consagrado formato de arquivo.**xlsx,** que utiliza a tecnologia XML. O formato.**xls** não foi extinto do Excel 365, mas o.**xlsx** é o formato padrão. Quando salvamos um documento no formato.**xlsx,** ele ficará mais leve (ocupará menos espaço), aceitará uma maior quantidade de formatações e será totalmente compatível com a web. Além disso, a capacidade de recuperação, em caso de corrompimento, chega a ser 70% maior que o formato.xls.

O formato.**pdf** também se destaca no **Excel 365**, sendo possível exportar/salvar uma planilha para o formato portátil.

Obs.: No **Excel 365**, é possível apenas exportar/salvar no formato.pdf. Para a abertura ou edição, é necessário usar outro software, como o Word 365, por exemplo.

Veja, abaixo, alguns formatos de arquivos suportados pelo **Excel 365**:

- **.xlsx:** formato xml.
- **.xls:** formato da versão 2003 e anteriores.
- **.xlsm:** formato que contém macro (vba).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **.xlt:** formato de modelo (planilhas personalizadas como agenda, calendário etc.) de planilhas da versão 2003 e anteriores.
- **.xltx:** formato de modelo (planilhas personalizadas como agenda, calendário etc.) com o padrão xml.
- **.ods:** formato de arquivo do LibreOffice Calc.
- **.csv:** formato de arquivo separado por vírgulas. Usados entre troca de dados do Excel para aplicativos de bancos de dados, por exemplo.
- **.xml:** formato de arquivos para web.
- **.html:** formato de arquivos para web.
- **.pdf:** arquivos portáteis.

DIRETO DO CONCURSO

003. (Q3036376/IBFC/IAPEN-AC/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/2023) A respeito da extensão padrão de arquivo que é utilizada para planilhas eletrônicas do Microsoft Excel, assinale a alternativa correta.

a) .msex
b) .xlsx
c) .pptx
d) .docx

a) Errada..msex não é uma extensão conhecida.
b) Certa..xlsx é a extensão padrão do Excel.
c) Errada..pptx é a extensão padrão do P.Point.
d) Errada..docx é a extensão padrão do Word.

Letra b.

004. (Q2866284/IBFC/PM-RN/ALUNO SOLDADO MÚSICO/QPPMM/2023) Um dos principais softwares do Microsoft Office é o Excel, que é um software de criação de planilhas eletrônicas. As planilhas eletrônicas têm como principal finalidade:

a) armazenar arquivos de música
b) editar documentos de texto
c) realizar cálculos e organizar dados
d) criar desenhos e gráficos
e) realizar processamento de vídeo

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



A resposta correta é a letra c: realizar cálculos através de planilhas de dados com a utilização de fórmulas**.**

Letra c.

---

005. (FGV/PREFEITURA NITERÓI/AGENTE FAZENDÁRIO/2015) Carlos pretende carregar numa planilha MS Excel os dados dos contatos registrados em seu e-mail. Depois de investigar como obter e gravar esses dados num arquivo, Carlos descobriu que poderia optar por diferentes formatos de gravação. Um formato que torna muito fácil a posterior importação de dados pelas planilhas é conhecido como:

a) .csv

b) .docx

c) .html

d) .pdf

e) .pptx



O.csv é um formato simples de armazenamento que agrupa as informações de arquivos de texto em planilhas para as trocas de dados com um banco de dados ou uma planilha entre aplicativos. Cada linha em um texto.csv representa uma linha em uma planilha. Cada célula é geralmente separada por vírgula ou um outro caractere, como tabulador.


Letra a.

MICROSOFT OFFICE EXCEL 365

O Microsoft Excel é um software de planilha eletrônica da Microsoft, usado para organizar, analisar e visualizar dados. Ele permite criar planilhas com células, linhas e colunas, onde é possível inserir texto, números e fórmulas para realizar cálculos e criar gráficos. Voltado para a construção de **tabelas** simples, mas também **tabelas** mais complexas.

Assim que você abre o Excel 365, o que visualiza é uma folha composta de colunas e linhas formando células. As células são organizadas por colunas e linhas, em que cada **coluna** é denominada por uma **letra** do alfabeto e as **linhas** por **números,** o que forma uma **referência** de célula. A **referência** de uma célula se dá por uma **letra da coluna** e um **número de uma linha,** por exemplo, **A1**, **B2**, nas quais as letras **A** e **B** são as colunas e **1** e **2** são as linhas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



PLANILHA ELETRÔNICA

A planilha eletrônica é uma folha de cálculo disposta em forma de tabela, na qual podem ser efetuados rapidamente vários tipos de cálculos matemáticos, simples ou complexos. De acordo com uma filosofia matricial, pode ser utilizada por qualquer pessoa de qualquer setor profissional que tenha necessidade de efetuar cálculos financeiros, estatísticos ou científicos.

É o software que impulsionou e revolucionou o mercado da informática. Em sua evolução, a humanidade sempre tentou criar ferramentas para suprir as novas necessidades que foram surgindo.

A planilha eletrônica Microsoft Excel está caracterizada como um dos mais importantes aplicativos para uso em microcomputadores. O nome Excel vem da abreviatura de **Excelent**, ou seja, **Excelente**. O termo Excel em inglês significa primar, superar, sobrepujar, ser superior a.

A operação do Microsoft Excel e das demais planilhas eletrônicas, mesmo tendo se passado três décadas, continua similar. Claro que, ao longo dos anos, foram acontecendo melhorias, mas a estrutura principal de operacionalidade continua a mesma.

O nome do arquivo provisório no Excel é chamado de **Pasta de trabalho (XLSX)**. Nela, você tem disponível uma planilha, na qual há uma quantidade de células, colunas e linhas.

O **Excel 365** tem uma nova interface do usuário orientada a resultados que facilita o trabalho no **Microsoft Office Excel**. Os comandos e os recursos, que normalmente eram colocados em barras de ferramentas e menus complexos, agora estão mais fáceis de localizar nas guias orientadas a tarefas que contêm grupos de comandos e recursos.

O Excel é a planilha eletrônica mais famosa e utilizada no mundo que possui recursos incríveis e fascinantes capazes de facilitar a criação e o gerenciamento de planilhas, cálculos, listas, e até mesmo de pequenos bancos de dados. Ele também pode funcionar como uma poderosa calculadora, oferecendo uma enorme variedade de funções e fórmulas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Tanto na nova versão **365** quanto nas versões anteriores, **2019**, **2016** e **2013**, temos uma maior quantidade de linhas e colunas. Isso permite que você explore quantidades maciças de dados nas planilhas. Veja as especificações e os limites das planilhas e pastas de trabalho do Microsoft Office 365:

Recurso	Limite máximo
Pastas de trabalho abertas	Limitado pela memória disponível e pelos recursos do sistema
Número total de linhas e colunas em uma planilha	1.048.576 linhas por 16.384 colunas
Largura da coluna	255 caracteres
Altura da linha	409 pontos
Quebras de página	1.026 na horizontal e na vertical

Número total de caracteres que uma célula pode conter	32,767 caracteres
Caracteres em um cabeçalho ou rodapé	255
Número máximo de feeds de linha por célula	253
Planilhas em uma pasta de trabalho	Limitado pela memória disponível (o padrão é 1 folha)
Cores em uma pasta de trabalho	16 milhões de cores (32 bits com acesso total ao espectro de cores de 24 bits)
Exibições nomeadas em uma pasta de trabalho	Limitado pela memória disponível

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Formatos/estilos de célula exclusivos	64.000
Estilos de preenchimento	256
Espessura e estilos de linha	256
Tipos exclusivos de fonte	1.024 fontes globais disponíveis para uso; 512 por pasta de trabalho
Formatos de número em uma pasta de trabalho	Entre 200 e 250, dependendo da versão do idioma do Excel instalado
Nomes em uma pasta de trabalho	Limitado pela memória disponível

Janelas em uma pasta de trabalho	Limitado pela memória disponível
Hiperlinks em uma planilha	66.530 hiperlinks
Painéis em uma janela	4
Planilhas vinculadas	Limitado pela memória disponível
Cenários	Limitado pela memória disponível; um relatório resumido mostra somente os primeiro 251 cenários.
Células variáveis em um cenário	32
Células ajustáveis no suplemento Solver	200

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Funções personalizadas	Limitado pela memória disponível
Intervalo de zoom	10 por cento a 400 por cento
Relatórios	Limitado pela memória disponível
Referências classificadas	64 em uma única classificação; ilimitado quando usar classificações seqüenciais
Níveis de desfazer	100
Campos em um formulário de dados	32
Parâmetros de pasta de trabalho	255 parâmetros por pasta de trabalho

DIRETO DO CONCURSO

006. (Q3134041/CESPE/CEBRASPE/CAU/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2024) Julgue os próximos itens, relativos ao Windows 10 e ao Microsoft Office.

O Microsoft Excel é um software de planilha eletrônica que permite realizar cálculos e gerar gráficos de forma automatizada a partir da seleção de valores em uma tabela.

O Excel organiza dados em linhas e colunas, facilitando a criação de tabelas e a manipulação de informações numéricas e textuais.

Cálculos Automatizados: uma das principais funcionalidades do Excel é a capacidade de realizar cálculos complexos de forma automatizada usando fórmulas e funções. Isso economiza tempo e reduz o risco de erros em comparação com cálculos manuais.

Geração de Gráficos: o Excel permite criar diversos tipos de gráficos (barras, linhas, pizza etc.) a partir dos dados em uma tabela. Essa funcionalidade facilita a visualização e a análise de dados.

Seleção de Valores: as fórmulas e os gráficos do Excel são baseados na seleção de valores em uma tabela, permitindo que os usuários analisem e visualizem dados de forma eficiente.

Certo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

007. (Q3194801/CESPE/CEBRASPE/MPE-TO/TÉCNICO MINISTERIAL/ÁREA: TÉCNICO DE INFORMÁTICA/2024) Acerca de pacote de escritório e de browsers, julgue os próximos itens. Na concepção das planilhas do Excel, foi adotada a premissa de que as linhas fossem menos numerosas que as colunas, razão por que se utilizam letras para referenciar as linhas e números para referenciar as colunas.



Colunas: no Excel, as colunas são referenciadas por letras (A, B, C,..., Z, AA, AB etc.). Isso permite um grande número de colunas em uma planilha.
Linhas: as linhas são referenciadas por números (1, 2, 3,...). Isso permite um grande número de linhas em uma planilha.
Errado.

---

008. (Q3195084/IBFC/MGS/CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/2024) As células em uma planilha eletrônica são identificadas por um sistema de coordenadas composto de uma letra e um número. Assinale a alternativa que apresenta qual é a célula localizada na terceira coluna e na quarta linha.

a) C3
b) B4
c) D3
d) C4



Terceira COLUNA = C
Quarta LINHA = 4
C4
Letra d.

NOVIDADES DO EXCEL 365

Algumas novidades do Office 365, logicamente incluindo o Excel 365.

- **Novas funções:** Houve melhoramentos nas funções nativas.
  - **CONCAT:** essa função nova é como CONCATENAR, só que melhor. Antes de tudo: é menor e mais fácil de digitar. Mas ela também dá suporte a referências de intervalo além de referências de célula.
  - **SES:** cansado(a) de digitar as funções SE aninhadas e complicadas? A função SES é a solução. Com ela, as condições são testadas na ordem em que você especificar.


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Se for aprovada, o resultado será retornado. Você também poderá especificar um outro "capturar tudo" se nenhuma das condições for atendida.


- **MÁXIMOSES:** essa função retorna o maior número em um intervalo, atendendo a um único critério ou a vários.
- **MÍNIMOSES:** essa função é semelhante a MÁXIMOSES, mas retorna o menor número em um intervalo, atendendo também a um único critério ou a vários.
- **PARÂMETRO:** essa função avalia uma expressão em relação a uma lista de valores na ordem e retorna o primeiro resultado correspondente. Se nenhum resultado corresponder, "outro" é retornado.
- **UNIRTEXTO:** essa função combina o texto de vários intervalos e cada item é separado por um delimitador especificado por você.

- **Funções de manipulação de texto**
  - **TEXTBEFORE (TEXTOANTES):** retorna o texto antes da delimitação de caracteres.
  - **TEXTAFTER (TEXTODEPOIS):** retorna o texto após a delimitação de caracteres.
  - **TEXTSPLIT (TEXTODIVISÃO):** divide o texto em linhas ou colunas usando delimitadores.
- **Funções de Manipulação de Matrizes**
  - **VSTACK:** empilha verticalmente matrizes em uma matriz.
  - **HSTACK:** empilha horizontalmente matrizes em uma matriz.
  - **TOROW:** retorna a matriz como uma linha.
  - **TOCOL:** retorna a matriz como uma coluna.
  - **WRAPROWS:** quebra um vetor de linha ou coluna após um número especificado de valores.
  - **TAKE:** retorna linhas ou colunas do início ou término da matriz.
  - **DROP (DESCARTAR):** remove linhas ou colunas do início ou término da matriz.
  - **CHOOSEROWS:** retorna as linhas especificadas de uma matriz ou referência.
  - **CHOOSECOLS:** retorna as colunas especificadas de uma matriz ou referência.
  - **EXPAND (EXPANDIR):** expande uma matriz para as dimensões especificadas.
- **Novos gráficos**
  - **Gráficos de mapa:** você pode criar um gráfico de mapa para comparar valores e mostrar categorias entre as regiões geográficas. Use essa opção quando tiver regiões geográficas em seus dados, como países/regiões, estados, municípios ou códigos postais.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- **Gráficos de funil:** os gráficos de funil mostram os valores em vários estágios de um processo. Por exemplo, você poderia usar um gráfico de funil para mostrar o número de clientes potenciais para vendas em cada estágio em um pipeline de vendas. Normalmente, os valores diminuem gradualmente, permitindo que as barras se pareçam com um funil.




- **Elementos visuais aprimorados**
  - **Elementos Gráficos Vetoriais Escaláveis (SVG):** aumente o apelo visual dos documentos, das planilhas e das apresentações inserindo os SVG (Elementos Gráficos Vetoriais Escaláveis) que possuem filtros aplicados a eles.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Converter ícones SVG em formas:** transforme todos os ícones e as imagens SVG em formas do Office para que seja possível alterar a cor, o tamanho ou a textura.
- **Inserir modelos 3D para ver todos os ângulos:** use o 3D para aumentar o impacto criativo e visual das suas planilhas. Insira com facilidade um modelo 3D, para que você possa girá-lo 360 graus.



- Recursos aprimorados de tinta


Os recursos de escrita à tinta do Office **2016** foram melhorados para o Office **365** e, além disso, foram adicionados novos recursos.

Eles estão disponíveis na **Guia Desenhar**, que é uma nova guia adicionada ao **Office 2016, 2019 e 2021,** e, consequentemente, ao **Office 365,** com melhorias, mais especificamente no Word, Excel e PowerPoint.

Essa nova guia, por padrão, poderá vir oculta. Assim, para exibi-la, siga os passos abaixo. Caso ela já esteja sendo exibida, apenas clique nela e conheça suas ferramentas.


1. Para exibir a guia **Desenhar**, clique na guia **Arquivo** e, em seguida, clique em **Opções**, conforme é mostrado a seguir:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



2. Ao clicar em Opções, será aberta a janela **Opções do Excel**. Nessa janela, do lado esquerdo, clique em **Personalizar Faixa de Opções**.

3. Em seguida, conforme mostra a imagem a seguir, do lado direito, marque a opção **Desenhar** e, na sequência, clique em **OK.** A guia **Desenhar** será exibida na **Barra de Guias** do Excel. Faça isso no Word e no Excel para exibi-la, caso esteja oculta.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Mais à frente, estudaremos essa nova guia, mas, caso deseje personalizar um pouco mais o seu Office 365, siga os passos mostrados anteriormente.


ATENÇÃO

Os recursos de **escrita à tinta** disponíveis, que serão comentados a seguir, dependem do **tipo de dispositivo** e da **versão do Office** que você está usando.

- **Novos efeitos de tinta:** expresse suas ideias com estilo usando canetas metálicas e efeitos de tinta como arco-íris, galáxia, lava, oceano, ouro, prata e muito mais.
- Em um dispositivo habilitado para toque, desenhe com o dedo, com uma caneta digital ou com um mouse.




- **Lápis digital:** escreva ou esboce ideias com a nova textura de lápis.
- **Conjunto de canetas portátil e personalizável:** crie um conjunto pessoal de canetas para atender às suas necessidades. O Office se lembrará do conjunto de canetas nos aplicativos Word, Excel e PowerPoint em todos os dispositivos Windows.




- **Equações à tinta:** agora, incluir equações matemáticas ficou muito mais fácil. Você pode ir até a guia **Inserir** e, em sua faixa de opções, clicar nas ferramentas **Símbolo>Equação>Equação à Tinta** sempre que desejar incluir uma equação matemática complexa em sua pasta de trabalho. Caso tenha um dispositivo sensível ao toque, você poderá usar o dedo ou uma caneta de toque para escrever equações matemáticas à mão e o Excel irá convertê-las em texto. (Se não tiver um dispositivo sensível ao toque, você também pode usar o mouse para escrever). Também é possível apagar, selecionar e fazer correções à medida que escreve.


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Ao clicar na opção **Equação à Tinta**, será aberta a janela **Controle de Entrada de Expressões Matemáticas**, conforme é mostrado a seguir:




- 

Novo botão de Repetição de Tinta: quer usar tinta em suas planilhas? Agora você pode reproduzir ou retroceder sua tinta para entender melhor o fluxo dela. Ou seus colegas podem reproduzi-la novamente para obter instruções passo a passo. Você encontrará o recurso Reprodução de Tinta na guia **Desenhar**.
- 
Novo botão Seleção de Laço: agora o Excel tem a seleção de laço, uma ferramenta de forma livre para selecionar tinta. Arraste com a ferramenta para selecionar uma determinada área de um desenho à tinta e, em seguida, você pode manipular o objeto como desejar.


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- 

Converter desenhos à tinta em formas: a guia **Desenhar** permite escolher estilos de escrita à tinta e começar a fazer anotações à tinta em seu dispositivo compatível com toque. No entanto, você também pode converter as anotações à tinta em formas com essa atualização. Basta selecioná-las e escolher Converter em Formas. Dessa maneira, você tem a liberdade de desenhar de forma livre, com a uniformidade e a padronização das formas gráficas do Office.
- **Use a Caneta Surface para selecionar e alterar objetos:** no Excel, use a Caneta Surface para selecionar uma área sem precisar tocar na ferramenta de seleção da faixa de opções. Basta pressionar o botão da caneta e desenhar para fazer a seleção. Em seguida, use a caneta para mover, redimensionar ou girar o objeto de tinta.
- **Recursos de acessibilidade melhores**
  - **Correções com um único clique para problemas de acessibilidade:** o Verificador de Acessibilidade está melhor do que nunca com o suporte atualizado para padrões internacionais e recomendações úteis para tornar seus documentos mais acessíveis.



  - **Sons úteis melhoram a acessibilidade:** ative as indicações de áudio para receber orientações enquanto trabalha.




- **Maior facilidade de compartilhamento:** agora é possível adicionar hiperlinks de sites e até documentos da nuvem em suas planilhas do Excel 365. Também é possível utilizar a pasta de trabalho compartilhada, ver alterações nela feitas e ainda desfazer alterações. Você pode salvar suas planilhas na guia **Recentes**, facilitando, assim, a localização dos trabalhos feitos no programa.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Inserir links recentes:** anexe hiperlinks facilmente a sites ou arquivos recentes na nuvem e crie nomes para exibição significativos para pessoas que usam leitores de tela. Para adicionar um link a um arquivo usado recentemente, na guia **Inserir**, escolha **Link** 

e selecione um arquivo na lista exibida.




- **Exibir e restaurar alterações em pastas de trabalho compartilhadas:** veja rapidamente quem fez alterações em pastas de trabalho compartilhadas e restaure facilmente as versões anteriores.
- **Salvar rapidamente em pastas recentes:** esse recurso foi bastante solicitado pelos clientes da Microsoft. Para tal, acesse **Arquivo>Salvar como>Recente** e você verá uma lista de pastas acessadas recentemente nas quais você pode salvar o que for necessário.


• **Aperfeiçoamentos gerais**

- **Seleção com precisão:** você já selecionou células demais ou as células erradas? Agora é possível desmarcar células indesejadas sem precisar recomeçar. Para isso, basta desmarcar qualquer célula dentro do intervalo selecionado com a ferramenta Desmarcar Seleção. Pressionando a tecla **Ctrl**, você pode clicar ou clicar e arrastar para desmarcar as células ou os intervalos dentro de uma seleção. Se você precisar selecionar novamente qualquer uma dessas células, continue segurando a tecla **Ctrl** e selecione-as novamente.
- **Acesso rápido a sobrescrito e subscrito:** mantenha os comandos sobrescrito e subscrito ao seu alcance, adicionando-os à Faixa de Opções ou à **Barra de Ferramentas de Acesso Rápido**.
  - Para isso, com a **Barra de Ferramentas de Acesso Rápido** já exibida abaixo da **Barra de Opções** (veja mais à frente como exibir e ocultar a Barra de Ferramentas de Acesso Rápido), clique no botão **Personalizar Barra de Ferramentas de Acesso Rápido**  , como mostra a imagem a seguir:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.




- Em seguida, no menu que abrir, clique na opção **Mais Comandos...**



- Na janela **Opções do Excel** que abrir, ao centro, selecione as opções sobrescrito e subscrito e clique no botão Adicionar>> para passá-las para o lado esquerdo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.




DICA

Utilize a barra de rolagem vertical direita do painel central para achar as opções sobrescrito e subscrito ou outra opção que queira adicionar também.


- E, por fim, clique no botão **OK.**

- **Preenchimento automático aprimorado:** o preenchimento automático do Excel não está tão exigente quanto antes. Por exemplo, digamos que você deseja usar a função **DIATRABALHOTOTAL**, mas não consegue se lembrar de como ela é escrita. Se você digitar **=DIA**, o menu de Preenchimento Automático trará todas as funções que contêm "DIA", incluindo, **DIATRABALHOTOTAL**. Antes, você tinha de escrever o nome exato da função.
- **Novos Temas:** há três novos temas do Office que você pode aplicar: Colorido, Cinza Escuro e Branco. Para acessá-los, vá até **Arquivo>Opções>Geral** e clique no menu suspenso ao lado de Tema do Office.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.




Obs.: Você também pode fazer a alteração do **Tema** indo em **Arquivo>Conta** e clicando no menu suspenso **Tema do Office**, conforme mostra a imagem a seguir.



- **Tema Preto:** o tema do Office com o mais alto contraste já chegou. Para alterar o tema do Office, repita os passos anteriores em alguma das duas alternativas citadas. O tema escolhido será aplicado a todos os aplicativos do Office.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- **Quebre barreiras de idioma:** traduza palavras, frases ou parágrafos para outro idioma com o **Microsoft Translator**.



- **Nenhum aviso ao salvar como arquivo CSV:** lembra-se desse aviso? *"O arquivo pode conter recursos que não são compatíveis com CSV..."* Você pediu e a Microsoft atendeu! Esse aviso não será mais mostrado quando você salvar um arquivo CSV.
- **Suporte a CSV (UTF-8):** esse item foi muito pedido via **Fórum do *UserVoice* do Excel**. Agora, você pode abrir e salvar arquivos CSV que usam a codificação de caracteres **UTF-8**. Vá para **Arquivo>Salvar como>Procurar**. Clique no menu Salvar como tipo e você encontrará a nova opção para **CSV UTF-8** (delimitado por vírgulas). **CSV UTF-8** é um formato de arquivo comumente usado que oferece suporte a mais caracteres do que as opções CSV existentes (ANSI).
- O que isso significa? Melhor suporte para trabalhar com dados que não estão em inglês e facilidade de mover dados para outros aplicativos.
- **Proteção contra Perda de Dados (DLP) no Excel:** a Proteção Contra Perda de Dados (DLP) é um recurso empresarial de alto valor que os usuários do Outlook apreciam muito. A Microsoft introduziu a DLP no Excel para permitir a verificação em tempo real do conteúdo com base em um conjunto de políticas predefinidas para os tipos de dados confidenciais mais comuns (por exemplo, número de cartão

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

de crédito, número de identificação fiscal e número de conta bancária do Brasil). Esse recurso permite a sincronização de políticas DLP do Office 365 no Excel, no Word e no PowerPoint, e fornece políticas unificadas às organizações para conteúdo armazenado no Exchange, no SharePoint e no OneDrive for Business.

- **Aprimoramentos da Tabela Dinâmica**

Primeiramente, explicaremos o que é uma **tabela dinâmica** para que você entenda melhor o seu aprimoramento.

O QUE É UMA TABELA DINÂMICA?

Uma tabela dinâmica é uma ferramenta poderosa para calcular, resumir e analisar os dados que lhe permitem ver comparações, padrões e tendências nos dados.


Para criar uma tabela dinâmica, primeiramente você já deve ter uma tabela com informações inseridas. Esse é o primeiro passo.

Com sua tabela aberta, você deve selecionar as células a partir das quais deseja criar a tabela dinâmica.

Obs.: Seus dados não devem ter linhas ou colunas vazias. Deve haver apenas uma linha de título.

Logo após, na Guia **Inserir**, clique na ferramenta **Tabela Dinâmica** 

para abrir a caixa de diálogo **Tabela Dinâmica da tabela ou intervalo,** conforme é mostrado a seguir:



Continuando com a novidade, em primeiro lugar, você tem mais opções para **personalizar a tabela dinâmica** da forma desejada, como, por exemplo, com cores.

Além disso, o Excel 365 é capaz de detectar automaticamente várias situações, como, por exemplo, quando uma **análise requer duas ou mais tabelas vinculadas, e**, então, avisa ao seu usuário. Essas notificações durante o uso da ferramenta são uma novidade que facilitará e tornará mais ágil o uso de uma pasta de trabalho.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Outras novidades na tabela dinâmica são:

- Pesquisa na tabela;
- **Renomear inteligente**;
- Melhorias de usabilidade;
- Segmentações de seleção múltipla;
- Power BI: se você é usuário do Power BI, agora é possível **utilizá-lo junto ao Excel 365**, podendo fazer publicações de arquivos armazenados nesse programa, facilitando, assim, importar novos trabalhos para a planilha.

O que é o Power BI?

O Power BI é uma solução de análise de negócios que permite que você visualize seus dados e compartilhe insights em toda a organização ou os insira no seu aplicativo ou site. Conecte-se a centenas de fontes de dados e dê vida aos seus dados com dashboards e relatórios.

- **Power Query**

Para falarmos dessa novidade, vamos, primeiro, explicar o que é o Power Query.

O QUE É O POWER QUERY?


O Power Query é uma tecnologia de conexão de dados que permite que você descubra, conecte, combine e refine fontes de dados para atender às suas necessidades de análise. Os recursos do Power Query estão disponíveis no Excel e no Power BI desktop.

Para usar o Power Query, é preciso seguir algumas etapas.




Há novos conectores, como, por exemplo, o conector SAP HANA, melhorias nos conectores já existentes para facilitar e agilizar a importação de dados, aprimoramento de diversos recursos, como divisão de colunas, mesclagem e inserção de colunas, além do novo painel lateral para consultas e conexões, permitindo seu gerenciamento com facilidade. Clique na ferramenta **Obter Dados** da guia **Dados**.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- **Transformações aprimoradas:** no Excel 365, foram aprimorados consideravelmente muitos recursos de transformação de dados no **Power Query Editor**, como: divisão de colunas, inserção de colunas personalizadas e adição de colunas de um exemplo aprimorado. Além disso, operações de mesclar e acrescentar e transformações de filtragem também foram aprimorados.




- **Aperfeiçoamentos gerais:** também houve alguns aperfeiçoamentos gerais na área Obter e Transformar no Excel 365. Uma melhoria considerável é o novo painel lateral Consultas e Conexões, que permite que você gerencie consultas e conexões com facilidade. Há também muitos aprimoramentos para o **Power Query Editor***, inclusive menus suspensos do tipo "**selecionar ao digitar**", suporte ao seletor de datas para filtros de datas e colunas condicionais, a capacidade de reordenar as etapas de consulta por meio de arrastar e soltar e a capacidade de manter o layout do Excel ao atualizar.


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Mas o que é o Power Query Editor?

É uma janela na qual você pode criar ou modificar consultas. Para acessá-la, você deve ir à guia **Dados**, clicar na ferramenta **Obter Dados** do grupo **Obter e Transformar Dados** e, no menu que abrir, clicar na opção **Iniciar Editor do Power Query**. Veja a imagem a seguir:



A janela **Power Query Editor** será aberta, conforme se mostra a seguir:



- **Renomear inteligente:** oferece a capacidade de renomear tabelas e colunas no modelo de dados da sua pasta de trabalho. A cada alteração, o Excel atualiza automaticamente as tabelas e os cálculos relacionados na sua pasta de trabalho, incluindo todas as planilhas e fórmulas **DAX**.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O QUE É DAX?


DAX é uma coleção de funções, operadores e constantes que podem ser usados em uma fórmula ou expressão para calcular e retornar um ou mais valores. Para falar de forma mais simples, o DAX ajuda a criar novas informações de dados que já estão em seu modelo.

É fácil criar uma pasta de trabalho e importar alguns dados para ela. Você pode criar, até mesmo, tabelas dinâmicas ou gráficos dinâmicos que exibem informações importantes sem usar nenhuma fórmula DAX.

Mas e se você precisar analisar dados de vendas críticos em várias categorias de produto e para intervalos de datas diferentes? Ou se precisar combinar dados de inventário importantes de várias tabelas em fontes de dados diferentes?

As fórmulas **DAX** fornecem esses e muitos outros recursos importantes. Saber criar fórmulas DAX eficazes ajudará você a obter o máximo de seus dados. Quando você obtiver as informações necessárias, poderá começar a resolver problemas comerciais reais que afetam seus resultados. Isso é *business intelligence*, e o DAX ajudará você a chegar lá.

- **Segmentação de Seleção Múltipla:** você pode selecionar vários itens em uma segmentação do Excel utilizando um dispositivo sensível ao toque. Essa é uma mudança em relação às versões anteriores do Excel, nas quais somente um item podia ser selecionado de cada vez em uma segmentação através da entrada por toque. É possível entrar no modo de seleção múltipla de segmentação usando o novo botão localizado no rótulo da segmentação.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIRETO DO CONCURSO

009. (CEBRASPE/DPF/ESCRIVÃO/2018) Devido à capacidade ilimitada de linhas de suas planilhas, o aplicativo Excel pode ser utilizado como um banco de dados para tabelas com mais de um milhão de registros.



Observe a palavra: ILIMITADA.

Errado.

---

010. (UFMT/TJ-MT/TÉCNICO/2017) Em relação ao software Excel 365, é correto afirmar:

a) A quantidade máxima de linhas é limitada a 99.999 e a quantidade de colunas limitada até o uso das letras ZZ.

b) As colunas são referenciadas por números e as linhas, por letras.

c) O comando Colar Especial não permite colar gráficos.

d) As linhas são referenciadas por números e as colunas, por letras.



a) Errada. 1.048.576 linhas por 16.384 colunas.

b) Errada. Invertido.

c) Errada. Colar especial permite, sim, a colagem de gráficos.

d) Certa. Realmente, no Excel 365, as linhas são referenciadas por números e as colunas, por letras.

Letra d.

---

011. (UPENET/FACEPE/ANALISTA/2015) A planilha Excel é caracterizada pelo fato de:

a) dispor de números e fórmulas matemáticas sem o uso de gráficos.

b) ser estruturada em uma matriz de linhas x colunas.

c) não permitir filtrar informações das células.

d) utilizar apenas caracteres numéricos em suas células.

e) não permitir a inserção de imagens em seus conteúdos de células.



a) Errada. Excel possui gráficos.

b) Certa. Realmente, a planilha Excel é caracterizada por ser estruturada em uma matriz de linhas x colunas.

c) Errada. Permite filtrar informações das células.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

d) Errada. Pode utilizar caracteres de letras em suas células.

e) Errada. Permite a inserção de imagens em suas células.

Letra b.

---

012. (JOTA CONSULTORIA/PREFEITURA DE JAMBEIRO/AGENTE ADMINISTRATIVO/2016/ADAPTADA) Qual o número máximo de planilhas em uma pasta de trabalho do Microsoft Excel 365?

a) 122

b) 16

c) 38

d) 1024

e) Limitado pela memória disponível.



- Número máximo de caracteres em uma célula: 32.767.
- Número máximo de células: 17.179.869.184.
- Número máximo de linhas: 1.048.576.
- Número máximo de colunas: 16.384 (A – XFD).
- Número máximo de planilhas: 255 (na teoria), podendo variar dependendo da memória disponível em seu PC.

Letra e.

---

013. (CONSULPLAN/PREFEITURA DE MARTINOPOLES/AGENTE ADMINISTRATIVO/2017) Analise os itens e assinale aquele que contém a afirmação incorreta a respeito do Microsoft Excel 365 em suas configurações padrões.

a) Cria uma nova planilha com três pastas de trabalho.

b) Cria uma nova pasta de trabalho com três planilhas.

c) Permite remover planilhas da pasta de trabalho.

d) Permite incluir novas planilhas na pasta de trabalho.



O Excel cria uma nova pasta de trabalho com 1 (uma) planilha, e não o contrário, como citado na letra a.

Letra a.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


ACESSANDO O EXCEL 365

ATENÇÃO

Estamos utilizando o **sistema operacional Windows 11**. Caso seu sistema operacional não seja o mesmo, alguma imagem ou algum passo realizado aqui poderá não estar igual ao apresentado em seu dispositivo, mas o processo é muito semelhante; basta, apenas, prestar um pouco de atenção.

Para abrir o **Microsoft Office Excel 365** no Windows 11, o processo é basicamente o mesmo realizado no Windows 10. Veja os passos a seguir:


1. Primeiramente, clique no botão **Iniciar** e, no menu que abrir, clique sobre a opção **Todos os aplicativos** Todos os aplicativos >. Veja a imagem a seguir:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


Obs.: Caso o ícone do **Excel** já esteja sendo exibido na área **Fixado**, conforme mostra a imagem anterior, não há necessidade de clicar em **Todos os aplicativos**; isso significa que ele já foi aberto anteriormente e está na área de aplicativos abertos recentemente.

2. Ao clicar em **Todos os aplicativos,** será aberto o menu de aplicativos, exibido em **ordem alfabética**. Localize a letra "**E**" e clique sobre **Excel**. Veja a seguir:




Você pode observar na imagem a seguir que o **Menu Iniciar** é dividido em duas partes: a parte **superior,** área **Fixado** (contornada em vermelho), que contém os aplicativos mais utilizados, abertos recentemente ou que foram fixados ali pelo usuário, e a parte **inferior**, área **Recomendações** (contornada em azul escuro), que contém os arquivos abertos recentemente, sendo eles do Excel ou de outro programa qualquer.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Ao iniciar o **Microsoft Excel 365**, será exibida a tela a seguir, com opções de modelos de pastas predefinidos para que possam ser usados. Caso não deseje utilizar os modelos propostos, clique em **Pasta de trabalho em branco**.




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

No lado esquerdo, com fundo verde escuro, temos as seguintes opções:

- 

Página Inicial: tela mostrada acima, que é dividida em duas partes. A parte **superior** apresenta a opção de abrir uma nova **Pasta de trabalho em branco** e os modelos predefinidos do Excel. Na parte inferior, por sua vez, são apresentados os arquivos do Excel abertos recentemente, servindo como uma espécie de atalho para abri-los novamente.
- 

Novo (CTRL+O): a opção **Novo** é bem semelhante à opção **Página Inicial,** porém muito mais completa em modelos predefinidos de planilhas (pastas de trabalho) que podemos utilizar para nosso trabalho. Ela também é dividida em parte **superior**, que traz a opção de abrir uma Pasta de trabalho em branco e parte **inferior,** que traz os modelos predefinidos do Excel.




- 

Abrir (CTRL+A): nessa janela você poderá abrir, por meio do botão **Procurar,** um arquivo já existente e que está salvo em seu computador ou em algum dispositivo móvel, tal como pen drive, HD externo, CD/DVD e, até mesmo, de uma conta nas nuvens.

Na parte direita da janela (contornada em azul escuro), são exibidos os arquivos que foram abertos recentemente, sendo possível abri-los novamente por ali, sem a necessidade de fazer todos os passos para acessar seu computador ou dispositivos móveis instalados para buscar o arquivo desejado.


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



DIRETO DO CONCURSO

014. (CEBRASPE/SEEDF/MONITOR/2017/ADAPTADA) No canto esquerdo superior da janela inicial do Excel 365, consta a informação acerca do último arquivo acessado bem como do local onde ele está armazenado.


Como pode ser observado na imagem a seguir, os arquivos recentemente acessados, ou seja, os últimos arquivos, ao contrário da versão do Excel 365, que eram exibidos no canto superior esquerdo da janela, nesta versão são exibidos na parte inferior central (contornada em azul).



Errado.


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Ao abrir o **Excel 365**, na janela **Página Inicial**, que é aberta por padrão e foi mostrada anteriormente, se você clicar na opção **Pasta de trabalho em branco**, surgirá a tela principal do Excel. Veja a seguir.




Os arquivos do Excel são chamados de **"Pastas"**, diferentemente dos arquivos do Word, que são chamados de **"Documentos"**. Enquanto o usuário não salva os arquivos, eles são nomeados automaticamente pelo programa como "**Pasta 1**", "**Pasta 2**" e assim sucessivamente, conforme o usuário for abrindo novos arquivos.

No **Excel 365,** uma pasta inicia, por padrão, com 1 planilha (**Planilha1**), porém a quantidade de planilhas que você poderá abrir ficará limitada pela memória disponível em seu computador desktop ou notebook. Veja a seguir:




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Vamos conhecer a área de trabalho (interface) do **Excel 365**.




BARRA DE TÍTULO

A barra de título, como o próprio nome já diz, serve para intitular, ou seja, identificar o aplicativo e o arquivo que está aberto no momento. Ela exibe o nome do arquivo salvo ou a ser salvo e o nome do programa.



No Office 365, a barra de título veio com algumas mudanças, tais como o botão de ativação do **Salvamento Automático,** a **Caixa de pesquisa da Microsoft** e a "ausência" da tradicional **Barra de Ferramentas de Acesso Rápido,** que ainda é representada apenas pelo botão **Salvar**.

A novidade da **Barra de Acesso Rápido** é que nessa versão ela veio oculta, podendo ser exibida pelo usuário (falaremos dela mais à frente). E, ainda, na barra de título, temos os botões **Minimizar**, **Restaurar/Maximizar** e **Fechar**. Vejamos cada um deles.

- 


Botão Salvamento Automático: é um novo recurso disponível no **Excel, Word** e **PowerPoint** para assinantes do Microsoft 365 que salva seu arquivo automaticamente a cada poucos segundos enquanto você trabalha.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- O Salvamento Automático é habilitado por padrão no **Microsoft 365** quando um arquivo é armazenado no **OneDrive**, no **OneDrive for Business** ou no **SharePoint Online**.
- **Salvar (Ctrl + B):** remanescente, digamos assim, da tradicional Barra de Ferramentas de Acesso Rápido, o botão **Salvar** salva as modificações realizadas na pasta de trabalho (planilha), mantendo o mesmo nome e o mesmo local do arquivo, ou seja, atualiza o arquivo com as modificações feitas nele.
- Pasta1 - Excel Nesse espaço da barra de título é onde podemos identificar o aplicativo aberto, bem como o nome do arquivo em uso no momento. Quando a pasta de trabalho (planilha) ainda não foi salva pela primeira vez, o nome provisório do arquivo é **Pasta1**, **Pasta2** e assim sucessivamente, caso haja várias pastas de trabalho abertas sem nunca terem sido salvas.
- Pesquisar (Alt+G) **Pesquisa da Microsoft (Alt + G):** por meio desse campo, o usuário poderá fazer uma busca em seu documento, bem como poderá pesquisar sobre funções do próprio aplicativo.
- Os botões **Minimizar**, **Restaurar/Maximizar** e **Fechar** são encontrados no final da barra de título do **Excel 365**.


BARRA DE GUIAS

A antiga barra de menus agora é chamada de **Barra de Guias**. Assim que você abre o **Excel 365**, a primeira guia que é exibida é a guia **Arquivo**, porém, como padrão, é a guia **Página Inicial** que vem selecionada, conforme pode ser visto na imagem a seguir, com uma linha de identificação abaixo do nome da guia:



FAIXA DE OPÇÕES

A **Faixa de Opções** traz os comandos e as ferramentas mais populares para o primeiro plano, para que você não precise procurar em várias partes do programa por coisas que faz o tempo todo. Tem como finalidade principal facilitar e acelerar o seu trabalho. A Faixa de Opções foi completamente pesquisada e projetada a partir de experiências dos usuários, portanto esses comandos estão na posição ideal.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Obs.: Cada **Guia** tem sua própria **Faixa de Opções** com comandos e ferramentas específicas ao trabalho que estiver sendo realizado.


BARRA DE FERRAMENTAS DE ACESSO RÁPIDO




Uma das maiores novidades que o Office 365 trouxe foi a nova **Barra de Ferramentas de Acesso Rápido.** Ela contém os itens (ferramentas) que você usa com maior frequência. Entre elas estão **Salvamento Automático, Salvar**, **Desfazer**, **Refazer** e outras ferramentas que o usuário poderá inserir. Você pode adicionar seus comandos favoritos a ela para que estejam disponíveis não importando em que guia você esteja.

Por padrão, nessa versão do **Office 365,** ela vem oculta, sendo necessário que o usuário a exiba para poder usá-la. Para isso, o usuário deverá seguir os passos mostrados a seguir.

1. Clique com o botão direito do mouse sobre qualquer parte vazia da **Faixa de Opções** e, no menu de opções que abrir, clique sobre a opção **Mostrar a Barra de Ferramentas de Acesso Rápido,** conforme exibido abaixo:




Diferentemente das versões anteriores do Office, em que essa barra era exibida na parte **superior esquerda** da janela do Excel, atualmente ela é exibida abaixo da **Faixa de Opções,** como uma grande novidade. Veja a seguir:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

2. Porém, caso o usuário queira colocá-la na parte superior esquerda da janela, igual às versões anteriores, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a própria barra e, no menu de opções que abrir, selecionar a opção **Mostrar a Barra de Ferramentas de Acesso Rápido Acima da Faixa de Opções,** conforme é mostrado a seguir:




Obs.: Algumas ferramentas, após mover a **Barra de Acesso Rápido** para cima da **Faixa de Opções**, poderão estar repetidas. Para resolver isso, o usuário deverá clicar no botão **Personalizar Barra de Ferramentas de Acesso Rápido**, como veremos mais adiante.

Vamos ver, a seguir, as ferramentas contidas na **Barra de Acesso Rápido**.

- Salvamento Automático **Salvamento Automático:** é um novo recurso disponível no **Excel, Word** e **PowerPoint** para assinantes do Microsoft 365 que salva seu arquivo automaticamente a cada poucos segundos enquanto você trabalha. O Salvamento Automático é habilitado por padrão no **Microsoft 365** quando um arquivo é armazenado no **OneDrive**, no **OneDrive for Business** ou no **SharePoint Online**.
- Salvar **Botão Salvar (Ctrl + B):** permite salvar a pasta em edição. Na primeira vez em que o arquivo é salvo, aparece a janela **Salvar como**, na qual é possível dar um nome ao arquivo e escolher uma pasta para seu salvamento.
- Desfazer **Botão Desfazer (Ctrl + Z):** permite desfazer a última ação executada. Clicando-se na seta para baixo ao lado do botão desfazer, é aberto um menu com as ações executadas, em que é possível desfazer a partir de uma determinada ação.
- Refazer **Botão Refazer (Ctrl + Y):** permite refazer o que foi desfeito.
- **Botão Personalizar Barra de Ferramentas de Acesso Rápido:** localizado sempre após a última ferramenta da Barra de Acesso Rápido. Clicando nele você pode personalizar essa barra inserindo ou ocultando ferramentas. Ao clicar nele, aparece um menu que contém outros comandos que podem ser incluídos na barra. Veja a seguir:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.




BARRA DE FÓRMULAS

A barra de fórmulas é dividida em três partes:


1 – Caixa de nome: exibe a célula que está selecionada;

2 – Inserir Funções f_x: abre a caixa de diálogo **Inserir função** (mostrada abaixo), exibindo as fórmulas mais usadas no Excel e permite também que você escolha uma outra fórmula que não seja classificada como a mais usada;

3 – Barra de Fórmula: onde é exibido o conteúdo da célula.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



CABEÇALHO DE COLUNAS

Essa opção permite identificar a coluna em que se encontra determinada informação. Elas são identificadas por **letras**.

CABEÇALHO DE LINHAS


Essa opção permite identificar a linha em que se encontra determinada informação. Elas são identificadas por **números**.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

BARRA DE ROLAGEM VERTICAL E HORIZONTAL

Permite o deslocamento da planilha **para cima e para baixo** e **para os lados**.



- **Cursor de seleção de célula**: exibe a célula que irá receber as informações.
- **Cursor de seleção de coluna:** seleciona toda a coluna desejada.
- **Cursor de seleção de linha:** seleciona toda a linha desejada.
- **Cursor inserção**: desloca o cursor de seleção sobre as células.


GUIAS DE PLANILHAS

Exibe apenas uma planilha, a **Planilha1**, porém, para acrescentar mais planilhas à sua pasta de trabalho, basta clicar no botão com o sinal de que aparece do lado direito da Planilha1, na barra de planilhas, ou pressionar o atalho **Shift + F11**.



Caso queira, você poderá renomear as guias de planilhas de acordo com as informações que foram nelas digitadas. Para isso, basta clicar com o botão direito do mouse sobre ela e, no menu que surgir, clicar em Renomear. A Guia ficará em modo de edição para que você possa digitar o desejado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



CONTROLADOR DE ZOOM

Permite que você aumente ou diminua o tamanho da folha, facilitando a leitura do que foi digitado na página. Localiza-se na parte inferior direita da janela do Excel.




BOTÕES DE EXIBIÇÕES

Exibe três modos de visualizações, que são: Normal, Layout de página e Visualização de quebra de página.




- **Normal**: exibe a grade da planilha das versões anteriores.
- **Layout da página**: exibe a planilha por folhas, permitindo a visualização também do cabeçalho.
- **Visualização de quebra de página**: exibe a visualização só da tabela.
- **Iniciador de Caixa de Diálogo:** clique nesse botão para ver mais opções para esse grupo específico. Essas opções frequentemente aparecerão na forma de uma caixa de diálogo que você pode reconhecer a partir de uma versão anterior do Excel ou, ainda, podem aparecer em um painel de tarefas de aspecto familiar.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



CONHEÇA AS GUIAS DO EXCEL 365


Usar o Excel, ou qualquer outro software, não é muito diferente. Para que você possa obter sucesso na utilização, é preciso conhecer bem suas ferramentas, seus atalhos, seus menus e seus recursos. Os próximos módulos irão lhe oferecer justamente isso, um conhecimento detalhado de cada guia para que você possa "decolar" com o Excel 365 e ter um voo de sucesso.



DICA

Outras guias poderão ser exibidas, algumas poderão ser ocultadas e outras até criadas. Para isso, basta clicar na guia Arquivo>Opções e, na janela Opções do Excel, no painel da direita, selecionar (marcar) a guia desejada ou, caso queira criar, clicar no botão Nova Guia, seguir os passos e clicar em OK. Veja a seguir.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



DIRETO DO CONCURSO

015. (CEBRASPE/TRF-1/TÉCNICO/2017/ADAPTADA) No Excel 365, as células, assim como as planilhas, podem receber nomes, que poderão ser utilizados durante a referenciação.

Perfeito! Nós, usuários, podemos renomear tanto as células quanto as planilhas.

Certo.


Após conhecermos a abertura e a parte inicial do Excel 365, iremos, agora, explorar o "calcanhar de Aquiles" dos candidatos, que é o estudo das guias, dos grupos e das ferramentas. O Excel 365 contém a Faixa de Opções, que foi criada com o intuito de ajudar o usuário a localizar rapidamente os comandos, que estão organizados em grupos lógicos, os quais, por sua vez, são dispostos em guias. Muitos candidatos tentam decorar toda essa quantidade de ferramentas. Impossível! Vamos tentar estudar usando a lógica em cima de questões de provas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

ATENÇÃO

Abaixo, estudaremos as guias padronizadas do Excel 365, porém, dependendo da ferramenta que o usuário utilize, podem surgir novas guias extras. Exemplo: ao inserir uma figura, irá surgir a guia FORMATO DA IMAGEM e, ao inserir um gráfico, a guia DESIGN DO GRÁFICO.

GUIA ARQUIVO




A guia Arquivo é uma guia adicional da Faixa de Opções que, ao contrário das demais, não abre uma nova faixa. Em vez disso, abre uma janela que se sobrepõe à de edição dos documentos na qual podem ser encontradas todas as funções normalmente oferecidas pelo tradicional menu "Arquivo". A Microsoft batizou a inovação de "**Modo de exibição Backstage**".


Veja os principais comandos dessa nova guia.

- **Novo (CTRL + O):** esse comando permite a abertura de um novo documento ou um novo documento já pré-formatado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- **Abrir (CTRL + A):** abre um documento existente e que já foi salvo anteriormente.




- **Informações:** mostra diversas informações de sua Pasta de trabalho, sendo possível, por meio dessa opção, proteger, inspecionar, gerenciar e obter outras informações adicionais.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.




- **Proteger Pasta de Trabalho:** proteja a estrutura da Pasta de trabalho do Excel com uma senha para impedir outros usuários de exibir planilhas ocultas, adicionar, mover, excluir ou ocultar e renomear planilhas. Veja, a seguir, os tipos de proteção que o usuário poderá colocar em sua Pasta de Trabalho:




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Inspecionar Pasta de Trabalho:** permite revisar detalhes importantes antes de publicar seu trabalho ou antes de compartilhá-lo, como verificar se há propriedades ocultas ou informações pessoais no documento e verificar condições de acessibilidade (se o documento possui algum tipo de deficiência).



- **Históricos de Versões:** exibe versões anteriores de um arquivo. O histórico de versões do Office funciona somente com os arquivos armazenados no **OneDrive** ou no **SharePoint** no Microsoft 365.





- Se você já abriu uma planilha e descobriu que cometeu um erro e salvou o arquivo, sabe como isso pode ser agravante. Com o Microsoft Excel para a web, você pode revisar o histórico de sua versão e restaurar ou baixar uma versão anterior, ou seja, baixar o arquivo no estado em que estava antes da modificação equivocada.
  Isso é útil se você é o único usando a Pasta de Trabalho ou está colaborando com outras pessoas. Erros acontecem, mas com o Microsoft Excel, você pode desfazê-los.
- **Gerenciar Pasta de Trabalho:** exibe as versões salvas do documento, isto é, o histórico de arquivos com sua data e hora de gravação. Ao selecionar um documento da lista, será aberta uma nova janela com o documento selecionado, e será possível comparar a versão selecionada com a versão atual ou recuperar a versão anterior.




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Opções de Exibições do Navegador:** permite selecionar o que os usuários podem ver quando a Pasta de trabalho é exibida na web. Podem ser selecionadas as planilhas ou os itens de trabalho que serão exibidos e ainda quais células serão editadas.






- **Salvar (CTRL + B):** é usado quando o documento já está salvo e/ou quando se abre um documento para fazer alguma alteração. A janela que abre nessa opção é a mesma que a opção **Salvar como**, mostrada a seguir.
- **Salvar como (CTRL + B):** é usado sempre que o documento for salvo pela primeira vez. Ainda que seja clicado em Salvar, irá aparecer a tela Salvar como.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Imprimir (CTRL + P):** ao clicar na opção **Imprimir**, abre-se uma janela de impressão. Nessa janela, atribuem-se as configurações de página, seleção e propriedades de impressora, quantidade de cópias, orientação do papel e outros atributos.




EXEMPLO

"2-6" – o uso do hífen irá imprimir todas as páginas de 2 até a 6. "2,6" – o uso da vírgula irá imprimir apenas a página 2 e 6.


- **Compartilhar:** se você precisa que outras pessoas tenham acesso ao seu documento do Excel, seja para editá-lo ou apenas para visualizar suas informações, pode compartilhar o link da sua planilha de maneira rápida e fácil.

  Ao clicar nessa opção, será aberta a janela **Compartilhar** (mostrada abaixo), na qual o usuário deverá salvar em sua conta nas nuvens a Pasta de Trabalho que deseja compartilhar.




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Exportar:** opções para a exportação do arquivo no formato PDF, XPS (formato similar ao PDF, porém desenvolvido pela Microsoft) ou em outros formatos disponíveis, como o.ods do LibreOffice.



- **Publicar:** com o Excel 365, é possível publicar suas Pastas de Trabalho do Excel diretamente no site do Power BI, onde é possível criar relatórios e *dashboards* altamente interativos com base nos dados da Pasta de Trabalho. Em seguida, você pode compartilhar suas ideias com outras pessoas em sua organização.




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Há algumas considerações a serem feitas, vejamos a seguir:


- Antes de publicar no Power BI, a Pasta de Trabalho deve ser salva no OneDrive for Business.
- A conta usada para entrar no Office, OneDrive for Business e Power BI deve ser a mesma.
- Não é possível publicar uma Pasta de Trabalho vazia ou que não tenha um conteúdo para o qual há suporte do Power BI.
- Não é possível publicar Pastas de Trabalho criptografadas ou protegidas por senha ou, ainda, com o Gerenciamento de Proteção de Informações.
- A publicação no Power BI exige a habilitação de uma autenticação moderna (padrão). Se estiver desabilitada, a opção **Publicar** não estará disponível no menu Arquivo.

- **Fechar:** encerra a sessão de trabalho.
- **Conta:** informações sobre a ativação do produto, o usuário da conta e as configurações sobre temas e plano de fundo utilizados na estética do Excel 365.



- **Opções:** permite acessar as opções do programa para a alteração de modos de exibição, idioma padrão, modificação do esquema de cores da área de trabalho, configurações de salvamento manual/automático, modificação e implementação de teclas de atalho, gerenciamento de *plug-ins* e diversos outros parâmetros.


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Agora, vamos falar um pouco sobre as outras guias da barra de Guias. Lembrando que cada guia é separada por grupos e, aqui, mostraremos os grupos e botões mais utilizados e cobrados em provas.

Vamos começar.

GUIA PÁGINA INICIAL



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Grupo Área de Transferência**



Como o próprio nome sugere, a área de transferência permite copiar ou recortar palavras ou trechos do texto. Vamos ver passo a passo como fazer isso e o que acontece. Primeiramente, para copiar alguma coisa no Excel, é necessário selecionar o que se deseja "**transferir**" e, logo após, realizar os comandos necessários para copiar ou recortar o item selecionado, o que pode ser feito utilizando as teclas de atalho **CTRL + C** ou **CTRL + X** respectivamente, clicando com o botão direito do mouse sobre o item selecionado ou ainda pelos respectivos botões.

- 

Colar: cola um item (pode ser uma letra, palavra, imagem) copiado ou recortado. Atalho **CTRL + V**.

Obs.: A partir da seta, localizada abaixo do respectivo botão, é possível acessar, entre outras opções, a função colar especial, que permite, por exemplo, colocar um texto retirando todas as formatações. Atalho **ALT** + **CTRL** + **V**.


-  **Recortar:** recorta o item selecionado e o envia para a área de transferência. Atalho **CTRL + X**.

Obs.: O item deve ser selecionado, não bastando o cursor estar posicionado sobre ele.


-  **Copiar:** copia o item selecionado (cria uma cópia na área de transferência). Atalho **CTRL + C**.
-  **Pincel de Formatação:** esse recurso (principalmente o ícone) cai em vários concursos. Ele permite copiar a formatação de um item e aplicar em outro. Atalho **CTRL + SHIFT + C** / **CTRL + SHIFT + V**.

A princípio, o Excel permite que seja copiado ou recortado apenas um item de cada vez. Quando copiamos uma palavra, ao copiar outra, esta última substituiria a primeira, porém ele oferece um recurso (acessado por meio da setinha destacada) para que possamos manter mais de um item na área de transferência, precisamente até 24 itens. Esse recurso chama-se, justamente, área de transferência e é acessado na guia Página Inicial no grupo área de transferência.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- **Grupo Fonte**




- Calibri **Fonte:** aqui você pode escolher o tipo da fonte (letra).
- 11 **Tamanho da fonte:** permite definir o tamanho da fonte, sendo o tamanho mínimo de 1 e o máximo de 409.
- A A **Aumentar e Reduzir o Tamanho da Fonte:** permitem aumentar ou diminuir a fonte respectivamente. (Da fonte tamanho 1 vai direto para a 8, depois aumenta ou diminui de 1 em 1 ponto até o tamanho 12, e de 2 em 2 pontos até 72).
- N **Negrito:** aplica o formato negrito (fonte mais escura) ao texto selecionado. Atalho **(Ctrl + N)**.
- I **Itálico:** aplica o formato itálico (inclinado) ao texto selecionado. Atalho **(Ctrl + I)**.
- S **Sublinhado:** sublinha, ou seja, insere ou remove uma linha embaixo do texto selecionado. Atalho **(Ctrl + S)**.
- **Bordas:** permite adicionar bordas às células.
- **Cor de Preenchimento:** aplica cor ao plano de fundo das células para destacá-las.
- A **Cor da fonte:** permite alterar a cor da fonte (letra).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Obs.: Não é preciso selecionar a palavra que se deseja alterar a cor da fonte, basta que o cursor esteja posicionado dentro dela.

> **DICA**
>
> **Clicando no botão Iniciador de Caixa de diálogo, será aberta a caixa de diálogo Formatar Células, como mostra a imagem a seguir. Nessa caixa, você poderá fazer outras diversas formatações, que estão ocultas no grupo Fonte.**



- **Grupo Alinhamento**




- **Alinhar em cima:** alinha o texto à parte superior da célula.
- **Alinhar no meio:** alinha o texto de modo que fique centralizado entre a parte superior e inferior da célula.
- **Alinhar embaixo:** alinha o texto à parte inferior da célula.
- **Alinhar à esquerda:** alinha o conteúdo à esquerda da célula.
- **Centralizar:** centraliza o conteúdo na célula.
- **Alinhar à direita:** alinha o conteúdo à direita da célula.
- **Orientação:** gira o texto na diagonal ou na vertical.


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Diminuir Recuo e Aumentar Recuo:** respectivamente, servem para mover o conteúdo, aproximando-o da borda (esquerda) da célula e mover o conteúdo, afastando-o da borda (esquerda) da célula. **(Alt + 5** e **Alt + 6)**.
- **Quebrar Texto Automaticamente:** quebra textos extralongos em várias linhas para que possam ser vistos integralmente. **(Alt + Q)**.
- **Mesclar e Centralizar:** permite mesclar duas ou mais células em uma única. Fique atento(a), pois, nesse caso, a referência das células mescladas irá mudar. Se as células mescladas tiverem conteúdo, o Excel irá alertar ao usuário que confirmando o procedimento será mantido apenas o conteúdo de uma das células, por padrão, a primeira célula selecionada.

> **DICA**
>
> **Clicando no botão Iniciador de caixa de diálogo, será aberta a caixa de diálogo Formatar Células, na aba Alinhamento, onde você poderá ter acesso a mais opções de formatação.**



- **Grupo Número**




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- 

Formato de Número: escolha o formato das células, ou seja, como o conteúdo será exibido dentro delas, tal como porcentagem, moeda, data ou hora.
-  **Formato de Número de Contabilização:** escolhe um formato alternativo de moeda para a célula selecionada. Clicando na parte direita do botão, podemos selecionar outros tipos de moedas que não a padrão.
-  **Estilo de Porcentagem:** exibe o valor da célula como percentual. Para células com valores já preenchidos, o Excel insere 00% Ex.: caso a célula já possua o valor 10 e o botão for pressionado, o valor ficará 1000%.
-  **Separador de Milhares:** irá exibir o valor da célula como milhares e alterar o seu formato para contábil sem acrescentar o símbolo da moeda.
-  **Aumentar Casas Decimais:** aumenta as casas decimais mostrando os valores mais precisos acrescentando o ",0".
-  **Diminuir Casas Decimais:** diminui as casas decimais mostrando valores menos precisos.


DICA

Clicando no botão Iniciador de caixa de diálogo  , será aberta a caixa de diálogo Formatar Células, na aba Número, onde você poderá ter acesso a mais opções de formatação.




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Grupo Estilos**



– 

Formatação Condicional: realça as células de seu interesse, destaca valores incomuns e visualiza os dados usando barras de dados, escalas de cor e conjunto de ícones baseados em critérios específicos, conforme se pode acompanhar na lista à esquerda.




DIRETO DO CONCURSO

016. (Q3150328/CESPE/CEBRASPE/FINEP/ANALISTA/ÁREA: CRÉDITO/2024) A fim de tornar mais rápida a análise de contratos de maior saldo devedor, João montou uma planilha no Microsoft Excel. Para verificar rapidamente quais contratos em sua carteira têm saldo maior que R$ 12.000,00, ele deseja usar uma ferramenta que, automaticamente, faça que as células do saldo devedor com essa característica sejam coloridas com fundo amarelo. Nessa situação hipotética, a ferramenta apropriada para fazer o que João deseja é

a) a fórmula CONT.SE.
b) a formatação condicional.
c) o pincel de formatação.
d) o botão Colar formatação.
e) o painel de estilos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



a) Errada. A função CONT.SE conta o número de células em um intervalo que atendem a um critério especificado. Não formata células.

b) Certa. A formatação condicional no Microsoft Excel, GUIA PÁGINA INICIAL, permite aplicar formatação (como cores de fundo, cores de fonte, ícones etc.) a células com base em determinadas condições.

Neste caso, João pode usar a formatação condicional para criar uma regra que aplique fundo amarelo às células da coluna de saldo devedor que contenham valores maiores que R$ 12.000,00.

c) Errada. O pincel de formatação copia a formatação de uma célula para outra, mas não aplica formatação com base em condições.

d) Errada. Semelhante ao pincel, colar formatação copia a formatação, mas não aplica condições.


e) Errada. O painel de estilos permite criar e aplicar estilos de formatação, mas não aplica formatação com base em condições dinâmicas.


Letra b.

- 


Formatar como Tabela: formata rapidamente um intervalo de células e o converte em tabela, escolhendo um estilo de tabela predefinido.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.




- 

Estilos de Célula: formata uma célula escolhendo um dos estilos predefinidos. Você também pode definir seus próprios estilos de célula.




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


- **Grupo Células**




- Inserir **Inserir:** insere células, linhas ou colunas na planilha ou tabela. Serve, ainda, para adicionar uma planilha à Pasta de Trabalho.




- Excluir **Excluir:** essa ferramenta exclui células, linhas, colunas ou planilhas de sua Pasta de Trabalho.



- Formatar **Formatar:** altera a altura da linha ou largura da coluna, organiza planilhas ou protege e oculta células.






O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Grupo Edição**




- **Soma:** exibe a soma das células selecionadas exatamente após elas. Nós podemos selecionar outras funções além da **SOMA**. Para tal, utilize a seta que fica no canto direito do botão.
- **Preencher:** continua um padrão em uma ou mais células adjacentes. Você pode preencher as células em qualquer direção e em qualquer intervalo de células adjacentes.
- **Limpar:** exclui todos os elementos da célula ou remove seletivamente a formatação, o conteúdo ou os COMENTÁRIOS.
- Classificar e Filtrar: organiza os dados para que seja mais fácil analisá-los. Você pode classificar os dados em ordem crescente ou decrescente. É possível, ainda, filtrar temporariamente valores específicos. Para seleções de células que tenham conteúdo nas células vizinhas, o Excel pergunta se deseja expandir a seleção.



- **Localizar e Selecionar:** localizar e selecionar um texto específico, uma formatação ou um tipo de informação no documento. Você também pode substituir as informações pelo novo texto ou pela nova formatação.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



DIRETO DO CONCURSO

017. (VUNESP/TJ-SP/ESCREVENTE/2017) Na figura a seguir, é apresentado um trecho de uma planilha do MS–Excel 365, na sua configuração padrão. As formatações de número das colunas B e C são, respectivamente:

	A	B	C
1	1565,85	R$ 1.565,85	R$ 1.565,85
2	20	R$ 20,00	R$ 20,00
3	355,9	R$ 355,90	R$ 355,90

a) Contábil e Moeda.
b) Moeda e Geral.
c) Moeda e Contábil.
d) Contábil e Número.
e) Geral e Número.

No valor contábil, o símbolo de moeda é afastado do valor. Já no valor de moeda, o símbolo da moeda é próximo do valor. Basta lembrar-se da dica que os bancos dão aos seus clientes quando vão preencher cheques: nunca preencher o símbolo da moeda distante do valor do cheque para evitar fraude.

Letra a.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

018. (EXATUS/TRE-SC/TÉCNICO/2015) No Excel temos a opção de associar as células selecionadas a uma célula maior e centralizar o conteúdo na nova célula. Assinale a alternativa que corresponde ao ícone que nos auxilia a realizar esta ação no Excel:

a) Formatação condicional.
b) Mesclar e Centralizar.
c) Formatar pincel.
d) Colar.

Fazer a junção de várias células em apenas uma e, ao mesmo tempo, centralizar o seu conteúdo: mesclar e centralizar 

.

Letra b.

---

019. (Q3462499/IDCAP/PREFEITURA DE SERRA/MÉDICO DO TRABALHO/2024) No Microsoft Office Excel 2019, a formatação condicional é uma ferramenta poderosa que permite alterar a aparência das células automaticamente com base em critérios específicos. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a aplicação da formatação condicional?

a) A formatação condicional pode ser aplicada para destacar células que atendem a critérios específicos, como valores acima de um limite ou células duplicadas.
b) A formatação condicional automaticamente mescla células que contêm valores iguais para simplificar a visualização de dados duplicados.
c) A formatação condicional no Excel só pode ser usada para alterar a cor do texto dentro das células, sem opções para modificar o fundo ou estilo da fonte.
d) No Excel 2019, a formatação condicional é exclusivamente disponível para uso em tabelas formatadas e não pode ser aplicada em intervalos de células normais.
e) A formatação condicional no Excel 2019 exige que o usuário insira manualmente as mudanças de formatação cada vez que novos dados são adicionados à planilha

Observe sempre a ideia de DESTACAR sem alterar a estrutura da planilha. DESTACAR dados baseados em critérios = FORMATAÇÃO CONDICIONAL.

Letra a.

---

020. (IBFC/PC-RJ/OFICIAL CARTÓRIO/2013/ADAPTADA) No Excel 365, quando se quer formatar células que estão ACIMA DA MÉDIA em um intervalo selecionado com preenchimento, por exemplo, vermelho claro e texto vermelho escuro, pode-se utilizar diretamente o recurso chamado:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) Formatar como Tabela
b) Autopreenchimento
c) Formatação Condicional
d) Formatação de Preenchimento
e) Formatar Células

A célula será formatada em cima de uma condição dada pelo usuário.
Letra c.

---

021. (VUNESP/CÂMARA BARRETOS/TÉCNICO/2018/ADAPTADA) Um advogado, por meio do MS-Excel 365, em sua configuração padrão, elabora uma planilha de despesas, listando o item de despesa (coluna A), a ação relacionada (coluna B) e o valor gasto (coluna C). A imagem ANTES mostra a lista digitada pelo advogado. Em virtude do crescimento dos itens, o advogado utilizou um recurso que permite escolher uma ação específica e, com isso, verificar apenas os itens relacionados, como pode ser visto na imagem DEPOIS.

ANTES

	A	B	C
1	Item despesa	Ação	Valor
2	Item 1	Ação 1	100,00
3	Item 2	Ação 2	200,00
4	Item 3	Ação 3	300,00
5	Item 4	Ação 1	150,00
6	Item 5	Ação 2	75,00
7			

DEPOIS

	A	B	C
1	Item despes	Ação	Valor
3	Item 2	Ação 2	200,00
6	Item 5	Ação 2	75,00
7			

Assinale a alternativa que apresenta o recurso aplicado de acordo com o enunciado.
a) AutoSoma.
b) Pesquisar.
c) Mostrar.
d) Filtro.
e) Classificar.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Observe que na figura "DEPOIS", no título de cada coluna, há o ícone de uma setinha e um filtro. Ao clicar nas setas, o usuário poderá fazer a filtragem dos dados de acordo com a sua preferência.

Letra d.

---

022. (CETRO/M. TRANSPORTES/ANALISTA/2013/ADAPTADA) Numa instalação-padrão do MS-OFFICE EXCEL em sua planilha, com foco em qualquer célula com valor 1, ao clicar no botão Estilo de porcentagem %, teremos:

a) 1,00%
b) 0,01%
c) 1000%
d) 100%
e) 1%

1 = a um inteiro = 100%. 0,1 = 10%. 0,01 = 1%.

Letra d.

---

023. (VUNESP/PC-CE/ESCRIVÃO DE POLÍCIA/2015) Assinale a alternativa que contém o nome que aparecerá na célula A6 após os critérios de classificação da caixa de diálogo classificar serem aplicados na tabela apresentada.

	A	B	C	D
1	Nome	Cargo	Cidade	Idade
2	Joana	Delegado	Fortaleza	23
3	Clara	Escrivão	Caucaia	43
4	Augusto	Escrivão	Fortaleza	33
5	Pedro	Escrivão	Caucaia	21
6	Daniel	Delegado	Caucaia	34



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) Clara
b) Joana
c) Augusto
d) Daniel
e) Pedro

Primeiro critério: cidade por ordem decrescente (Fortaleza/Caucaia). Segundo critério: idade por ordem crescente. No caso de Fortaleza: 1º) Joana, 23 anos (célula A2); 2º) Augusto, 33 anos (célula A3). No caso de Caucaia: 1º) Pedro, 21 anos (célula A4); 2º) Daniel, 34 anos (célula A5) e Clara, 43 anos (célula A6). Terceiro critério: a Clara não será alterada, mantendo-se na célula A6.

Letra a.

---

024. (VUNESP/TJ-SP/ESCRIVÃO/2014) Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto após ordenar de forma crescente a coluna A, a partir da planilha criada no Microsoft Excel 365, em sua configuração original, demonstrada a seguir:

	A	B
1	a	
2	b	
3	1	
4	2	
5	4	
6	c	
7	f	
8	e	
9	3	
10	d	
11		

a) a, b, c, d, e, f, 1, 2, 3, 4
b) a, b, c, d, 1, 2, 3, 4, e, f
c) a, 1, b, 2, c, 3, d, 4, e, f
d) 1, a, 2, b, 3, c, 4, d, e, f
e) 1, 2, 3, 4, a, b, c, d, e, f

Ao ordenar de forma crescente, 1º números, 2º letras.

Letra e.


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

GUIA INSERIR



Nessa guia, encontramos os "objetos" que podemos inserir em uma planilha, como, por exemplo, tabela dinâmica, imagem, formas, SmartArt, todos os tipos de gráficos, entre outros.

- **Grupo Tabelas**



Esse é o grupo de ferramentas responsável pela criação de tabelas dinâmicas. É utilizado para analisar planilhas ou intervalos de células. Veja a seguir a definição de cada uma dessas ferramentas.

- 

Tabela Dinâmica: com essa ferramenta, você pode organizar e resumir facilmente dados complexos em uma tabela. Você pode clicar duas vezes em um valor para ver quais valores específicos compõem o total resumido.
- 

Tabelas Dinâmicas Recomendadas: a capacidade de analisar todos os dados em sua planilha pode ajudar a tomar decisões de negócios melhores. Porém, às vezes, é difícil saber por onde começar, especialmente quando há muitos dados. Essa ferramenta possui um conjunto personalizado de tabelas dinâmicas que podem se ajustar melhor aos seus dados. O Excel pode ajudar recomendando e criando automaticamente tabelas dinâmicas, que são um excelente recurso para resumir, analisar, explorar e apresentar seus dados.
- 

Tabela: cria uma tabela para organizar e analisar dados relacionados. Facilita a classificação, filtragem e formatação dos dados em uma planilha.

- **Grupo Ilustrações**



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


Esse grupo é responsável pela inserção de formas, imagens, SmartArt e também pela captura de telas na interface do Excel 365.

Clicando em seu botão, serão apresentadas todas as ferramentas pertinentes a esse grupo. Veja a imagem a seguir:




- 

Imagens: permite inserir uma imagem que esteja armazenada em seu computador ou em outros computadores aos quais você esteja conectado via rede ou em uma memória removível.



- 


Formas: insere formas prontas, como, por exemplo, setas, círculos e quadrados.



- 


Ícones: essa ferramenta insere um ícone para se comunicar visualmente usando símbolos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.




- 

Modelos 3D: com essa ferramenta, você insere um modelo 3D para que possa girá-lo e ver todos os ângulos.



- 


SmartArt: permite ao usuário inserir várias formas. É possível representar visualmente suas ideias e estruturas. Esse recurso tem sido amplamente explorado nos concursos atualmente.



- 

Instantâneo: essa ferramenta adiciona aos documentos rapidamente um instantâneo de qualquer janela que esteja aberta em sua área de trabalho, ou seja, com essa ferramenta, o usuário pode capturar um "pedaço" da tela aleatoriamente e adicioná-lo ao documento.


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.




- **Grupo Suplementos**





- 

Obter Suplementos: usando essa ferramenta, você pode localizar suplementos que adicionam nova funcionalidade ao Office, simplificam tarefas e conectam você aos serviços que usa diariamente.
- 

Meus Suplementos: com essa ferramenta, você pode inserir um suplemento e utilizar a internet para melhorar seu trabalho.
- 

Visio Data Visualizer: com essa ferramenta, o usuário poderá criar fluxogramas, fluxogramas multifuncionais e organogramas do Visio de alta qualidade no Excel com suplemento **Visio Data Visualizer**.
- 

Bing Maps: o aplicativo Bing Maps para Office ajuda você a usar dados de localização de uma determinada coluna e plotá-los em um mapa do Bing. Ele também fornece visualização básica de dados usando seus dados de localização.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- People Graph **People Graph:** transforme dados frios em uma imagem legal. Com alguns cliques, você pode mostrar seus dados de maneira vívida. O gráfico contém muito mais informações para que seja fácil contar uma história com base em seus dados do Excel.


- **Grupo Gráficos**



Gráficos são usados para exibir séries de dados numéricos em formato gráfico, com o objetivo de facilitar a compreensão de grandes quantidades de dados e do relacionamento entre diferentes séries de dados. Veja, a seguir, uma breve explicação sobre cada uma das opções de gráficos, explore cada uma delas e veja para que servem.


- Gráficos Recomendados **Gráficos Recomendados:** é um conjunto personalizado de gráficos que poderá se ajustar melhor aos seus dados.

- **Gráfico de Colunas ou de Barras:** usado para comparar visualmente valores entre algumas categorias.




- **Gráfico de Linhas ou de Áreas:** use esse tipo de gráfico para mostrar tendências ao longo do tempo (anos, meses e dias) ou categorias.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- **Gráfico de Pizza ou de Rosca:** esse tipo de gráfico serve para mostrar proporções de um todo. Use-o quando o total de seus números for 100%.



- **Gráfico de Hierarquia:** cria um gráfico que compara partes com um todo ou quando várias colunas com diferentes catergorias formam uma hierarquia.




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Gráficos de Estatística:** serve para mostrar análise estatística de dados.




- **Gráfico de Dispersão (X, Y) ou de Bolha:** use esse tipo de gráfico para mostrar o relacionamento entre conjuntos de valores.



- **Gráfico de Radar, Superfície, Ações, Funil ou Cascata:** clique na seta para ver os diferentes gráficos de radar, superfície, ações, funil ou cascata disponíveis. Para ter uma visualização do documento, basta posicionar o ponteiro do mouse sobre os ícones.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- **Gráfico de Combinação:** use esse tipo de gráfico para destacar os diferentes tipos de informação. Use essa opção quando o intervalo de valores no gráfico varia muito ou quando você tiver tipos de dados mistos.




- **Inserir Gráfico de Mapa:** utilize esse tipo de gráfico para comparar valores e mostrar categorias entre regiões geográficas.




- **Gráfico Dinâmico:** é um gráfico que pode ser atualizado dinamicamente, de acordo com os parâmetros escolhidos pelo usuário.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.




- **Linhas de Tendência**: são linhas adicionadas a um gráfico para representar a direção geral dos dados ao longo do tempo ou de um outro eixo. Elas ajudam a identificar padrões e tendências, facilitando a análise e previsão de dados. Como funcionam:
  - **Representação visual:** as linhas de tendência visualizam a direção da mudança nos dados.
  - **Análise:** elas ajudam a identificar se os dados tendem a aumentar, diminuir ou permanecer estáveis.
  - **Previsão:** podem ser usadas para projetar tendências futuras, embora não garantam resultados precisos.
- **Tipos de linhas de tendência**
  - **Linear:** uma linha de tendência linear é uma linha reta mais adequada que é usada com conjuntos de dados lineares simples. Seus dados serão lineares se o padrão em seus pontos de dados se assemelhar a uma linha. Uma linha de tendência linear geralmente mostra que algo está aumentando ou diminuindo a uma taxa constante.
  - No exemplo a seguir, uma linha de tendência linear mostra claramente que as vendas de frigoríficos aumentaram consistentemente em um período de 13 anos. Observe que o valor ao quadrado R é 0,9036, o que é um bom ajuste da linha aos dados.




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Exponencial:** uma linha de tendência exponencial é uma linha curva que é mais útil quando os valores de dados sobem ou caem a taxas cada vez mais altas. Você não poderá criar uma linha de tendência exponencial se os seus dados contiverem valores nulos ou negativos.
- No exemplo a seguir, uma linha de tendência exponencial é usada para ilustrar a diminuição da quantidade de carbono 14 em um objeto à medida que envelhece. Observe que o valor ao quadrado R é 1, o que significa que a linha se encaixa perfeitamente nos dados.




- **Logarítmica:** uma linha de tendência logaritmica é uma linha curva mais adequada que é mais útil quando a taxa de alteração nos dados aumenta ou diminui rapidamente e, em seguida, os níveis para fora. Uma linha de tendência logaritmica pode usar valores negativos e/ou positivos.
- O exemplo a seguir usa uma linha de tendência logarítmica para ilustrar o crescimento populacional previsto de animais em uma área de espaço fixo, onde a população nivelada como espaço para os animais diminuiu. Observe que o valor ao quadrado R é 0,9407, que é um ajuste relativamente bom da linha aos dados.




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Polinomial:** uma linha de tendência polinomial é uma linha curva que é usada quando os dados flutuam. É útil, por exemplo, para analisar ganhos e perdas em um conjunto de dados grande. A ordem do polinomial pode ser determinada pelo número de flutuações nos dados ou por quantas curvas (colinas e vales) aparecem na curva. Uma linha de tendência polinomial da Ordem 2 geralmente tem apenas uma colina ou vale. A ordem 3 geralmente tem uma ou duas colinas ou vales. A ordem 4 geralmente tem até três.
  O exemplo a seguir mostra uma linha de tendência polinomial 2 (uma colina) para ilustrar a relação entre velocidade e consumo de gasolina. Observe que o valor ao quadrado R é 0,9474, o que é um bom ajuste da linha aos dados.




- **Média móvel:** uma linha de tendência média móvel suaviza flutuações nos dados para mostrar um padrão ou tendência mais claramente. Uma linha de tendência média móvel usa um número específico de pontos de dados (definido pela opção Period), faz a média deles e usa o valor médio como um ponto na linha de tendência. Se Period for definido como 2, por exemplo, a média dos dois primeiros pontos de dados será usada como o primeiro ponto na linha de tendência média móvel. A média do segundo e terceiro pontos de dados é usada como o segundo ponto na linha de tendência e assim por diante.
  No exemplo a seguir, uma linha de tendência média móvel mostra um padrão em número de casas vendidas durante um período de 26 semanas.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Potência (Energia):** uma linha de tendência de potência é uma linha curva que é melhor usada com conjuntos de dados que comparam medidas que aumentam a uma taxa específica – por exemplo, a aceleração de um carro de corrida em intervalo de um segundo. Você não poderá criar uma linha de tendência de potência se os seus dados contiverem valores nulos ou negativos.
  No exemplo a seguir, os dados de aceleração são mostrados plotando a distância em metros por segundos. A linha de tendência de potência demonstra claramente o aumento de aceleração. Observe que o valor ao quadrado R é 0,9923, que é um ajuste quase perfeito da linha aos dados.



Para adicionar uma linha de tendência no Excel:

1. Selecione o gráfico que deseja analisar;
2. Clique na guia **Estrutura do Gráfico** (ou **Layout** em versões mais antigas);
3. Clique em **Adicionar Elemento de Gráfico** e, em seguida, em **Linha de Tendência**.
4. Escolha o tipo de linha de tendência desejado e personalize as opções, como cor e estilo.

DIRETO DO CONCURSO

025. (Q3540073/CESPE/CEBRASPE/PREFEITURA DE MOSSORÓ/ANALISTA/ÁREA: DIREITO/2024) Com relação ao Microsoft Excel, julgue os seguintes itens.

Uma das limitações do Excel é que, por não ser um software científico, ele não permite gerar uma linha de tendência para uma série de dados de um gráfico, obtida por meio de regressão linear, exponencial ou média móvel. Em vez disso, o Excel permite apenas ligar os pontos do gráfico.

O Microsoft Excel oferece uma ampla gama de opções de linhas de tendência para gráficos, incluindo:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- Linear
- Exponencial
- Logarítmica
- Polinomial
- Potência
- Média móvel

Essas linhas de tendência permitem que os usuários visualizem e analisem tendências em seus dados, realizando regressões estatísticas para criar linhas que melhor se ajustam aos pontos de dados.

Capacidades do Excel: embora o Excel não seja um software estatístico dedicado, ele possui funcionalidades estatísticas significativas, incluindo regressão linear e outras análises de tendências.

A função de linha de tendência é uma ferramenta poderosa para análise de dados e previsão, permitindo que os usuários identifiquem padrões e tomem decisões informadas.

O software é, sim, capaz de gerar gráficos complexos.

Errado.

- **Grupo Tours**



  - 

Mapa 3D: com essa ferramenta, você poderá ver seus dados geográficos em um mapa 3D, visualizado ao longo do tempo.

- **Grupo Minigráficos**



Minigráficos são pequenos gráficos que se encaixam no tamanho de uma célula e apresentam somente a evolução dos dados, sem escalas, sem legendas, sem títulos, sem frescura, apenas o que interessa.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O minigráfico **Ganhos/Perdas** exibe, dentre os valores selecionados, apenas os anos nos quais se obteve ganho ou perda. Ele poderia ser utilizado, por exemplo, para comparar o desempenho de um grupo de ações ao longo do tempo.

- **Grupo Filtros**




Responsável pela segmentação de dados.


- 

Segmentação de Dados: use essa ferramenta para filtrar dados visualmente. A segmentação de dados agiliza e facilita a filtragem de funções de tabelas, tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos e cubos.

- **Análise Rápida:** é uma ferramenta que simplifica a análise e formata dados em uma planilha, oferecendo sugestões rápidas e automáticas para gráficos, formatação condicional e outros recursos.
  - **Como usar a Análise Rápida:**
    - **Selecione os dados:** selecione o intervalo de células com os dados que você quer analisar.
    - **Procure o botão:** o botão de **Análise Rápida** que aparecerá no canto inferior direito da seleção.



    - **Explore as opções:** clique no botão e você verá diversas opções como:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Formatação:** sugestões de formatação condicional (cores, barras de dados, ícones etc.).
- **Gráficos:** sugestões de gráficos baseadas nos seus dados.
- **Total:** calcular somas, médias etc., de forma rápida.
- **Tabelas:** criar uma tabela a partir dos seus dados.
- **Minigráficos:** sugestões de Minigráficos baseadas nos seus dados.
- **Selecione e aplique:** clique na opção desejada para aplicar a mudança.
  - **Outras formas de usar a Análise Rápida:**
    - Através do atalho do teclado **CTRL + Q.**
    - Em algumas versões, você pode também encontrar a ferramenta na guia "Base" (Home) da barra de ferramentas do Excel.

ATENÇÃO

A Análise Rápida funciona melhor com dados limpos e bem estruturados.
É uma ferramenta útil para visualizar dados rapidamente e identificar tendências.
Se não encontrar a opção de Análise Rápida, certifique-se de que tem a versão mais recente do Microsoft 365, pois esta ferramenta é um recurso mais recente.

DIRETO DO CONCURSO

026. (Q3599807/CESPE/CEBRASPE/INOVERSASUL/SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA/2025) Com relação às ferramentas do ambiente Microsoft Office 2024, julgue os itens que se seguem.
No Excel, para utilizar a opção Análise Rápida, que permite que gráficos rápidos possam ser criados, é necessário que o usuário selecione um intervalo de células, clique o botão no canto inferior esquerdo ou utilize o comando CTRL + R.

A Análise Rápida no Excel depende da seleção de um intervalo de células que contém dados.
O Excel usa esses dados para sugerir gráficos, formatação, tabelas e outros tipos de análise.
CTRL+Q = ANÁLISE RÁPIDA;
CTRL+R = PREENCHER CÉLULAS À DIREITA.
Errado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- 


Linha do Tempo: use essa ferramenta para filtrar as datas de forma interativa. Ela torna mais rápido e fácil selecionar períodos de tempo para filtrar tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos e funções de cubo.

- **Grupo Links**




Nesse grupo de ferramenta, você poderá criar links no documento para rápido acesso a páginas da web e arquivos. Os hiperlinks também podem levá-lo(a) a locais no documento.

- **Grupo Texto**




Grupo de ferramentas responsável pela inserção de caixas de texto, cabeçalho, rodapé etc.

- **Grupo Símbolos**





Responsável pela inserção de símbolos e caracteres especiais juntamente com a função Equação. Clique sobre ele para ver suas ferramentas.


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- 

Equação: usando essa ferramenta, você poderá adicionar equações matemáticas comuns ao seu documento, como a área de um círculo ou uma equação de segundo grau. Movimente a barra de rolagem vertical direita para ver todas as opções de equação.







- 

Símbolo: com essa ferramenta, você adiciona símbolos que não estão em seu teclado. Escolha entre diversas opções, inclusive símbolos matemáticos, de moeda e de direitos autorais.




GUIA DESENHAR




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Essa guia apresenta diversos recursos para que você possa inserir destaques em seu trabalho. Por padrão, ela não vem habilitada, mas basta habilitá-la através da guia **Arquivo>Opções>Personalizar faixa de opções**.




- **Grupo Ferramentas**




Use ferramentas de canetas, de borracha, de laço e de formas com seu dedo ou com a caneta. Essa ferramenta será mais bem utilizada em um computador ou notebook sensível ao toque na tela, um tablet ou outro gadget com ***touch*** de tela. Porém, caso você esteja em um computador ou notebook comum, poderá, simplesmente, clicar e selecionar a caneta desejada no grupo Canetas.

Tanto as canetas quanto o pincel e o lápis possuem um menu de espessura, cores e efeitos para personalizar sua utilização.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.




-  **Borracha:** use essa ferramenta para apagar uma tinta desenhada no documento.

-  **Seleção de Laço:** usando essa ferramenta, você pode selecionar a tinta por uma forma de desenho. Todos os traços de tinta da forma serão selecionados.

-  **Selecionar Objetos:** utilize essa ferramenta para selecionar objetos, incluindo tinta, formas e áreas de texto. Isso é muito útil ao se trabalhar com objetos que estão atrás do texto.

- **Grupo Converter**




- 

Tinta em Forma: essa ferramenta serve para converter automaticamente desenhos à tinta em formas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- 

Tinta em Expressões Matemáticas: com essa ferramenta, você converte expressões matemáticas manuscritas em texto.



- **Grupo Repetição**



Com essa ferramenta, o usuário poderá reproduzir automaticamente a criação dos traços de tinta visível.

DIRETO DO CONCURSO


027. (CEBRASPE/FUB/TÉCNICO/2015/ADAPTADA) O recurso Gráficos Recomendados, disponível no Excel 365, fornece um conjunto personalizado de gráficos com base em uma análise dos dados contidos na planilha. Para ter acesso a esse recurso, deve-se selecionar a aba Dados e, em seguida, clicar o botão Gráficos Recomendados.

Observe que o examinador fornece o recurso de maneira correta e bem explicado. Porém, a guia em que se encontra a ferramenta está errada. Não é a guia Dados, mas, sim, a guia Inserir.

Errado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

028. (VUNESP/TJ-SP/ESCRIVÃO/2014/ADAPTADA) Tem-se uma planilha no Microsoft Excel 365, em sua configuração padrão, e um gráfico de rosca criado a partir do conteúdo das células A1 até B5. A soma das fatias do "Tipo 1" e "Tipo 2", em relação ao total das fatias, representa




a) 100%
b) 25%
c) 150%
d) 50%
e) 75%

Questão de simples análise de gráfico. Observe que o TIPO 1 e o tipo 2 ocupam a metade do gráfico, 50%. E a soma de todos os valores do gráfico equivale a 300. Então a metade é 150, 50%.

Letra d.

---

029. (VUNESP/TJ-SP/ESCREVENTE/2015) Elaborou-se o seguinte gráfico a partir da planilha apresentada, após a seleção de algumas células: Esse tipo de gráfico é denominado Gráfico de:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


a) Radar
b) Dispersão.
c) Ações.
d) Área.
e) Colunas.

O gráfico apresentado na questão é do tipo dispersão, parecido com o gráfico de linha. O gráfico de dispersão tem valores numéricos nos eixos X e Y (por isso se chama dispersão XY). O gráfico de linhas tem valores numéricos apenas em um dos eixos, o eixo X (horizontal).

Letra b.

---

030. (VUNESP/CÂMARA JABOTICABAL/TÉCNICO/2015/ADAPTADA) Observe a figura a seguir, extraída do MS-Excel 365 em sua configuração padrão. Ela apresenta um gráfico com os pontos (de 30 a 60) e as idades médias (de 5 a 12) de um teste aplicado de janeiro a junho. Este tipo de gráfico está disponível para o usuário no grupo Gráficos, da guia Inserir. Assinale a alternativa que contém o nome do tipo do gráfico apresentado na figura.



a) Colunas
b) Dispersão (XY)
c) Superfície
d) Linhas
e) Radar

Observe que o gráfico mostrou as informações (pontos/idade) em 1 (um) eixo apenas, o eixo X.

Letra d.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

031. (CETRO/CREF-SP/TÉCNICO/2016) Em uma planilha do Microsoft Office Excel 365, João criou a seguinte tabela:

Engenheiro	Projeto	Horas Trabalhadas
André	A	8
Beatriz	A	12
Beatriz	A	14
André	B	6
Beatriz	B	2
André	B	13
André	B	10
André	A	8
Beatriz	B	9

Baseando-se nessa tabela, foi solicitado que João crie um relatório das horas trabalhadas por cada engenheiro, em cada projeto. O relatório deve ser uma tabela, com os seguintes elementos: na primeira coluna da tabela devem constar os nomes dos engenheiros, e na primeira linha devem constar os nomes dos projetos, sendo que nas células centrais da tabela (que são cruzamentos entre nomes de engenheiros com nomes de projeto) devem ser apresentados os totais de hora de cada engenheiro por aquele projeto. Assinale a alternativa que apresenta o recurso do Microsoft Office Excel 365 que ajuda João a realizar essa tarefa.

a) Tabela de Subtotais.
b) Gráfico Dinâmico.
c) Solver.
d) Tabela Consolidada.
e) Tabela Dinâmica.

Observe que o examinador pediu a criação de uma nova tabela em cima da existente. Simplesmente fazer uma personalização de dados que já existem. As tabelas dinâmicas são uma excelente maneira de resumir, analisar, explorar e apresentar seus dados, e é possível criá-las com apenas alguns cliques. Elas são altamente flexíveis e podem ser ajustadas rapidamente, dependendo de como os dados precisam ser exibidos. Você também pode criar gráficos dinâmicos com base em tabelas dinâmicas. Eles serão atualizados automaticamente com a atualização das tabelas.

Letra e.

---

032. (FCC/SABESP/ANALISTA/2018/ADAPTADA) Foi solicitado a um funcionário que criasse um mapa a partir de uma planilha do Microsoft Excel 365, em português, na qual constavam

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

dados de consumo de água por habitante em diversos países. Para realizar esta tarefa, ele deve utilizar o recurso:

a) Power View.
b) Gráfico Dinâmico.
c) Gráfico em Mapa.
d) Imagens de Mapas.
e) Ilustrações.


O Power View é uma tecnologia de visualização de dados que permite criar gráficos interativos, mapas e outros elementos visuais que fazem seus dados se sobressaírem. Ele está disponível no Excel, no SharePoint, no SQL Server e no Power BI.

Há alguns requisitos de sistema para o Power View, com base na versão que você usa do Excel, do SharePoint ou do SQL Server. As visualizações no Power View também estão disponíveis no Power BI e no Power BI Designer. Ele está disponível como um suplemento do Excel (por isso, não consegui achar um passo a passo, pois é preciso instalar esse suplemento). Talvez seja necessário habilitar o suplemento para usar o Power View no Excel. Existem outras 2 (duas) ferramentas de análise de dados disponíveis no Excel:

- Power Pivot (é uma tecnologia que permite criar modelos de dados, estabelecer relações e criar cálculos. Com o Power Pivot, você pode trabalhar com grandes conjuntos de dados, estabelecer relações extensas e criar cálculos complexos ou simples. Tudo isso em um ambiente de alto desempenho e com a experiência clássica do Excel).
- Power Query (é uma tecnologia de conexão de dados que permite que você descubra, conecte, combine e refine as fontes de dados para atender às suas necessidades de análise).

Letra a.


GUIA LAYOUT DA PÁGINA



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Essa guia permitirá que o usuário faça manipulações em sua página, tais como configurar as margens, a orientação da página (retrato ou paisagem), o seu tamanho, colunas e muitas outras opções de configurações de página.


- **Grupo Temas**



Esse grupo de ferramentas é responsável pela personalização da área de trabalho do Excel 365, composto pelas funções **Temas**, **Cores**, **Fontes** e **Efeitos**.

- 


Temas: nesse botão, você escolhe um novo tema para dar ao documento um estilo (aparência) instantâneo e a personalidade certa. Cada tema usa um conjunto exclusivo de cores, fontes e efeitos para criar uma aparência consistente.




- 

Cores: altera rapidamente todas as cores usadas no documento selecionando uma paleta de cores diferente.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.




- Fontes **Fontes:** altera rapidamente o texto do documento inteiro, escolhendo um novo conjunto de fontes.




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- 

Efeitos: altera rapidamente a aparência geral dos objetos no documento.




- **Grupo Configuração de Página**



Essa guia é responsável pela configuração e personalização das margens e dos tamanhos de uma planilha, além de permitir configurar a área de impressão e inserir um plano de fundo nas planilhas do Excel 365.

- 


Margens: clicando nessa ferramenta, você pode definir o tamanho das margens de todo o documento ou da seção atual. Você também pode escolher entre os vários formatos de margens mais comumentes utilizados ou pode personalizar seus próprios formatos.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


- 

Orientação: nesse botão, você aplica às páginas um layout de retrato (em pé, no sentido vertical) ou paisagem (deitado, no sentido horizontal).



- 

Tamanho: nesse botão, o usuário escolhe o tamanho da folha a ser utilizada.



- 

Área de Impressão: se você imprime frequentemente uma seleção específica da planilha, defina uma área de impressão que inclua apenas essa seleção. Uma área de impressão corresponde a um ou mais intervalos de células que você seleciona para imprimir quando não deseja imprimir a planilha inteira.

- 

Quebras: adiciona uma quebra de página no local em que você quer que a próxima página comece na cópia impressa. Essa quebra de página será inserida acima e à esquerda da sua seleção.

- 


Plano de Fundo: adiciona uma imagem para o plano de fundo, dando personalidade à sua planilha.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


- 

Imprimir Títulos: serve para escolher as linhas e colunas a serem repetidas em cada página impressa; por exemplo, linhas e colunas com rótulos ou cabeçalhos.

> **DICA**
> Clicando no botão **Iniciador de Caixa de Diálogo**  , situado no canto inferior direito do grupo, será aberta a janela **Configurar Página**, onde você poderá fazer diversas alterações em seu trabalho.



- **Grupo Dimensionar para Ajustar**



Esse grupo de ferramentas é muito útil para mudar a área de impressão das planilhas. Quando você imprimir uma planilha e perceber que ela não coube na folha, utilize as funções **Largura** e **Altura** disponíveis.

- 

Largura: nesse campo, você pode reduzir a largura da cópia impressa para ajustá-la a um determinado número de páginas.
- 

Altura: nesse campo, você pode reduzir a altura da cópia impressa para ajustá-la a um determinado número de páginas.


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- 

Escala: nesse campo, você pode alongar ou reduzir a cópia impressa para um percentual de seu tamanho real.


> **DICA**
> **Ao clicar no botão Iniciador de Caixa de Diálogo  , localizado no canto inferior direito do grupo, também é aberta a caixa de diálogo Configurar Página, ou seja, a mesma do grupo Configuração de Página.**

- **Grupo Opções de Planilha**



As **Opções de Planilha** servem para configurar a exibição das linhas de grades que dividem as linhas e colunas das planilhas, bem como sua impressão. Esse é um grupo de ferramenta pouco utilizado da guia **Layout de Página**, somente em alguns casos.

- Linhas de Grade



  - **Exibir:** mostra as linhas entre as linhas e colunas para facilitar a leitura da planilha. As linhas de grade não serão impressas, a menos que a opção **imprimir** também tenha sido selecionada.
  - **Imprimir:** com essa opção selecionada, as linhas que separam as linhas e colunas no Excel também são impressas, facilitando a leitura.


- Títulos



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Exibir:** essa opção mostra ou oculta os números de títulos e linhas. Os títulos de coluna são letras ou números que aparecem acima das colunas em uma planilha.
- **Imprimir:** com essa opção marcada, você imprime os títulos ou cabeçalhos das linhas e colunas.

> **DICA**
>
> **Clicando no botão Iniciador de Caixa de Diálogo desse grupo, também será aberta a caixa de diálogo Configurar Página, porém ela já vem com a aba Planilha selecionada. Caso não venha, clique sobre ela. Veja a imagem a seguir.**



- **Grupo Organizar**



Esse grupo de ferramenta é responsável pela organização dos objetos em qualquer planilha, que podem ser desde imagens e formas até gráficos.

- 

Avançar: essa opção traz o objeto selecionado um nível para frente, para que fique à frente de menos objetos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- 

Recuar: envia o objeto selecionado um nível para trás, para que fique atrás de mais objetos.

- 

Painel de Seleção: exibe um painel no canto direito da tela com uma lista de todos os objetos. Assim, é mais fácil selecioná-los, alterar sua ordem ou visibilidade.

- 

Alinhar: muda o posicionamento dos objetos selecionados na página. Essa ação facilita alinhar os objetos às margens ou à borda da página.

- 

Agrupar: serve para unir os objetos para movê-los e formatá-los como se fossem um único.

- 

Girar: essa ferramenta é utilizada para girar ou inverter o objeto selecionado.

DIRETO DO CONCURSO

033. (VUNESP/TJSP/ESCREVENTE/2017) No MS-Excel 365, por meio do ícone Área de Impressão, localizado no grupo Configuração de Página da guia Layout da Página, tem-se acesso ao recurso "Limpar área de impressão", utilizado quando se deseja:

a) retirar todas as planilhas colocadas na fila de impressão.

b) esvaziar a área de transferência do aplicativo.

c) imprimir uma planilha vazia.


d) retirar todas as fórmulas calculadas automaticamente na planilha.

e) imprimir toda a planilha.

Quando desenvolvemos uma planilha, às vezes não percebemos o quanto ficará extensa. Nesse caso, ao imprimir, ocupará várias páginas. Então, o Excel fornece um recurso para selecionar apenas as células desejadas na impressão: o recurso definir área de impressão do grupo Configuração de página da guia Layout da página. Caso queira desfazer a área selecionada, basta escolher a opção "Limpar área de impressão" e toda a planilha será impressa.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Veja:



Letra e.

---

034. (FEPESE/PREFEITURA DE BRUSQUE/EDUCADOR/2016) O MS Excel 365 em português permite ajustar diversas propriedades da planilha para impressão, como margens, orientação, escala e muitos outras propriedades.

Assinale a alternativa que indica corretamente a guia do MS Excel que contém as ferramentas para ajustar essas propriedades.

a) Layout da página.

b) Página Inicial.

c) Exibir.


d) Revisão.

e) Dados.

Ajustes de impressão, como margens, orientação, escala e muitas outras propriedades, lembra-nos alteração estrutural da planilha, certo?! Se raciocinou assim, guia Layout da página.

Letra a.


GUIA FÓRMULAS



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Nesta guia, está disponível a "biblioteca de funções", que organiza todas as fórmulas disponíveis no Excel. Além disso, um botão bastante importante nessa guia é o **Gerenciador de Nomes**, que é bastante utilizado no Excel.


- **Grupo Biblioteca de Funções**




Esse grupo de ferramentas é responsável por agrupar as principais funções segmentadas por categorias, como Financeiras, Lógicas, Textos etc. Essa biblioteca também possui o botão Inserir Função, que permite buscar e inserir qualquer tipo de função.

- 

Inserir Função: esse recurso permite inserir funções para auxiliar o usuário, dando indicações do que a função precisa. Ao clicar nela, será aberta a caixa de diálogo Inserir Função, conforme é mostrado a seguir:




- 

AutoSoma: para que você possa realizar cálculos rápidos que envolvem soma, mínimo, máximo, média e contagem de número. Por padrão, o botão AutoSoma realiza a soma de valores quando clicado uma única vez. Para realizar as outras operações, é necessário clicar na seta indicada.
- 


Usadas Recentemente: nesta opção, você pode escolher rapidamente as preferências com base nas funções usadas recentemente. Veja o exemplo ao clicar nesse botão.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- Financeira **Financeira:** serve para adicionar uma função financeira à sua planilha. Clique nesse botão e verá uma lista de opções. Use a barra de rolagem se necessário.
- Lógica **Lógica:** serve para adicionar uma função lógica à sua planilha. Clique nesse botão e verá uma lista de opções.
- Texto **Texto:** serve para adicionar uma função de texto à sua planilha. Clique nesse botão e verá uma lista de opções. Use a barra de rolagem se necessário.
- Data e Hora **Data e Hora:** serve para adicionar uma função de tempo à sua planilha. Clique nesse botão e verá uma lista de opções. Use a barra de rolagem se necessário.
- Pesquisa e Referência **Pesquisa e Referência:** serve para adiconar uma função de pesquisa ou de refência à sua planilha. Clique nesse botão e verá uma lista de opções. Use a barra de rolagem se necessário.
- Matemática e Trigonometria **Matemática e Trigonometria:** serve para adiconar uma função de matemática ou trigonometria à sua planilha. Clique nesse botão e verá uma lista de opções. Use a barra de rolagem se necessário.
- Mais Funções **Mais Funções:** aqui, você procura mais funções de categorias, como funções estatísticas, de engenharia, web ou cubo OLAP.



- **Grupo Nomes Definidos**




O grupo de ferramentas **Nomes Definidos** possui funções específicas para nomear células ou intervalos de células para serem utilizadas como estratégia de organização e planejamento na execução de cálculos com o objetivo de facilitar o gerenciamento de grande quantidade de intervalos a serem gerenciados.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


- 

Gerenciador de Nomes: tem como objetivo criar, editar, excluir e localizar todos os nomes usados na Pasta de Trabalho. Os nomes podem ser usados nas fórmulas como substitutos das referências de células.




- 

Definir Nome: serve para definir nomes para uma Pasta de Trabalho ou planilha.



- 


Usar em Fórmula: com essa ferramenta, você pode escolher um nome usado na Pasta de Trabalho e inseri-lo na fórmula atual.
- 

Criar a partir da Seleção: com essa ferramenta, você pode gerar automaticamente os nomes das células selecionadas.

> **DICA**
>
> **Várias pessoas optam por usar o texto na linha superior ou na coluna à extrema esquerda de uma seleção.**


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Grupo Auditoria de Fórmulas**




Esse grupo exibe a relação entre fórmulas e células, permitindo, também, identificar de forma clara erros em fórmulas, ajudando na edição de planilhas que foram produzidas por outras pessoas. Esse grupo é divido em vários recursos que serão mostrados a seguir.

- Rastrear Precedentes **Rastrear Precedentes:** essa ferramenta mostra setas que indicam quais células afetam o valor da célula selecionada no momento. Você pode usar o atalho **Ctrl + [** para navegar pelos precedentes da célula selecionada.



- Rastrear Dependentes **Rastrear Dependentes:** essa ferramenta mostra setas que indicam quais células são afetadas pelo valor da célula selecionada no momento. Use o atalho **Ctrl +]** para navegar pelos dependentes da célula selecionada.



- Remover Setas **Remover Setas:** essa ferramenta remove as setas que foram apresentadas nas ferramentas **Rastrear Precedentes** ou **Rastrear Dependentes**.
- Mostrar Fórmulas **Mostrar Fórmulas:** essa ferramenta exibe a fórmula contida em cada célula, em vez do valor resultante.
- Verificação de Erros **Verificação de Erros:** use essa ferramenta para procurar por erros comuns que acontecem ao usar fórmulas.
- Avaliar Fórmula **Avaliar Fórmula:** com essa ferramenta, você pode depurar uma fórmula complexa, avaliando cada parte dela individualmente. Percorre a fórmula etapa por etapa, o que pode ajudar a verificar se ela está sendo calculada corretamente.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- 

Janela de Inspeção: serve para adicionar células à janela de inspeção para ficar de olho nos valores conforme você atualiza outras partes da planilha. A janela de inspeção permanece na parte superior para que você possa monitorar as células, mesmo que esteja trabalhando com outras planilhas.



- **Grupo Cálculo**



Esse grupo de ferramenta é responsável por ativar ou desativar o cálculo automático das funções implementadas na planilha.

- 

Opções de Cálculo: por meio dessa ferramenta, você poderá escolher entre calcular automática ou manualmente as fórmulas. Caso faça uma alteração que afete um valor, o Excel fará automaticamente o recálculo.
- 
Calcular agora (F9): calcule agora a Pasta de Trabalho inteira. Você só precisará disso se o cálculo automático estiver desativado.
- 
Calcular Planilha (Shift + F9): essa ferramenta serve para que o usuário calcule a planilha ativa. Você só precisará fazer isso se o cálculo automático estiver desativado.

FUNÇÕES DE UMA PLANILHA

Funções de uma planilha são comandos mais compactos e rápidos para se executarem fórmulas. Com elas, é possível fazer operações complexas com uma única fórmula. As funções são agrupadas em categorias para facilitar a sua localização.


Um engenheiro pode utilizar funções matemáticas para calcular a resistência de um material. Um contador usará funções financeiras para elaborar o balanço de uma empresa. Entre as diversas funções, destacam-se:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


- **Funções Financeiras:** para calcular juros, rendimento de aplicações, depreciação de ativos etc.
- **Funções Matemáticas e Trigonométricas:** permite calcular raiz quadrada, fatorial, seno, tangente etc.
- **Funções Estatísticas:** para calcular a média de valores, valores máximos e mínimos de uma lista, desvio-padrão, distribuições etc.
- **Funções Lógicas:** possibilitam comparar células e apresentar valores que não podem ser calculados com fórmulas tradicionais.

A escolha de um ou outro tipo de função depende do objetivo da planilha. Por isso, o botão Ajuda do programa de planilha é um valioso aliado. Ele contém a lista de todas as funções do programa, normalmente, com exemplo.

Para introduzir uma função, o mais prático, enquanto não se familiariza com essa funcionalidade, é selecionar a guia Fórmulas. Selecione a célula onde pretende inserir a fórmula e depois escolha o comando Inserir Função.



Ao clicar em Inserir Função, surge uma caixa de diálogo que facilita a escolha da função pretendida.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

UTILIZANDO FÓRMULAS PARA CALCULAR

Uma fórmula é uma equação que analisa e faz cálculos com dados em uma planilha. As fórmulas no Excel sempre são iniciadas pelo sinal de igual (=), seguido dos valores a serem calculados e dos operadores de cálculo. Veja um exemplo:

=3+5

Além de servir valores diretamente dentro de uma fórmula, você também pode utilizar referências de uma célula que contém os valores desejados para realizar um cálculo. Dessa forma, o resultado do cálculo será atualizado automaticamente quando o valor de uma das células que fazem parte da fórmula for alterado.


Uma fórmula também pode conter qualquer um dos seguintes itens: funções, referências, operadores e constantes. As funções, que são fórmulas pré-desenvolvidas, serão estudadas posteriormente. Então, em se tratando dos outros elementos que uma fórmula pode conter, veremos a explicação de cada um.



AUTOSOMA


AutoSoma é um recurso no Excel muito interessante que pode poupar tempo se você precisar somar linhas ou colunas. Muitas vezes, é mais rápido do que criar uma fórmula à mão, especialmente quando você possui uma grande quantidade de dados para serem somados.

Você pode usar o **AutoSoma** para resumir rapidamente uma coluna, linha ou números. Por exemplo, selecione uma célula ao lado dos números que você deseja somar, clique em **AutoSoma** na guia **Fórmulas**, grupo **Biblioteca de Funções** e pressione **Enter**.



> **DICA**
>
> **Por padrão, o botão AutoSoma realiza a soma de valores quando clicado uma única vez. Para realizar as outras operações, é necessário clicar na seta indicada. Quando você clica em AutoSoma, o Excel insere automaticamente uma fórmula (que usa a função SOMA) para somar os números.**

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.




EXEMPLO


1. Primeiramente, digite a tabela a seguir.

	A	B	C
1		**Janeiro**	**Fevereiro**
2	**Gastos**		
3	Lanchonete	64	52
4	Passagem	175	168
5	Almoço	280	230
6	Celular	60	60
7			

2. Selecione a **célula B7**, acesse a guia **Fórmulas,** grupo **Biblioteca de Funções** e clique no botão **AutoSoma**. Você verá que irá aparecer uma fórmula na **célula B7,** e o Excel realça as células que você está totalizando. Veja a seguir:



3. Pressione **Enter** para mostrar o resultado na célula **B7**. Volte a clicar sobre a célula **B7** e você verá a fórmula na **barra de fórmulas,** conforme mostra a imagem a seguir:



4. Repita o procedimento na célula **C7**.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DICA

Para somar uma coluna de números, selecione a célula imediatamente abaixo do último número da coluna. Para somar uma linha de números, selecione a célula imediatamente à direita.

Depois de criar uma fórmula, você pode copiá-la em outras células, em vez de digitá-la várias vezes. Por exemplo, se você copia a fórmula da célula B7 para a célula C7, ela é ajustada automaticamente para o novo local e calcula os números em C3:C6.

Você também pode usar a AutoSoma em mais de uma célula por vez. Por exemplo, selecione as células B7 e C7, clique em AutoSoma e totalize as duas colunas ao mesmo tempo.

DIRETO DO CONCURSO

035. (CEBRASPE/FUB/TÉCNICO/2015/ADAPTADA) No Microsoft Excel 365, as fórmulas sempre começam com o sinal =.

Observe! O examinador tenta induzir o(a) candidato(a) ao erro ao citar a palavra "sempre". Muitos marcaram errado porque viram que podemos começar uma fórmula com os sinais de + (adição) e – (subtração). Porém, por mais que comecemos uma fórmula com esses dois sinais, o Excel irá incluir o = (igual) antes da fórmula. Faça o teste no seu Excel e comprove.

Certo.

---

036. (CEBRASPE/SEEDF/MONITOR/2017/ADAPTADA) Em uma planilha do Excel 365, ao se tentar inserir a fórmula =a3*(b3-c3), ocorrerá erro de digitação, pois as fórmulas devem ser digitadas com letras maiúsculas.

O Excel 365 não é *case sensitive* (diferenciação de maiúsculas e minúsculas).

Errado.

---

037. (VUNESP/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/ANALISTA/2015) Em uma planilha eletrônica, uma sequência de valores, referências de células, nomes, funções ou operadores

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

que produzam um novo valor a partir dos valores existentes, e que começam com um sinal de igual, é chamada de:

a) Célula.

b) Fórmula.

c) Coluna.

d) Operador.

e) Linha.



Conceito de fórmula.

Letra b.

REFERÊNCIAS

Uma referência identifica uma célula ou um intervalo de células em uma planilha e informa ao Microsoft Excel onde procurar os valores ou dados a serem usados em uma fórmula. Com Referências, você pode usar dados contidos em partes diferentes de uma planilha em uma fórmula ou usar o valor de uma célula em várias fórmulas. Você também pode se referir a células de outras planilhas na mesma pasta de trabalho e a outras pastas de trabalho.

Referências às células de outras pastas de trabalho são chamadas vínculos.

Por padrão, o Excel usa o estilo de referência A1, que se refere à interseção da coluna com a linha, ou seja, à forma como as células são identificadas.

REFERÊNCIAS RELATIVAS, ABSOLUTAS E MISTAS

Referência Relativa

Este é o tipo de referência padrão, ou seja, quando você insere uma fórmula em uma célula e arrasta para outras células, as referências se adaptam a cada célula em que a fórmula foi aplicada.

Uma referência relativa, como, por exemplo, **A1**, indica ao Excel como encontrar outra célula a partir da célula que contém a fórmula.

Baseia-se na posição relativa da célula como **A1** e **A2**. Dessa forma, a referência relativa, ao ser utilizada em uma fórmula, será alterada quando esta for copiada para outra célula. Quando isso ocorre, ela passa a fazer referência a uma célula diferente, que possui a mesma distância de linhas e colunas da fórmula original.

Se a célula **A1** possuir a fórmula **=B1+C1** e for copiada para a célula **A3**, ela se transformará em **=B3+C3**.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

EXEMPLO

1

Se a célula **A1** contém o valor **2** e a célula **B1** contém a fórmula **=A1+2** (referente à célula **A1**), ao pressionar a tecla Enter para confirmar, a fórmula em **B1** resultará no valor **4**, conforme mostra a imagem abaixo:




Se você alterar o valor na célula **A1** para **5** e pressionar a tecla **Enter,** o valor na célula em **B1** mudará automaticamente para **7**, pois a fórmula já estava contida ali.




EXEMPLO

2

Se a célula **B1 (célula que está contida a fórmula)** faz referência à célula **A1 (essa referência é porque o valor calculado na fórmula em B1, está na célula A1)**, então, após copiar a fórmula da célula **B1** e **colar na** célula **D2**, a célula **D2** começa a se referir à célula **C2**. Em outras palavras, a referência celular foi movida pela mesma distância que a célula copiada.



Para exemplificar melhor e mostrar que a referência foi movida para a célula **C2,** dê um clique duplo sobre a célula **D2,** onde está a fórmula, e verá que a célula **C2** ficará contornada de azul, indicando que ela é a referência da célula **D2**. Veja a imagem.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

EXEMPLO


3

No exemplo abaixo, temos duas colunas, uma com nomes e outra com sobrenomes:

	A	B	C	D
1				
2		Paulo	Henrique	
3		José	Pedro	
4		Maurício	Soares	
5		Luiz	André	
6				
7				

Se quisermos unir o primeiro nome com o sobrenome e colocá-los na coluna **D**, não é necessário inseri-los manualmente, pois é possível uni-los usando as referências relativas.

Nesse caso, digite a fórmula **=B2&””&C2** na célula **D2** e pressione **Enter** para confirmar. Feito isso, basta clicar novamente na célula acima, onde está a fórmula, e puxar a **alça de preenchimento** para preencher as células restantes.



Referência Absoluta

Conforme o próprio nome diz, uma **referência absoluta** é utilizada quando você precisa criar uma fórmula com uma **célula fixa** na planilha.

Por exemplo, suponhamos que você queira calcular o desconto de **10%** nos valores dos produtos contidos em uma lista, e o valor de **10%** esteja na célula **B3**.

Diante disso, será necessário **fixar** a célula **B3** para que, quando a fórmula for copiada para outras células, esta referência de célula não mude. Quando você **trava uma célula para que ela não seja alterada,** faz uma **referência absoluta** dentro da fórmula.

Para criar uma referência absoluta dentro da fórmula, basta você **pressionar a tecla F4** após digitar a referência de célula. Tal referência irá exibir um **sinal de cifrão ($)** antes da referência da coluna e antes da referência da linha, conforme você pode notar abaixo:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


$B$3

O **sinal de cifrão ($)** antes da referência da coluna e antes da referência da linha **indica que ambas estão travadas**. Assim, não importa se a fórmula será copiada para baixo ou para o lado, a referência da célula B3 não será alterada dentro da fórmula.

Vamos ver um exemplo.


O exemplo a seguir mostra o faturamento de uma empresa. Nesse caso, precisamos calcular quanto do imposto será preciso pagar a cada mês. Crie uma tabela igual à mostrada a seguir e na célula **D3** insira a fórmula **=C3*D7** e dê **Enter** para confirmar.

EXEMPLO




	A	B	C	D
1				
2		Faturamento		Taxa
3		Janeiro	R$ 2.500,00	R$ 375,00
4		Fevereiro	R$ 3.250,00	
5		Março	R$ 4.300,00	
6		**Soma**	**R$ 9.850,00**	
7		**Taxa**		15%

Com a fórmula inserida (**=C3*D7**) na célula **D3**, veja que ela mostra quanto de imposto a empresa precisa pagar em janeiro. Se você quiser preencher automaticamente os meses restantes apenas puxando o **autopreenchimento**, notará que, em **fevereiro**, a referência não aponta para a célula **D7**, em vez disso, ela aponta para a célula **D8** e, em **março,** para a célula **D9.** Isso acontece porque ainda estamos trabalhando com uma **referência relativa**.



	A	B	C	D
1				
2		Faturamento		Taxa
3		Janeiro	R$ 2.500,00	R$ 375,00
4		Fevereiro	R$ 3.250,00	R$ -
5		Março	R$ 4.300,00	R$ -
6		**Soma**	**R$ 9.850,00**	R$ -
7		**Taxa**		15%


Para criar uma referência absoluta, clique na célula D3 para que a fórmula contida nela apareça na barra de fórmula (veja a imagem anterior) e, com a fórmula sendo exibida, clique sobre o texto D7, conforme exibido a seguir:



	A	B	C	D
1				
2		Faturamento		Taxa
3		Janeiro	R$ 2.500,00	=C3*D7
4		Fevereiro	R$ 3.250,00	R$ -
5		Março	R$ 4.300,00	R$ -
6		**Soma**	**R$ 9.850,00**	R$ -
7		**Taxa**		15%


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Agora, pressione a tecla F4 e confirme pressionando Enter. Isso mudará uma referência relativa para uma referência absoluta.



	A	B	C	D
1				
2		Faturamento		Taxa
3		Janeiro	R$ 2.500,00	=C3*$D$7
4		Fevereiro	R$ 3.250,00	R$ -
5		Março	R$ 4.300,00	R$ -
6		Soma	R$ 9.850,00	R$ -
7		Taxa		15%


Clique novamente na célula **D3** e, utilizando o autopreenchimento, clique e arraste até a célula **D6** e solte o clique. Veja que as células foram preenchidas corretamente. Isso ocorre porque a célula **D3** agora é uma **referência absoluta** em que, ao arrastar para preencher as outras células, é alterada somente a célula onde ficará a fórmula, mantendo-se a taxa de juros, que está em **D7**.



	A	B	C	D
1				
2		Faturamento		Taxa
3		Janeiro	R$ 2.500,00	R$ 375,00
4		Fevereiro	R$ 3.250,00	R$ -
5		Março	R$ 4.300,00	R$ -
6		Soma	R$ 9.850,00	R$ -
7		Taxa		15%

	A	B	C	D
1				
2		Faturamento		Taxa
3		Janeiro	R$ 2.500,00	R$ 375,00
4		Fevereiro	R$ 3.250,00	R$ 487,50
5		Março	R$ 4.300,00	R$ 645,00
6		Soma	R$ 9.850,00	R$ 1.477,50
7		Taxa		15%

Para ver a fórmula contida nas células preenchidas, você pode clicar em todas elas e observar, na barra de fórmulas, a fórmula daquela célula ou então selecionar todas as células que foram preenchidas e pressionar o atalho **Ctrl + Shift +** ´ (acento agudo). Veja a seguir:



	A	B	C	D
1				
2		Faturamento		Taxa
3		Janeiro	2500	=C3*$D$7
4		Fevereiro	3250	=C4*$D$7
5		Março	4300	=C5*$D$7
6		Soma	9850	=C6*$D$7
7		Taxa		0,15

Referência Mista

A **referência mista**, conforme o nome diz, ocorre quando você **trava apenas a coluna ou a linha** para que não sejam alteradas quando a fórmula for copiada.

Se a referência contiver o **sinal de cifrão ($)** apenas **antes da referência da coluna**, isso quer dizer que **somente a referência da coluna não será alterada** quando a fórmula for copiada. No entanto, a referência de linha será copiada.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


Da mesma forma, se a referência contiver o **sinal de cifrão ($)** apenas **antes da referência da linha**, isso quer dizer que **somente a referência da linha não será alterada** quando a fórmula for copiada, mas a referência de coluna, sim.

Para definir uma referência mista, basta pressionar **duas vezes a tecla F4,** caso você queira travar somente a **linha,** ou pressione **três vezes a tecla F4** para travar a **coluna**.


Vamos a um exemplo.

EXEMPLO


Digite a planilha abaixo, formate-a como desejar e, na célula **F3**, digite a fórmula **=B3*B7**, pressionando **Enter** para confirmar. Nessa planilha, temos uma loja que deseja calcular o valor do desconto de cada produto conforme o percentual de cada mês, como mostra a fórmula digitada em F3.




Agora, suponhamos que fosse necessário copiar essa fórmula para as outras células rapidamente. Para isso, clique na célula **F3** novamente e, utilizando o **autopreenchimento**, arraste até a célula **G2**.



Agora, dê um clique duplo sobre as células preenchidas, ou seja, sobre as células **G3** e **H3** e verá que a **referência** não ficou fixa à coluna **B** (célula **B3**). A **referência** foi "movida" para as células **C3** e **D3,** conforme ilustram as imagens a seguir:






O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A referência para o preço deve ser uma referência fixa à coluna B.

Como resolver isso?


Na planilha, selecione a célula **F3**, vá até a **barra de fórmula** e, na fórmula, coloque um símbolo de **$** (cifrão) na frente da letra B2 ($B2) de modo a **travar a coluna** do preço.

Da mesma forma, quando arrastamos a célula F3 para baixo, a referência ao desconto deve ser uma referência **fixa** à linha **7**. Então, para isso, coloque um símbolo de $ (cifrão) na frente do número de linha da célula B6 (B$6) na fórmula da célula **F3** de modo a **travar a linha** também. Após fazer essas alterações, pressione **Enter** para confirmar.



	A	B	C	D	E	F	G	H
1					Valor do desconto			
2	Produto	Preço			Preço/Mês	Janeiro	Fevereiro	Março
3	Fogão 6 bocas	R$ 1.200,00			Fogão 6 bocas	=$B3*B$7		
4	TV 4k 49"	R$ 1.500,00			TV 4k 49"			
5								
6	Mês	Janeiro	Fevereiro	Março				
7	Desconto	20%	30%	40%				

Por fim, selecione novamente a célula **F3** e, por meio da alça de autopreenchimento, arraste para a direita até a célula **G3** para preencher os outros meses e de novo clique em **F3** e arraste para baixo, para preencher a célula **F4.** Veja como ficou:



	A	B	C	D	E	F	G	H
1					Valor do desconto			
2	Produto	Preço			Preço/Mês	Janeiro	Fevereiro	Março
3	Fogão 6 bocas	R$ 1.200,00			Fogão 6 bocas	R$ 240,00	R$ 360,00	R$ 480,00
4	TV 4k 49"	R$ 1.500,00			TV 4k 49"	R$ 300,00		
5								
6	Mês	Janeiro	Fevereiro	Março				
7	Desconto	20%	30%	40%				

DIRETO DO CONCURSO

038. (Q3539762/CESPE/CEBRASPE/PREFEITURA DE MOSSORÓ/AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS/ÁREA: DIREITO/2024) Julgue os próximos itens, a respeito de MS Office, MS Word, MS Excel e MS PowerPoint.

No Excel, o sinal de cifrão ($) é usado para formatar a célula como número do tipo moeda.

No Microsoft Excel, o sinal de cifrão ($) é utilizado para criar referências absolutas em fórmulas. Por exemplo:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

=A1 → referência relativa à célula A1;
=$A$1 → referência absoluta, que não muda ao copiar a fórmula para outras células;
=A$1 ou =$A1 → referências mistas (apenas a linha ou a coluna é fixada).
Já para formatar um valor como moeda, o usuário pode:
Usar o atalho Ctrl + Shift + $, ou Aplicar o formato "Moeda" ou "Contábil" por meio da guia "Início" → "Número".
Errado.

---

039. (Q3465278/IDCAP/PREFEITURA DE IBIRATAIA/TÉCNICO AMBIENTAL/2024) O Excel possui um recurso que é uma grande ajuda para quem necessita digitar uma sequência de células cujo conteúdo é sequencial, este recurso analisa o conteúdo de uma ou mais células selecionadas e faz uma cópia delas para as células destino. Marque a alternativa CORRETA que corresponde a um recurso no Excel descrito.
a) Auto Preenchimento.
b) Ortografia e Gramática.
c) Dicionário de Sinônimos.
d) Contagem de Palavras.



a) Certa. Função exatamente narrada no enunciado.
b) Errada. O Excel só possui o corretor ortográfico. Gramatical, somente no Word.
c) Errada. Útil para a retirada de palavras repetidas nas células.
d) Errada. Ferramenta presente no Word. O Excel contém a ferramenta ESTATÍSTICAS DA PASTA DE TRABALHO. Guia REVISÃO.
Letra a.

REFERÊNCIA 3D, EXTERNA OU VÍNCULO

Podemos também dizer que, se você quiser analisar dados na mesma célula ou em um intervalo de células em várias planilhas dentro de uma pasta de trabalho, use a referência 3D. Uma referência 3D inclui a referência de célula ou intervalo, precedida por um intervalo de nomes de planilhas.

DENTRO DA MESMA PASTA DE TRABALHO (ARQUIVO)

=Planilha13!B5+B6 soma na planilha 13 as células B5 e B6.

PASTAS DE TRABALHO DIFERENTES E ABERTAS NO SISTEMA

=[despesas.xlsx]planilha13!B5+B6 soma no arquivo despesas.xls, dentro da planilha 13, as células B5 e B6.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

PASTAS DE TRABALHO DIFERENTES E ESTANDO APENAS UMA ABERTA


='c:\pasta1\[despesas.xlsx]planilha13'!B5+B6 soma na unidade c:\pasta1 o arquivo despesas.xls, dentro da planilha 13, as células B5 e B6.

Conforme dito acima, uma referência que se refere à mesma célula ou intervalo em várias planilhas é chamada de **referência 3D**. Uma referência 3D é uma maneira útil e conveniente de **referenciar** várias planilhas que seguem o mesmo padrão e as células em cada planilha contêm o mesmo tipo de dados, como quando você consolida dados de orçamento de diferentes departamentos em sua organização.

Você pode usar uma referência 3D para adicionar alocações de orçamento entre **três departamentos**, como, por exemplo, **Vendas**, **RH** e **Marketing**, cada um em uma planilha diferente, usando a seguinte **referência 3D**:

=SOMA(Vendas:Marketing!B3)

Você pode até adicionar **outra planilha** e movê-la para o intervalo ao qual sua fórmula se refere. Por exemplo, para adicionar uma referência à **célula B3** na planilha **Instalações,** mova a planilha Instalações entre as planilhas **Vendas** e **RH,** conforme mostrado a seguir:



Como sua fórmula contém uma referência 3D a um intervalo de nomes de planilha, **Vendas:Marketing!B3**, todas as planilhas no intervalo são incluídas no novo cálculo.

Obs.: A seguir, somente para exemplo, colocaremos passo a passo para que você entenda melhor como se monta e trabalha como uma referência 3D.

CRIANDO UMA REFERÊNCIA 3D PARA SOMAR O MESMO INTERVALO EM VÁRIAS PLANILHAS

Somar um intervalo de números é fácil para a maioria dos usuários do Excel, mas você sabe como criar uma referência 3D para somar o mesmo intervalo de várias planilhas?


Aqui utilizaremos uma pasta de planilhas de **janeiro** a **dezembro** e uma planilha a mais, de nome **Total**.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



1. Em todas as planilhas dos meses, digite **SOMA** na célula **A1** e na célula **B1** digite **14**. Na planilha **Total**, na célula **A1**, digite **Total Soma**.


2. Para criar uma **referência 3D** a fim de somar o mesmo intervalo na folha é muito fácil. Nesta pasta de planilhas que criamos, selecione a planilha **Total** e na célula **B1** você colocará o resultado. Então, para isso, digite na célula **B1** a fórmula **=SOMA(janeiro:dezembro!B1)** e pressione **Enter** ao final.



Obs.: Janeiro e dezembro são a primeira e a última planilha que você precisa somar, **B1** é a mesma célula que você soma.


> **DICA**
>
> **Você também pode somar o mesmo intervalo entre as planilhas, alterando a referência de célula para uma referência de intervalo. Para isso, como teste, digite na célula B1 a fórmula =SOMA(janeiro:dezembro!B1:B3).**

3. É possível usar ainda o **intervalo nomeado** para somar o mesmo intervalo entre as planilhas. Então vá até a guia Fórmulas, grupo Nomes Definidos e clique no botão Definir o Nome para habilitar Novo nome. Veja a seguir:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

4. Na caixa de diálogo Novo nome, dê um nome, à sua escolha, ao intervalo. Agora, no campo **Refere-se**, digite **='Jan:Dez'!B1** e, na sequência, clique em OK.




Obs.: Em uma célula em branco, digite a fórmula **=SOMA(Teste)**. **Teste** é o intervalo nomeado especificado que você definiu na última etapa para obter o resultado.

DIRETO DO CONCURSO

040. (CEBRASPE/DPF/PERITO/2018) Com o uso de uma planilha no Microsoft Excel 365, será realizada a soma de dois valores numéricos advindos de duas planilhas diferentes, mas ambas constantes do mesmo arquivo. A fórmula de soma será inserida na célula A1 da planilha Plan1, e os dados a serem somados estão na célula A1 de Plan2 e na célula A2 de Plan1. Nessa situação, a fórmula correta a ser inserida na célula A1 da planilha Plan1 é =SOMA(Plan2!A1;A2).

Irá somar a célula A1 da Plan2 com a célula A2 da Plan1.


e-GESTÃO

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho
Data da Última Atualização: 18/08/2017

7ª Região - CE

A - Varas do Trabalho - Fase de Conhecimento

Período de Referência: 01/07/2017 a 31/07/2017

Vara do Trabalho	Recebidos por VT			Solucionados			Baixados	Pendentes de Baixa		
	Casos Novos	Outros	Total	Sentença	Acordo	Total		Pendentes de Solução	Outros	Total
Aracati - 01a Vara	123	1	124							
Baturité - 01a Vara	214	-	214							
Caucaia - 01a Vara	91	-	91							
Fortaleza - 01a Vara	176	1	177							
Fortaleza - 02a Vara	181	-	181							

Certo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

041. (CEBRASPE/TRT-7/ANALISTA/2017) Na situação apresentada na figura antecedente, que mostra parte de uma planilha hipotética — X — em edição do Microsoft Excel, a inserção da fórmula =’C:\Tribunal\Processos\[Solucionados.xlsx]Sentença’!$C$28 na célula selecionada

a) fará que seja inserido, na célula E14 da planilha X, o conteúdo da célula C28 da planilha Sentença, do arquivo Solucionados.xlsx, localizado em C:\Tribunal\Processos, desde que esse arquivo também esteja aberto.

b) não produzirá nenhum resultado, pois apresenta erro de construção, já que a aspa simples (‘) entre = e C deveria ter sido empregada também logo após 28.

c) fará que as células E14 e C28 das respectivas planilhas sejam sincronizadas e tenham seus conteúdos replicados da seguinte forma: caso se insira um valor na célula E14, a célula C28 receberá esse mesmo valor, e vice-versa.

d) fará que a célula E14 da planilha X receba o conteúdo da célula C28 da planilha Sentença, do arquivo Solucionados.xlsx, localizado em C:\Tribunal\Processos.



Tomar cuidado com a letra a, exigiu que os 2 (dois) arquivos estivessem abertos. Se vier o endereço completo, incluindo unidade e pastas, não existe a necessidade de que o arquivo para o qual será criado o vínculo esteja aberto.

Letra d.

OPERADORES

Um sinal ou **símbolo** que especifica o **tipo de cálculo** a ser executado dentro de uma expressão. Existem operadores **Aritméticos,** de **comparação**, **lógicos**, **concatenação** e de **referência**.

Operador Aritmético	Símbolo	Exemplo
Adição	+	=A1+A2
Subtração	-	=D1-E5
Multiplicação	*	=B1*3
Divisão	/	=A4/3
Porcentagem	%	=C5%
Exponenciação (Potênciação)	^	=5^A3
Parênteses*	()	=4*(D5/4 + 10)

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Operador de comparação	Símbolo	Exemplo
Igual a	=	=A1=A2
Maior que	>	=D1>E5
Maior ou igual a	>=	=D1>=E5
Menor que	<	=A4<3
Menor ou igual a	<=	=A4<=3
Diferente de	<>	=E5<>10

Operador de texto	Símbolo	Exemplo
Concatenar	& ("E comercial)	="Excel"&A7

Função Concatenar: a função concatenar permite juntar duas ou mais cadeias de texto, números ou referências de células em uma única cadeia de texto. Ela é útil para combinar informações que estão em diferentes células ou para criar frases personalizadas. Como funciona:

- Sintaxe: a função usa a sintaxe CONCATENAR(texto1, [texto2],...) ou CONCATENAR(string1; [string2;...]) (no Google Sheets).
- texto1 é o primeiro item a ser concatenado, que pode ser um valor de texto, um número ou uma referência de célula.
- [texto2], [texto3],... são os itens adicionais que podem ser concatenados opcionalmente.
- É possível concatenar até 255 argumentos, num total de 8192 caracteres.

EXEMPLO

1: =CONCATENAR("Olá", " ", "mundo!") resultaria em "Olá mundo!".

2: =CONCATENAR(A1, " – ", B1) juntaria o conteúdo das células A1 e B1, separados por " – ".

3: =CONCATENAR("A população de fluxo para ", A2, " é ", A3, "/km") criaria uma frase com os valores da coluna A.

Operador de referência	Símbolo	Exemplo
Dois pontos (intervalo)	:	=SOMA(A1:A10)
Ponto e vírgula (união)	;	=SOMA(A2;B2:B5)
Espaço (intersecção)		=B7:D7 C6:C8

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Números e valores em textos
(””) (’)

Obs.: Se digitarmos ‘9 o Excel irá converter o 9 de numérico para texto. Se digitarmos =”a1+b2”, ele retornará a1+b2.

Como resolver uma fórmula composta (fórmula com mais de um operador)?

Siga a tabela abaixo:

Tabela de prioridades do Excel 2019
1º - ()
2º - Funções - =soma(a1:a4)
3º - %
4º - ^
5º - * /
6º - + -
7º - concatenar - &
8º - comparações - =,<>,>,<,>=,<=

EXEMPLO

=A1+b5*C6^A6

1º – Exponenciação (^)

2º – multiplicação (*)

3º – Soma (+)

DIRETO DO CONCURSO

042. (Q3179018/CESPE/CEBRASPE/MPE-TO/TÉCNICO MINISTERIAL/ÁREA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2024) Acerca de edição de textos, planilhas e apresentações no Microsoft Office 365 e no LibreOffice, julgue os itens a seguir.

No Microsoft Excel, o operador comercial — & — é um operador de concatenação de texto; ele permite conectar ou associar dois valores para produzir um valor de texto contínuo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A concatenação é uma operação comum em planilhas eletrônicas, permitindo combinar dados de diferentes células em uma única célula.
O operador "&" simplifica esse processo, tornando-o mais direto do que o uso de funções como "CONCATENAR" ou "CONCAT".
Exemplos: Se a célula A1 contiver "GRAN" e a célula B1 contiver "APROVAÇÃO", a fórmula "=A1&" "&B1" resultará em "GRAN APROVAÇÃO" na célula onde a fórmula for inserida.
Certo.

---

043. (Q3132866/IDCAP/PREFEITURA DE VILA RICA/TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO/2024) Os operadores são usados em qualquer fórmula que for usada no Excel para efetuar qualquer tipo de cálculo. Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao operador de multiplicação.
a) – (hifen).
b) * (asterisco).
c) x (letra x).
d) / (barra inversa).

a) Errada. – (hifen): SUBTRAÇÃO
b) Certa. * (asterisco): MULTIPLICAÇÃO
c) Errada. x (letra x): STRING (LETRA)
d) Errada. / (barra inversa): DIVISÃO.
Letra b.

CONSTANTES

Um valor que não é calculado e que, portanto, não é alterado. Uma expressão ou um valor resultante de uma expressão não é considerado uma constante.

CRIANDO UMA FÓRMULA SIMPLES


Para criar uma fórmula simples, como uma soma, tendo como referência os conteúdos que estão em duas células da planilha abaixo, faça o seguinte:

	A	B	C
1	Janeiro	Fevereiro	Total
2	127	432	
3			

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


Posicione-se na célula onde deseja que saia o resultado, como, por exemplo, a célula C2, e digite o sinal de igualdade.

Digite a referência da primeira célula que deseja somar. Se preferir, clique na célula que contém o primeiro dado e automaticamente a referência será incluída na fórmula.




Digite o operador matemático correto. No caso, o sinal de +.


Digite ou clique na próxima célula, como, por exemplo, a célula B2, para determinar a referência.



Antes de confirmar, sempre verifique sua fórmula para ver se está correta e, para confirmar, pressione a tecla **Enter** e observe o resultado.



Retornando a seleção para a célula que contém o resultado da fórmula, a célula **C2**, observe acima da barra de fórmulas que ela mostra o cálculo que foi criado para obter aquele resultado. Isso acontece para que você diferencie uma célula onde foi digitada diretamente uma informação de uma célula onde foi criado um cálculo para se obter aquela informação.



Além disso, essa barra pode ser usada para que você EDITE a fórmula. Por exemplo, para mudar apenas o operador matemático, alterando de soma para multiplicação.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

CRIAR FÓRMULAS SIMPLES NO EXCEL

Você pode criar uma fórmula simples para somar, subtrair, multiplicar ou dividir valores na planilha. As fórmulas simples sempre começam com um sinal de igual (=), seguido de constantes que são valores numéricos e operadores de cálculo, como os sinais de mais (+), menos (–), asterisco (*) ou barra (/).

EXEMPLO

1. Na planilha, clique na **célula** em que você deseja inserir a fórmula.
2. Digite = (sinal de igual) seguido pelas constantes e operadores (até 8192 caracteres) que você deseja usar no cálculo.

Só como exemplo, digite **=1+1**.

Em vez de digitar as constantes em sua fórmula, você pode selecionar as células que contêm os valores que deseja usar e inserir os operadores entre as células da seleção.

Seguindo a ordem padrão de operações matemáticas, a multiplicação e a divisão são executadas antes da adição e subtração.

3. Para aparecer o resultado, pressione **Enter**.


> **DICA**
>
> **Vamos fazer outra variação de uma fórmula simples. Digite =5+2*3 em outra célula e pressione Enter. O Excel multiplica os dois últimos números e adiciona o primeiro número ao resultado.**

EDITANDO UMA FÓRMULA

FAÇA NA PRÁTICA


1. Com a seleção na célula que contém o **resultado da fórmula**, clique dentro da **barra de fórmula** para ativar a edição.

2. Você pode clicar e usar as setas de movimentação do seu teclado para posicionar o ponto de inserção do lado direito do sinal de adição.




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

3. Apague o sinal e digite o operador matemático da multiplicação, que é o asterisco *.



4. Confirme dando Enter e note que o resultado será atualizado automaticamente, de acordo com a nova operação.



DICA


Outra maneira de ativar a edição de uma fórmula é teclando F2 ou dando um duplo clique na célula que contém o resultado e mudando os dados da fórmula diretamente dentro da célula.

ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE RESULTADOS

Você pode estar se perguntando por que usar as referências das células em vez de usar os valores que estão dentro dela ao criar uma fórmula. No exemplo anterior, por que não criar a fórmula com a estrutura **= 127 + 432**?

Usar as referências das células permite que, ao alterar a informação contida em qualquer célula envolvida no cálculo, o resultado seja automaticamente alterado.

Por exemplo, ao mudar a quantidade do mês de janeiro para **250** e teclar **ENTER**, o resultado da fórmula também irá mudar.



Isso só foi possível porque você usou o **NOME** da célula ao criar a fórmula, e não o número que estava dentro dela.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIRETO DO CONCURSO

044. (Q3196237/IBFC/MGS/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/2024) Analise a seguinte planilha eletrônica do Microsoft Office abaixo:

	A	B	C
1	5	4	7
2	3	2	9

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta que está embutida na célula C2.

a) =C1+B2-A1+B1-A2

b) =C1-B2+A1-B1+A2

c) =C1+B2-A1-B1+A2

d) =C1-B2+A1+B1-A2

Típica questão que envolve uma fórmula simples e como resolver. No caso, quando envolve adição e subtração, resolver o que vier primeiro.

=C1-B2+A1-B1+A2

=7-2+5-4+3

=5+5-4+3

=10-4+3

=6+3

=9

Letra b.

---

045. (CESGRANRIO/CAPES/TÉCNICO/2016)

	A	B	C	D
1	Produto	Quantidade	Preço por unidade	Subtotal
2	Maçã	1	2	2
3	Laranja	2	2	4
4	Mamão	3	1	3
5				
6		Preço Total	9	

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Qual deve ser a fórmula aplicada na célula C6 para obter o valor indicado, que representa o total gasto na compra dos produtos nas quantidades apresentadas?

a) =B2+C2*B3+C3*B4+C4

b) =B2*C2+B3*C3+B4*C4

c) =(B2+C2)*(B3+C3)*(B4+C4)

d) =(B2+B3+B4)*(C2+C3+C4)


e) =(C2+C3+C4)*(B2+B3+B4)

Para acharmos o valor total de uma compra, sabemos que é necessário encontrar o subtotal (subtotal é a multiplicação do preço unitário com a quantidade) e, logo depois, somar todos os subtotais. Na letra b, ele irá multiplicar primeiro para depois somar e achar o 9.

=1*2+2*2+3*1

Resultado: 9.

Letra b.



046. (QUADRIX/CFO/ADVOGADO/2017) Ao clicar o botão, Σ a célula selecionada receberá a soma dos valores contidos nas células pertencentes à sua coluna, e não à sua linha, ou seja, receberá o valor 6 ao invés do valor 7.

Item abordando o conhecimento do famoso botão AutoSoma. O AutoSoma irá, por padrão, selecionar a coluna, gerando o resultado 6. Para selecionar a linha, será necessária a intervenção do usuário.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Atente-se para o fato de que a seta ao lado do AutoSoma é um atalho para ter acesso a todas as funções restantes do Excel.

Certo.

---

047. (CEBRASPE/ABIN/TÉCNICO/2010/ADAPTADA) Considere que, em planilha em edição no Excel, um usuário registre, nas células C2, C3, C4, C5, C6 e C7, os seguintes valores, respectivamente: 10, 20, 20, 30, 50, 100. Nessa situação, caso o usuário selecione a célula C8, formate-a com a opção Separador de Milhares, nela digite =C4/C2+C7/C6 e, em seguida, tecle ENTER, aparecerá nessa célula o valor 4,00.

Questão que tem de ser resolvida em 2 (dois) passos. O primeiro é ter ciência de que foi clicado no botão Separador de Milhares 000, que irá formatar a célula para exibir valores com a separação decimal (ponto, vírgula e os zeros). O segundo é substituir respectivamente os valores na fórmula = 20/10+100/50. Resultado: 4,00.

Certo.

---

048. (VUNESP/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/TÉCNICO/2015) elaborar uma planilha, necessita-se elevar um número, 20, à potência 5, e colocar essa operação em uma determinada célula. A fórmula a ser utilizada é:

a) = 205

b) 20X20X20X20X20

c) 20^5

d) = 20^5

e) 20*20*20*20*20=

a) Errada. O Valor sobrescrito não será reconhecido.

b) Errada. X não é sinal de multiplicação no Excel, mas, sim, uma letra normal.

c) Errada. Faltou o sinal de igual (=).

d) Certa. Sabemos que a exponenciação é representada pelo sinal de "^". Então a fórmula correta é: =20^5.

e) Errada. Se o sinal de igual (=) fosse colocado antes da fórmula, acharíamos também o resultado.

Letra d.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

COPIAR FÓRMULA PARA CÉLULAS ADJACENTES

Copiar uma fórmula para células vizinhas representa ganho de tempo ao trabalhar com planilhas. Imagine, por exemplo, uma planilha que contém um maior volume de informações, na qual se necessita apenas de uma fórmula, mas que deveria ser repetida para cada linha ou coluna diferente.

Seria uma grande perda de tempo e esforço digitar cada fórmula, não é mesmo?

Para isso, existe a alça de preenchimento. Ela fica na parte inferior direita da caixa de seleção de uma célula, no formato de um pequeno quadrado preto:




Sua manipulação permite copiar rapidamente o conteúdo de uma célula para outra, inclusive fórmulas.

EXEMPLO

Se digitar o número 2 na A1 e 4 na A2, selecionar as 2 (duas) células e arrastar a alça de preenchimento, o Excel irá seguir a sequência, realizando uma P.A (progressão aritmética), e preencherá as demais células: 2,4,6,8,10,12... Caso digite Janeiro na célula A1 e arraste a alça de preenchimento: Janeiro, Fevereiro, Março... O Excel também aceitará abreviado, JAN. Caso digite Segunda-feira na célula A1 e arraste a alça de preenchimento: Segunda-feira, Terça-feira... O Excel também aceitará abreviado, Seg. Caso digite apenas o número 3 na célula A1 e arraste a alça de preenchimento, o Excel irá repetir o número, pois não foi determinada uma progressão. Caso arraste pressionando a tecla CTRL, ele irá sequenciar: 3,4,5,6... Caso digite um nome próprio, o Excel também irá repeti-lo. Caso digite o nome e imediatamente um número, ele repetirá o nome e sequenciará o número.

DIRETO DO CONCURSO

049. (CONESUL/CREA-DF/ADVOGADO/2017)



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Considere que o usuário posicionou o botão esquerdo do mouse sobre a alça da célula, conforme mostra a figura acima, arrastou e soltou, mantendo pressionado o referido botão sobre o endereço de célula F2. Determine que valor conterá na célula F2.

a) 9

b) 29

c) 23

d) 4

e) 7

Observe que foram selecionados os números 2 e 9. 2 e 9 formam uma P.A de 7, ok? É a diferença entre eles. Então basta seguir somando de 7 em 7. 2, 9, 16, **23**... Professor, e o número 4 lá na planilha? O número 4 foi apenas para desviar a atenção do(a) candidato(a). Como ele não está selecionado, será "atropelado" pela sequência proposta.

Letra c.

---

050. (CEBRASPE/DPU/ANALISTA/2016) A alça de preenchimento do Excel é utilizada para somar valores numéricos contidos em um conjunto de células selecionadas pelo usuário.

A alça de preenchimento é utilizada para sequenciar valores, não os somar.

Errado.

TRABALHANDO COM FUNÇÕES NO EXCEL

Funções são fórmulas predefinidas que efetuam cálculos usando valores específicos, denominados argumentos, em uma determinada ordem ou estrutura. As funções podem ser usadas para executar cálculos simples ou complexos.

Uma função funciona como um operador dentro de uma fórmula, semelhante à adição, subtração etc. Porém, as funções são capazes de realizar cálculos mais complexos e de maneira mais simples.


Elas são compostas por duas partes básicas e começam com um sinal de igual (=), seguido do nome da função, um parêntese de abertura, os argumentos da função separados por vírgulas e um parêntese de fechamento.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


- **Nome da Função:** todas as funções que o Excel permite usar em suas células têm um nome exclusivo. Para obter uma lista das funções disponíveis, clique em uma célula e pressione **SHIFT + F3**.
- **Argumentos:** os argumentos podem ser números, texto, valores lógicos, como VERDADEIRO ou FALSO, matrizes, valores de erro, como #N/D, ou referências de célula. O argumento que você atribuir deve produzir um valor válido. Eles também podem ser constantes, fórmulas ou outras funções.

Um outro detalhe interessante numa função é a dica de ferramenta Argumentos. Trata-se de uma dica de ferramenta com a sintaxe e os argumentos que é automaticamente exibida à medida que você digita a função. Por exemplo, ao começar a digitar **=SE(** numa célula, você verá:



Note que o Excel mostra a dica com a sintaxe completa da função e os argumentos que podem ser inseridos dentro dela. Embora sejam muito úteis, vale lembrar que as dicas de ferramenta são exibidas somente para funções internas.

Para construir uma função, ou seja, inserir uma função em uma fórmula, você poderá utilizar o botão **Inserir função** f_x, encontrado na **barra de fórmulas**. Veja a seguir:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

CONHECENDO ALGUMAS FUNÇÕES

Agora, você conhecerá algumas das funções do Excel:

- **SOMA:** efetua a soma dos valores especificados.

EXEMPLO

=SOMA(B5:B11)

DIRETO DO CONCURSO

051. (Q3461723/IDCAP/PREFEITURA DE SERRA/ENGENHEIRO CIVIL/2024) Considerando o uso de fórmulas e funções no Microsoft Office Excel 2019, qual das seguintes alternativas descreve corretamente como utilizar a função SOMA para totalizar os valores em um intervalo de células?

a) Para somar valores em um intervalo de células no Excel 2019, você pode usar a função =SOMA(A1+A10), que adiciona todos os valores das células de A1 até A10.

b) Para somar valores em um intervalo de células no Excel 2019, você pode usar a função =SOMA((A1àA10)), que adiciona todos os valores das células de A1 até A10.

c) Para somar valores em um intervalo de células no Excel 2019, você pode usar a função =SOMA(A1:A10), que adiciona todos os valores das células de A1 até A10.

d) Para somar valores em um intervalo de células no Excel 2019, você pode usar a função =SOMA((A1)+(A10)), que adiciona todos os valores das células de A1 até A10.

e) Para somar valores em um intervalo de células no Excel 2019, você pode usar a função =SOMA(total(A1+A10)), que adiciona todos os valores das células de A1 até A10.

Questão que mostra claramente a diferença do uso dos sinais de “;” ponto e vírgula e “:” dois pontos.

“;” → E

“:” → ATÉ.

Letra c.

---

052. (CS-UFG/UFG/ADMINISTRADOR/2019) Na planilha eletrônica Microsoft Excel 365, se um usuário, de forma aleatória, digitar números inteiros de um ou dois dígitos nas células do intervalo A1:D4 e, depois, fora desse intervalo, digitar em células distintas quatro fórmulas envolvendo a função de planilha SOMA() iguais às que foram transcritas nas alternativas abaixo, a única fórmula que, na situação descrita, resultará em um valor distinto em comparação às outras três fórmulas é:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) =SOMA(A1:D4)
b) +SOMA(A1:D4)
c) @SOMA(A1:D4)
d) -SOMA(A1:D4)

Todos os sinais são aceitos para iniciarmos funções, porém o menos deixará o resultado negativo.
Letra d.

---

053. (CS-UFG/IF-GOIANO/TÉCNICO/2019) Na imagem a seguir se vê um intervalo de dados lançado na área de trabalho do aplicativo Excel (Office 365).

	A	B	C	D	E	F
1	69	57	50	54	55	
2	70	66	11	57	51	
3	34	96	3	45	2	
4	32	49	54	26	33	
5	34	70	71	26	25	
6						

Por intermédio da função de planilha SOMA() é possível obter o resultado da operação aritmética adição relativo aos 25 números acima (no caso, o resultado dessa soma é igual a 1.140). Há inclusive várias maneiras de se construir fórmulas com a função **SOMA()**, todas elas, igualmente, capazes de fornecer o resultado correto da adição envolvendo todas as células retroexibidas. Das várias formas possíveis de se inserir os argumentos na função a fim de se obter a soma dos 25 números compreendidos no intervalo da figura, indica-se algumas delas a seguir. Qual é a fórmula que fornecerá o resultado pretendido?
a) =SOMA(A:E 1:5)
b) =SOMA(A1;D5;E1:E5)
c) =SOMA(A1:E4;A5;E5)
d) =SOMA(A1;E5)

Sintaxe também é aceita pelo Excel. Leia-se SOMA coluna A até E e a linha 1 até 5.
Letra a.

---

054. (AOCP/ITEP-RN/PERITO/2018) No programa Excel 365, é possível fazer combinações de intervalos para a realização de cálculos com os operadores de referência "dois-pontos" (:), "ponto e vírgula" (;) e "espaço". Sendo cada um deles, respectivamente, um:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) Operador de intervalo / Operador de união / Operador de interseção.
b) Operador de união / Operador de intervalo / Operador de interseção.
c) Operador de interseção / Operador de união / Operador de intervalo.
d) Operador de interseção / Operador de intervalo / Operador de união
e) Operador de intervalo / Operador de interseção / Operador de união.



A alternativa a apresenta os tradicionais sinais das funções do Excel.
Letra a.

- **MÁXIMO:** exibe o maior valor contido em uma lista.

EXEMPLO
=MÁXIMO(B5:B11)

Essa função busca, entre as células com valores numéricos selecionadas, o valor mais alto, retornando este resultado.

- **MÍNIMO:** exibe o menor valor contido em uma lista.

EXEMPLO
= MÍNIMO(B5:B11)

Essa função busca, entre as células com valores numéricos selecionadas, o valor mais baixo, retornando este resultado.

DIRETO DO CONCURSO

055. (Q3466864/IDCAP/PREFEITURA DE IBIRATAIA/BIBLIOTECÁRIO/2024) No Excel uma função consiste em uma série de operações matemáticas que agem sobre valores fornecidos pelo usuário e retorna obrigatoriamente algum resultado. Marque a alternativa CORRETA que corresponde a uma função que retorna o menor número na lista de argumentos.
a) Maior.
b) Média.
c) Máximo.
d) Mínimo.



Menor número de uma matriz = MÍNIMO.
Letra d.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **MAIOR:** retorna o maior valor k-ésimo de um conjunto de dados. Você pode usar essa função para selecionar um valor de acordo com a sua posição relativa. Por exemplo, você pode usar MAIOR para obter o primeiro, o segundo e o terceiro resultados.

EXEMPLO

= MAIOR(B5:B11;3). Essa função buscará o 3º maior número no intervalo selecionado.

ATENÇÃO

Caso existam números repetidos, eles serão contados um a um, e não ignorados.

- **MENOR:** retorna o menor valor k-ésimo do conjunto de dados. Use essa função para retornar valores com uma posição específica relativa em um conjunto de dados. Por exemplo, você pode usar MENOR para obter o primeiro, o segundo e o terceiro resultados.

EXEMPLO

= MENOR(B5:B11;3). Essa função buscará o 3º menor número no intervalo selecionado.

ATENÇÃO

Caso existam números repetidos, eles serão contados um a um, e não ignorados.

DIRETO DO CONCURSO

056. (Q3444529/CESPE/CEBRASPE/SEFAZ-AC/TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL/2024)

	A	B	C
1	SEFAZ	Imposto A	Imposto B
2	Jan	3	8
3	Fev	5	3
4	Mar	7	11
5	Abr	9	22
6	Média		

Considerando a figura precedente, que ilustra parte de uma planilha desenvolvida no Microsoft Excel 365, assinale a opção que corresponde ao resultado a ser mostrado na célula B6 ao se digitar, nessa célula, a fórmula =MAIOR(B2:C5;2).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) 22
b) 11
c) 5
d) 9
e) 7

Entendendo a Função =MAIOR() no Excel:
A função =MAIOR(intervalo, k) retorna o k-ésimo maior valor dentro de um intervalo de células.
No caso, =MAIOR(B2:C5;2) procura o 2º maior valor dentro do intervalo B2:C5.
Análise do Intervalo B2:C5:
Os valores nesse intervalo são: 3, 8, 5, 3, 7, 11, 9, 22.
Encontrando o 2º Maior Valor:
O maior valor é 22.
O segundo maior valor é 11.
Letra b.

---

057. (Q3140299/CESPE/CEBRASPE/ITAIPU BINACIONAL/OPERADOR DE USINA/2024)

	A	B
1	**Nome**	**Valor pago**
2	Cliente 1	150
3	Cliente 2	275
4	Cliente 3	137
5		

Considerando que a tabela acima foi criada no MS Excel, assinale a opção correta.
a) Ao se digitar a fórmula **=MAIOR(A1:A4)** na célula A5, esta será preenchida com o valor Cliente 2.
b) Ao se digitar a fórmula **=SOMA(B2:B4)** na célula A5, esta será preenchida com o valor 562.
c) Para se determinar a média dos valores pagos, deve-se usar a fórmula **=MED(B2:B5)**.
d) A partir da tabela apresentada, não é possível gerar um gráfico no Excel.
e) Na tabela apresentada, não é possível utilizar a função de formatação condicional, pois ela apresenta valores numéricos e textuais.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) Errada. A função MAIOR() requer argumentos numéricos e que seja estabelecida a posição do número como o 1º maior, 2º maior etc. Como a coluna A contém texto, essa fórmula geraria um erro ou um resultado inesperado.
b) Certa. =SOMA(B2:B4): Essa fórmula soma os valores contidos nas células B2, B3 e B4.
150 + 275 + 137 = 562.
Logo, a célula A5 exibirá o valor 562.
c) Errada. A função MED() calcula a mediana.
d) Errada. O Excel permite gerar gráficos a partir de dados textuais e numéricos.
e) Errada. A formatação condicional pode ser aplicada a células com valores numéricos ou textuais. É possível usar formatação condicional tanto em números quanto em textos, separadamente.
Letra b.

---

058. (QUADRIX/CRTR/TÉCNICO/2017)

	A	B	C	D	E
2	EQUIPES	Mar	Abr	Mai	Jun
3	Amarela	1	2	3	4
4	Azul	5	4	3	2
5	Verde	1	3	5	2
6	Vermelha	4	5	1	2

Qual será o resultado exibido, ao se digitar a fórmula =MAIOR(B3:E6;2)-MENOR(B3:E6;3), em alguma célula vazia?
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
e) 4

Em =MAIOR(B3:E6;2), ele irá procurar o segundo maior número no intervalo. Vamos contar: o primeiro maior é o número 5. O segundo maior também é o número 5, pois ele se repete no intervalo e não podemos ignorar valores repetidos. Então o resultado da primeira função é 5. Em =MENOR(B3:E6;3), ele irá procurar o terceiro menor número no intervalo. Vamos contar: o primeiro menor é o número 1. O segundo menor também é o número 1, pois ele se repete no intervalo e não podemos ignorar valores repetidos. O terceiro menor

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

também será o número 1, pois ele se repete mais uma vez. Então o resultado da função será 1. Ficamos com 5-1=4.

Letra e.

- **MÉDIA:** calcula o valor médio de uma lista de valores.

EXEMPLO

=MÉDIA(B5:B11).

Esta função calcula a média de uma determinada faixa de células contendo números. Para tal, efetua o cálculo somando os conteúdos dessas células e dividindo pela quantidade de células que foram somadas.

DIRETO DO CONCURSO

059. (Q3134878/CESPE/CEBRASPE/CAU/ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024)

	A	B
1	Software	Quantidade Instalada
2	Office 365	102
3	Antivirus	114
4	Edição de Vídeo	5
5	LibreOffice	43
6	Visio 365	9
7		
8	Office 365	102
9	Média de Softwares Instalados	54,6

Tendo como referência a figura precedente, que apresenta parte de uma planilha editada no Microsoft Office 365 Excel, julgue os próximos itens, a respeito do Microsoft Office 365.
A partir da planilha apresentada, para se extrair a média ponderada da quantidade de software instalada, deve-se utilizar a fórmula =MÉDIA(B2:B6).

=MÉDIA(B2:B6) calcula a média aritmética simples, não a média ponderada.

Média Ponderada: a média ponderada leva em consideração o "peso" de cada valor. No contexto dessa planilha, não há indicação de pesos diferentes para os softwares, então a média ponderada seria igual à média aritmética.

No entanto, se quiséssemos usar a fórmula da média ponderada, deveríamos utilizar a fórmula SOMAPRODUTO.

Média Aritmética: a fórmula =MÉDIA(B2:B6) calcula a média aritmética correta dos valores na coluna "Quantidade Instalada" (B2 a B6).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Como na questão já existe o cálculo da média aritmética, não seria necessário o recálculo, sendo ele considerado irrelevante para a questão.

Errado.

---

060. (VUNESP/CÂMARA MUNICIPAL POÁ-SP/TÉCNICO/2016/ADAPTADA) A imagem exibida a seguir mostra uma planilha sendo editada por meio do MS-Excel 365, em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula A4, após esta ser preenchida com a fórmula =MÉDIA(A1:C3)

	A	B	C
1	3	4	5
2	C	B	A
3	1	2	3
4			

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Observe que o examinador pediu a média dos valores de A1 até C3, porém alguns valores contêm letras. Muitos candidatos ficarão na dúvida de como o Excel irá proceder. Ele simplesmente irá ignorar as letras e tirar a média apenas dos números. A soma de todos eles será 18. Depois, dividirá o 18 pela quantidade de células, 6. A resposta será: 3.

Letra c.

- **DATADIF:** exibe a diferença entre duas datas.
- **Sintaxe**
- DATADIF(data_inicial;data_final;unidade)
  - **Data_inicial**: uma data que representa a primeira data, ou inicial, do período. As datas podem ser inseridas como cadeias de texto entre aspas (por exemplo, "30/1/2001"), como números de série (por exemplo, 36921, que representa 30 de janeiro de 2001, se você estiver usando o sistema de data 1900) ou como resultado de outras fórmulas ou funções (por exemplo, DATA.VALOR("30/1/2001")).
  - **Data_final:** uma data que representa a última data, ou final, do período.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Unidade:** o tipo de informação que você deseja retornar.
  - "A" – o número de anos completos no período.
  - "M" – o número de meses completos no período.
  - "D" – o número de dias no período.
  - "MD" – a diferença entre os dias na data_inicial e data_final. Os meses e os anos das datas são ignorados.

- **HOJE:** exibe a data atualizada.

EXEMPLO

=HOJE()

Retorna um número que representa a data de hoje, no código data-hora do Microsoft Excel, a fim de que seja possível realizar cálculos envolvendo esses valores. Quando a função HOJE é inserida em uma célula, o Excel formata o número como uma data.

- **AGORA:** exibe a data e a hora atualizadas.

EXEMPLO

=AGORA()

Retorna o número de série da data e hora atual. O número de série é o código de data-hora usado pelo Excel para cálculos de data e hora.

- **Dias:** retorna o número de dias entre duas datas.

DIAS(data_final;data_inicial)

A sintaxe da função DIAS tem os seguintes argumentos.

Data_final obrigatório. Data_inicial e Data_final são as duas datas entre as quais você deseja saber o número de dias.

Data_inicial obrigatório. Data_inicial e Data_final são as duas datas entre as quais você deseja saber o número de dias.

Obs.: O Excel armazena as datas como números de série sequenciais para que possam ser usadas em cálculos. Por padrão, 1º de janeiro de 1900 é o número de série 1 e 1º de janeiro de 2008 é o número de série 39448, porque é 39447 dias depois de 1º de janeiro de 1900.

DIRETO DO CONCURSO

061. (CESGRANRIO/BB/ESCRITURÁRIO/2015) Um escriturário, na função eventual de caixa, ao examinar um boleto de pagamento em atraso, encontrou os seguintes dados: data de vencimento: 13/04/2015 data de pagamento: 28/07/2015 taxa diária de juros por atraso

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

(%): 0,2 máximo de juros a acrescer (%): 20 Se o escriturário tivesse disponível uma planilha eletrônica do MS Excel 365, poderia transcrever essas informações para um trecho de planilha, como o mostrado abaixo, e calcular os juros com os recursos do software.

	M	N
10	data de vencimento	13/04/2015
11	data de pagamento	28/07/2015
12	taxa de juros diários por atraso (%)	0,2
13	máximo de juro a acrescer (%)	20
14	JUROS A PAGAR	

Nesse caso, com que fórmula ele preencheria a célula de juros a pagar (N14)?

a) =SE((DIAS(N11;N10)*N12)>=N13;(DIAS(N11;N10)*N13); N12)

b) = (N11-N10)*0,2/30

c) =SE((N10;N11)*N12>=N13;N13;(N10:N11)*N12)

d) =SE((DIAS(N11;N10)*N12)>=N13;N13;(DIAS(N11;N10)*N12))

e) = (N11;N10)*0,2

O examinador aninhou a função DIAS com a função SE. Vamos por partes:

=SE((DIAS(28/07/2015;13/04/2015)*0,2>=20;20;(DIAS(28/07/2015;13/04/2015)*0,2))

1) O Excel irá analisar quantos dias têm o dia do vencimento do boleto (13/04/2015) para o dia do pagamento (28/07/2015). Resultado: 106 dias.

2) Irá analisar se 106 dias * 0,2 >= 20. Resultado: 21,2>=20. Resultado: VERDADEIRO.

3) Resolver o VERDADEIRO do SE. =20.

Então a quantidade de dias vencidos multiplicados pelos juros diários ultrapassa o limite de juros do banco, 20%. Assim, o banco só irá cobrar 20% no atraso do boleto.

Letra d.

- **MED:** retorna a mediana dos números indicados. A mediana é o número no centro de um conjunto de números.

EXEMPLO


=MED(B5:B11).

Essa função encontrará o número no centro de um grupo de números, isto é, metade dos números possui valores que são maiores do que a mediana e a outra metade possui valores menores. Por exemplo, a mediana de 2, 3, 3, 5, 7 e 10 é 4.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIRETO DO CONCURSO

062. (CEBRASPE/EBSERH/ANALISTA/2018)



	A	B	C
1	Loja	Valor (R$)	
2	Loja 01	9.000,00	
3	Loja 02	12.000,00	
4	Loja 03	10.000,00	
5	Loja 04	11.500,00	
6	Loja 05	10.000,00	
7			
8	Média	10.500,00	
9	Mediana	10.000,00	
10			

Para fins de orçamentação de uma obra, foi feita a cotação de um equipamento em cinco diferentes lojas. Os valores obtidos foram registrados na coluna B, da linha 2 à linha 6, de uma planilha elaborada em Excel, conforme ilustrado na figura anterior. Nas linhas 8 e 9 da coluna B dessa planilha, estão registradas, respectivamente, a média aritmética e a mediana dos preços cotados, calculadas usando-se comandos do próprio Excel.

A partir das informações precedentes, julgue o item que segue, a respeito das fórmulas da ferramenta Excel.

A fórmula estatística =MED(B2:B6) permite o cálculo da mediana entre os preços cotados.

A mediana do intervalo de A2 até B6 é 10.000.

Lembre-se: é necessário colocar os valores em ordem crescente para depois pegar o valor do meio.

Certo.

- **=CONT.NUM()**: contará a quantidade de células que contenham números em uma matriz.
- **=CONT.VALORES():** contará a quantidade de células preenchidas (números, textos, vazias...) em uma matriz.
- **=CONTAR.VAZIO()**: contará a quantidade de células VAZIAS em uma matriz.
- **Cont.se():** uma das funções estatísticas para contar o número de células que atendem a um critério, por exemplo, para contar o número de vezes que uma cidade específica aparece em uma lista de clientes.

=CONT.SE(onde você quer procurar?; o que você quer procurar?)

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIRETO DO CONCURSO

063. (Q3278377/FUNDAÇÃO CETAP/PREFEITURA DE CAMETÁ/GUARDA MUNICIPAL/2024) A tabela mostrada a seguir foi feita em Excel versão 10 em português-BR. Na célula B10 foi digitada a seguinte fórmula: =CONT.SE(B2:B6;”>”&B9). Qual resultado será apresentado na célula B10?

	A	B
1	**Modelo**	**Cilindrada cm³**
2	Corsa	1000
3	Opala	4100
4	Fusca	1300
5	BR-800	800
6	Gol	1600
7	**Maior**	**4100**
8	**Menor**	**800**
9	**Média**	**1760**
10	**Detratores**	

a) 0.
b) 3.
c) 5.
d) 1.

=CONT.SE(B2:B6;”>”&B9)
O Excel irá contar a quantidade de células do intervalo de B2 ATÉ B6 que forem maiores que B9 (1760).
Observe que temos apenas uma célula (B3) 4100.
Letra d.

064. (VUNESP/TJM-SP/ESCREVENTE/2017) Tem-se, a seguir, a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 365, em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto da fórmula =CONT.SE (A2:D4;”<6”), inserida na célula B5.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

	A	B	C	D	E
1					
2	3	8	9	8	
3	4	6	7	7	
4	9	1	9	2	
5					

a) 2

b) 4

c) 7

d) 12

e) 13

O Excel irá contar de A2 até D4 a quantidade de valores < (menores) que 6.

Letra b.

- **SE:** analisa uma condição, permitindo definir o retorno caso seja verdadeira ou falsa.

EXEMPLO

=SE(A1>A2;"Verdadeiro"";"Falso").

A função lógica **SE** verifica uma condição que pode ser **Verdadeira** ou **Falsa**. Se a condição for verdadeira, a função retornará um valor; se for falsa, retornará outro.

A função possui três argumentos: a condição a ser verificada **(chamada de "teste_lógico")**, o valor a ser retornado se a condição for verdadeira **("valor_se_verdadeiro")** e o valor a ser retornado se a condição for falsa **("valor_se_falso"),** em que:


- **Teste_lógico**: é qualquer valor ou expressão que pode ser avaliada como **VERDADEIRA** ou **FALSA**.
- **Valor_se_verdadeiro**: é o valor fornecido se a condição verificada for **VERDADEIRA**. Se esse argumento for omitido na sintaxe, a função retorna VERDADEIRO.
- **Valor_se_falso**: é o valor fornecido se o teste lógico for **FALSO**. Quando não especificado, a função retorna FALSO, caso a condição verificada tenha esse resultado.

ATENÇÃO

O Excel 365 permite aninhar até 64 funções dentro do **SE**.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

065. (CEBRASPE/MPNAP/ANALISTA/2015)



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Informática								
2	Aluno	Nota1	Nota2	Nota3	Média Final	Menção	Resultado		
3	Paulo	2,00	2,00	2,00	2,00	II	Reprovado		
4	Livia	5,50	3,00	3,50	4,00	MI	Exame Final		
5	Luciana	5,00	4,00	6,00	5,00	MM	Exame Final		
6	Maria	4,50	7,50	9,00	7,00	MS	Aprovado		
7	Isabel	9,50	8,50	9,00	9,00	SS	Aprovado		
8	Marcos	6,50	9,00	7,00	7,50	MS	Aprovado		
9									
10	Tabela de Menções				Tabela de Resultados				
11	0,00	2,99	II		0,00	2,99	Reprovado		
12	3,00	4,99	MI		3,00	6,99	Exame Final		
13	5,00	6,99	MM		7,00	10,00	Aprovado		
14	7,00	8,99	MS						
15	9,00	10,00	SS						
16									
17									
18									

O resultado apresentado na célula G3 pode ter sido obtido mediante a execução da seguinte sequência de operações: selecionar a célula G3; digitar a fórmula =SE(E3<$E$12;$G$11;SE(E3<$E$13;$G$12;$G$13)); pressionar a tecla ENTER.

Se o E3 (média final do Paulo – 2) for < (menor) que E12 (3,00). Se for verdadeiro, ele irá retornar o valor de G11 (reprovado). Se for falso, ele irá retornar o valor de: SE(E3<$E$13;$G$12;$G$13). O valor de E3 (2) é menor do que E12 (3). Então o valor será verdadeiro, o que irá retornar o G11 (REPROVADO). Observe na planilha que o aluno Paulo foi reprovado.

Obs.: ignore os sinais de $, ainda teremos a oportunidade de estudá-los.

Certo.

066. (Q3563555/IDCAP/PREFEITURA DE SERRA/AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS/2024) No Excel essa função determina a quantidade de células não vazias, no intervalo estabelecido, que atendem a uma determinada condição. Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao contexto.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


a) =PROCV(valor_procurado;matriz_tabela;núm_coluna;[proc_interv]).
b) =SOMASE (intervalo; condição; intervalo_soma).
c) =CONTAR.VAZIO(intervalo).
d) =CONT.SE(intervalo; critérios).

a) Errada. É utilizada para buscar um valor específico em uma coluna de uma tabela e retornar um valor correspondente de outra coluna na mesma linha. Essa função é muito útil para encontrar e recuperar dados de uma grande quantidade de informações de forma rápida e eficiente.
b) Errada. É utilizada para somar os valores em um intervalo que atende a um determinado critério. É uma ferramenta muito útil quando você precisa somar valores baseados em condições específicas, facilitando a análise de dados.
c) Certa. É usada para contar o número de células vazias em um intervalo especificado. Essa função é muito útil quando você deseja saber quantas células de um conjunto de dados estão sem valores, ajudando na análise de dados incompletos ou na verificação de campos que ainda precisam ser preenchidos.
d) Errada. É usada para contar o número de células em um intervalo que atende a um critério específico. Essa função é muito útil para analisar dados e obter contagens condicionais baseadas em critérios definidos, facilitando a identificação de padrões ou a quantificação de ocorrências específicas.

Letra c.

---

067. (IADES/CAU-BR/ANALISTA/2013)



	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3			Aluno	Média	Resultado	
4			João	5		
5			Maria	6		
6			Pedro	7		
7			Renata	10		
8						
9						
10						

Se a fórmula =SE(D4>=6;”Aprovado”;”Reprovado”) for aplicada nas células E4, E5, E5 e E7, quantos alunos ficarão com o resultado “Reprovado”?
a) 0
b) 1
c) 2

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

d) 3
e) 4



Vamos substituir: =SE(5>=6;"Aprovado";"Reprovado"). Como 5 não é maior ou igual a 6, o valor é falso, então o aluno João será reprovado. Se analisarmos todos os outros alunos, chegaremos em: Maria tirou 6. 6 é maior ou igual a 6, então Maria foi aprovada. Pedro tirou 7. 7 é maior ou igual a 6, então Pedro foi aprovado. Renata tirou 10. 10 é maior ou igual a 6, então Renata foi aprovada. Apenas João foi reprovado.
=SE(**TESTE_LÓGICO**;"VERDADEIRO";"FALSO")
=SE(**D4>=6**;"Aprovado";"Reprovado")
Observe que no teste D4 → 5>=6 → Retornará FALSO, pois 5 não é maior ou igual a 6.
Ao inserir a MESMA fórmula nas demais células, todas retornarão FALSO.
Com isso, teremos 4 alunos APROVADOS e somente 1 aluno REPROVADO.
Letra b.

---

068. (FEPESE/PREFEITURA DE CORONEL FREITAS-SC/TÉCNICO DE ENFERMAGEM/2019) Assinale a alternativa que contém uma descrição correta da função do MS Excel do Office 365 em português denominada SES().
a) Verifica se uma ou mais condições são atendidas e retorna um valor correspondente à primeira condição verdadeira.
b) Verificar se uma condição é atendida e retornar verdadeiro ou falso com base na avaliação de uma única condição.
c) Avalia se uma expressão contém um erro e retorna um valor definido pelo usuário em caso de erros.
d) Retorna o valor de uma expressão ou um valor definido pelo usuário no caso de uma expressão retornar #N/A.
e) Encontrar um valor a partir de um intervalo com base em um índice definido a partir da avaliação de uma expressão lógica.



A função SES é a possibilidade de usarmos o SE com mais testes.
Letra a.

- **Não:** use a função NÃO, uma das funções lógicas, quando desejar verificar se um valor não é igual a outro.

O Excel interpretará o número 0 como FALSO e qualquer outro número como VERDADEIRO.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A função NÃO irá negar (inverter) o resultado.

- **=Não(1) → 1 seria um valor VERDADEIRO, porém, a função NÃO irá negar, retornando FALSO.**
- **=Não(0) → 0 seria um valor FALSO, porém, a função NÃO irá negar, retornando VERDADEIRO.**
- **=Não(20) → 20 seria um valor VERDADEIRO, porém, a função NÃO irá negar, retornando FALSO.**
- **=Não(-80) → -80 seria um valor VERDADEIRO, porém, a função NÃO irá negar, retornando FALSO.**

DIRETO DO CONCURSO

069. (VUNESP/PC-SP/AGENTE E ESCRIVÃO/2018) No MS-Excel 365, em português e em sua configuração padrão, existe a função NÃO. Assinale a alternativa que apresenta dois usos da função NÃO que produzem como resultado VERDADEIRO.

a) =NÃO(1)
=NÃO(VERDADEIRO)
b) =NÃO(FALSO)
=NÃO(0)
c) =NÃO(0)
=NÃO(10)
d) =NÃO(FALSO)
=NÃO(1)
e) =NÃO(VERDADEIRO)
=NÃO(FALSO)

a) Errada. =NÃO(1) → 1 É VERDADEIRO, NEGANDO = FALSO.
=NÃO(VERDADEIRO) → VERDADEIRO, NEGANDO = FALSO.
b) Certa. =NÃO(FALSO) → FALSO, NEGANDO = VERDADEIRO.
=NÃO(0) → 0 É FALSO, NEGANDO = VERDADEIRO.
c) Errada. =NÃO(0) → 0 É FALSO, NEGANDO = VERDADEIRO.
=NÃO(10) → 10 É VERDADEIRO, NEGANDO = FALSO.
d) Errada. =NÃO(FALSO) → FALSO, NEGANDO = VERDADEIRO.
=NÃO(1) → 1 É VERDADEIRO, NEGANDO = FALSO.
e) Errada. =NÃO(VERDADEIRO) → VERDADEIRO, NEGANDO = FALSO.
=NÃO(FALSO) → VERDADEIRO, NEGANDO = FALSO.

Letra b.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Procv:** use a função PROCV, uma das funções de pesquisa e referência, quando precisar localizar algo em linhas de uma tabela ou de um intervalo. Por exemplo, para pesquisar o preço de uma peça automotiva pelo número da peça.

Há quatro informações que serão necessárias para criar a sintaxe da função PROCV:

=PROCV(valor que você deseja pesquisar; intervalo no qual você deseja pesquisar o valor; o número da coluna no intervalo contendo o valor de retorno; correspondência exata ou correspondência aproximada – indicada como 0/FALSO ou 1/VERDADEIRO).

- O valor que você deseja pesquisar, também é chamado de valor de pesquisa.
- O intervalo onde o valor de pesquisa está localizado. Lembre-se de que o valor de pesquisa deve estar sempre na primeira coluna no intervalo para que a função PROCV funcione corretamente.

EXEMPLO

Se o valor de pesquisa estiver na célula C2, o intervalo deve começar com C.

- O número da coluna no intervalo que contém o valor de retorno.

EXEMPLO

Se você especificar B2: D11 como o intervalo, deverá contar B como a primeira coluna, C como a segunda e assim por diante.

- Se preferir, você pode especificar VERDADEIRO se quiser uma correspondência aproximada ou FALSO se quiser uma correspondência exata do valor de retorno. Se você não especificar nada, o valor padrão será sempre VERDADEIRO ou correspondência aproximada.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIRETO DO CONCURSO

070. (Q3219990/IBFC/SAEB/ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO/2023)

	A	B	C	D	E
1	DISPONIBILIDADE				
2	MONTADORA	POPULAR	MÉDIO	LUXO	SUV
3	FORD	15	7	2	12
4	VOLKSWAGEN	23	5	5	17
5	RENAULT	57	12	7	32
6	PEUGEOT	78	9	3	23
7	FIAT	90	7	5	41
8	MERCEDES BENZ	123	23	7	15
9	GENERAL MOTORS	45	34	8	18
10	KIA MOTOTRS	34	12	12	2
11					
12	COLOQUE O NOME AQUI				
13	VOLKSWAGEN	23	5	5	17

Você montou uma planilha que tem uma célula, onde se coloca o nome da montadora e no campo (Célula A13), e ao lado são apresentadas as quantidades em estoque de diversos tipos de veículos. A fórmula apresentada na célula E13 se encontra descrita em:

a) =PROCV(A$13;A$3:E$10;4;0)

b) =PROCV($A13;$A3:$E10;4;1)

c) =PROCV(A13;A3:E10;5;4)

d) =PROCV($A$13;$A$3:$E$10;5;0)

Vamos entender passo a passo:

=PROCV($A$13;$A$3:$E$10;5;0)

A13 é o valor que será procurado;

A3 até E10 será a matriz utilizada para a procura;

5 é a coluna que será retornada;

0 para não aceitar valor aproximado.

Observe que A13 equivale a VOLKSWAGEN;

Na matriz temos VOLKSWAGEN na célula A4;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Na coluna 5 (COLUNA E) na mesma linha de VOLKSWAGEN (A4) temos a quantidade de SUV que é igual a 17.

Letra d.

---

071. (VUNESP/MPE-SP/ANALISTA TÉCNICO CIENTÍFICO/2016)

	A	B	C
1	Atividade	Data Início	Cidade
2	1	10/10/2015	São Paulo
3	2	18/10/2015	Osasco
4	3	22/10/2015	Guarulhos
5	4	23/10/2015	São Paulo
6	5	02/11/2015	São Paulo
7	6	05/11/2015	Guarulhos
8			
9			
10	3		
11			

A fórmula =PROCV(A10;A2:C7;3;0), se digitada na célula B10, trará como resultado:

a) #N/A

b) #ERRO

c) 3

d) Guarulhos

e) 22/10/2015

Vamos entender passo a passo:

1) A10 é o valor que ele irá procurar, 3.

2) A2 até a C7 é o local em que ele irá procurar.

3) 3 é a coluna de retorno, caso encontre o 3. 3 é a coluna das cidades no intervalo pedido.

4) 0 representa FALSO. É a indicação de que não aceitará valor aproximado, apenas valor exato.

5) Existe o número 3 no intervalo de A2 até C7? Sim, existe. Está na célula A4.

6) Quem representa A4 na coluna 3 (cidades)? Guarulhos.

Letra d.

- **Proch:** localiza um valor na linha superior de uma tabela ou matriz de valores e retorna um valor na mesma coluna de uma linha especificada na tabela ou matriz. Use PROCH quando seus valores de comparação estiverem localizados em uma linha ao longo da parte superior de uma tabela de dados e você quiser observar um número específico de linhas mais abaixo. O H de PROCH significa “Horizontal.”

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

=PROCH(valor_procurado;matriz_tabela;núm_índice_linha;[procurar_intervalo])

- valor_proc (obrigatório). O valor a ser localizado na primeira linha da tabela. Valor_procurado pode ser um valor, uma referência ou uma cadeia de texto.
- matriz_tabela (obrigatório). Uma tabela de informações onde os dados devem ser procurados. Use uma referência para um intervalo ou um nome de intervalo. Os valores na primeira linha de matriz_tabela podem ser texto, números ou valores lógicos.
- Se procurar_intervalo for VERDADEIRO, os valores na primeira linha de matriz_tabela deverão ser colocados em ordem ascendente:...-2, -1, 0, 1, 2,..., A-Z, FALSO, VERDADEIRO, caso contrário, PROCH pode não retornar o valor correto. Se procurar_intervalo for FALSO, matriz_tabela não precisará ser ordenada. Textos em maiúsculas e minúsculas são equivalentes.
- núm_índice_linha (obrigatório). O número da linha em matriz_tabela de onde o valor correspondente deve ser retirado. Um núm_índice_lin equivalente a 1 retorna o valor da primeira linha na matriz_tabela; um núm_índice_lin equivalente a 2 retorna o valor da segunda linha na matriz_tabela e assim por diante. Se núm_índice_lin for menor do que 1, PROCH retornará o valor de erro #VALOR!; se núm_índice_lin for maior do que o número de linhas na matriz_tabela, PROCH retornará o valor de erro #REF!.
- intervalo_proc (opcional). Um valor lógico que especifica se você quer que PROCH localize uma correspondência exata ou aproximada. Se VERDADEIRO ou omitido, uma correspondência aproximada é retornada. Em outras palavras, se uma correspondência exata não for localizada, o valor maior mais próximo que seja menor que o valor_procurado é retornado. Se FALSO, PROCH encontrará uma correspondência exata. Se nenhuma correspondência for localizada, o valor de erro #N/D será retornado.

DIRETO DO CONCURSO

072. (IF-CE/TÉCNICO/2017) Sobre a função de Pesquisa e Referência do Microsoft Excel, PROCH, é correto afirmar-se que:

a) recupera dados em tempo real de um programa que ofereça suporte à automação COM.

b) pesquisa a primeira coluna de um intervalo de células e, em seguida, retorna um valor de qualquer célula na mesma linha do intervalo.

c) retorna um valor de um intervalo de uma linha ou uma coluna ou de uma matriz

d) retorna o número da linha de uma referência.

e) localiza um valor na linha superior de uma tabela ou matriz de valores e retorna um valor na mesma coluna de uma linha especificada na tabela ou matriz.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A alternativa e apresentou o conceito fiel do PROCH.

Letra e.

- **Proc:** Utilize PROC, uma das funções de pesquisa e referência, quando for necessário analisar uma única linha ou coluna e localizar um valor na mesma posição em uma segunda linha ou coluna.

=PROC (valor_proc;vetor_proc;[Vetor_resultado])

A sintaxe da forma vetorial da função PROC apresenta os seguintes argumentos:

- valor_proc (necessário). Um valor que PROC procura no primeiro vetor. O valor_procurado pode ser um número, um texto, um valor lógico ou um nome ou referência associada a um valor.
- vetor_proc (necessário). Um intervalo que contém apenas uma linha ou uma coluna. Os valores em vetor_proc podem ser um texto, números ou valores lógicos. Importante: os valores em vetor_proc devem ser colocados em ordem crescente:..., -2, -1, 0, 1, 2,..., A-Z, FALSO, VERDADEIRO; caso contrário, PROC poderá não retornar o valor correto. Textos em maiúsculas e minúsculas são equivalentes.
- vetor_resultado (opcional). Um intervalo que contém apenas uma linha ou coluna. O argumento do vetor_resultado deve ter o mesmo tamanho do valor_proc.

DIRETO DO CONCURSO

073. (QUADRIX/CRTR/TÉCNICO/2017)

	A	B	C	D	E
2	EQUIPES	Mar	Abr	Mai	Jun
3	Amarela	1	2	3	4
4	Azul	5	4	3	2
5	Verde	1	3	5	2
6	Vermelha	4	5	1	2

Qual será o resultado exibido, ao se digitar a fórmula =PROC(A4;A3:A6;B3:B6), em alguma célula vazia?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Vamos entender passo a passo:

1) A4 é o valor que ele irá procurar, Azul.

2) A3 até a A6 é o local em que ele irá procurar.

3) B3 até B6 é a coluna de retorno.

4) Existe o valor Azul no intervalo de A3 até A6? Sim, existe. Está na célula A4.

6) Quem representa Azul no intervalo de B3 até B6? 5.

Letra e.

- **PROCX**: use a função PROCX para localizar itens em uma tabela ou um intervalo por linha. Por exemplo, procure o preço de uma peça automotiva pelo número da peça ou encontre um nome de funcionário com base em sua ID. Com PROCX, você pode procurar um termo de pesquisa em uma coluna e retornar um resultado da mesma linha em outra coluna, independentemente do lado em que a coluna de retorno está.

Sintaxe

A função PROCX pesquisa um intervalo ou uma matriz e retorna o item correspondente à primeira correspondência encontrada. Se nenhuma correspondência existir, o PROCX poderá retornar à correspondência mais próxima (aproximada).

=PROCX(pesquisa_valor; pesquisa_matriz; matriz_retorno; [se_não_encontrada]; [modo_correspondência]; [modo_pesquisa])

- **pesquisa_valor:** obrigatório. O valor a ser pesquisado. *Se omitido, PROCX retornará células em branco encontradas.
- **pesquisa_matriz:** obrigatório. A matriz ou intervalo a classificar.
- **matriz_retorno:** obrigatório. A matriz ou intervalo a retornar.
- **[se_não_encontrada]:** opcional. Quando uma coincidência válida não é encontrada, retorna o texto [if_not_found] que você fornece. Se uma correspondência válida não for encontrada e [if_not_found] estiver ausente, #N/A será retornado.
- **[modo_correspondência]:** opcional. Especificar o tipo de correspondência:
  - 0 – Correspondência exata. Se nenhum for encontrado, retornar #N/A. Esse é o padrão.
  - -1 – Correspondência exata. Se nenhum for encontrado, retorna o próximo item menor.
  - 1 – Correspondência exata. Se nenhum for encontrado, retorna o próximo item maior.
  - 2 – Uma correspondência de curingas, em que *,? e ~ têm um significado especial.
- **[modo_pesquisa]:** opcional. Especificar o modo de pesquisa a ser usado:
  - 1 – Executar uma pesquisa começando do primeiro item. Esse é o padrão.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- -1 – Executar uma pesquisa reversa começando do último item.
- 2 – Executar uma pesquisa binária que dependa da classificação da matriz_procurada em ordem crescente. Caso contrário, resultados inválidos serão retornados.
- -2 – Executar uma pesquisa binária que dependa da classificação da matriz_procurada em ordem decrescente. Caso contrário, resultados inválidos serão retornados.

DIRETO DO CONCURSO

074. (CEBRASPE/PM-AL/ASPIRANTE/2021) No Excel, a função XLOOKUP é capaz de encontrar informações em um intervalo de linhas, mas, caso não encontre a combinação desejada, poderá retornar falso, por isso, para retornar o valor aproximado da combinação, deve ser usada a função CONT.SE.

De acordo com o que estudamos, não é necessário utilizar a função CONT.SE. Podemos personalizar uma mensagem por meio do [SE_NÃO_ENCONTRADA].

Errado.

- **CONCATENAR ou CONCAT:** use CONCATENAR, umas das funções de texto, para unir duas ou mais cadeias de texto em uma única cadeia.

Sintaxe

CONCATENAR(texto1;[texto2];...)

Ou

CONCAT(texto1;[texto2];...)

DIRETO DO CONCURSO

075. (VUNESP/TJSP/ESCREVENTE/2017)

	A	B	C	D	E
1	3	5	9		
2	4	6	7		
3	9	7	8		
4					

Na célula E4 da planilha, foi digitada a seguinte fórmula: =CONCATENAR(C3;B2;A1;A3;C1)

O resultado produzido nessa célula é:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) 8+6+3+9+9
b) 8;6;3;9;9
c) 36899
d) 3689
e) 86399



Irá concatenar (juntar) e converter em valores textuais as células pedidas no intervalo, formando o texto: 86399.

Letra e.

- **SOMASE**: irá somar os valores de um intervalo caso os critérios sejam obedecidos.

=SOMASE(intervalo; critérios; [intervalo_soma])

- **Intervalo (obrigatório)**. O intervalo de células que se deseja calcular por critérios. As células em cada intervalo devem ser números ou nomes, matrizes ou referências que contêm números. Espaços em branco e valores de texto são ignorados. O intervalo selecionado deve conter datas no formato padrão do Excel.
- **Critérios (obrigatório)**. Os critérios na forma de um número, expressão, referência de célula, texto ou função que define quais células serão adicionadas. Por exemplo, os critérios podem ser expressos como 32, “>32”, B5, “32”, “maçãs” ou HOJE().

ATENÇÃO

Qualquer critério de texto ou qualquer critério que inclua símbolos lógicos ou matemáticos deve estar entre aspas duplas (“). Se os critérios forem numéricos, as aspas duplas não serão necessárias.

- **intervalo_soma (opcional)**. As células reais a serem adicionadas, se você quiser adicionar células diferentes das especificadas no argumento intervalo. Se o argumento intervalo_soma for omitido, o Excel adicionará as células especificadas no argumento intervalo (as mesmas células às quais os critérios são aplicados).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIRETO DO CONCURSO

076. (IADES/ARCON-PA/AUXILIAR/2018)

	A	B	C
1	**Itens**	**Valor total**	**Parcelas**
2	Telefone Celular	R$ 1.700,00	5
3	Óculos VR	R$ 700,00	4
4	Controle	R$ 370,00	2
5	Fone de ouvido	R$ 430,00	2
6	Carregador portátil	R$ 250,00	1
7	HD externo	R$ 700,00	3

A planilha apresentada, elaborada em MS Excel 365, refere-se aos valores dos itens que Pedro deseja comprar em uma loja e à quantidade de parcelas possíveis para o pagamento desses itens, isto é, em quantas vezes o valor pode ser dividido.

Assim, se Pedro quiser calcular a soma do valor total dos itens que têm o número de parcelas menor que 4, ele deve utilizar a seguinte fórmula:

a) =SOMASE(B2:B7;”>4”;C2:C7)

b) =SOMA(B2:B7;C2:C7)

c) =SOMASE(C2:C7;”<4”;B2:B7)

d) =SOMASE(B2:B7;”<4”;C2:C7)

e) =SE(C2:C7&”<4”;B2:B7)

Irá somar no intervalo de B2 até B7 apenas as parcelas menores que 4 (quatro) no intervalo de C2 até C7. As células somadas serão: B4 (370,00), B5 (430,00), B6 (250,00) e B7 (700). Todas essas células possuem na coluna C parcelas menores que 4 (quatro).

Letra c.

077. (FCC/METRÔ-SP/OFICIAL LOGÍSTICA/2018) Considere a planilha a seguir, criada no Microsoft Excel, em português.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

	A	B
1	**Repasse de recursos Financeiros recebidos em janeiro/2018 - Metrô**	
2	**Entidade - Fonte de Recursos**	**Valor**
3	1 - GESP - Governo do Estado de São Paulo	257.670.210,70
4	Contrapartida/Outros	106.163.699,07
5	BNDES - Banco Nacional do Desenv. Econ. e Social.	
6	BIRD - Banco Internacional p/ Reconstrução e Desenvolvimento.	40.235.318,35
7	BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento.	95.730.000,00
8	JBIC - Japan Bank for International Cooperation.	6.422.431,85
9	Caixa Econômica Federal	9.118.761,43
10	BEI - Banco Europeu de Investimento	
11	2 - PMSP - Prefeitura Municipal de São Paulo.	
12	3 - Apoio a PPP Linha 4 Amarela (Restituição)	29.620.000,00
13	4 - Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios (DREM)	81.059.480,93
14		459.563.909,77

(Disponível em: https://transparencia.metrosp.com.br/dataset/repasses-e-transfer%C3%AAncias-de-recursos)

Na célula B14 foi utilizada uma fórmula que somou, do intervalo de células de B3 a B13, os valores maiores que 90.000.000,00. A fórmula utilizada foi:

a) =IF(B3:B13;”>90000000”;SOMA())

b) =SOMA(B3:B13;”>90000000”)

c) =SE((B3:B13)>90000000;SOMA())

d) =SOMASE(B3:B13;”>90000000”)

e) =SOMASE((B3:B13)>90000000)

Irá somar no intervalo de B3 até B13 somente as células maiores que 90.000.000,00.

Letra d.

=SOMASES(intervalo_soma; intervalo_critérios1; critérios1; [intervalo_critérios2; critérios2];...)

- Intervalo_soma (obrigatório). O intervalo de células para somar.
- Intervalo_critérios1 (obrigatório). O intervalo testado usando os Critérios1.
- Intervalo_critérios1 e Critérios1 configuram um par de pesquisa no qual um intervalo é pesquisado em busca de critérios específicos. Depois que os itens no intervalo forem encontrados, seus correspondentes valores em Intervalo_soma serão adicionados.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- Critérios1 (obrigatório). Os critérios que definem quais células no Intervalo_critérios1 serão adicionadas. Por exemplo, os critérios podem ser inseridos como 32, ">32", B4, "maçãs" ou "32".
- Intervalo_critérios2;critérios2;... (opcional). Intervalos adicionais e seus critérios associados. Você pode inserir até 127 pares de intervalo/critérios.

DIRETO DO CONCURSO

078. (VUNESP/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/ANALISTA/2015)

	A	B	C	D
1	Nome do Funcionário	Idade	Aposentado	Salário
2	Alexandre da Silva	55	S	R$ 5.200,00
3	Beatriz Oliveira de Paiva	52	N	R$ 3.200,00
4	Claudia Santana	60	S	R$ 6.200,00
5	Felipe Camargo	59	N	R$ 2.500,00
6	Gustavo Borges	62	S	R$ 4.500,00
7	Maria Angelica Silva	50	S	R$ 4.100,00
8	Paula Nogueira Vison	35	N	R$ 1.800,00
9				
10	Total de Salários Pagos para Aposentados com idade superior a 58 anos	R$ 10.700,00		

A fórmula a ser aplicada na célula B10, para calcular o total de salários pagos para os funcionários aposentados e com idade superior a 58 anos, é:

a) =SOMASES(C2:C8;B2:B8;"S";D2:D8;">58")

b) =SOMASES(D2:D8;B2:B8;">58";C2:C8;"S")

c) =SOMASES(D2:D8;B2:B8;"S";C2:C8;">58")

d) =SOMASE(D2:D8;B2:B8;">58" E "S")

e) =SOMASE(D2:D8;B2:B8;">58";C2;C8:"S")

Vamos analisar passo a passo:

O Excel irá somar as células D2 até D8 de acordo com dois critérios:

1) SE B2 até B8 forem maiores que 58.

2) SE C2 até C8 forem "S".

Somente irá somar quando os 2 (dois) critérios forem verdadeiros.

Observe que obedecem aos critérios as células B4 (60) e C4 (S), que equivalem a R$ 6.200,00 na célula D4; B6 (62) e C6 (S), que equivalem a R$ 4.500,00 na célula D6. Somando R$ 4.500,00 + R$ 6.200,00, obteremos: R$ 10.700,00.

Letra b.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **NÚM.CARACT:** retorna o número de caracteres em uma cadeia de texto.

=NÚM.CARACT(texto)

- Texto: Obrigatório. O texto cujo comprimento você deseja determinar. Os espaços contam como caracteres.

EXEMPLO

NÚM.CARACT(GRAN-ONLINE) = 11.

DIRETO DO CONCURSO

079. (VUNESP/PC-SP/AGENTE/2018) Analise a tabela a seguir, inserida no MS-Excel 365, em português e em sua configuração padrão.

	A	B
1	Paulo	Sérgio
2	João	Maria

Considere que a seguinte fórmula tenha sido inserida em C1:

=NÚM.CARACT(B2)

O resultado produzido em C1 foi:

a) 11

b) 4

c) 9

d) 6

e) 5

MARIA contém 5 caracteres.

Letra e.

- **É.CÉL.VAZIA:** verifica o valor especificado e retorna VERDADEIRO ou FALSO, dependendo do resultado. Por exemplo, a função É.CÉL.VAZIA retornará o valor lógico VERDADEIRO se o argumento de valor for uma referência a uma célula vazia; caso contrário, ele retornará FALSO.

EXEMPLO

=É.CÉL.VAZIA(B3). Se a célula B3 estiver vazia = VERDADEIRO. Se estiver preenchida = FALSO.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **SUBSTITUIR**: coloca novo_texto no lugar de texto_antigo em uma cadeia de texto. Use SUBSTITUIR quando quiser substituir um texto específico em uma cadeia de texto; use MUDAR quando quiser substituir qualquer texto que ocorra em um local específico de uma cadeia de texto.

Sintaxe

=SUBSTITUIR (texto; texto_antigo; novo_texto; [núm_da_ocorrência])

A sintaxe da função SUBSTITUIR tem os seguintes argumentos:

- Texto (obrigatório): o texto ou a referência a uma célula que contém o texto no qual se deseja substituir caracteres.
- Texto_antigo (obrigatório). O texto que se deseja substituir.
- Novo_texto (obrigatório): o texto pelo qual se deseja substituir o texto_antigo.
- Núm_da_ocorrência (opcional). Especifica qual ocorrência de texto_antigo se deseja substituir por novo_texto. Se especificar núm_da_ocorrência, apenas aquela ocorrência de texto_antigo será substituída. Caso contrário, cada ocorrência de texto_antigo no texto é alterada para novo_texto.

- **ESQUERDA**: retorna o primeiro caractere ou caracteres em uma cadeia de texto com base no número de caracteres especificado por você.
- **ESQUERDAB**: retorna o primeiro caractere ou os primeiros caracteres em uma cadeia de texto com base no número de bytes especificado por você.

Obs.: Essas funções podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

ESQUERDAB conta 2 bytes por caractere somente quando um idioma DBCS é definido como idioma padrão. Caso contrário, ESQUERDAB se comporta como **ESQUERDA**, contando 1 byte por caractere.

Sintaxe

ESQUERDA(texto; [núm_caract])

ESQUERDAB(texto; [núm_bytes])

A sintaxe da função tem os seguintes argumentos:

- **Texto** (obrigatório). A cadeia de texto que contém os caracteres que você deseja extrair.
- **Núm_caract** (obrigatório). Especifica o número de caracteres que ESQUERDA deve extrair.
  - Núm_caract deve ser maior ou igual a zero.
  - Se núm_caract for maior que o comprimento do texto, ESQUERDA retornará todo o texto.
  - Se núm_caract for omitido, será considerado 1.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Núm_bytes** (opcional). Especifica o número de caracteres que você deseja que a função ESQUERDAB extraia, com base em bytes.
- **ALEATÓRIO (RAND):** é uma função usada para gerar um número aleatório entre 0 e 1. Cada vez que a planilha é recalculada, a função gera um novo número aleatório. Aqui está a estrutura básica:
- =ALEATÓRIO()

Como funciona?

- Retorna um número decimal entre 0 e 1.
- O valor muda automaticamente toda vez que a planilha é alterada ou recalculada.

EXEMPLO

Se você quiser gerar um número aleatório entre 10 e 50, pode usar:

=10+ALEATÓRIO()*40

Isso multiplicará o número aleatório por 40 e somará 10 ao resultado, garantindo que o valor esteja entre 10 e 50.

DICA

Se precisar de um número inteiro aleatório, use a função ALEATÓRIOENTRE (RANDBETWEEN), como =ALEATÓRIOENTRE(1,100), que retorna um número inteiro entre 1 e 100.

Para "congelar" um número gerado (impedir que ele mude), copie e cole como valor (Ctrl + Alt + V → Valores).

DIRETO DO CONCURSO

080. (Q3641268/CESPE/CEBRASPE/TRF-6/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE: SUPORTE TÉCNICO/2025) A respeito de ferramentas de informática, julgue os itens a seguir.

A função ALEATÓRIO do Microsoft Excel gera um número real randômico maior ou igual a 0 e menor que 1.

A função ALEATÓRIO, ou RAND em inglês, é projetada para gerar um número aleatório dentro do intervalo de 0 (inclusive) e 1 (exclusivo).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Isso significa que o resultado será sempre um número decimal, como 0,1234, 0,5678 etc. A cada vez que a planilha é recalculada, a função gera um novo número aleatório.
Certo.

APRENDENDO NA PRÁTICA

Aluno(a), peço para que resolva o máximo de questões possíveis de provas anteriores. De preferência, monte a planilha no seu Excel e teste as funções na prática.

FUNÇÕES ANINHADAS

Usar uma função como um dos argumentos em uma fórmula que usa uma função é chamado de aninhamento. Ou seja, pode-se inserir uma função dentro da outra.

Vamos aprender melhor com os exemplos de provas.

DIRETO DO CONCURSO

081. (IDECAN/CBMDF/COMPLEMENTARES/2017) Observe a seguinte planilha produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel. (Considere que será utilizada a célula A6 para a digitação da fórmula.)

	A	B	C	D
1	200	800	800	
2	350	900	TESTE	
3	400	150	30	
4	10	115	17	
5				
6				

Para obter o valor apresentado na célula B3 desta planilha pode-se utilizar a seguinte fórmula:
a) =(((SOMA(A2;C3) + A4)-RAIZ(B2))/2)-SOMA(A4;C4)
b) =SOMA((TRUNCAR(CONT.NUM(A1:C4)*PI();0)+1);B4)
c) =((MINIMO(A1:C1)+MÉDIA(A3;A1))-POTENCIA(C4;2))-SOMA(C3;C4;A4)
d) =(ARRED(C3-11,5;0)+CONT.SE(A1:C2;”>350”))+SOMA(B4;C4)-SE(PI()<4,14;3;4)

Irei resolver todas as alternativas a título de revisão da aula.
O segredo dessas funções aninhadas é saber separar os parênteses e resolver um a um. Então, ao abrir um parêntese, ele tem que ser fechado e assim por diante.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) Errada. =(((SOMA(A2;C3) + A4)-RAIZ(B2))/2)-SOMA(A4;C4)
1) SOMA(A2:C3) = 380.
2) (380+A4) = 390.
3) (390-RAIZ(B2) = (390-30) = 360.
4) (360/2) = 180.
5) (180-SOMA(A4;C4) = (180-27) = **153**.
b) Certa. =SOMA((TRUNCAR(CONT.NUM(A1:C4)*PI();0)+1);B4)
1) CONT.NUM(A1:C4) = 11. *(CONT.NUM irá contar de A1 até C4 quantas células que contenham valores numéricos).
2) TRUNCAR(11*PI();0) = TRUNCAR(11*3,14;0) = TRUNCAR(34,54;0) = 34. *(TRUNCAR irá exibir o número de acordo com as casas decimais informadas após o ponto e vírgula, no caso do exemplo, 0. Ao retirar as casas decimais, o TRUNCAR não irá arredondar. 34,54 para 0 casas decimais = 34).
3) (34+1) = 35.
4) SOMA(35;B4) = **150**.
c) Errada. =((MINIMO(A1:C1)+MEDIA(A3;A1))-POTENCIA(C4;2))-SOMA(C3;C4;A4)
1) MINIMO(A1:C1) = 200.
2) (200+MEDIA(A3;A1)) = (200+300) = 500.
3) (500-POTENCIA(C4;2)) = (500-289) = 211.
4) 211-SOMA(C3;C4;A4) = 211-57 = **154**.
d) Errada. =(ARRED(C3-11,5;0)+CONT.SE(A1:C2;”>350”))+SOMA(B4;C4)-SE(PI()<4,14;3;4)
1) ARRED(C3-11,5;0) = ARRED(18,5;0) = 19. * (ARRED irá arredondar o valor para a quantidade de casas decimais informadas após o ponto e vírgula, no caso do exemplo, 0. Ao retirar as casas decimais, o ARRED irá usar arredondamento matemático. Exemplo: até 4,49 = 4. 4,5 ou mais = 5).
2) (19+CONT.SE(A1:C2;”>350”)) = (19+3) = 22.
3) 22+SOMA(B4;C4) = 22+132 = 154.
4) 154-SE(PI()<4,14;3;4) = 154-3 = **151**. *(a função SE analisou se PI (3,14) é < (menor) que 4,14. Como é verdadeiro, retorna o primeiro valor, que seria 3).
Letra b.

---

082. (IADES/PMDF/OFICIAL/2017) O Excel é um software muito utilizado na elaboração de planilhas eletrônicas. Entre suas diversas funcionalidades, destacam-se as fórmulas e funções. A respeito delas, é correto afirmar que a(o):
a) função =SE(2+2=4,”CORRETO”,”ERRADO”) está escrita de forma correta e deve apresentar o resultado como CORRETO.
b) operador de cálculo <> realiza a mesma comparação que o operador =, em uma função SE.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) função SE não consegue comparar textos.

d) função SE permite aninhar 10 funções SE diferentes.

e) função =SE(A2>B2;"Acima do orçamento") está incorreta, pois omitiu-se o argumento para casos em que a função retorne falso.

a) Errada. Não se utiliza vírgula para separar os termos no SE, utiliza-se o ponto e vírgula (;).

b) Errada. O operador "<>" equivale ao sinal de DIFERENTE.

c) Errada. A função SE é capaz de comparar textos.

d) Certa. A função SE pode aninhar até 64 funções.

e) Errada. Caso se omita o valor do Falso no SE, ele retornará a palavra FALSO.

Letra d.

---

083. (CESGRANRIO/BB/ESCRITURÁRIO/2018) Determinado funcionário de uma empresa deseja substituir cálculos de verificação de rotinas financeiras que realiza manualmente pelo uso de uma planilha Excel.

Durante sua primeira experiência preencheu um trecho de planilha com diversos valores, como mostrado abaixo.

	A	B	C	D
1		saldo		resultado da pesquisa
2	conta corrente	último mês	mês corrente	
3	100201	1600,00	1715,00	
4	100202	1440,00	1550,00	
5	100203	1756,00	1620,00	
6	100204	1415,00	1950,00	
7	100205	1550,00	1360,00	
8	100206	1810,00	1900,00	
9	100207	1870,00	1490,00	
10	100208	1250,00	1630,00	
11	100209	1475,00	1700,00	
12	1002010	1612,00	1770,00	

Seu objetivo final é que as células da coluna D, correspondentes às contas correntes, sejam preenchidas com o texto SIM, caso os dois saldos da mesma conta corrente (último mês e mês corrente) sejam simultaneamente superiores a R$ 1500,00, ou, se isso não for verdade, se pelo menos um deles for superior a R$ 1800,00. Caso nenhuma dessas hipóteses ocorra, a célula correspondente deve ser preenchida com o texto NÃO.

Para isso, deve iniciar seu processo final de criação da planilha, preenchendo a célula D3 com determinada fórmula para depois copiá-la para as células de D4 a D12.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A fórmula que faz acontecer o que o funcionário deseja é:

a) =SE(E(B3>1500; C3>1500); (OU(B3>1800; C3>1800)))

b) =SE(E(B3>1500; C3>1500);"SIM"; (OU(B3>1800; C3>1800)))

c) =SE(E(B3>1500;C3>1500);"SIM"; SE(B3>1800;C3>1800))

d) =SE(E(B3>1500;C3>1500);"SIM";SE(OU(B3>1800;C3>1800);"SIM";"NÃO"))

e) =SE(E(B3>1800;C3>1500);"SIM";SE(OU(B3>1800;C3>1500);"SIM";"NÃO"))



O aninhamento utilizado com o SE foram os conectivos lógicos E e OU. Para resolver essa questão, o(a) candidato(a) teria de saber a tabela-verdade do E. Vamos revisá-la? Abaixo, colocarei as duas principais tabelas-verdades com o esquema da festa para ajudá-lo(a).

Tabela-Verdade:

E

Eu irei à festa se tiver cerveja E carne

Cerveja: V Carne: V = V

Cerveja: V Carne: F = F

Cerveja: F Carne: V = F

Cerveja: F Carne: F = F

OU

Eu irei à festa se tiver cerveja OU carne

Cerveja: V Carne: V = V

Cerveja: V Carne: F = V

Cerveja: F Carne: V = V

Cerveja: F Carne: F = F

1) Revisada a tabela-verdade, vamos analisar a fórmula pedida:

=SE(E(B3>1500;C3>1500);"SIM";SE(OU(B3>1800;C3>1800);"SIM";"NÃO"))

=SE(E(1600,00>1500;1715,00>1500);"SIM";SE(OU(1600,00>1800;1715,00>1800);"SIM';"NÃO"))

Traduzindo SE(E(CONDIÇÃO1;CONDIÇÃO2);VERDADEIRO; FALSO))

2) Observe que temos 2 (duas) condições, 1600,00>1500 E 1715,00>1500. E as 2 (duas) condições são verdadeiras. Na tabela do E, para a resposta ser verdadeira, é necessário que as 2 (duas) condições sejam verdadeiras.

3) Como são verdadeiras, a resposta é Verdadeiro, e o verdadeiro está representado pelo "SIM". Se a resposta das 2 (duas) condições fosse Falso, iria resolver o SE(OU(1600,00>1800;1715,00>1800);"SIM';"NÃO")).

Letra d.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

TIPOS DE ERROS NO EXCEL

O Excel pode gerar erros nos resultados das fórmulas ou funções. Esses erros costumam cair nos principais concursos. Veja a relação abaixo:

1. #N/D – aparece quando a informação que você quer utilizar para executar um cálculo não está disponível.

2. #VALOR! – aparece quando a fórmula ou função não está correta de acordo com o argumento necessário. Por exemplo, se você utiliza uma fórmula matemática que divide um número por uma palavra terá esse tipo de erro.

3. #REF! – aparece quando uma fórmula se refere a uma célula que não é válida.

4. #DIV/0! – aparece quando você tenta dividir um número por zero ou por uma célula em branco.

5. #NÚM! – aparece quando você tenta utilizar um argumento que não é válido para a função.

6. #NOME? – aparece quando você tenta utilizar um nome de função que não existe ou um texto sem as aspas dentro de uma fórmula.

7. #NULO! – aparece quando você tenta utilizar um operador de intervalos ou referência de célula incorretos.

8. ###### – esse é o mais simples, pois só aparece quando o valor numérico é tão extenso que não cabe na célula. Nesses casos, basta diminuir o tamanho da fonte ou aumentar a largura da célula.

Obs.: Para identificar esses erros, é possível utilizar a função do Excel ÉERROS. Ela vai te dizer exatamente onde existe erro e onde não existe.

DIRETO DO CONCURSO

084. (FGV/MPE-RJ/ANALISTA/2019) Numa planilha MS Excel BR, todas as células da região A1:C2 estão preenchidas com números inteiros, e nenhuma delas contém fórmulas.
A combinação de fórmulas cuja inserção nas células A3 e B3, respectivamente, provocaria um "aviso de referência circular", é:

a) =SOMA(C1:C3) =SOMA(C1:C2)
b) =SOMA(A1:C3) =SOMA(A1:C2)
c) =SOMA(A1:C2) =SOMA(A1:C2)
d) =SOMA(A1:B2) =SOMA(C2:C3)
e) =SOMA(A1:A1) =SOMA(B1:C1)

Questão polêmica. Observe que a primeira fórmula da letra b inclui a célula onde ela será digitada. A célula A3 está contida no intervalo de A1 até C3. Já a segunda B3 não está

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

incluída no intervalo de A1 até C2. Iria gerar erro de referência circular, erro que gera como resposta o zero (0), apenas a primeira fórmula da letra b.

Letra b.

---

085. (FEPESE/PC-SC/ESCRIVÃO/2017) Fórmulas em planilhas no Microsoft Excel podem conter erros que precisam ser corrigidos.

Com relação aos tipos de erros no Microsoft Excel, assinale a alternativa correta.

a) O Excel mostra o erro #DIV0 quando uma fórmula ou função contém caracteres textuais que não são válidos.

b) O Microsoft Excel mostra o erro #DIV/0! quando um número é dividido por um valor muito grande.

c) O Excel mostra o erro #VALOR quando há algo errado com a forma como sua fórmula foi digitada, ou há algo errado com as células às quais você está fazendo referência.


d) O Excel mostra o erro #DIV0 quando há algo errado com a forma como sua fórmula foi digitada e há algo errado com as células às quais você está fazendo referência.

e) A causa mais comum para o erro #NUM se deve às funções PROCV, PROCH, PROC ou CORRESP, quando uma fórmula não consegue encontrar um valor de referência. Por exemplo, seu valor de pesquisa não existe nos dados de origem.

Consulte acima os erros descritos.

Letra c.

GUIA DADOS



Trata-se de uma guia utilizada para organizar as informações disponíveis em uma planilha em ordem numérica, alfabética, crescente, decrescente, entre outras possibilidades, além, também, de permitir buscar dados externos para vinculá-los.

- **Grupo Obter e Transformar Dados**




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


O Excel inclui um poderoso conjunto de recursos chamado **Get & Transform**, que oferece recursos de modelagem e coleta de dados rápidos e fáceis. O grupo **Obter e Transformar Dados** permite que você conecte, combine e refine fontes de dados para atender às suas necessidades de análise.

- 

Obter Dados: descubra, conecte e combine facilmente os dados de várias fontes e, em seguida, modele e refine os dados para atender às suas necessidades.




- 
De Text/CSV: utilize essa ferramenta para importar dados de um texto, valores separados por vírgula ou arquivo de texto formatado (separado por espaço).
- 
Da Web: essa ferramenta é utilizada para importar dados de uma página da web.
- 
Da Tabela/Intervalo: essa ferramenta é utilizada para criar uma nova consulta vinculada à tabela selecionada do Excel. Caso o intervalo selecionado não faça parte de uma tabela ou de um intervalo nomeado, ele será convertido em uma tabela.




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

-  **Fontes Recentes:** permite gerenciar e conectar fontes recentes.
-  **Conexões Existentes:** com essa ferramenta, você pode importar dados de fontes em comum.

- **Grupo Consultas e Conexões**



Esse grupo de ferramentas possibilita atualizar fontes de dados externas quando alteradas por meio do botão Atualizar Tudo, fazer consultas, conexões e editar links.

-  **Atualizar Tudo:** com essa ferramenta, você pode obter os dados mais recentes atualizando todas as fontes em uma Pasta de trabalho. Atalho **(Ctrl + Alt + F5)**
-  **Consultas e Conexões:** utilize essa ferramenta para exibir e gerenciar as consultas e conexões na Pasta de Trabalho. As conexões são links para fontes de dados externas. Use as consultas para carregar, formatar e combinar dados de várias fontes.
-  **Propriedades:** essa ferramenta especifica como as células conectadas a uma fonte de dados serão atualizadas, que conteúdo da fonte será exibido e como as alterações no número de linhas ou colunas da fonte de dados serão tratadas na Pasta de Trabalho.
-  **Editar Links:** aqui, você pode exibir todos os outros arquivos aos quais a planilha está vinculada, para que você possa atualizar ou remover os vínculos.

- **Grupo Tipos de Dados**



Você pode obter dados **geográficos** e de **ações** no Excel. É tão fácil quanto digitar um texto em uma célula e convertê-lo para o tipo de dados **Stocks** ou o tipo de dados **geografia**.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Os dois são considerados tipos de dados vinculados porque têm uma conexão com uma fonte de dados on-line. Essa conexão permite recuperar informações interessantes e avançadas que você pode usar e atualizar.

- 

Ações: com essa ferramenta, o usuário poderá converter as células com nomes de empresas ou símbolos de ações, como "MSFT", para obter informações atualizadas sobre ações, tais como preço, câmbio e muito mais.

	A	B	C
1	Empresa	Preço	Alteração
2	JM Smucker Co	R$ 126,04	R$ 1,19
3	Kellogg Co	R$ 66,29	R$ (0,73)
4	Post Holdings Inc	R$ 76,76	R$ 0,73
5	Tyson Foods Inc	R$ 74,29	R$ 0,53
6			

Na imagem anterior, as células com nomes de empresas na coluna A contêm o tipo de dados Ações. Você sabe disso porque eles têm este ícone: 🏛. O tipo de dados Ações está conectado a uma fonte on-line que contém mais informações. As colunas B e C estão extraindo-as. Especificamente, os valores de preço e a alteração no preço são extraídos do tipo de dados Ações na coluna A.

- 

Geografia: com essa ferramenta, o usuário poderá converter as células com países/regiões ou cidades, como "Londres", para obter as estatísticas mundiais atuais, tais como população, área, entre outras.

	A	B	C
1	País	População	Preço da gasolina
2	França	66.896.109	R$ 1,79
3	Espanha	46.443.959	R$ 1,63
4	Suécia	9.903.122	R$ 1,82
5	Noruega	5.232.929	R$ 2,27
6			

No exemplo acima, a coluna A contém células com o tipo de dados Geografia. O ícone 🕮 indica isso. Esse tipo de dado está conectado a uma fonte on-line que contém mais informações. As colunas B e C estão extraindo-as. Especificamente, os valores de população e preço da gasolina são extraídos do tipo de dados Geografia na coluna A.


- **Grupo Classificar e Filtrar**




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Esse grupo de ferramentas é responsável pela classificação de listas de textos e filtragem de dados relacionados a vários critérios submetidos de acordo com as necessidades.

- **Classificar de A a Z:** essa ferramenta classifica sua seleção do menor para o maior ou de A a Z.
- **Classificar de Z a A:** essa ferramenta classifica sua seleção do maior para o menor ou de Z a A.
- Classificar **Classificar:** localiza valores rapidamente, classificando os dados.
- Filtro **Filtro:** essa ferramenta ativa a filtragem das células selecionadas e, em seguida, você deverá clicar na seta do cabeçalho da coluna para restringir os dados.



- Limpar **Limpar:** limpa o filtro e o estado de classificação do intervalo de dados atual.
- Reaplicar **Reaplicar:** reaplica o filtro e a classificação no intervalo atual para que as alterações feitas por você sejam incluídas. Atalho (**Ctrl +Alt + L**).
- Avançado **Avançado:** essa ferramenta traz 6 (seis) opções de filtragem em sua caixa de diálogo usando critérios complexos. Veja a imagem a seguir:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

CLASSIFICAÇÃO DE DADOS EM UMA PLANILHA

A organização de uma planilha é um fator determinante para se ter um controle maior do trabalho que está fazendo. E com uma boa organização, é possível classificar suas linhas e colunas de acordo com o conteúdo. Classificando os dados, pode-se organizá-los em ordem alfabética, criar lista de itens relacionados e classificar informações para que sejam encontradas rapidamente.

No **Excel 365**, você tem a possibilidade de criar um intervalo ou uma tabela de dados em uma ou mais colunas. Por exemplo, classificar os alunos de uma escola pela classe e, em seguida, pelo nome.

É possível classificar os dados com base em textos, números, datas e horas, em uma ou mais colunas, na ordem crescente ou decrescente. Existe ainda a possibilidade de classificá-los por formato: cor da célula, cor da fonte ou algum conjunto de ícones. Ao classificar dados em uma coluna, os outros dados da coluna que possuírem informações relacionadas serão reorganizadas.

CLASSIFICAÇÃO SIMPLES

Os modos mais simples de classificação de dados são o **alfabético** e o **numérico**, em que são possíveis classificar uma ou mais colunas de maneira **crescente** ou **decrescente**.

Os comandos para realizar essa operação estão no grupo **Classificar e Filtrar**, da guia **Dados**. Tais comandos recebem uma denominação de acordo com o tipo de dado trabalhado, como, por exemplo, se a informação selecionada for um texto, os comandos recebem os nomes de **Classificar de A a Z**  e **Classificar de Z a A**  ; se os dados selecionados forem numéricos, os comandos passam a ser chamados de **Classificar do maior ao menor**  e **Classificar do menor ao maior**  .

Para realizar uma classificação **simples** em ordem **crescente** ou **decrescente**, faça os seguintes procedimentos:

- Clique em uma célula da coluna que terá os dados classificados.
- Na guia **Dados**, no grupo **Classificar e Filtrar**, clique no botão que classifica os dados em **ordem crescente** ou em **ordem decrescente**.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Veja o exemplo abaixo:

	A	B
1	Nome	Cidade
2	Paulo Amorim	Caxias do Sul
3	Daniela Magalhães	Ribeirão Preto
4	Eduardo Ribeiro	São Carlos
5	Sabrina Oliveira	Belo Horizonte
6	Joaqui dos Santos	Brasília
7	Celso de Paula	Goiânia
8		

Dados que não foram classificados, ou seja, estão fora de ordem.

	A	B
1	Nome	Cidade
2	Celso de Paula	Goiânia
3	Daniela Magalhães	Ribeirão Preto
4	Eduardo Ribeiro	São Carlos
5	Joaqui dos Santos	Brasília
6	Paulo Amorim	Caxias do Sul
7	Sabrina Oliveira	Belo Horizonte
8		

Dados classificados de maneira crescente, ou seja, foram colocados em ordem.

O **Excel 365** ainda permite especificar **critérios** para a classificação dos dados. Na guia **Dados**, no grupo **Classificar e Filtrar**, quando acionado o botão **Classificar** 


, será exibida a caixa de diálogo **Classificar**, com opções para definir critérios para a classificação dos dados.

Para tal tarefa, faça os seguintes procedimentos:


1) Clique em uma célula da coluna que deseja classificar.

2) Na guia **Dados**, no grupo **Classificar e Filtrar**, clique no botão **Classificar**.

3) A caixa de diálogo **Classificar** será exibida, com opções de classificação definidas de acordo com a planilha ativa.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



4) Na cai zada.

5) Na cai

6) Na ca epois clique no botão **OK**.

CLASSIFICAÇÃO POR MAIS DE UMA COLUNA

Esse tipo de classificação é utilizado para agrupar dados pelo mesmo nível em uma coluna e, em seguida, classificar outra coluna dentro daquele grupo de valores.

Para classificar os dados de diversas colunas, faça os seguintes procedimentos:


1) Clique na célula da primeira coluna que será classificada.

2) Na guia **Dados**, no grupo **Classificar e Filtrar**, clique no botão **Classificar**.


3) Na caixa de seleção **Classificar por**, selecione a coluna que será organizada.

4) Na caixa de seleção **Classificar em**, selecione o critério segundo o qual os dados serão classificados.

5) Na caixa de seleção **Ordem**, selecione a ordem de classificação dos dados.

6) Clique no botão **Adicionar Nível** 

. Será exibida uma linha com as mesmas opções de classificação de dados, para que a segunda coluna seja classificada.



7) Repita a partir do passo **3** de definição dos critérios para a classificação e depois clique no botão **OK**.

CLASSIFICAÇÃO DE LISTAS POR LINHA

A classificação da planilha também pode ser realizada com base no conteúdo de suas linhas. Nesse caso, somente a ordem das colunas é alterada; as linhas ficam na mesma posição.


Para classificar os dados da planilha utilizando as linhas, faça os seguintes procedimentos:

1) Clique na primeira célula da linha que será classificada.

2) Na guia **Dados**, no grupo **Classificar e Filtrar**, clique no botão **Classificar**.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

3) A caixa de diálogo **Classificar** será exibida. Nessa caixa de diálogo, clique no botão **Opções**. Em seguida, será exibida a caixa de diálogo **Opções de classificação**, conforme é mostrado abaixo:




4) Marque o botão de opção **Da esquerda para a direita** e, em seguida, clique no botão **OK**.

5) De volta à caixa de diálogo **Classificar,** no campo **Classificar por**, clique na setinha da caixa de listagem e selecione a linha que será classificada.


6) Na caixa de listagem **Classificar em**, selecione o critério segundo o qual os dados serão classificados.

7) Na caixa de seleção **Ordem**, selecione a ordem de classificação dos dados e depois clique no botão **OK**.

- **Grupo Ferramentas de Dados**



Esse grupo permite que o usuário valide e faça testes nos dados existentes em tabelas.

- 

Texto para Colunas: essa ferramenta é usada para dividir uma única coluna de texto em várias.

EXEMPLO

Você pode separar uma coluna de nomes completos em colunas separadas de nome e sobrenome. É possível, também, escolher como dividi-la, se por largura fixa ou divisão em cada vírgula, ponto ou outro caractere.

-  **Preenchimento Relâmpago (Ctrl + E):** com essa ferramenta, você preenche valores automaticamente. Pode inserir alguns exemplos que deseja como saída e manter a célula ativa na coluna a ser preenchida.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

-  **Remover Duplicatas:** essa ferramenta serve para excluir linhas duplicadas de uma planilha, na qual você pode escolher quais colunas devem ser verificadas em busca de informações duplicadas.
-  **Validação de Dados:** recurso que permite escolher em uma lista de regras para limitar o tipo de dado que pode ser inserido em uma célula.

EXEMPLO

Você pode fornecer uma lista de valores, como 1, 2 e 3, ou permitir apenas números maiores do que 1000 como entradas válidas.


-  **Consolidar:** com essa opção de ferramenta, você pode resumir os dados de intervalos separados, consolidando os resultados em um único intervalo de entrada.

EXEMPLO

Você tem uma planilha de valores de despesa para cada um dos escritórios regionais; é possível usar uma consolidação para acumular esses números em uma planilha de despesas corporativas.

-  **Relações:** por aqui você pode criar ou editar relações entre tabelas para exibir dados relacionados de tabelas diferentes no mesmo relatório.
-  **Ir para a Janela Dinâmica de Alimentação:** adiciona e prepara dados ou continua a trabalhar em dados que já estejam na Pasta de Trabalho.

- **Grupo Previsão**



No grupo previsão, você encontra ferramentas que lhe ajudam a calcular ou prever um valor futuro usando valores existentes. Você pode usar essa função para fazer previsões de vendas futuras, inventariar os recursos necessários ou analisar tendências de consumo.

- 

Teste de Hipóteses: esse recurso oferece um gerenciador de cenários no qual você experimenta vários valores para as fórmulas em sua planilha, como atingir meta e tabela de dados.
- 

Planilha de Previsão: com esse recurso, você pode criar uma planilha para prever tendências de dados. Você pode visualizar diferentes opções de previsão antes de gerar a sua planilha.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Grupo Estrutura de Tópicos**




E, por último, temos o grupo de ferramentas **Estrutura de Tópicos**, que permite **vincular intervalos** de células para que possam ser recolhidas ou expandidas quando necessário.




- 

Agrupar: esse recurso agrupa linhas ou colunas ou cria uma estrutura de tópicos. Atalho **Shift + Alt + Seta para a direita**. Veja a imagem:



- 

Desagrupar: aqui, você desagrupa um intervalo de células agrupadas. Atalho **Shift + Alt + Seta para a esquerda**.

- 

Subtotal: com essa ferramenta, você calcula rapidamente as linhas de dados relacionados, inserindo subtotais e totais.

- 


Mostrar Detalhes: expande um grupo de células que estão recolhidas.

- 

Ocultar Detalhes: recolhe um grupo de células que estão expandidas.

Por fim, clicando no botão **Iniciador de Caixa de Diálogo**  , localizado no canto inferior direito do grupo, será aberta a caixa de diálogo **Configurações,** onde você poderá direcionar as linhas e colunas ou utilizar estilos automáticos. Veja a imagem a seguir:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



DIRETO DO CONCURSO

086. (CEBRASPE/STJ/TÉCNICO/2015/ADAPTADA) O recurso Validação de Dados, do Excel 365, permite que se configure uma célula de tal modo que nela só possam ser inseridos números com exatamente doze caracteres. Esse recurso pode ser acessado mediante a seguinte sequência de acessos: guia Dados; grupo Ferramentas de Dados; caixa de diálogo Validação de Dados.

Por meio da validação de dados, podemos configurar uma célula para aceitar apenas valores pré-informados. Exemplo: uma célula que só aceite valores em forma de data.

Certo.

---

087. (INAZ DO PARÁ/CRF-PE/TÉCNICO/2018) A planilha de cálculo do Excel foi desenvolvida para criar soluções que venham a contribuir com a tomada de decisão, fornecendo respostas rápidas e eficientes. Um dos seus recursos é a lista suspensa, que permite ao usuário inserir dados na planilha a partir de uma lista de dados predefinida.

Qual das ferramentas abaixo deve ser usada para criar uma lista suspensa?

a) Preenchimento relâmpago.
b) Segmentação de dados.
c) Validação de dados.
d) Formatação condicional.
e) Consolidar.

Inserir dados a partir de uma lista predefinida: validação de dados.

Letra c.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

088. (FEPESE/DPE-SC/TÉCNICO/2013/ADAPTADA) Assinale a alternativa que indica a forma correta de ativar o recurso Atingir Meta do MS Excel versão 2016 em português do Brasil.

a) Guia Dados ►; Atingir Meta

b) Guia fórmulas ►; Financeira ►; Atingir Meta

c) Guia fórmulas ►; Inserir função ►; Atingir Meta

d) Guia Dados ►; Validação de Dados ►; Atingir Meta


e) Guia Dados ►; Previsão ►; Teste de hipóteses ►; Atingir Meta


Se você conhece o resultado que deseja obter de uma fórmula, mas não tem certeza sobre o valor de entrada necessário para chegar a esse resultado, use o recurso Atingir Meta. Vamos testar na prática? Abra o seu Excel 365 e confira o caminho do recurso Atingir Meta.

Letra e.

---

089. (ESAF/MPU/ANALISTA/2004/ADAPTADA)





Um usuário do Excel preencheu uma planilha, conforme mostra a Situação 1, pressionou a tecla Enter, acessou o menu ferramentas opção atingir meta e preencheu os campos, conforme indicado na Situação 2. Ao pressionar o botão OK:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) a célula A1 foi preenchida com o valor 0 (zero).
b) o Excel apresentou uma mensagem de erro, a célula A5 foi preenchida com o valor 0 (zero) e as demais células ficaram com seu valor original, conforme indicado na Situação 1.
c) o Excel apresentou uma mensagem de erro e a célula A5 foi preenchida com o valor correspondente ao produto 50x25x33x75.
d) as células de A1 até A5 foram preenchidas com o valor 0 (zero).
e) o Excel apresentou uma mensagem de erro e a célula A5 foi preenchida com #####.



Vamos analisar passo a passo:
1) Na caixa Definir célula, foi definido A6 (37125000), que corresponde ao resultado da função mostrada (=MULT(A1:A5)). Essa caixa é para definir o valor que o usuário não quer mais e deseja que seja alterado para um outro valor.
2) Na caixa Para valor foi definido o valor zero (0). Esse valor é ao qual se pretende que o Excel chegue, atingindo a meta.
3) Na caixa Alternando célula, foi definida a célula A1 (50). Essa é a célula que o Excel irá alterar para atingir a meta definida na caixa Para valor.
Conclusão: qual valor será preenchido na célula A1 para atingir a meta 0 (zero)? O valor será 0 (zero), pois todo número multiplicado por 0 (zero) terá como resultado o 0 (zero).
Letra a.

---

090. (VUNESP/SEJUS-ES/MÉDICO/2012/ADAPTADA) Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome da guia do MS-Excel 365, em sua configuração padrão, que contém o grupo "Obter Dados Externos".
a) Dados.
b) Página Inicial.
c) Exibir.
d) Layout da Página.
e) Externos.



Obter dados externos é uma ferramenta usada constantemente em planilhas avançadas para uso específico, certo? Então marque a opção Dados.
Letra a.

---

091. (INSTITUTO ACESSO/COLÉGIO PEDRO II/AUXILIAR/2017) Uma planilha Excel 365 pode importar dados externos de diferentes tipos de fontes. Considere os itens a seguir contendo possíveis fontes de dados externos:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

I – Bancos de dados Access ou SQL Server;

II – Páginas Web;

III – Arquivos de Texto;

As opções que contêm fontes de dados externos que podem ser importadas pelo Excel 2010 são:

a) I, II e III

b) apenas I

c) apenas III


d) apenas II e III

e) apenas I e III

Observe a foto da opção Obter dados externos que já é possível responder à questão.


Letra a.

GUIA REVISÃO



É uma guia que vai cuidar, além da revisão das informações disponíveis na planilha, da inserção de COMENTÁRIOS e proteção das informações disponíveis na planilha.

- **Grupo Revisão de Texto**




É o grupo de ferramentas que permite realizar revisão de texto por meio dos recursos de verificação de ortografia juntamente com o dicionário de sinônimos.

- 

Verificar Ortografia: use essa ferramenta para verificar a ortografia de qualquer texto em sua planilha. Atalho **F7**.


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- 

Dicionário de Sinônimos: abre uma pequena janela, no lado direito da planilha, que ajuda a entender os termos que você vê no Excel e a compreender para que eles servem. Você pode querer saber o sinônimo de uma palavra dentro de uma planilha que acabou de receber do seu chefe, por exemplo.
- 

Estatísticas da pasta de trabalho: analise uma pasta de trabalho para ter uma visão completa, por meio de células, fórmulas, gráficos e tabelas, de sua estrutura lógica e seu status de erro. Essas informações podem ser essenciais para avaliar o risco e o impacto potencial da pasta de trabalho em sua organização.



- **Grupo Acessibilidade / Verificar Acessibilidade**



Esse recurso serve para manter o arquivo acessível, permitindo verificar se ele segue as práticas recomendadas de acessibilidade.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Grupo Ideias / Pesquisa Inteligente**



Essa ferramenta possibilita a verificação on-line de informações sobre o texto selecionado, consultando definições, imagens e outros resultados presentes na web.

- **Grupo Idioma / Traduzir**



Esse grupo permite ao usuário traduzir textos para os diversos idiomas do mundo por meio do Microsoft Translator, integrado ao Excel 365.

- **Grupo COMENTÁRIOS**




Esse grupo de ferramentas permite a inclusão de COMENTÁRIOS independentes para as células das planilhas. Essa funcionalidade é muito útil para acrescentar informações adicionais para cálculos e intervalos de células.

- 

Novo COMENTÁRIO: utilize essa ferramenta para adicionar uma anotação ou um COMENTÁRIO na célula selecionada. Atalho **Shift + F2**.

Ao clicar no botão Novo COMENTÁRIO, na célula que estiver selecionada, surgirá uma caixa de texto para a inserção do COMENTÁRIO. Veja a imagem a seguir:




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- 

Excluir: esse botão exclui o COMENTÁRIO inserido na célula selecionada.
- 

COMENTÁRIO Anterior: vai para a célula anterior que contenha um COMENTÁRIO.
- 


Próximo COMENTÁRIO: vai para a próxima célula que tiver um COMENTÁRIO inserido.
- 

Mostrar/Ocultar COMENTÁRIOS: exibe ou oculta o COMENTÁRIO na célula selecionada.

- **Grupo Anotações**



Com essa ferramenta, o usuário poderá inserir anotações sobre a parte do documento selecionada.



- 

Nova Anotação: com essa ferramenta, o usuário poderá inserir uma **Nova Anotação** sobre a parte do documento selecionada.
- 

Anotação Anterior: utilize essa ferramenta para voltar à anotação anterior.
- 

Próxima Anotação: utilize essa ferramenta para ir para a próxima anotação.
- 

Mostrar/Ocultar Anotação: utilize essa ferramenta para mostrar ou ocultar a anotação na célula.


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- 

Mostrar Todas as Anotações: exibe todas as anotações da planilha.
- 

Converter em COMENTÁRIOS: converta todas as anotações em COMENTÁRIOS encadeados. Todas as imagens e a formatação dentro das anotações serão removidas.

- **Grupo Proteger**



O grupo de ferramenta Alterações permite que o usuário proteja as planilhas com senha e gerencie o compartilhamento dela.

- 

Proteger Planilha: esse recurso impede que outras pessoas façam alterações indesejadas, limitando a capacidade de edição.

EXEMPLO

Você pode impedir a edição em células bloqueadas ou alterações de formatação.

- 

Proteger Pasta de Trabalho: esse recurso impede que outras pessoas façam alterações estruturais na sua pasta de trabalho, como, por exemplo, mover, excluir ou adicionar folhas.
- 

Permitir a Edição de Intervalos: esse recurso configura uma proteção de senha em intervalos e dá a possibilidade de escolher quem pode editá-los.
- 

Descompartilhar Pasta de Trabalho: como o próprio nome da ferramenta já diz, utilize-a para "Descompartilhar" uma pasta de trabalho compartilhada.

- **Grupo Tinta / Ocultar Tinta**



Esse recurso oculta toda a tinta visível do documento.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIRETO DO CONCURSO


092. (Q3489048/INSTITUTO AOCP/MPE-PR/ASSISTENTE SOCIAL/2024) Um servidor do Ministério Público do Estado do Paraná está editando uma planilha no Microsoft Excel 365 em português do Brasil na qual foram realizadas diversas anotações em diferentes células. Em uma ocasião, ele precisou visualizar todas as anotações realizadas até então no arquivo. Para essa tarefa, é possível clicar sobre o ícone do comando "Anotações" e, em seguida, sobre "Mostrar Todas As Anotações". Nesse caso, qual guia da faixa de opções o servidor deve acessar para visualizar o ícone do comando "Anotações"?

a) Layout da Página.
b) Dados.
c) Revisão.
d) Página Inicial.
e) Exibir.

a) Errada. A guia "Layout da Página" é focada na configuração da página para impressão, como margens e orientação, não em anotações.
b) Errada. A guia "Dados" lida com manipulação de dados, como filtros, classificação e análise, não com anotações.
c) Certa. A guia "Revisão" contém ferramentas para revisar e anotar conteúdo, incluindo o comando "Anotações".
d) Errada. A guia "Página Inicial" possui comandos de formatação e edição básicos, mas não inclui a opção de anotações.
e) Errada. A guia "Exibir" é onde se controla a forma de visualização da planilha, como zoom, modos de visualização, entre outros.

Letra c.


GUIA EXIBIR




É essa guia que determina a forma de exibição das informações disponíveis na planilha, ou seja, formas de visualização, possibilidade de zoom, congelamento de painéis, entre outras.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- **Grupo Modo de Exibição Planilha**




  -  Nessa caixa de seleção, você poderá alternar o modo de exibição da planilha.
  -  Manter o Modo de Exibição Planilha.
  -  Sair do Modo de Exibição Planilha.
  -  Novo Modo de Exibição Planilha.
  -  Opções do Modo de Exibição Planilha.
- **Grupo Modos de Exibição de Pasta de Trabalho**



Como o próprio nome já menciona, esse grupo de ferramenta permite alterar a maneira como a sua pasta de trabalho será exibida com o objetivo de obter visões diferentes, sem alterar qualquer tipo de conteúdo.


  -  **Normal:** visualiza o documento no modo de exibição normal.
  -  **Visualização da Quebra de Página:** esse recurso exibe onde as quebras de página aparecerão quando o documento for impresso.
  -  **Layout de Página:** esse recurso permite que você veja a aparência que terá o documento impresso. Poderá verificar onde as páginas começam e terminam e visualizar cabeçalhos e rodapés na página.
  -  **Modos de Exibição Personalizados:** com esse recurso, você poderá salvar as configurações atuais de exibição e impressão para poder aplicá-las rapidamente no futuro.
- **Grupo Mostrar**




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


Esse grupo de ferramentas permite alterar a visualização dos seguintes itens: régua, linhas de grade, barra de fórmulas e títulos.

- **Grupo Zoom**



Esse grupo de ferramentas possibilita realizar zoom nas planilhas de várias formas por meio das ferramentas Zoom, 100% e Zoom na Seleção.

- 

Zoom: altera o zoom para o nível ideal de visualização que você desejar.
- 


100%: retorna o zoom do documento para a visualização padrão.
- 


Zoom na Seleção: esse recurso aplica o zoom à planilha para que o intervalo de células selecionado preencha toda a janela, ajudando num melhor foco em uma área específica da planilha.

- **Grupo Janela**




Esse grupo de ferramentas permite configurar de várias formas a exibição e disposição das janelas do Excel.

- 

Nova Janela: utilize esse recurso para abrir uma segunda janela da mesma pasta de trabalho em que está trabalhando no momento, ou seja, uma cópia, para que você possa trabalhar em diferentes locais ao mesmo tempo.
- 


Organizar Tudo: esse recurso empilha as janelas abertas para que você possa vê-las todas de uma só vez. Ao clicar nesse botão, será aberta a caixa de diálogo **Organizar Janelas**, como mostra a imagem a seguir:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.




Nessa caixa de diálogo, você escolhe como quer que as janelas fiquem em sua tela. Veja exemplos a seguir:

Lado a Lado




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Na Horizontal



- Congelar Painéis **Congelar Painéis:** utilize essa ferramenta para congelar uma parte da planilha para mantê-la visível enquanto percorre o restante dela. Essa ação é muito útil para a verificação de dados em outras partes da planilha, mas sem perder de vista cabeçalhos ou rótulos.
- **Dividir:** divide a janela em diferentes painéis, cada um deles com uma rolagem separada.




- **Ocultar janela:** oculta a janela de trabalho atual. Veja a imagem a seguir com esse recurso acionado:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- **Reexibir:** volta a exibir a(s) janela(s) que foram ocultada(s) com o recurso anterior (Ocultar Janela).
- **Exibir Lado a Lado:** em vez de alternar entre pastas de trabalho, exiba-as lado a lado. Isso facilita a comparação entre elas.
- **Rolagem Sincronizada:** esse recurso rola dois documentos ao mesmo tempo. É uma ótima maneira de compará-los linha por linha ou verificar se há diferenças.
- **Redefinir Posição da Janela:** esse recurso coloca lado a lado as planilhas que estão sendo comparadas, para que elas compartilhem a tela por igual.
- **Alternar Janelas:** com esse recurso, você pode alternar rapidamente para outra janela aberta do Excel.

- **Grupo Macros**



Esse grupo de ferramentas do Excel permite ativar e criar macros nas planilhas. Para quem não sabe, macro é uma sequência de tarefas que pode ser gravada para repetir um outro conjunto de tarefas de rotina.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.