GRAN CONCURSOS

INFORMÁTICA

Excel 365 – Parte II



Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerente de Produção Digital: Bárbara Guerra

Todo o material desta apostila (incluídos textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

240814578989



FABRÍCIO MELO

Pós-graduado em Gestão de Redes. Especialista em concursos públicos desde 2005. Com mais de 70 cursos na área de Informática, suas aulas se destacam pela excelente didática voltada para conhecimentos práticos aplicados às questões mais recentes de provas de concursos públicos.

GRAN CONCURSOS

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

SUMÁRIO

Excel 365 – Parte II **4**
Guia Desenvolvedor 4
VBA – Visual Basic for Applications 11
Macro 14
Guias Adicionais 17
Guia Ferramentas de Imagem. 18
Ocultar Temporariamente a Faixa de Opções. 24
Familiarizando-se com o Excel 365 25
Utilizando Planilhas 28
Principais Teclas de Atalhos 34
Resumo **37**
Questões de Concurso. **79**
Gabarito **119**
Gabarito Comentado. **120**

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

EXCEL 365 – PARTE II

GUIA DESENVOLVEDOR



A guia Desenvolvedor é muito interessante e, com seus recursos, é possível impulsionar os seus resultados no Excel.

Normalmente, quem busca a guia Desenvolvedor já tem certo conhecimento em Excel, sendo um usuário com conhecimento avançado.


DICA

Por padrão, o Excel vem com a guia Desenvolvedor oculta. Para exibi-la, clique na guia Arquivo>Opções. Será exibida a caixa de diálogo Opções do Excel. Nessa caixa, do lado esquerdo, clique sobre a opção Personalizar Faixa de Opções e, na área Personalizar a Faixa de Opções, que está à direita da caixa de diálogo, clique na setinha e selecione a opção Guias Principais, caso já não esteja selecionada.


Mais abaixo, você poderá notar que serão exibidas todas as principais guias. Veja que a guia Desenvolvedor está desmarcada. Marque com um clique a sua caixa de seleção e, por fim, clique em OK.


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Veja a imagem a seguir:




- **Grupo Código**



- 


Visual Basic: abre o editor do Visual Basic. Atalho **Alt + F11**. Vide conceito de VB mais à frente.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- 


Macros: exibe a janela Macro com uma lista de macros com as quais você pode trabalhar. Atalho **Alt + F8**. Vide conceito de macro mais à frente.



- 

Gravar Macro: acione esse recurso para gravar uma macro. Cada um dos comandos que você executar será salvo na macro, de tal forma que poderão ser reproduzidos outra vez.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- Usar Referências Relativas **Usar Referências Relativas:** com esse recurso, você pode usar referências relativas de modo que as macros sejam gravadas com ações relativas à célula inicial selecionada.


EXEMPLO

Se você gravar na célula A1 uma macro que move o cursor para a célula A3 com essa opção ativada, a execução da macro resultante na célula J6 moverá o cursor para J8.

Caso essa opção esteja desativada quando a macro for gravada, sua execução na célula J6 moverá o cursor para a A3.


- Segurança de Macro **Segurança de Macro:** personaliza as configurações de segurança da macro.

- **Grupo Suplementos**




- Suplementos **Suplementos:** com esse recurso, você pode inserir um complemento e aprimorar seu trabalho.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- 


Suplementos do Excel: gerencia os suplementos disponíveis para uso com o arquivo atual.



- 

Suplementos COM: esse recurso gerencia os suplementos de COM disponíveis.

- **Grupo Controles**



- 

Inserir: serve para inserir controles em sua planilha.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.




- 

Modo de Design: ativa ou desativa o modo de design.

- 


Propriedades: exibe e modifica as propriedades do controle selecionado. Essa janela poderá surgir de forma diferente, porém é a mesma janela, basta redimensioná-la e deixá-la dessa forma.



- 

Exibir Código: esse recurso abre a janela do **Visual Basic** com a caixa de diálogo de código já aberta para editar um controle.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.




- Executar Caixa de Diálogo **Executar Caixa de Diálogo:** executa uma caixa de diálogo personalizada.

- **Grupo XML**



- Código-fonte **Código-fonte:** abre o painel de tarefas Código-fonte XML no lado direito de sua tela de trabalho, para gerenciar mapas XML na pasta de trabalho atual.
- Propriedades do Mapa **Propriedades do Mapa:** exibe ou modifica as propriedades dos mapas XML.
- Pacotes de Expansão **Pacotes de Expansão:** esse recurso gerencia os pacotes de expansão para XML anexados ao documento ou anexa um novo pacote de expansão.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- Atualizar Dados **Atualizar Dados:** atualiza os dados XML da pasta de trabalho.
- Importar **Importar:** esse recurso é utilizado para importar um arquivo de dados XML.
- Exportar **Exportar:** esse recurso é utilizado para exportar um arquivo de dados XML.

VBA – VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

O QUE É VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS)

O *Visual Basic for Applications* (VBA) é uma linguagem de programação incorporada em algumas aplicações da Microsoft, como o Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Visio etc. Também está incorporada parcialmente em algumas aplicações de terceiros, como, por exemplo, no AutoCAD da AutoDesk.

O VBA é uma programação adaptada do Visual Basic que teve a sua base no antigo **BASIC** (***Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code***).

Como o nome sugere, o VBA é muito parecido com o Visual Basic, e por ser uma linguagem incorporada, só pode rodar código de dentro da aplicação, em vez de executar como aplicação separada. Pode, no entanto, ser usado para controlar uma aplicação a partir de outra (por exemplo, para criar um relatório no Microsoft Word a partir de dados no Excel, criar extensões (suplementos) para a aplicação anfitriã, e uma infinidade de outras possibilidades).

Resumindo, podemos dizer que é um ambiente de desenvolvimento que possibilita o trabalho com formulários e objetos.

Antes de começar a se aventurar pelas linhas de código, é necessário conhecer alguns conceitos para obter uma ampla visão do que você poderá trabalhar.

Obs.: É apenas uma introdução bem básica do VBA e que cada um dos conceitos citados pode ser bastante aprofundado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Macro:** um dos termos mais utilizados. Uma macro é um conjunto de instruções que devem ser executadas de forma lógica para obter um determinado resultado. Por exemplo, uma macro para criar um gráfico com os registros dos últimos 12 meses de produção de uma empresa.
- **Módulos:** é um conjunto de procedimentos (*procedures*) agrupados que podem ser visualizados ou editados através do VBE (Visual Basic Editor). Os módulos são armazenados em uma pasta de trabalho do Excel (*workbook*).
- **Procedures:** uma *procedure* ou um procedimento, em tradução livre, é uma unidade do código que executa uma determinada ação. Uma *procedure* é basicamente uma macro, e podem ser de dois tipos: **Sub** ou **Function**.
  - Uma **Sub procedure** é escrita quando você deseja que a aplicação execute uma determinada tarefa. Por exemplo, um procedimento que exibe uma mensagem na tela.

```
1  Sub ExibirMensagem()
2
3  MsgBox "Olá, Mundo!"
4
5  End Sub
```

  - Uma Function procedure é escrita quando você deseja que a aplicação execute determinados cálculos e retorne um valor (resultado). No exemplo abaixo, criamos uma função para retornar a média de dois valores. Uma função pode ser chamada através de outra procedure ou através de fórmulas no Excel. Se após criar a função abaixo, você digitar em uma célula =CalcMedia(10;20), o Excel irá retornar o valor 15.

```
1  Function CalcMedia(num1, num2)
2
3  CalcMedia = (num1 + num2)/2
4
5  End Sub
```

- Variáveis**:** as variáveis são pequenos slots de memória que você pode utilizar para armazenar algum valor. Cada variável possui um nome. Por exemplo, no exemplo acima, os valores que serão utilizados no cálculo da média são armazenados em duas variáveis, uma chamada num1 e a outra num2.
- Objetos: o VBA manipula objetos contidos em seu aplicativo anfitrião, que, no nosso caso, é o Excel. Um gráfico é um objeto. Uma planilha é um objeto. Uma célula é outro objeto. Tudo que existe dentro do Excel é um objeto.
- Classes**:** cada objeto pode ser classificado em uma classe, que determina que tipo de objeto ele é. Objetos da mesma classe têm os mesmos métodos e propriedades.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- Propriedades: as propriedades são como configurações de um objeto. Algumas podem ser mudadas, outras não.

EXEMPLO

Objetos da classe Range possuem uma propriedade chamada Address, que contém o endereço da célula ou do intervalo a que se refere o objeto. Essa é uma propriedade que não pode ser alterada. Já outras propriedades podem sofrer alterações. Os mesmos objetos da classe *Range* possuem outra propriedade chamada Value, que contém o valor dentro da célula ou do intervalo. Esse valor pode ser mudado a qualquer momento.

Para alterar uma propriedade de um objeto, basta informar qual objeto e propriedade deseja modificar e atribuir um novo valor. Por exemplo:

```
1 | Range("A1").Value = "Guru do Excel"
```

Você também pode acessar o valor da propriedade de um objeto e atribuí-lo a uma variável. No exemplo abaixo, atribuímos o valor da célula A1 à variável Nome.

```
1 | Nome = Range("A1").Value
```

- Métodos: os métodos são ações que podem ser executadas com um objeto. Usando o mesmo objeto da classe Range, podemos, por exemplo, chamar o método ClearContents, que limpa todo o conteúdo do objeto. Para executar um método, é só informar o objeto e qual método deseja executar.

```
1 | Range("A1").ClearContents
```

- Coleções: as coleções são grupos que contêm vários objetos de um mesmo tipo. Por exemplo, a coleção Workbooks contém vários objetos do tipo Workbook (mais especificamente as pastas de trabalhos abertas).
- Eventos: os eventos são determinadas ações que podem ocorrer durante a execução do aplicativo. E é possível configurar uma ação (ou várias ações) para ser(em) executada(s) quando tal evento ocorrer. Imagine que você deseja que sempre que a sua pasta de trabalho for iniciada seja exibida uma mensagem de boas-vindas ao usuário.

```
1 | Sub workbook_open()
2 |
3 | MsgBox "Seja Bem-vindo!"
4 |
5 | End Sub
```

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Entre tantos conceitos que vimos até aqui sobre o VBA, iremos nos atentar somente à macro, que é uma ferramenta muito utilizada no Microsoft Office. Então vamos lá!

MACRO

> **DICA**
> **Imagine que você tem de fazer, diariamente, um processo de 30 etapas. Após gravar sua macro, você só precisará apertar um botão e essas 30 etapas serão feitas automaticamente em questão de segundos.**

COMO CRIAR AS MACROS?

Existem duas maneiras de criar uma macro: por meio do uso de uma VBA ou usando o **gravador de macro**, na **Guia Desenvolvedor, grupo Código,** opção **Gravar Macro** 

no Excel 365. Portanto, as macros são programações, mas, para usá-las, você não precisa ser um desenvolvedor e nem mesmo ter conhecimento de programação, pois sua linguagem é bem acessível. Ao criar uma macro, você escolhe uma tecla que servirá de atalho para seu comando, facilitando sua execução.

> **DICA**
> **Antes de gravar uma macro, planeje as etapas e os comandos que você deseja que ela execute. Se cometer um erro durante a gravação, os erros serão armazenados como parte do processo e repetidos todas as vezes. Ao gravar, o VBA armazena cada macro em um novo módulo anexado a uma pasta de trabalho. E, ao ser executada, cada comando VBA corresponde a uma ação efetiva da macro.**

POR QUE DEVO USAR UMA MACRO?

As macros, acima de tudo, economizam tempo, pois, com as tarefas já automatizadas, não haverá a necessidade de se realizar o processo manualmente todas as vezes. Elas podem ser usadas em tarefas repetitivas de produção de documentos, para simplificar tarefas cansativas ou criar soluções, como automatizar a criação de documentos que você e seus colegas de trabalho usam regularmente. Os usuários com experiência em VBA podem usar macros para criar suplementos personalizados que incluem modelos, caixas de diálogo e, até mesmo, armazenar informações para uso repetido.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Além disso, no que concerne à segurança, o Microsoft Excel fornece uma boa proteção contra vírus que podem ser transmitidos por meio das macros. Caso você compartilhe macros com outros usuários, pode certificá-las com uma assinatura digital de forma que eles possam verificar que as macros são de origem confiável, por exemplo. Portanto, sempre que abrir uma pasta de trabalho que contenha macros, verifique a origem delas antes de ativá-las.

APRENDENDO NA PRÁTICA

Na sequência, iremos apresentar um passo a passo sobre como trabalhar com uma **macro**. Será apenas uma demonstração para que você entenda como funciona essa ferramenta tão útil no Excel.


CRIANDO UMA MACRO

No Excel, as macros podem ser criadas de duas maneiras: utilizando o **gravador de macros**, que registra uma sequência de ações, ou **adicionando um código ao Visual Basic**.

1. Então, para criar uma macro, devemos realizar os passos a seguir. Aqui, iremos definir o nível de segurança do software e habilitar todas as macros; para isso, vá até a guia **Desenvolvedor**, no grupo **Código**, e clique em **Segurança de Macro**.




2. Será exibida a caixa de diálogo **Central de Confiabilidade**. Em **Configurações de Macro**, selecione o botão de opção Habilitar todas as macros (**não recomendados; códigos possivelmente perigosos podem ser executados**).



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

3. Em seguida, clique no botão **OK**.

4. Na guia **Desenvolvedor**, no grupo de opções **Código**, clique em **Gravar Macro**.




5. Será exibida a caixa de diálogo **Gravar Macro**. Nessa caixa de diálogo, no campo **Nome da macro**, digite o nome desejado.


6. Para atribuir à macro uma **tecla de atalho** que esteja em combinação com a tecla **Ctrl**, no campo **Tecla de atalho**, digite a letra desejada.

7. Na caixa de listagem **Armazenar macro em**, selecione a pasta em que a macro será armazenada.

8. Na caixa de texto **Descrição**, digite uma breve explicação sobre a funcionalidade da macro.



Obs.: Veja que, na imagem acima, foi digitada a letra **"a"** (minúscula) e o atalho será **Ctrl + a**. Porém, caso você segure a tecla **Shift** com o intuito de colocar uma letra **maiúscula,** o atalho ficará **Ctrl + Shift + A**. Observe a imagem anterior e a abaixo:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

9. Clique no botão **OK** para iniciar a gravação.

10. Faça as alterações que deseja gravar na tabela e, para finalizar a gravação, clique em **Parar Gravação**, no grupo **Código** da guia **Desenvolvedor**.

DIRETO DO CONCURSO

001. (CONED/SESC-PA/ADMINISTRATIVO/2016/ADAPTADA) A opção "Congelar Painéis" do Microsoft Excel 365 em sua instalação padrão, em português, permite ao usuário:

a) organizar as janelas abertas para que se consiga acessá-las de uma só vez.

b) aplicar um "zoom" para que a parte selecionada da planilha seja exibida em toda a tela.

c) manter, com base na seleção atual, as linhas e as colunas visíveis enquanto se percorre o resto da planilha.

d) manter fixas todas as imagens coladas na planilha.

e) proteger a pasta de trabalho de modo que outros usuários não acessem o conteúdo da planilha.

Recurso muito útil quando se deseja visualizar valores abaixo dos títulos das colunas ou linhas.

Letra c.

002. (IADES/HEMOCENTRO-DF/TÉCNICO/2017) As macros no software Microsoft Excel são utilizadas para:

a) facilitar a construção de tabelas.

b) criar gráficos dinâmicos.

c) operacionalizar funções de soma e subtração.

d) automatizar operações complexas e ocasionais.

e) automatizar operações repetitivas.

Macro é uma sequência de tarefas que pode ser gravada para repetir um outro conjunto de tarefas de rotina.

Letra e.

GUIAS ADICIONAIS


As guias adicionais, também chamadas de **guias sensíveis ao contexto**, aparecem apenas quando são necessárias nas versões do Excel a partir da 2010. Por exemplo, suponhamos

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


que você inseriu uma imagem e deseja fazer mais com ela, é possível alterar como o texto é disposto ao seu redor ou, ainda, cortá-la.

GUIA FERRAMENTAS DE IMAGEM


- Normal:



- Com uma **imagem** selecionada:




Nesse caso, ao clicar na imagem inserida na tabela, a guia **Formato da Imagem** e seus **grupos** e respectivas ferramentas são apresentadas.



Vamos conhecer todos os grupos e botões dessa guia.

- **Grupo Ajustar**




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Esse grupo faz diversas alterações nas imagens inseridas na planilha. Veja a seguir.



Remover Plano de Fundo: com essa ferramenta, você pode remover automaticamente partes indesejadas de uma imagem e, caso seja necessário, pode usar marcas para indicar áreas a serem mantidas ou removidas da imagem.

Ao clicar nessa ferramenta, a **subguia**, de nome **Remoção de Plano de Fundo**, será apresentada com suas respectivas ferramentas. Veja a imagem a seguir:



- **Subgrupo Refinar**




  - 

Marcar Áreas para Manter: desenha linhas para marcar áreas a serem mantidas na imagem.

  - 

Marcar Áreas para Remover: desenha linhas para marcar áreas a serem removidas na imagem.

- **Subgrupo Fechar**



  - 

Descartar Todas as Alterações: fecha a Remoção de Plano de Fundo e descarta todas as alterações.


  - 

Manter Alterações: fecha a Remoção de Plano de Fundo e mantém todas as alterações.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


- 

Correções: essa ferramenta melhora brilho, contraste ou nitidez da imagem. Ao clicar nela, o menu de opções **Ajustar Nitidez** será aberto. Veja a imagem a seguir:




- 

Cor: altera a cor da imagem para melhorar a qualidade ou igualar ao conteúdo do documento. Ao clicar nesse recurso, será aberto um menu de opções. Veja a seguir:




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


- Efeitos Artísticos **Efeitos Artísticos:** essa ferramenta adiciona efeitos artísticos à imagem para deixá-la mais parecida com um esboço ou uma pintura.



- Transparência **Transparência:** ajuste a transparência da imagem usando essa ferramenta para permitir que o que está por trás dela seja visto.




- **Compactar Imagens:** compacta as imagens do documento para reduzir o seu tamanho.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Alterar Imagem:** essa ferramenta remove ou substitui a imagem selecionada, ao mesmo tempo em que mantém o tamanho e a posição do objeto de imagem. Ao clicar nessa ferramenta, são mostradas as opções de onde você pode obter as imagens. Veja a seguir:



- **Redefinir Imagem:** descarta todas as alterações de formatação feitas na imagem.


- **Grupo Estilo de Imagens**




Nesse grupo o usuário poderá mudar a aparência geral da imagem usando estilos predefinidos. Clicando no botão **Mais** será aberto um menu de opções de estilos, conforme é mostrado a seguir:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- 

Borda de Imagem: escolhe a cor, a largura e o estilo da linha de contorno para sua forma.
- 

Efeitos de Imagem: aplica um efeito visual à imagem, como sombra, brilho, reflexo ou rotação 3D.
- 


Layout de Imagem: converte as imagens selecionadas em um elemento gráfico SmarArt para organizar e redimensionar imagens e adicionar legendas a elas.

- **Grupo Acessibilidade / Painel de Texto Alt**



Utilize essa ferramenta para criar descrições de textos para objetos de leitores de telas.

- **Grupo Organizar**




- 

Avançar: traz o objeto selecionado para um nível à frente.
- 

Recuar: envia o objeto selecionado um nível para trás.
- 

Painel de Seleção: exibe uma lista de todos os objetos, tornando mais fácil selecioná-los, alterar sua ordem ou visibilidade.
- 
Alinhar Objetos: abre uma lista de opções para você mudar o posicionamento dos objetos selecionados na página.
- 
Agrupar Objetos: une os objetos para movê-los e formatá-los como se fossem um único objeto.
- 
Girar Objetos: com essa ferramenta, você pode girar ou mover o objeto selecionado.

- **Grupo Tamanho**



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Esse grupo altera o tamanho da imagem tanto na altura quanto na largura.

- 

Cortar: corta sua imagem para remover quaisquer arestas indesejadas.
- 

Altura: serve para alterar a altura da imagem.
- 

Largura: serve para alterar a largura da imagem.

DIRETO DO CONCURSO

003. (FGV/MPE-AL/TÉCNICO/2018) O usuário queria desenvolver uma macro, mas percebeu que o MS-Excel 365 do MP de Alagoas não possui, na faixa de opções, a guia de "Desenvolvedor". O motivo para essa ausência é explicado porque

a) na versão 365, o módulo desenvolvedor está na guia Revisão.

b) o MP de Alagoas desabilitou o módulo de desenvolvedor por motivos de segurança, como é feito na maioria das empresas.

c) o MS-Excel não inclui mais o módulo de desenvolvedor, desde a versão 2010.

d) o usuário precisa habilitar essa guia através da opção Arquivo → Opções → Personalizar Faixa de Opções.

e) somente a versão profissional do MS-Excel possui o módulo de desenvolvedor.

A Guia Desenvolvedor é uma guia adicional do Excel para trabalhar com programação VBA (macro).


Letra d.

OCULTAR TEMPORARIAMENTE A FAIXA DE OPÇÕES


A **Faixa de Opções** torna tudo no Excel agradavelmente centralizado e de fácil localização. No entanto, às vezes, não é necessário localizar coisas. Você apenas deseja trabalhar com seu documento e gostaria de mais espaço para isso. Assim, é tão fácil ocultar a Faixa de Opções temporariamente como é utilizá-la.

Para ocultar a Faixa de Opções, dê um **clique duplo** sobre a **Guia** que estiver ativa no momento, independentemente de qual seja. Veja na imagem a seguir.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



A Faixa de Opções ficará oculta. Veja:




Para exibir novamente a Faixa de Opções, basta você dar um clique duplo em qualquer guia.

FAMILIARIZANDO-SE COM O EXCEL 365

FAÇA NA PRÁTICA

Agora, vamos aprender a navegar entre as células, como selecionar, como ir para última linha e última coluna, como mudar o modo de exibição para layout de página. Assim que você abre o Excel 365, visualizará o cursor de seleção na coluna A e na linha 1. Isso significa que tudo que você digitar irá aparecer dentro da célula A1, como mostrado abaixo:




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Caso você não queira digitar na célula A1, pressione as setas de navegação de seu teclado para cima ou para baixo, direita ou esquerda, e isso fará com que o cursor de seleção se desloque sobre as células.




Outro cursor importante é o cursor de inserção ✚, pois desloca de forma rápida o cursor de seleção sobre as células, como mostra o exemplo abaixo:



Observe que o cursor está na coluna B e na linha 3, logo, quando você clicar, a célula selecionada será C3.


1 – Coloque o cursor dentro da célula **A1**, clique, segure o clique e arraste até a célula A7. Note que a célula A1 fica sem a cor do selecionado; isso acontece porque você começou a seleção da célula A1 em diante, como mostrado a seguir:



2 – Selecione o intervalo de células da célula **B2** até **B8** (clique na **B2** e arraste até a **B8**) e, em seguida, pressione a tecla **CTRL** e segure, clique dentro da célula **E2** segure e arraste até **E8** com a tecla **CTRL** pressionada.

> **DICA**
>
> **Deixando a tecla Ctrl pressionada, o Excel 365 seleciona colunas, linhas e células alternadas, como mostrado abaixo:**

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



3 – Dê um clique fora da área selecionada para remover a seleção das colunas.

Agora, vamos aprender como ir para a última linha e a última coluna de uma planilha.


1 – Pressione a tecla CTRL de seu teclado e deixe pressionada, em seguida, dê um toque na tecla seta para baixo do teclado. Logo o cursor de seleção estará na última linha, como mostra a imagem a seguir:



Obs.: Para que isso aconteça, o cursor de seleção deverá estar em uma célula, em branco, fora da área em que você estiver trabalhando.

1.1 – Para voltar até a primeira linha ou para umas das linhas em branco após a área em que estiver trabalhando, pressione a tecla **CTRL + seta para cima** ou **CTRL + Home**.


2 – Para ir até a última coluna, pressione a tecla **CTRL + seta para a direita**, para voltar para a primeira coluna, **CTRL + seta para a esquerda**. Veja a imagem a seguir:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIRETO DO CONCURSO

004. (CEBRASPE/MS/TÉCNICO/2013)



	A	B	C	D	E
1	item	preço unitário	número de unidades	total do item	
2	pratos	10	5		
3	copos	5	10		
4					

As células A1 e A3 estarão selecionadas após a execução da seguinte sequência de ações: clicar a célula A1; pressionar e manter pressionada a tecla CTRL; clicar a célula A3; liberar, finalmente, a tecla CTRL.

Se pressionasse a tecla SHIFT, iria selecionar A1 até A3.

Certo.

UTILIZANDO PLANILHAS

Uma planilha é parte fundamental do trabalho no Excel, pois é nela que são inseridos os dados e as informações com as quais você quer trabalhar.

As planilhas são organizadas em forma de tabelas, sendo compostas por linhas, colunas e células.

Você pode inserir três tipos básicos de valores nas células de uma planilha: data e hora, número e texto.

TRABALHANDO COM DADOS EM PLANILHAS

Existem várias formas de se movimentar pelas células de uma planilha. As mais comuns são por meio do mouse, clicando sobre uma célula ou utilizando as barras de rolagem. Porém, você também pode utilizar as teclas de navegação ou movimentação do teclado.

Ainda, é possível selecionar células clicando e arrastando o ponteiro do mouse sobre elas. Tendo uma ou mais células selecionadas, você pode copiar ou mover o conteúdo delas para outras células na planilha.

1 – Caso o Excel não esteja aberto, abra-o clicando no botão **Iniciar** e, no menu que surgir, veja que, na sua parte esquerda, todas as opções de programas estão separadas em ordem alfabética. Movimente a barra vertical para baixo até chegar na letra "**E**" e clique em **Excel 365**.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Você verá, agora, como digitar informações nas células de uma planilha.


2 – Clique na célula **A1** para torná-la ativa.

3 – Então, digite **Vendas realizadas** e pressione a tecla **Enter** para confirmar.

4 – Note que, ao pressionar a tecla **Enter**, a célula **A2** foi selecionada. Digite **Mês** e pressione a tecla **Enter**.

5 – Agora, clique na célula **B2**, digite **Mês 1** e pressione a tecla **Enter** para confirmar. Veja que a célula **B3** é selecionada.


A planilha deverá estar semelhante à imagem a seguir:



Agora, você verá como copiar o conteúdo de uma célula para outra.

1 – Clique na célula **B2** para selecioná-la.


2 – Clique no botão **Copiar**, localizado no grupo **Área de transferência** da guia **Página Inicial** da Faixa de Opções.



Observe que **um contorno pontilhado** está sendo exibido na célula **B2**. O conteúdo da célula selecionada foi enviado para a Área de transferência. Agora, você deverá selecionar as células onde o conteúdo copiado será inserido.

3 – Para isso, clique sobre a célula **C2** e, mantendo o botão do mouse pressionado, arraste até a célula **E2**, soltando o botão do mouse em seguida.

Deverão estar selecionadas três células **(C2, D2 e E2)**, conforme mostra a imagem a seguir:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

4 – Para inserir o conteúdo copiado nas células selecionadas, clique no botão Colar, localizado no grupo Área de transferência da guia Página Inicial da Faixa de Opções.



As células serão preenchidas, conforme mostra a imagem a seguir:

	A	B	C	D	E	F
1	Vendas realizadas					
2	Mês	Mês 1	Mês 1	Mês 1	Mês 1	
3						
4						
5						
6						

Agora, você verá como alterar o conteúdo de uma célula.

1 – Para isso, dê um clique duplo na célula **C2**, mais ou menos entre a palavra **Mês** e o número **1**. Caso seja necessário, utilizando as setas de movimentação do teclado, leve o cursor até ficar encostado do lado esquerdo do número **1**. Em seguida, apague o número **1** contido no texto pressionando a tecla **Delete** do seu teclado, digite o número **2** e, por fim, pressione a tecla **Enter** para confirmar. Dessa forma, o conteúdo da célula que antes era **Mês 1** foi alterado para **Mês 2**.

2 – Altere o texto da célula **D2** de **Mês 1** para **Mês 3**.

3 – Altere também o texto da célula **E2** de **Mês 1** para **Mês 4**.


Sua planilha deverá estar com os textos iguais aos da figura abaixo:

	A	B	C	D	E	F
1	Vendas realizadas					
2	Mês	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	
3						
4						

4 – Agora, feche a planilha aberta no momento, clicando na guia Arquivo e, em seguida, em Fechar. Na mensagem que será exibida, clique no botão **Não Salvar**.

Veja que a pasta de trabalho é fechada, e não o Excel:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Abaixo, mais alguns comandos de movimentação.

Célula à Direita	Tab	**Célula à Esquerda**	Shift + Tab
Célula Abaixo	Enter	**Para Célula A1**	Ctrl + Home
Tela para baixo	Page Down	**Tela para cima**	Page Up
Tela para Esquerda	Alt + Page Down	**Tela para Direita**	Alt + Page Up
Próxima Planilha	Ctrl + Page Down	**Planilha Anterior**	Ctrl + Page Up
Início da linha digitada	Home	**Fim da linha digitada**	End
Próxima coluna na linha digitada	Ctrl + seta para direita	**Próxima linha na coluna digitada**	Ctrl + seta para baixo
Coluna anterior na linha digitada	Ctrl + seta para esquerda	**Linha anterior na coluna digitada**	Ctrl + seta para cima

SELECIONANDO

Existem vários casos de seleção:

- **Uma Célula:** clicar sobre a célula indicada.
- **Várias Células – em sequência:** basta pressionar e arrastar por sobre as células desejadas.
- **Várias Células – alternadas:** para a primeira célula, devemos clicar com a tecla Shift pressionada e, para as demais, basta ir clicando ou pressionando e arrastando com a tecla Ctrl pressionada.
- **Linha:** clicar no cabeçalho de linha. Para várias, pressionar e arrastar. Para alternadas, usar o Ctrl.
- **Colunas:** clicar no cabeçalho de coluna. Para várias, pressionar e arrastar. Para alternadas, usar o Ctrl.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Toda Planilha:** clicar no botão Selecionar Tudo, que é o pequeno quadrado que separa a guia de linha da guia de coluna, ou usar no teclado **Ctrl + T**.

DIGITANDO


Antes de começar a digitar, devemos saber de algumas coisas:

- **Para digitar normalmente:** selecione a célula com um clique e digite.
- **Para corrigir:** você poderá usar a barra de fórmulas corrigindo a palavra na caixa Linha de Entrada ou dando um clique duplo sobre a célula e corrigindo somente a parte que deseja.
- **Palavras repetidas:** quando digitamos alguma palavra que já existe na mesma coluna ou linha que está sendo digitada, o Excel mostrará AutoCompletar essa palavra. Para aceitar, pressione a tecla Enter. Caso não, pressione Esc.

INSERINDO E EXCLUINDO LINHAS E COLUNAS

FAÇA NA PRÁTICA

Imagine que, durante a digitação de uma sequência de dados, alguns foram esquecidos, de maneira que a tabela ficou incompleta. Os dados podem ser introduzidos posteriormente nos locais corretos, basta, para isso fazer a escolha adequada entre as opções de inserção, encontradas na guia **Página Inicial**: selecione o local adequado e clique na ferramenta **Inserir** do grupo **Células**, **Inserir Linhas na Planilha** ou **Inserir Colunas na Planilha**.




De modo semelhante, é possível fazer a exclusão de colunas ou linhas que tenham sido introduzidas equivocadamente ou que não sejam mais necessárias.

ATENÇÃO

O Microsoft Excel, mesmo em suas versões mais recentes, possui limites definidos para o número de linhas e colunas que uma planilha pode conter.
Especificamente, desde a versão do Excel 2007, o limite é de 1.048.576 linhas e 16.384 (coluna A até XFD) colunas por planilha.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O comando de exclusão de linhas ou colunas pode ser encontrado na guia **Página Inicial**, na ferramenta **Excluir**, **Excluir Linhas da Planilha** ou **Excluir Colunas da Planilha**.



A definição de tamanho é extremamente comum para as linhas e colunas. Porém, no Microsoft Office Excel 365, as linhas e colunas da planilha que contêm títulos ou células de conteúdo formatado com um tipo de letra diferente podem ter a altura aumentada ou diminuída. Para alterar a altura de uma linha ou a largura de uma coluna, faça o seguinte:

1. Aponte o mouse entre as linhas 1 e 2.
2. Clique e arraste para alterar a altura da linha.
3. Aponte o mouse entre as colunas A e B.
4. Clique e arraste para alterar a largura da coluna.

DIRETO DO CONCURSO

005. (Q3641262/CESPE/CEBRASPE/TRF-6/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE: SUPORTE TÉCNICO/2025) A respeito de ferramentas de informática, julgue os itens a seguir.

A versão mais recente do Microsoft Excel permite a inclusão de uma quantidade ilimitada de linhas.

O Microsoft Excel, mesmo em suas versões mais recentes, possui limites definidos para o número de linhas e colunas que uma planilha pode conter.

Especificamente, desde a versão do Excel 2007, o limite é de 1.048.576 linhas e 16.384 (coluna A até XFD) colunas por planilha.

Errado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

PRINCIPAIS TECLAS DE ATALHOS

Um dos temas mais complexos do Excel é o estudo das teclas de atalhos. Existe uma quantidade bem considerável de teclas para aprender.

FAÇA NA PRÁTICA


Abra o seu Excel e treine o máximo de teclas que conseguir. De preferência, anote no caderno uma a uma.

Segue abaixo uma tabela com as principais teclas de atalhos do Excel:


EXCEL		
CTRL+A: ABRIR	CTRL+Y: REFAZER	ALT+G: PESQUISAR
CTRL+ N: NEGRITO	CTRL+ Z: DESFAZER	F1: AJUDA
CTRL+I: ITÁLICO	CTRL+K: INSERIR HIPERLINK	F2: EDITAR A CELULA ATIVA
CTRL+S: SUBLINHADO	CTRL+W: FECHAR	F4: TRAVAR REFERÊNCIAS "$"
CTRL+BARRA DE ESPAÇOS: SELECIONAR A COLUNA	CTRL+P: IMPRIMIR	F5: IR PARA
CTRL+T: SELECIONAR TUDO	CTRL+B: SALVAR	F7: ORTOGRAFIA
CTRL+L: LOCALIZAR	CTRL+HOME: INICIO DA PLANILHA	F9: CALCULA TODAS AS PLANILHAS EM TODAS AS PASTAS DE TRABALHO ABERTAS.
CTRL+O: NOVO	CTRL+END: FINAL DA PLANILHA	SHIFT+F9: CALCULA A PLANILHA ATIVA
CTRL+E: PREENCHIMENTO RELÂMPAGO	CTRL+ALT+V: COLAR ESPECIAL	F10: TECLAS DAS GUIAS
CTRL+U: SUBSTITUIR	SHIFT+BARRA DE ESPAÇOS: SELECIONAR A LINHA	F11: CRIAR UM GRÁFICO EM UMA PLANILHA SEPARADA
CTRL+Q: ANÁLISE RÁPIDA	SHIFT+F3: INSERIR UMA FUNÇÃO	SHIFT+F11: INSERE UMA NOVA PLANILHA
CTRL+B: SALVAR	ALT: DICAS DE ATALHOS	F12: SALVAR COMO

DICA

Tecla ALT. O atalho ALT + LETRA irá ativar a exibição das teclas de atalho das guias e ferramentas. Observe quando o ALT é pressionado:





O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Veja que o Excel nomeou cada guia com letras (quadradinhos pretos com letras em branco).

Ao pressionar alguma das letras exibidas, o usuário será redirecionado para a guia correspondente à letra, onde serão exibidas as teclas para cada ferramenta da guia. Veja a seguir quando pressionada a letra **P**:





DIRETO DO CONCURSO

006. (IESES/TRE-MA/ANALISTA/2015) No Microsoft Office Excel e no Microsoft Office Word, em suas configurações originais e padrão, existem atalhos (combinações de teclas) que facilitam a digitação e formatação de documentos. Abaixo, existem duas colunas. Na primeira coluna, são listados atalhos válidos (de 1 até 4). Na segunda coluna, são listadas funções de atalhos (de I a IV). Associe cada atalho à sua correta função:

Atalho	Função
1. CTRL + C	I) Colar o que foi copiado.
2. CTRL + V	II) Copiar a seleção.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

3. CTRL + Z III) Salvar o documento.
4. CTRL + B IV) Desfazer última alteração.

A correta associação entre atalhos e funções é:

a) 1–III, 2–II, 3–IV, 4–I.
b) 1–II, 2–I, 3–IV, 4–III.
c) 1–II, 2–I, 3–III, 4–IV.
d) 1–I, 2–IV, 3–III, 4–II.



Questão que abordou teclas comuns do Excel e do Word.

Letra b.

---

007. (AOCP/EBSERH/TÉCNICO/2015) Sobre os atalhos do Programa Excel 365, assinale a alternativa INCORRETA.

A tecla + significa a junção de uma tecla com uma letra ou outra tecla.

a) CTRL + SHIFT + # (sustenido ou jogo da velha)⊢ Aplica o formato de data com dia, mês e ano.
b) CTRL + SHIFT +; (ponto e vírgula)⊢ Insere a hora atual.
c) ALT + F1 – exibe ou oculta a faixa.
d) F5 – Exibe a caixa de diálogo IR PARA.
e) CTRL +; (ponto e vírgula)⊢ Insere a data atual.



ALT + F1 = inserir um gráfico baseado nos dados selecionados. Ocultar a Faixa de Opções é CTRL + F1.

Letra c.

Vamos resolver algumas questões extras do Excel 365? Acompanhe após o resumo.


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

RESUMO


MICROSOFT 365

- Desenvolvedor: Microsoft
- Função: serviço de assinatura na nuvem, que combina aplicativos de produtividade com serviços eficientes na nuvem.
- Aquisição: sistema de assinatura, enquanto o Office tradicional é por DVD de instalação comprado em lojas.
- Características:
  - Assinatura – pagamento mensal ou anual [não há produto, mas pagamento pelo uso];
  - Recebe sempre a versão mais nova do Office sem custo, atualmente versão 2021;
  - Recursos adicionais para telefones e tablets;
  - Suporte técnico por toda assinatura;
  - Pacotes:
    - Microsoft 365 (FAMILY) até 6 usuários. Inclui serviços OneDrive/Skype e Word, Excel, Power Point, OneNote, Outlook, Publisher e Access (os dois últimos somente para PC);
    - Microsoft 365 (FPERSONAL) 1 usuário. Inclui serviços OneDrive/Skype e Word, Excel, Power Point, OneNote, Outlook, Publisher e Access (os dois últimos somente para PC);
    - Microsoft 365 (OFFICE HOME & STUDENT 2021) 1 PC/MAC. Word, Excel, Power Point.

APLICATIVOS DO MICROSOFT OFFICE



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



ATENÇÃO

- cruzamento de linhas verticais e linhas horizontais, ou seja, o ponto de encontro entre colunas e linhas.
  - Número máximo de planilhas: 255 (pode variar de acordo com a memória do computador);
  - Número máximo de Colunas: 16.384 vão de A até XFD
  - Número máximo de Linhas: 1.048.576
  - Número máximo de Células: 17.179.869.184
  - Número máximo de caracteres em uma Célula: 32.767
  - Folha padrão: A4
  - Orientação: retrato

Formatos suportados no Excel 365

.xlsx	**Formato xml**	**.csv**	**Formato de arquivo separado por vírgulas, usados na troca de dados do Excel com bancos de dados**
.xls	**Formato da versão 2003 e anteriores**	**.xml**	**Formato de arquivo para Web**
.xlsm	**Formato com macro (vba)**	**.html**	**Formato de arquivo para Web**
.xlt	**Formato de modelo (planilhas personalizadas como agenda, calendário...) versão 2003 e anteriores**	**.xltx**	**Formato de modelo (planilhas personalizadas como agenda, calendário...) com padrão xml**


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

.ods	**Formato de arquivo do LibreOffice Calc**	**.pdf**	**Arquivos portáteis**

INICIANDO O EXCEL 365

Botão Iniciar → parte direita → opções em ordem alfabética → mova a barra lateral até a letra E → clique em Excel 365 → ao iniciar aparecerá as opções de pastas predefinidas caso não deseje nenhum deles → clique "Pasta de trabalho em branco".

ATENÇÃO



Enquanto não é salvo, o arquivo é nomeado de Pasta 1, Pasta 2...

Cada Pasta inicia com 1 planilha – Planilha 1, sendo possível modificar o valor em Arquivo → Opções → item Geral → campo Ao criar novas pastas de trabalho → opção Incluir este número de Planilhas (pode-se digitar de 1 a 255, sendo possível adicionar mais depois, porém é necessário ter memória disponível).

Área de Trabalho

- Barra de Título – mostra o nome do arquivo salvo ou não e o nome do programa.
- Barra de ferramentas de acesso rápido – pequena área localizada no início da *Barra de Títulos*, mostra itens usados com frequência:
  - **Botão Salvar (Ctrl + B)** salva a pasta em edição, na primeira vez aparece a opção *Salvar como*, em que é possível nomear o arquivo e escolher a pasta onde será salvo.
  - **Botão Desfazer (CTRL + Z)** desfaz a última ação executada. A setinha ao dele permite desfazer a partir de uma determinada ação.
  - **Botão Refazer (CTRL + Y)** refaz o que foi desfeito.
  - **Botão Personalizar Barra de Ferramentas de Acesso Rápido** personaliza a barra ao gosto do usuário.

No final da *Barra de Títulos* encontram-se os botões **Opções de Exibição da Faixa de Opções**, **Minimizar**, **Maximizar** (que alterna com o **Restaurar**) e **Fechar**. O botão **Entrar** faz login no Office.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Barra de Guias – é a barra de menus, a primeira a ser mostrada é a Página Inicial.

Faixa de Opções – compreende os comandos mais conhecidos, o objetivo é facilitar e acelerar o trabalho, pesquisada e projetada por meio das opiniões dos usuários.

Barra de Fórmulas – divide-se em duas partes:

- **caixa de nome** (mostra a célula selecionada e permite renomear a célula assim como se renomeia uma planilha);
- **insere funções** (mostra as fórmulas mais usadas, mas permite escolher outras, tudo pela caixa de diálogo).

Cabeçalho de Colunas – identifica a coluna com a informação desejada.

Cabeçalho de Linhas – identifica a linha com a informação desejada.

Barra de Rolagem Vertical e Horizontal – possibilita o deslocamento da planilha para cima ou para baixo e para os lados.

Cursor de Seleção – mostra a célula que receberá as informações.

Cursor Inserção – desloca o cursor de seleção sobre as células.

Guias de Planilhas – mostra apenas uma planilha (Planilha 1), porém é possível acrescentar mais planilhas à pasta de trabalho clicando no (**+**) ao lado da Plan1 na barra de planilhas. Tecla de atalho **SHIFT + F11**. Para renomear as guias de planilhas: clique com botão direito do mouse sobre ela → no menu selecione Renomear → digite o novo nome.

Controlador de Zoom – aumenta ou diminui o tamanho da folha, facilita a leitura.

Botões de Exibições:

Normal – mostra a grade da planilha das versões anteriores;

Layout de página – mostra a planilha por folhas, é possível ver o cabeçalho também;

Visualização de quebra de página – mostra somente a visualização da tabela.

Iniciador de Caixa de Diálogo – ao ser clicado em mais opções para o grupo específico, elas aparecem uma caixa de diálogo.

GUIA ARQUIVO – ferramentas que contemplam o documento por inteiro, ou seja, trata como um TODO*: abrir, salvar, fechar, imprimir, compartilhar...

ATENÇÃO

*Existem exceções como é o caso da opção imprimir.
Na guia adicional da Faixa de Opções podem-se encontrar todas as funções oferecidas pela Guia Arquivo.

Informações – apresenta as informações da pasta de trabalho sendo possível Proteger, Inspecionar, Gerenciar...

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Protegendo uma Planilha – essa proteção será por senha que pode ser de abertura de arquivo, de controle no tipo de alteração a efetuar na planilha ou permissão apenas para visualização.

Pasta de trabalho aberta → guia Arquivo → opção Informações → opção Proteger Pasta de Trabalho → Criptografar com Senha → senha criada clique em OK → insira a senha novamente e OK → agora é possível continuar trabalhando ou salvar a pasta → para abrir a pasta da próxima vez será necessária a senha.

ATENÇÃO 

Não perca a senha, pois não há como recuperá-la!

Desativando a senha – abra o arquivo → digite a senha → guia Arquivo → opção Informações → opção Proteger Pasta de Trabalho → Criptografar com Senha → apague a senha na caixa de digitação → campo em branco clique OK → senha desativada → o documento será salvo para consolidar a mudança.

Proteger uma planilha – impede que outros usuários alterem, movam ou excluam dados de uma planilha, é possível bloquear células com senha. Este não é um recurso de segurança, e, sim, para que não se modifiquem dados por engano. Elementos que podem ser bloqueados:

- **Fórmulas** – oculta na célula ou na barra de fórmulas.
- **Intervalos** – na planilha protegida mostra intervalos específicos onde se pode trabalhar.

ATENÇÃO 

Controles ActiveX, controles de formulário, formas, gráficos, SmartArt, minigráficos, segmentações de dados, linhas de tempo... já estão bloqueados na adição de uma planilha, mas o bloqueio só funciona quando há proteção de planilha.

Permitir proteção da planilha – processo de duas etapas:

1ª desbloquear células que outras pessoas possam editar.

2ª proteger a planilha com ou sem uma senha.

Desbloquear células que precisam ser editáveis: abra a planilha a ser protegida → escolha as células que poderão ser editadas, selecione-as → botão direito do mouse na planilha → **Formatar Células** ou **CTRL + 1** ou **Command + 1** (MAC) → guia Proteção → desmarque Bloqueado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

ATENÇÃO

Para selecionar várias células não contíguas: botão esquerdo do mouse e tecla CTRL pressionada.

OPÇÕES DISPONÍVEIS PARA PROTEGER DADOS

Nível de arquivo – bloqueia o arquivo e só com senha pode-se abrir ou modificá-lo. Há duas opções:

Criptografia de arquivo – quando por senha específica o arquivo é bloqueado, impedindo que outros o abram.

Definir uma senha para abrir ou modificar um arquivo – quando o arquivo pode ser lido ou editado por outros usuários.

Marcar como Final – marca como versão final e impede alterações por outros usuários.

Restringir o acesso – quando há permissões configuradas na organização, use as disponíveis no gerenciamento de direitos de informação (IRM).

Assinatura digital – é possível adicionar assinatura digital no arquivo do Excel, porém é necessário um certificado validado por uma autoridade de certificação (AC).

Nível da pasta de trabalho – bloqueia a estrutura da pasta, evitando a adição, remoção, exclusão, renomeação de planilhas.

Nível de planilha – controla o uso do trabalho na planilha, pois pode-se especificar o que se pode ou não fazer.

Bloquear ou desbloquear áreas específicas de uma planilha protegida – por padrão ao proteger uma planilha tudo é bloqueado, mas é possível desbloquear partes permitindo assim a edição.

BLOQUEAR SOMENTE CÉLULAS E INTERVALOS ESPECÍFICOS EM UMA PLANILHA PROTEGIDA

Planilha protegida → guia Revisão → grupo Alterações → Desproteger Planilha → senha, caso seja solicitado, é a mesma usada na proteção → selecione toda planilha pelo botão Selecionar Tudo → guia Página Inicial → grupo Fonte (seletor de caixa de diálogo ou **CTRL + SHIFT + F** ou **CTRL + 1**) → caixa de diálogo Formatar Células → guia Proteção → desmarque Bloqueadas, clique OK.

Agora, é possível bloquear somente as células específicas → selecione as células a serem bloqueadas → volte a caixa de diálogo Formatar Células do grupo Fonte → guia Proteção → marque a caixa Bloqueado, clique em OK → guia Revisar → Proteger Planilha → na lista Permitir que todos os usuários desta planilha sejam listados (escolha os que podem alterar).

Novo (**CTRL + O**) – abre um novo documento ou modelo pré-formatado (.xltx).

Abrir (**CTRL + A**) – abre um documento existente ou salvo anteriormente.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Salvar / **Salvar como** (**CTRL + B**) – na primeira vez as duas opções vão para o mesmo lugar, na segunda em diante o *Salvar* atualiza o documento e o *Salvar como* mostra os locais onde será armazenado o arquivo, sendo um dos locais o OneDrive (nuvem).

Imprimir (**CTRL + P**) – aqui há configurações de página, seleção e propriedades de impressora, quantidade de cópias, orientação do papel...

Configurar Impressão – algumas opções como área de impressão, impressão de títulos, ordem da impressão... são exibidas na guia Planilha.

Guia Layout de Página → grupo Configurações de Página (botão iniciador de caixa de diálogo) → Configurar Página → guia Planilha → Ordem da Página → selecione as opções e OK.

Definir uma Área de Impressão – é um ou mais intervalos de células selecionados para serem impressos.

Guia Layout da Página → grupo Configurar Página → Área de Impressão → Definir Área de Impressão → visualizará a parte selecionada.

Para imprimir a planilha inteira → guia Layout da Página → grupo Configurar Página → Área de Impressão → Limpar Área de Impressão.

ATENÇÃO

Para criar diversas áreas de impressão, mantenha o CTRL pressionado e selecione as áreas. Quando uma planilha tem muitas áreas de impressão ao se limpar uma delas, todas as outras serão removidas.

Ordem de Impressão – ao imprimir uma planilha o conteúdo é ordenado em páginas.

Guia Layout de Página → Configurar Página (Iniciador de caixa de diálogo) → Configurar Página → guia Planilha → seção Ordem da página → abaixo e acima (páginas na sequência abaixo da primeira página e depois da direita dela) ou acima e abaixo (páginas que estão à direita da primeira e depois as que estão abaixo dela) → OK.

Imprimindo uma Planilha – é possível imprimir planilhas inteiras ou parciais, uma de cada vez ou várias ao mesmo tempo, ajustar a planilha antes da impressão pelo modo exibição no Layout da Página (vendo como os dados ficarão impressos, se estão visíveis, inserindo ou removendo cabeçalhos e rodapés, ajustando margens, orientação e tamanho – pois, se os dados estiverem longos e não couberem na célula, o texto ficará truncado e os números serão representados pelo **#**).

Selecione o intervalo de dados a imprimir / se for a planilha inteira clique sobre ela para ativá-la / se for a pasta de trabalho clique em qualquer planilha → guia Arquivo → Imprimir → grupo Configurações → escolha: Imprimir Planilhas Ativas / Imprimir Toda a Pasta de Trabalho / Imprimir Seleção → Imprimir.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

RECUPERANDO DOCUMENTO PERDIDO NO EXCEL 365

Verifique os arquivos temporários – o Microsoft Office salva arquivos temporários como arquivos backups, com isso, pode-se tentar encontrar o arquivo e recuperá-lo.

Guia Arquivo → opção Informações → Gerenciar pasta de trabalho → opção Recuperar pastas de trabalho não salvas (uma janela pop-up mostrará os arquivos não salvos e os excluídos) **ou** C:\Usuários[username]\AppData\Local\Microsoft\Office\UnsavedFiles.

CONFIGURANDO O SALVAMENTO AUTOMÁTICO NO EXCEL

Habilitando a AutoRecuperação – opção mais comum para salvar.

Guia Arquivo → Opções → Opções do Excel → Salvar → veja se a seleção Salvar informações de Recuperação Automática a cada está marcada (o padrão é 10 minutos), selecione o intervalo de tempo que deseja e onde o arquivo será salvo.

Compartilhar – mostra opções de compartilhamento por e-mail ou armazenamento na nuvem.

Exportar – transforma o arquivo em PDF ou XPS (desenvolvido pela Microsoft) ou outros formatos disponíveis, como.ods (LibreOffice Calc).

Exportar para PDF (Formato de Documento Portátil) **/ XPS** (Especificação de Papel XML) – opções para se compartilhar uma cópia do arquivo.

ATENÇÃO 

Nos formatos PDF e XPS os documentos são somente para leitura.

Vantagens do formato PDF	Vantagens do formato XPS
Salva CMYK, cor de ponto e cor do processo os formatos que são preferenciais para impressoras comerciais. Fornece documentos imprimíveis de alta qualidade, facilmente compartilhados. Inclui texto alternativo para imagens ou texto com imagens. Incorpora todas as fontes necessárias em um arquivo antes de imprimir. Fornece texto pesquisável e hiperlinks. Preserva todos os metadados associados ao arquivo.	Fornece Gerenciamento de Direitos de Informação para que o proprietário do arquivo controle quem pode abri-lo. Fornece documentos imprimíveis de alta qualidade. Inclui texto alternativo para imagens ou texto com imagens. Incorpora todas as fontes necessárias em um arquivo antes de imprimir. Fornece texto pesquisável e hiperlinks. Preserva todos os metadados associados ao arquivo. Compactação maior que o PDF.

Exportando um documento como PDF ou XPS → guia Arquivo → opção Exportar → Publicar como PDF ou XPS → Nome do arquivo → Tipo (PDF já vem selecionado, se for XPS altere) → Otimizar para → Publicar.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

ALTERANDO O TIPO DE ARQUIVO

Janela Exportar → opção Alterar Tipo de Arquivo (escolha a desejada) → Salvar como.

ATENÇÃO

Na área Alterar Tipo de Arquivo há a opção Salvar como Outro Tipo de Arquivo, ela mostra outro tipo de arquivo que não está sendo apresentado ali.
Salvar como Outro Tipo de Arquivo → Salvar como → Nome do arquivo → Tipo → escolha o tipo para conversão → Salvar.

Publicar – opções para publicar no Power BI (conjunto de ferramentas de análise de dados e compartilhamento de ideias encontradas no Excel 365, Power BI Desktop, Power BI Online e Power BI Mobile).

Fechar – finaliza a sessão de trabalho.

Conta – informações sobre a ativação do produto, usuário da conta e configurações sobre temas e plano de fundo utilizado na estética do Excel 365.

Opções – acessa opções para alterar modos de exibição, idioma padrão, modificação do esquema de cores da área de trabalho, configurações para salvar automático ou manual, modificação e implementação de teclas de atalho, gerenciar plugins e outros parâmetros.

ATENÇÃO


Cada guia é separada por grupos e os grupos possuem botões.

ANÁLISE DE DADOS

Por meio do Excel, tarefas importantes como analisar, gerenciar e monitorar dados são obtidas com mais facilidade, já que é possível organizar diversas informações de forma simples e rápida por meio das Tabelas Dinâmicas. A tabela dinâmica pode parecer complexa, mas se os dados estiverem organizados corretamente o usuário ainda pode trabalhar com fontes de dados externas, ou seja, utilizar outras fontes sem ser a do Excel (dados do Microsoft Access, Microsoft Server e dados OLAP).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

TABELA DINÂMICA



Criar um relatório de Tabela Dinâmica – meio interativo para resumir grandes quantidades de dados, é projetado para:

Consultar grandes quantidades de dados de várias maneiras amigáveis;

Subtotalizar e agregar dados numéricos (resumir dados e/ou criar cálculos e fórmulas personalizados);

Expandir e recolher níveis de dados para mostra o resumo detalhado na área de interesse;

Mover linhas para colunas ou colunas para linhas, isto é, dinamizar e ver resumos diferentes dos dados de origem.

Filtrar, classificar, agrupar e formatar condicionalmente o subconjunto mais útil dos dados para concentração nas informações desejadas.

Apresentar relatórios concisos, atraentes e úteis tanto on-line quanto impressos.

Arquivo com a tabela → selecione a célula desejada → guia Inserir → grupo Tabelas → opção Tabela Dinâmica → Criar Tabela Dinâmica → confirme a seleção na opção Nova Planilha (um relatório será inserido) → OK (a nova planilha será criada) → renomeie a nova planilha em Análise → quadro Tabela Dinâmica estará à esquerda e o Lista de campos da tabela dinâmica à direita → é possível montar o relatório, definindo os campos de cada área a serem filtrados.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Filtros	Colunas	Linhas	Valores
A caixinha de filtro aparece acima da tabela dinâmica, ao clicar pode-se editar e escolher as datas que desejar.	**Escolhe-se qualquer campo para colocar a área de rótulos de colunas.**	**A tabela pega apenas os valores únicos e lista em linhas.**	**Valor a ser procurado na tabela-base.**

ATENÇÃO

A tabela dinâmica pode executar várias operações, inclusive as operações de matemática básica. Selecione a tabela dinâmica → guia Opções → grupo Configurações do campo ou grupo Cálculos.

GUIA PÁGINA INICIAL – ferramentas de formatação básica, usadas em qualquer planilha produzida (formato de fonte, tamanhos, alinhamentos, estilos...).

GRUPO ÁREA DE TRANSFERÊNCIA

Permite copiar ou recortar palavras ou trechos da planilha. A princípio é um item de cada vez, mas há um recurso (encontrado por meio da setinha ao lado da Área de transferência) que permite manter até 24 itens copiados, seu nome é Área de Transferência.

Colar – cola um item copiado ou recortado. Tecla de atalho CTRL + V. Na seta localizada abaixo do botão, há outras opções de colar, como o **colar especial** – colocar um texto retirando toda sua formatação. Tecla de atalho ALT + CTRL + V.

Recortar – recorta um item, armazenando temporariamente na Área de Transferência, para ser colado no local desejado. Tecla de Atalho CTRL + X.

Copiar – copia o item selecionado, criando cópia na Área de Transferência. Tecla de Atalho CTRL + C.

Pincel de Formatação – copia a formatação de um item sendo possível aplicá-lo em outro. Tecla de Atalho CTRL + SHIFT + C / CTRL + SHIFT + V.

GRUPO FONTE

Fonte – mostra a fonte no ponto onde o cursor está, a medida que vai escolhendo.

Tamanho da Fonte – o tamanho varia de 1 (mínimo) até 409 (máximo).

Aumentar e Reduzir o Tamanho da Fonte – aumenta ou diminui a fonte (se estiver na 1 vai para a 8 e depois aumenta ou diminui de 1 em 1 ponto até o tamanho 12, e de 2 em 2 pontos até 72).

Negrito – formato escuro (**negrito**) ao texto selecionado.

Itálico – formato deitado (*itálico*) ao texto selecionado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Sublinhado – insere ou remove a linha embaixo do texto (sublinhado).

Bordas – permite adicionar bordas às células.

Cor da fonte – muda a cor da letra.

Cor de Preenchimento – altera a cor de fundo da célula selecionada.

ATENÇÃO 

Para alterar a cor da letra, não é preciso selecionar a palavra, basta que o cursor esteja dentro dela.

GRUPO ALINHAMENTO

Alinhar em cima – o texto fica na parte superior da célula.

Alinhar no meio – o texto fica centralizado em relação a parte superior e inferior da célula.

Alinhar embaixo – o texto fica na parte inferior da célula.

Alinhar à esquerda – o conteúdo fica à esquerda da célula.

Centralizar – o conteúdo fica centralizado na célula.

Alinhar à direita – o conteúdo fica à direita da célula.

Orientação – gira o texto na diagonal ou na vertical.

Diminuir Recuo e Aumentar Recuo – respectivamente, podem mover o conteúdo, aproximando-o ou afastando-o da borda da célula.

Quebrar Texto Automaticamente – quebra textos extralongos para que seja possível vê-los integralmente.

Mesclar e Centralizar – mescla duas ou mais células em uma (quando acontece, a referência da célula muda).

Configurações de Alinhamento – a setinha do canto traz opções do grupo Alinhamento.

GRUPO NÚMERO

Formato de Número – escolhe o formato a ser apresentado dentro da célula (hora, moeda, porcentagem, data).

Formato de Número de Contabilização – possibilidade de selecionar formato alternativo de moeda.

Estilo de Porcentagem – mostra o valor da célula como percentual, se a célula já estiver com valor preenchido, o Excel coloca 00%, se o valor for 1 ele mudará para 100%.

Separador de Milhares – mostrará o valor da célula como milhares e alterará o formato para contábil sem acrescentar o símbolo da moeda.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Aumentar Casas Decimais – aumenta as casas decimais mostrando valores mais precisos acrescentando 0.

Diminuir Casas Decimais – diminui as casas decimais mostrando valores menos precisos.

GRUPO ESTILO

Formatação Condicional – realça células de interesse, destaca valores incomuns, visualiza dados usando barras de dados, escalas de cor (formata as células com cores diferentes) e conjunto de ícones baseados em critérios específicos. Recurso que ajusta o visual das células conforme o conteúdo, ou seja, se a condição for VERDADEIRA o intervalo será no formato de uma forma, se for FALSA será no formato de outra. No Excel 365, há cinco tipos de formatação condicional.

Realçar Regras das Células	Regras de Primeiro/ Último	Barra de Dados	Escalas de Cor	Conjunto de Ícones
Localiza células específicas em um intervalo, formatando-as com base em operadores de comparação.	Encontra o valor mais alto e o mais baixo em um intervalo, base em um valor de corte determinado.	O comprimento da barra representa o valor da célula. Barras longas = valores maiores Barras curtas = valores menores.	Guias visuais que por meio de cores e tons diferentes mostram a distribuição e variação de dados facilitando o entendimento.	Anotam e classificam dados de três a cinco categorias separadas por valor-limite.

APLICANDO A FORMATAÇÃO CONDICIONAL

Selecione os dados a serem formatados de forma condicional → guia Página Inicial → grupo Estilo → botão Formatação Condicional (escolha a formatação).

ATENÇÃO

Macros entram no tópico Formatação Condicional e Formatação Automática (AutoFormatação).

Formatar como Tabela – formata um intervalo de células e os converte em tabela, usando um estilo predefinido.

Estilos de Célula – formata uma célula pelos estilos predefinidos. É possível definir os próprios estilos.

APLICAR E CRIAR UM ESTILO DE CÉLULA

Estilo de célula

Conjunto definido de características de formatação (fontes, tamanhos de fonte, formatos dos números, bordas de células, sombreamento de células).

É possível bloquear células específicas, evitando alterações.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Os estilos formatam elementos de forma mais rápida e são predefinidos.

Os estilos predefinidos agregam recursos básicos (cor, fonte, preenchimento e contorno...) para uma formatação sólida.


Selecione as células a receber o estilo → guia Página Inicial → grupo Estilos → botão Estilos de Células (selecione a opção desejada ou crie um novo estilo).

Para criar um novo estilo → guia Página Inicial → grupo Estilos → botão Estilos de Células → Novo Estilo de Célula → caixa de diálogo Estilo → Nome do Estilo → Formatar → Formatar Células → OK.

GRUPO CÉLULAS

Inserir	Excluir	Formatar
Insere células, linhas e colunas na planilha ou tabela, ou à planilha na pasta de trabalho.	**Exclui linhas ou colunas da tabela ou planilha.**	**Altera altura da linha ou largura da coluna, organiza planilhas ou protege / oculta células.**

GRUPO EDIÇÃO



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

GUIA INSERIR – permite inserir – trazer de fora do Excel para dentro da planilha (imagem, objeto, tabela, cabeçalho, rodapé, links, gráficos...).

GRUPO TABELAS

Responsável por criar as tabelas dinâmicas e analisar planilhas ou intervalos de células.

Tabela Dinâmica – recurso importante, por ele se descobre o significado de um conjunto de dados muito grande ou muito detalhado.

Tabelas Dinâmicas Recomendadas – recurso que recomenda ou cria automaticamente uma tabela dinâmica, ótimo para resumir, analisar, explorar e apresentar dados.

Tabela – cria tabela para organizar e analisar dados relacionados.

GRUPO ILUSTRAÇÕES

Insere formas, imagens, SmartArt, captura telas na interface.

Do Arquivo – insere imagem do computador, da rede ou de memória externa (HD externo, pen drive, SD card).

Imagens Online – insere imagens da Web pelo Clip-Art do Office.com, pelo site de buscas Bing ou pelo OneDrive.

Formas – insere formas geométricas.

Inserir um Elemento Gráfico SmartArt – insere várias formas, para apresentar visualmente uma ideia e estrutura.

Tirar um Instantâneo – captura uma parte da tela aleatoriamente.

GRUPO SUPLEMENTOS

Fornece comandos e recursos opcionais não disponíveis imediatamente, sendo necessário instalá-los e/ou ativá-los para usar.

Loja – localiza suplementos que adicionam funcionalidade, simplificam tarefas e conectam à serviços usados diariamente.

Meus suplementos – insere o suplemento e usa a internet para melhorar o trabalho.

Visualize seus dados de maneira rápida e fácil em elegantes diagramas do Visio no Excel – cria fluxogramas (multifuncionais e organogramas) de alta qualidade com auxílio do suplemento Visio Data Visualizer.

OBTENDO E USANDO SUPLEMENTOS

Guia Inserir → grupo Suplementos → Loja → caixa diálogo Suplementos do Office (escolha o que deseja) → Adicionar ou Comprar (caso solicitado digite o e-mail e a senha e veja a privacidade) → Continuar (para suplementos gratuitos) ou confirme os dados para cobrança e finalize a compra.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

GRUPO GRÁFICOS

Usados para mostrar dados em forma de gráficos, facilitam a compreensão de grandes quantidades de dados.

Gráficos Recomendados – cria rapidamente um gráfico recomendado e adequado para os dados fornecidos.

Inserir Gráfico de Colunas ou de Barras – compara visualmente valores entre algumas categorias.

Inserir Gráfico em forma de Linhas – mostra tendências ao longo do tempo (anos, meses...) ou categoria.

Inserir Gráfico de Pizza ou de Rosca – mostra proporções de um todo (total de números igual a 100%).

Inserir Gráfico de Hierarquia – compara partes com um todo ou colunas de categorias diferentes formam uma hierarquia.

Inserir Gráficos de Estatística – mostra análise estatística de dados.

Inserir Gráfico de Dispersão (X,Y) ou de Bolha – mostra relacionamento entre conjunto de valores.

Inserir Gráfico de Cascata ou Ações – mostra o total corrente à medida que os valores são adicionados ou subtraídos (valores negativos e positivos e o resultado líquido).

Inserir Gráfico de Combinação – destaca os diferentes tipos de informação (intervalo de variação de valores ou tipos mistos de dados).

Inserir Gráfico de Estoque, de Superfície ou de Radar – Essa opção é apenas mais uma ferramenta que obtém uma gama de opções de gráficos para serem inseridos no trabalho. Ao pausar o ponteiro sobre os ícones a visualização no documento será possível.

Gráfico Dinâmico – pode ser atualizado dinamicamente pelos parâmetros escolhidos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

COMPOSIÇÃO DE UM GRÁFICO

Área do Gráfico
- todo o gráfico e seus elementos.

Área de Plotagem
- formatação de uma área delimitada por eixos.

Valões
- valores criados a partir dos dados adicionados na planilha.

Eixos
- linhas que contornam a área de plotagem (quadro e referência e medida, o eixo y (vertical) e o eixo x (horizontal).

Título
- texto descritivo sobre o gráfico.

Categorias
- informações adicionais sobre os dados da planilha.

Legenda
- caixa que identifica as cores atribuídas aos dados do gráfico.

ATENÇÃO

Dependendo do tipo de gráfico, algumas partes não serão exibidas.
Dependendo dos dados, é necessário criar gráficos com layouts diferentes, no Excel há diversos modelos.
Cada tipo de gráfico tem subtipos para criar um novo ou alterar um já existente.
Na caixa de diálogos Inserir Gráficos, estão os modelos disponíveis, os quais serão exibidos ao clicar no botão Inicializador de caixa de diálogo (abre a caixa Inserir Gráficos, clicando em Todos os Gráficos é possível visualizar os subtipos).
O processo de criação de um gráfico (independente do modelo) é muito parecido, com isso, é possível visualizar uma planilha em vários modelos.

Grupo Minigráficos – várias opções de pequenos gráficos para inserir em uma célula. É um pequeno gráfico e mostra tendências de séries de valores (aumentos e reduções sazonais, ciclos econômicos ou realçam valores máximos e mínimos). Para impactar, um minigráfico pode ser adicionado ao lado dos dados.

Célula em branco no final da linha de dados → guia Inserir → grupo Minigráficos → escolha o tipo Linha ou Coluna → selecione as células → OK (para adicionar mais linhas arraste a alça).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Grupo Filtros – faz a segmentação de dados.

Grupo Links – cria links externos para websites, além de outras funções.

Grupo Texto – ferramenta que insere caixas de texto, cabeçalhos e rodapés...

Objeto – Importando e Inserindo um objeto.

Guia Inserir → grupo Texto → opção Objeto → Criar Novo → Tipo de objeto → OK.

Caso queira que o novo arquivo seja um ícone clicável em Exibir como ícone → selecione Alterar Ícone.

Grupo Símbolos – insere símbolos e caracteres especiais e equações.

GUIA LAYOUT DA PÁGINA – é a Guia Design (estética) + Guia Layout (estrutura) traz temas, configuração da página, opções de planilha...

Grupo Temas – personaliza a área de trabalho.

Temas	Cores	Fontes	Efeitos
Cada tema tem uma aparência (estilo) com cores exclusivas, fontes e efeitos.	**Muda cores selecionando uma paleta diferente.**	**Muda o texto inteiro, trazendo um conjunto de fontes.**	**Muda a aparência geral dos objetos.**

Grupo Configurar Página – grupo importante pois, configura e personaliza as margens e tamanhos de uma planilha, configura a área de impressão e insere plano de fundo nas planilhas.

Margens – mostra tamanhos predefinidos para margens superior, inferior, esquerda e direita; também permite personalizá-las.

Orientação – configura se a página a ser trabalhada estará em retrato (em pé) ou paisagem (deitada).

Tamanho – qual será o tamanho da folha (carta, ofício, A4...).

Área de Impressão – intervalos de células a serem impressos quando não se deseja imprimir a planilha inteira.

Quebras – faz uma quebra no local atual para que o texto continue na página, seção ou coluna seguinte.

Plano de Fundo – adiciona uma imagem para personalizar a planilha.

Imprimir Títulos – linhas e colunas que se repetirão a cada impressão realizada.

Grupo Dimensionar para Ajustar – útil para mudar a área de impressão nas funções Largura e Altura.

Grupo Opções de Planilha – configuram a exibição das linhas de grade que dividem as colunas e linhas, bem como a impressão, ele é pouco usado.

Grupo Organizar – organiza os objetos na planilha, desde imagens a gráficos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

GUIA FÓRMULAS – guia exclusiva do Excel, apresenta as fórmulas e funções.

Grupo Biblioteca de Funções – agrupa as principais funções reunidas por categorias (Financeiras, Lógicas, Textos...).

Inserir Função – busca e insere qualquer tipo de função, indicando o que ela precisa.

AutoSoma – realiza cálculos rápidos (Soma, Mínimo, Máximo, Média e Contagem de número). Para soma, basta clicar uma única vez.

Grupo Nomes Definidos – funções específicas para nomear células ou intervalos de células como estratégia de organização e planejamento nos cálculos a fim de facilitar o gerenciamento de grande quantidade de intervalos.


Gerenciador de Nomes – nomeia determinado intervalo de células e referencia como o usuário desejar.

Grupo Auditoria de Fórmulas – funções específicas para localizar fórmulas e células dependentes de qualquer cálculo implementado.

Grupo Cálculo – ativa ou desativa o cálculo automático das funções implementadas.

CONHECENDO AS FÓRMULAS E FUNÇÕES DO EXCEL 365

FUNÇÕES – comandos compactos e rápidos para executar fórmulas, capazes de realizar operações complexas com uma única fórmula; são agrupadas em categorias. Sua escolha depende do tipo do objetivo da planilha. O botão Ajuda do programa planilha lista todas as funções existentes nele.




Introduzindo uma função – guia Fórmulas → selecione a célula → Inserir Função → escolha a que deseja usar.

Utilizando Fórmulas para Calcular – uma fórmula é uma equação que analisa e calcula dados em uma planilha. As fórmulas são SEMPRE iniciadas, pelo EXCEL com o sinal **=**, seguido dos valores a serem calculados e dos operadores de cálculo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

ATENÇÃO

Uma fórmula pode ser iniciada pelos sinais de + (adição) e – (subtração).
A subtração deixará o valor que ele antecede negativo.
Referências de Célula contém valores para realizar o cálculo.
Uma fórmula pode conter: funções, referências, operadores e constantes.



Utilizando o AutoSoma – ajuda a resumir uma coluna, linha ou números.

Selecione a célula abaixo dos números a serem somados → guia Fórmulas → grupo Biblioteca de Funções → AutoSoma (enter). Ao clicar na célula que traz o resultado será mostrada a fórmula na barra de fórmulas.


ATENÇÃO


A operação de soma acontece quando se clica uma vez no botão.
Para demais operações use a seta ao lado do botão AutoSoma.
Ao clicar no botão AutoSoma, aparecerá uma fórmula com a função SOMA.
Se for somar uma coluna, selecione a célula abaixo do último número da coluna, se for uma linha, selecione a próxima célula a direita.
Para uma fórmula criada é possível copiá-la em outras células.
É possível usar AutoSoma em mais de uma célula.

Referências – identifica uma célula ou um intervalo de células em uma planilha, mostrando onde procurar valores ou dados a serem usados na fórmula – seu estilo é a interseção da coluna com a linha, por exemplo, A1. É possível usar dados contidos em partes diferentes ou usar o valor de uma célula em várias fórmulas e, ainda, referir-se a células de outras planilhas na mesma pasta de trabalho ou outras pastas. Referências às células de outras pastas de trabalho são chamadas de *vínculos*.


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


REFERÊNCIAS RELATIVAS, ABSOLUTAS E MISTAS





O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.





REFERÊNCIA 3D, EXTERNA OU VÍNCULO

Referência 3D – serve para analisar dados na mesma célula ou em um intervalo de células em várias planilhas dentro de uma pasta de trabalho, ela inclui a referência de célula ou intervalo, precedida por um intervalo de nomes de planilhas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Dentro da mesma pasta de trabalho (arquivo).**
- =Planilha13!B5+B6 -> somará na planilha 13 as células B5 e B6.
- **Pastas de trabalho diferentes e abertas no sistema.**
- =[despesas.xlsx]planilha13!B5+B6 somará no arquivo despesas.xls, dentro da planilha 13, as células B5 e B6.
- **Pastas de trabalho diferentes com apenas uma aberta.**
- ='c:\pasta1\[despesas.xlsx]planilha13'!B5+B6 somará na unidade c:\pasta1 o arquivo despesas.xls, dentro da planilha 13, as células B5 e B6.

ATENÇÃO

=SOMA(Teste) é o intervalo nomeado especificado na última etapa para obter o resultado.


Operadores – sinal ou símbolo que mostra o tipo de cálculo a ser feito na expressão.

Operadores – Excel 365				
Aritméticos	**Comparadores**	**Referências**	**Concatenação**	**Números e Valores Em Texto**
+ (somar) - (subtrair) * (multiplicar) / (dividir) ^ (exponencial)	= (igual) <> (diferente) > (maior) < (menor) >= (maior igual) <= (menor igual)	; (e) : (até) espaço simples (interseção)	& (concatenar / juntar)	(“”) (‘)


ATENÇÃO

Se digitar **‘9** o Excel considerará como texto o número 9;
Se digitar **“a1+b2”** ficará a1+b2;
Se digitar **9&3** ficará 93 e com valor textual.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



ATENÇÃO



ATENÇÃO

Constantes – um valor que não é calculado e que não é alterado. Uma expressão ou um valor resultante de uma expressão não é considerado uma constante.

CRIANDO UMA FÓRMULA SIMPLES

Posicione, na célula que deseja o resultado, e digite o sinal = → digite a referência da primeira célula a ser somada ou clique na célula onde está o dado e automaticamente a

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

referência será incluída → digite o operador matemático → digite ou clique na próxima célula → verifique se a fórmula está certa → tecle Enter e veja o resultado (observe que clicando na célula do resultado aparece o cálculo criado para aquele resultado na Barra de Fórmulas).

ATENÇÃO

Pela Barra de Fórmulas, é possível diferenciar uma célula que contém informação de uma que tem um cálculo para aquela informação.
Pode-se editar a fórmula pela Barra de Fórmulas.

EDITANDO UMA FÓRMULA

Na célula onde está o resultado da fórmula clique dentro da barra de fórmula para ativar a edição **ou** tecle F2 **ou** dê um duplo clique na célula → troque o operador matemático → clique Enter e veja o novo resultado.

ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE RESULTADOS

Usar as referências das células permite que alterações feitas na informação se espelhem no resultado também.

COPIAR FÓRMULA PARA CÉLULAS ADJACENTES

Copiar uma fórmula para células vizinhas significa economia de tempo. O recurso que auxilia este fator é a Alça de Preenchimento, que fica na parte inferior direita da caixa de seleção de uma célula, no formato de um pequeno quadrado preto. Por ela se copia rapidamente o conteúdo de uma célula para outra, inclusive fórmulas, além de sequenciar valores numéricos e textuais (dois casos).

ALÇA DE PREENCHIMENTO

Digite 2 na célula A1 e 4 na célula A2, selecione as duas e arraste a alça, será criada uma P.A. (progressão aritmética) -> 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14...

Digite Janeiro ou Jan na célula A1 e arraste a alça, o preenchimento será com a sequência dos meses do ano -> Janeiro, Fevereiro, Março... ou Jan, Fev, Mar...

Digite segunda-feira ou seg na célula A1 e arraste a alça, o preenchimento será com a sequência dos dias da semana -> segunda-feira, terça-feira... ou seg, ter...

Digite o número 3 na célula A1 e arraste a alça, o número será repetido, não há progressão.

Digite o número 3 na célula A1, segure a tecla CTRL e arraste a alça, será sequenciado os numerais.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Digite um nome próprio, arraste a alça, ele será repetido.


Digite um nome comum ou número, arraste a alça, o nome será repetido, mas o número sequenciado.

TRABALHANDO COM FUNÇÕES NO EXCEL

Funções são fórmulas predefinidas que calculam usando valores específicos, chamados de argumentos em determinada ordem ou estrutura. Realizam cálculos simples ou complexos. Agem como um operadorres, pois são capazes de efetuar cálculos complexos de maneira simples. Compõem duas partes básicas, que começam com sinal de =, seguido do nome da função, um parêntese de abertura, os argumentos da função separados por vírgulas e um parêntese de fechamento.

ATENÇÃO

As funções podem iniciar com os sinais de + (adição), – (subtração) e @ (arroba).



ATENÇÃO

=SOMA(A1;A6) somará os valores de A1 ***E*** A6;

=SOMA(A1:A6) somará os valores de A1 ***ATÉ*** A6;

=SOMA(A1:A6 A4:A5) somará apenas as células que se repetem, ou seja, que fazem interseção, neste caso A4 e A5.

Dica de Ferramenta Argumentos – a sintaxe e argumentos são automaticamente exibidos à medida que se digita a função. O Excel mostrará a dica da sintaxe completa da

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

função e os argumentos que podem ser inseridos. Essas dicas aparecem somente para funções internas.

Para construir uma função (inserir uma função em uma fórmula) → Barra de fórmulas → botão Inserir função.

Conhecendo Algumas Funções

SOMA – soma valores especificados.

=SOMA(B5:B11)

MÁXIMO – mostra o MAIOR valor numérico contido em uma lista com células selecionadas.

=MÁXIMO(B5:B11)

MÍNIMO – mostra o MENOR valor numérico contido em uma lista com células selecionadas.

=MÍNIMO(B5:B11)

MAIOR – volta ao MAIOR valor k-ésimo de um conjunto de dados. Seleciona o valor de acordo com a sua posição relativa.

=MAIOR(B5:B11;3)

Buscará o 3º maior número no intervalo.

ATENÇÃO

A presença de números repetidos, faz com que eles sejam contados um a um, NÃO SÃO IGNORADOS!

MENOR – volta ao MENOR valor k-ésimo de um conjunto de dados. Seleciona o valor de acordo com a sua posição relativa.

=MENOR(B5:B11;3)

Buscará o 3º maior número no intervalo.

ATENÇÃO

A presença de números repetidos, faz com que eles sejam contados um a um, NÃO SÃO IGNORADOS!

MÉDIA – calcula o valor médio numérico de uma lista de valores. O cálculo é feito somando os conteúdos dessas células e dividindo pela quantidade de células que foram somadas.

=MÉDIA(B5:B11)

MED – é a mediana, ou seja, o número que está no centro de um conjunto numérico.

=MED(B5:B11)

=CONT.NUM() – conta a quantidade de células que contêm números em uma matriz.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

=CONT.VALORES() – conta a quantidade de células preenchidas (números, textos, vazias...) em uma matriz.

=CONTAR.VAZIO() – conta a quantidade de células VAZIAS em uma matriz.

SE – analisa uma condição, permitindo definir o retorno caso seja verdadeira ou falsa. Caso a condição seja Verdadeira retorna a um valor, porém se for Falsa retorna a outro. Ela possui três argumentos:

- **Teste_lógico** – condição a ser verificada (qualquer valor ou expressão que pode ser avaliada como VERDADEIRO ou FALSO);
- **Valor_se_verdadeiro** – valor a ser retornado no caso da condição (Teste_lógico) ser verdadeira;
- **Valor_se_falso** – valor a ser retornado no caso da condição (Teste_lógico) ser falsa.
- =SE(A1>A2;"Verdadeiro";"Falso")

ATENÇÃO

O Excel 365 permite aninhar até 64 funções dentro do SE.

=SES(Algo é verdadeiro1, Valor se verdadeiro1, Algo é verdadeiro2, Valor se verdadeiro2, Algo é verdadeiro3, Valor se verdadeiro3). É possível testar até 127 condições diferentes, mas não é recomendável aninhar muitas condições com SE ou SES, já que estas precisam ser inseridas na ordem correta e isso pode ser difícil de criar, testar e atualizar.

NÃO – função lógica para verificar se um valor não é igual a outro. Esta irá negar (inverter) o resultado. O Excel interpreta o número 0 como FALSO e qualquer outro número como VERDADEIRO.

=NÃO(1) – 1 é verdadeiro, MAS a função NÃO negará, resultado: Falso.

=NÃO(0) – 0 é falso, MAS a função NÃO negará, resultado: Verdadeiro.

=NÃO(20) – 20 é verdadeiro, MAS a função NÃO negará, resultado: Falso.

=NÃO(-80) – -80 é verdadeiro, MAS a função NÃO negará, resultado: Falso.

PROCV – função de pesquisa e referência, localiza algo em linhas de uma tabela ou intervalo na coluna (vertical). Quatro informações necessárias para criar a sintaxe da função:

=PROCV(valor que deseja pesquisar; **intervalo onde deseja pesquisar o valor**; **número da coluna no intervalo contendo o valor de retorno**; **correspondência exata (0 ou falso) ou correspondência aproximada (1 ou verdadeiro)**.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

ATENÇÃO

Valor que deseja pesquisar – valor de pesquisa, deve estar sempre na primeira coluna no intervalo, para que a função funcione corretamente;
Número da coluna no intervalo contendo o valor de retorno – conta as colunas não baseadas nas letras;
Correspondência – caso não seja especificado, o valor padrão será Verdadeiro ou correspondência aproximada.

PROCH – localiza um valor na linha superior de uma tabela ou matriz de valores e retorna um valor na mesma coluna de linha especificada na tabela ou matriz. Ideal para comparar valores dispostos em linhas (horizontal).

=PROCH(valor_procurado, **matriz_tabela**, **núm_índice**, [**procurar_intervalo**])

ATENÇÃO

valor_procurado – obrigatório, valor a ser localizado na primeira linha da tabela, pode ser: valor, referência, cadeia de texto;
matriz_tabela – obrigatório, tabela de informações, onde os dados serão procurados. Pode ser: texto (maiúsculas e minúsculas são equivalentes), números, valores lógicos;
núm_índice – obrigatório, o número da linha em matriz_tabela de onde o valor correspondente deve ser retirado;
procurar_intervalo – opcional, valor lógico que especifica se a correspondência for exata (falso) ou aproximada (verdadeiro).

PROC – utilize quando for necessário analisar uma única linha ou coluna e localizar um valor na mesma posição em uma segunda linha ou coluna.

=PROC(valor_proc, **vetor_proc**, [**Vetor_resultado**])

ATENÇÃO

valor_proc – necessário, um valor procurado no primeiro vetor. Pode ser: número, texto, valor lógico, nome, referência associada a valor;
vetor_proc – necessário, um intervalo que contém apenas uma linha ou uma coluna. Pode ser: texto (maiúsculas ou minúsculas são equivalentes), números ou valores lógicos, podem ser colocados em ordem crescente;
vetor_resultado – opcional, intervalo que contém uma linha ou uma coluna, deve ter o tamanho do valor_proc.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

CONT.SE – função estatística, conta o número de células que atendem a um critério.

=CONT.SE(onde você quer procurar?; o que você quer procurar?)

DIAS – retorna o número de dias entre duas datas. A data final e a data inicial são obrigatórias para se saber o número de dias neste intervalo.

=DIAS(data_final, data_inicial)

ATENÇÃO

O Excel armazena datas com números de série sequenciais para cálculos.
1º de janeiro de 1900 é o número de série 1.
1º de janeiro de 2008 é o número de série 39448, pois 39447 dias depois de 1º de janeiro de 1900.

CONCATENAR – função de texto, une duas ou mais cadeias de texto em uma única cadeia.

=CONCATENAR(texto1; texto2;...)

SOMASE – soma os valores de um intervalo caso os critérios sejam obedecidos.

=SOMASE(intervalo; **critérios**; [**intervalo_soma**])

ATENÇÃO

Intervalo – obrigatório, podem ser: números, nomes, matrizes, referências que contêm números (espaços em branco e valores de texto são ignorados), datas devem estar no padrão do Excel;

Critérios – obrigatório, podem ser: número, expressão, referência de célula; texto ou função que mostrará quais células serão adicionadas, os critérios (texto ou que incluam símbolos matemáticos ou lógicos) devem estar entre aspas duplas “”, se os critérios forem numéricos as aspas “” não são necessárias;

intervalo_soma – opcional, células reais a serem adicionadas. Podem ser células diferentes das especificadas no argumento intervalo, caso o intervalo_soma seja omitido será adicionada às células especificadas no argumento intervalo.

SOMASES – função matemática e de trigonometria, adiciona os argumentos que atendem a vários critérios.

=SOMASES(intervalo_soma; **intervalo_critérios1**; **critérios1**; [**intervalo_critérios2**; **critérios2**];...)

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

ATENÇÃO

intervalo_soma – obrigatório, intervalo para somar;
intervalo_critérios1 – obrigatório, intervalo testado usando os critérios1;
critérios1 – obrigatório, definem quais células no intervalo_critérios1 serão adicionadas;
intervalo_critérios1 e critérios1 – são um par de pesquisa em que um intervalo é pesquisado para buscar critérios específicos, após serem encontrados, os valores são adicionados no Intervalo_soma;
intervalo_critérios2; critérios2;... – opcional, intervalos adicionais e seus critérios associados. É possível inserir até 127 pares de intervalo/critérios.

NÚM.CARACT – retorna o número de caracteres em uma cadeia de texto. O texto é obrigatório e seu comprimento pode ser determinado, os espaços contam como caracteres.

=NÚM.CARACT(texto)

É.CÉL.VAZIA – verifica o valor especificado, retornando a VERDADEIRO ou FALSO a depender do resultado. Se a célula estiver vazia será verdadeiro, mas se ela estiver preenchida, falso.

SUBSTITUIR – coloca um novo texto no lugar do antigo, use SUBSTITUIR para texto específico e MUDAR para qualquer texto.

=SUBSTITUIR(texto, **texto_antigo**, **novo_texto**, [**núm_da_ocorrência**]).

ATENÇÃO

Texto – obrigatório, o texto ou a referência contém os caracteres a serem substituídos;
texto_antigo – obrigatório, texto a ser substituído;
novo_texto – obrigatório, texto que substituirá o antigo;
núm_da_ocorrência – opcional, mostra qual ocorrência se deseja substituir, quando especificada só ocorre na ocorrência, caso contrário onde houver ocorrência haverá alterações.

FUNÇÕES ANINHADAS – é quando se usa uma função como um dos argumentos em uma fórmula que usa uma função, ou seja, inserir uma função dentro de outra.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Tabela-Verdade

E

Eu irei à festa, se tiver bolo **E** docinho.

Bolo V	Docinho V	**V**
Bolo V	Docinho F	**F**
Bolo F	Docinho V	**F**
Bolo F	Docinho F	**F**

OU

Eu irei à festa, se tiver bolo **OU** docinho.

Bolo V	Docinho V	**V**
Bolo V	Docinho F	**V**
Bolo F	Docinho V	**V**
Bolo F	Docinho F	**F**

TIPOS DE ERROS NO EXCEL – são gerados nos resultados das fórmulas ou funções.

#N/D
- quando a informação utilizada para executar um cálculo não está disponível.

#VALOR!
- quando a fórmula ou função não está correta de acordo com o argumento necessário.

#REF!
- quando a fórmula se refere a uma célula que não é válida.

#DIV/0!
- quando se tenta dividir um número por zero ou por uma célula em branco.

#NÚM!
- quando tenta utilizar um argumento que não é válido para a função.

#NOME?
- quando tenta utilizar um nome de função que não existe ou um texto sem as aspas dentro da fórmula.

#NULO!
- quando tenta utilizar um operador de intervalos ou referência de célula incorretos.

######
- o mais simples, aparece quando o valor numérico é tão extenso que não cabe na célula.

ATENÇÃO

Para solucionar o erro **######**, pode-se diminuir o tamanho da fonte ou aumentar a largura da célula.

Para identificar os erros, utilize a função **ÉERROS**, ela mostra onde há erro e onde não há.

GUIA DADOS – ferramentas avançadas (específicas) como obter dados externos, atingir meta, validação de dados, classificar, filtrar... além de opções como validação de dados e

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

remover duplicatas, inserir dados de outras fontes (Access, web...) usadas em planilhas profissionais. Guia exclusiva.

Grupo/Botão Obter Dados Externos – responsável pela importação de dados externos como tabelas do Access, textos e tabelas encontradas na internet. O melhor benefício da conexão com dados externos é a possibilidade de analisar periodicamente os dados sem copiar repetidamente, a atualização é feita automaticamente por meio da fonte de dados original.

Grupo Conexões – ferramentas que possibilitam a atualização da fonte dados externos quando alteradas pelo botão Atualizar Tudo.

Grupo Classificar e Filtrar – ferramentas responsáveis pela classificação de listas de textos e filtragem de dados relacionados a critérios variados de acordo com as necessidades.

Classificação de dados em uma planilha – a organização é fator determinante para se ter um controle do trabalho, com boa organização é possível classificar suas linhas e colunas pelo conteúdo e organizá-los em ordem alfabética, criar listas de itens e classificar as informações. Ao classificar dados em uma coluna, os outros dados da coluna que possuírem informações relacionadas serão reorganizados.

Classificação Simples – pelo alfabético e pelo numérico, é possível classificar uma ou mais colunas de maneira crescente ou decrescente. Esses comandos estão na guia Dados, no grupo Classificar e Filtrar recebendo denominação de acordo com o trabalho: Classificar de A a Z – Classificar de Z a A – Classificar do maior ao menor – Classificar do menor ao maior.

É possível adicionar critérios na classificação de dados, guia Dados → grupo Classificar e Filtrar → botão Classificar → Classificar por (selecione a coluna que será organizada) → Classificar em (selecione o critério a ser usado) → Ordem (selecione a ordem de classificação dos dados) → OK.

Classificação por mais de uma Coluna – agrupa dados do mesmo nível em uma coluna e depois classifica outra dentro daquele grupo de valores.

Clique na célula da primeira coluna a ser classificada → guia Dados → grupo Classificar e Filtrar → botão Classificar → Classificar por (selecione a coluna que será organizada) → Classificar em (selecione o critério que os dados serão classificados) → Ordem (selecione a ordem de classificação dos dados) → botão Adicionar Nível (exibirá uma linha com as mesmas opções de classificação de dados para que a segunda coluna seja classificada) → Classificar por (selecione a coluna que será organizada) → Classificar em (selecione o critério que os dados serão classificados) → Ordem (selecione a ordem de classificação dos dados) → OK.

Classificação de Listas por Linha – pode ser realizada com base no conteúdo de suas linhas, altera somente a ordem das colunas, as linhas ficam na mesma posição.

Clique na primeira célula da linha que será classificada → guia Dados → grupo Classificar e Filtrar → botão Classificar → Opções → Opções de classificação → marque Da esquerda

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

para a direita → OK → novamente caixa de diálogo Classificar → Classificar por (setinha da caixa de listagem e selecione a linha que será classificada) → Classificar em (selecione o critério que os dados serão classificados) → Ordem (selecione a ordem de classificação dos dados) → OK.

Grupo Ferramentas de Dados – permite que o usuário faça validações e testes nos dados existentes em tabelas.

Validação de Dados – permite controlar os valores que podem ser digitados em uma célula como definir valores mínimos e máximos, por exemplo.

Grupo Estrutura de Tópicos – permite vincular intervalos de células a serem recolhidas ou expandidas quando necessário.

GUIA REVISÃO – ferramentas utilizadas quando se finaliza uma planilha, sendo hora de revisar ortografia, COMENTÁRIOS, controle de alterações, proteção da planilha (as ferramentas desta também são encontradas na Guia Arquivo).

Grupo Revisão de Texto – revisa o texto pelos recursos de verificação de ortografia junto ao dicionário de sinônimos.

Verificar Ortografia – verifica a ortografia de qualquer texto, basta clicar em Verificar Ortografia ou tecla F7.

Idioma – permite ao usuário traduzir textos para diversos idiomas por meio do Microsoft Translator integrado ao Excel 365.

Grupo COMENTÁRIOS – permite a inclusão de COMENTÁRIOS independentes para as células das planilhas. É útil para acrescentar informações adicionais de cálculos e intervalos de células.

Grupo Alterações – permite a proteção das planilhas com senhas e o gerenciamento do compartilhamento.

Proteger Planilha – impede que outras pessoas façam alterações indesejadas, limita a capacidade de edição.

Proteger Pasta de Trabalho – impede alterações estruturais na pasta, como mover, excluir ou adicionar folhas.

Compartilhar Pasta de Trabalho – compartilha com pessoas e elas podem trabalhar ao mesmo tempo.

Proteger e Compartilhar Pasta de Trabalho – compartilha e protege com senha de controle de alterações.

Permitir que Usuários Editem Intervalos – proteção de senhas em intervalos e escolha de quem pode fazer edições neles.

Controlar Alterações – controla alterações realizadas no documento, útil quando está se fazendo com outras pessoas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

GUIA EXIBIR – traz funções que alteram a forma de visualizar a planilha. Tem a macro.

Grupo Modos de Exibição de Pasta de Trabalho – ferramentas que alteram a exibição da planilha sem alterar o conteúdo.

Normal – Modo de exibição Normal.

Visualização da Quebra de Página – mostra onde a quebra de página aparecerá quando o documento for impresso.

Layout de Página – permite visualizar a aparência do documento quando for impresso. Pode-se ver onde as páginas começam e terminam e os cabeçalhos e os rodapés.

Modos de Exibição Personalizados – permite salvar as configurações atuais de exibição e impressão e aplicá-las novamente em outro momento.

Grupo Mostrar – permite alterar a visualização da Régua, Linhas de Grade, Barra de Fórmulas e Títulos.

Grupo Zoom – realiza o zoom pelas ferramentas Zoom, 100% e Zoom na Seleção.

Grupo Janela – ferramentas para configurar a exibição e disposição das janelas do Excel.

MACROS

- Cria e ativa macros nas planilhas;
- Automatiza tarefa repetitiva;
- Grava-se a macro com o Gravador de Macros do Microsoft Excel;
- Utiliza a linguagem VBA (*Visual Basic for Applications*).

GUIA DESENVOLVEDOR – para quem tem conhecimento avançado. Por padrão, vem ocultada. Para exibi-la, guia Arquivo → Opções → Opções do Excel → Personalizar Faixa de Opções → Guias Principais → Desenvolvedor → OK

GRUPO CÓDIGO

- **VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS (VBA)**
  - Linguagem de programação incorporada no Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Visio... da Microsoft e também por terceiros como o AutoCAD da AutoDesk;
  - Tem base no antigo BASIC (*Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code*);
  - Surgiu no início dos anos 60, para ensinar técnicas de programação a estudantes universitários;
  - Ganhou projeção em 1991, quando a Microsoft lançou o Visual Basic (facilitou a programação) para o Windows;
  - Pode ser usado para controlar uma aplicação a partir de outra;
  - Ambiente de desenvolvimento que permite trabalhar com formulários e objetos.
  - Tecla de atalho: ALT + F11

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

OS FUNDAMENTOS BÁSICOS DO VBA

- Macro – um dos termos mais usados. É o conjunto de instruções a serem executadas de forma lógica para obter resultado.
- Módulos – conjunto de procedimentos (*procedures*) agrupados que podem ser visualizados ou editados pelo VBE (Visual Basic Editor), são armazenados em uma pasta de trabalho (*workbook*) do Excel.
- Procedures – *procedure* ou procedimento é uma unidade do código que executa determinada ação, é basicamente o macro e pode ser de dois tipos: Sub ou Function.
  - Sub procedure – determinada tarefa é executada por uma aplicação escrita.
  - Function procedure – é escrita quando a aplicação executa determinados cálculos e retorna a um valor.
- Variáveis – pequenos *slots* de memória utilizados para armazenar valor. Cada variável tem um nome.
- Objetos – manipula os objetos do aplicativo anfitrião (Excel). Um gráfico, uma planilha, uma célula, enfim tudo que existe dentro do Excel é um objeto.
- Classes – classifica os objetos determinando seu tipo. Objetos da mesma classe têm métodos e propriedades iguais.
- Propriedades – configurações de um objeto, algumas podem ser mudadas, outras não.
- Métodos – ações que podem ser executadas com um objeto, para executar tem que informar ao objeto o método a ser executado.
- Coleções – grupos que agregam vários objetos de um mesmo tipo.
- Eventos – determinadas ações que podem ocorrer durante a execução do aplicativo. É possível configurá-las.

MACROS

- Janela Macro lista as macros possíveis de trabalhar;
- Tecla de atalho: ALT +F8;
- Macros no Excel são a sequência de comandos e funções armazenados em VBA;
- Usadas para tarefas repetidas;
- São programações, mas, para usá-las, não precisa ser desenvolvedor ou conhecer de programação porque sua linguagem é acessível.

Como criar as macros?

- Pelo uso de uma VBA.
- Pelo gravador de macro → guia Desenvolvedor → grupo Código → opção Gravar Macro.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Por que devo usar uma Macro?

- Economia de tempo com tarefas automatizadas;
- Suplementos personalizados;
- Boa proteção contra vírus;
- Incluir assinatura digital;

Gravar Macro – ative esse recurso para gravar a macro, e repita o uso na próxima vez.

Usar Referências Relativas – use as referências relativas na macro para que as ações sejam gravadas na célula inicial selecionada.

Segurança de macro – personaliza as configurações de segurança da macro.

CRIANDO UMA MACRO

Pelo Gravador de macros que registra a sequência de ações ou adicionando um código ao Visual Basic

Guia Desenvolvedor → grupo Código → Segurança de Macro → Central de Confiabilidade → Configurações de Macro → Habilitar todas as macros (cuidado com códigos perigosos) → OK → guia Desenvolvedor → grupo Código → Gravar macro → Nome da Macro → tecla de atalho (CTRL + a letra deseja) → Armazenar macro em (escolha a pasta) → Descrição (explicação sobre a funcionalidade da macro) → OK → Parar Gravação → grupo Código da guia Desenvolvedor.

GRUPO SUPLEMENTOS

Suplementos – insere complemento e aprimora o trabalho.

Suplementos de Excel – gerencia os suplementos disponíveis para uso com o arquivo atual.

Suplementos COM – recurso que gerencia suplementos de COM disponíveis.

GRUPO CONTROLES

Inserir – insere controles na planilha.

Modo de Design – ativa ou desativa este modo.

Propriedades – exibe e modifica as propriedades do controle selecionado.

Exibir Código – abre a janela do Visual Basic e com a caixa aberta para editar um controle.

Executar Caixa de Diálogo – executa caixa personalizada.

Código-fonte – abre o painel de tarefas Código-fonte XML no lado direito para gerenciar mapas XML na pasta de trabalho atual.

Propriedades do Mapa – exibe ou modifica as mesmas.

Pacotes de Expansão – gerencia pacotes de expansão para XML anexados ao documento ou anexa um novo pacote.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Atualizar Dados – atualiza os dados XML da pasta de trabalho.

Importar – importa arquivo de dados XML.

Exportar – exporta arquivo de dados XML.

GUIAS ADICIONAIS – aparecem apenas quando necessárias. Estão nas versões 2010, 2013, 2016 e 365 do Excel.

Caso insira uma imagem aparecerá a guia FORMATAR.

Grupo Ajustar – faz alterações nas imagens.

Remover Plano de Fundo – remove automaticamente partes indesejadas da imagem.

Correções – melhora o brilho, contraste ou nitidez da imagem.

Cor – altera a cor da imagem para melhorar a qualidade ou igualar conteúdo.

Efeitos Artísticos – adiciona efeitos à imagem para deixar parecida com um esboço ou pintura.

Compactar Imagens – reduz o tamanho.

Alterar Imagem – troca a imagem por outra, mantendo formatação e tamanho atual.

Redefinir Imagem – descarta as alterações.

Grupo Estilo de Imagens – muda a aparência geral da imagem.

Borda de Imagem – escolhe a cor, a largura e o estilo da linha de contorno para a forma.

Efeitos de Imagem – aplica efeito visual à imagem, (sombra, brilho, reflexo ou rotação 3D).

Layout de Imagem – converte as imagens selecionadas em um elemento gráfico SmartArt (organiza e redimensiona imagens e adiciona legendas a elas).

GRUPO ORGANIZAR

Avançar – traz o objeto para frente.

Recuar – leva o objeto para trás.

Painel de Seleção – mostra lista de todos os objetos, ficando fácil selecioná-los, alterar ordem e visibilidade.

Alinhar – opções para mudar posicionamento dos objetos.

Agrupar – une objetos para movê-los e formatá-los como se fossem um só.

Girar – gira ou move o objeto selecionado.

Grupo Tamanho – altera tamanho (altura e largura da imagem).

Cortar – remove arestas indesejadas.

Altura – altera a altura da imagem.

Largura – altera a largura da imagem.

OCULTAR TEMPORARIAMENTE A FAIXA DE OPÇÕES

A faixa de Opções torna tudo centralizado e de fácil localização, para ocultar a Faixa dê um clique duplo sobre a Guia que estiver ativa no momento. Para exibi-la novamente, dê um clique duplo em qualquer guia.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


ATENÇÃO

Quando se abre o Excel, o cursor de seleção aparece na coluna A e na linha 1;

- Caso queira digitar em outra coluna/linha, pressione as setas de navegação;
- O cursor de Inserção se desloca de forma rápida na seleção de células;
- Para selecionar colunas, linhas e células alternadas, pressione o CTRL e selecione o que desejar;
- Para ir à última linha, pressione CTRL e tecle a seta para baixo;
- Para voltar à primeira linha, CTRL + seta para cima ou CTRL + HOME;
- Para ir à última coluna, CTRL + seta para direita;
- Para voltar à primeira coluna, CTRL + seta para esquerda.

TRABALHANDO COM DADOS NA PLANILHA

Formas de movimentar as células de uma planilha ↓




		ENTER	Célula abaixo
TAB	Célula a direita	SHIFT + TAB	Célula a esquerda
PAGE UP	Movimenta tela para cima	PAGE DOWN	Movimenta tela para baixo
ALT + PAGE DOWN	Movimenta tela para esquerda	ALT +PAGE UP	Movimenta tela para direita

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


CTRL + PAGE DOWN	**Passa para a próxima planilha**	**CTRL + PAGE UP**	**Volta para a planilha anterior**
CTRL + SETA PARA BAIXO	**Vai para a última linha com dados na coluna digitada**	**CTRL +SETA PARA CIMA**	**Vai para a primeira linha com dados na coluna digitada**
CTRL + SETA PARA ESQUERDA	**Passa para a coluna anterior na mesma linha que estiver sendo digitada**	**CTRL + SETA PARA DIREITA**	**Passa para a próxima coluna na mesma linha que estiver sendo digitada**
HOME	**Início da linha que estiver sendo digitada**	**CTRL + HOME**	**Volta para a Célula A1**

Selecionando



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Digitando



Principais Teclas de Atalhos

Excel 365		
CTRL +A abrir	**CTRL + ALT +V** Colar especial	**CTRL + B** Salvar
CTRL + BARRA DE ESPAÇOS Selecionar a coluna	**CTRL + D** Preencher abaixo	**CTRL + E** Preenchimento relâmpago
CTRL +END Final da planilha	**CTRL + HOME** Início da planilha	**CTRL + I** Itálico
CTRL + K Inserir hiperlink	**CTRL + L** localizar	**CTRL + N** Negrito
CTRL + O novo	**CTRL + P** imprimir	**CTRL + Q** Análise rápida
CTRL + S sublinhado	**CTRL + T** Selecionar tudo	**CTRL + U** substituir
CTRL + W fechar	**CTRL + Y** refazer	**CTRL + Z** Desfazer
ALT Dicas de atalho	**ALT + G** Diga-me o que você deseja fazer	**F1** Ajuda
F2 Editar a célula ativa	**F4** Travar referências $	**F5** Ir para
F7 ortografia	**F9** Calcula todas as planilhas em todas as pastas de trabalho abertas	**F10** Teclas das guias

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Excel 365		
F11 Criar um gráfico em uma planilha separada	**F12** Salvar como	**SHIFT + BARRA DE ESPAÇOS** Selecionar a linha
SHIFT + F3 Inserir uma função	**SHIFT + F9** Calcula a planilha ativa	**SHIFT + F11** Insere uma nova planilha

ATENÇÃO

Combinando a tecla **ALT + LETRA** será ativado a exibição das teclas de atalho das guias e ferramentas e ao pressionar uma dessas letras o Excel redirecionará a guia escolhida; lá estarão exibidas as teclas de cada ferramenta da guia também.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

QUESTÕES DE CONCURSO

001. (Q3503186/INSTITUTO AOCP/MPE-PR/OFICIAL DE PROMOTORIA/2024) Considerando as definições padrão do editor de planilhas Microsoft Excel 365, versão em português do Brasil para Windows 10, assinale a alternativa correta. (Obs.: o caractere "+" foi utilizado apenas para interpretação.)

a) A combinação de teclas para o recurso "Novo Documento" corresponde a "Ctrl + N".

b) O ícone "Janela de Inspeção" está localizado na guia "Fórmulas" da faixa de opções.

c) Durante a digitação de uma fórmula, a combinação de teclas "Ctrl + F1" exibe o texto de ajuda contendo a descrição e sintaxe da fórmula.

d) A opção "Linhas de Grade" localizada na guia "Exibir" está desmarcada na configuração padrão do software, podendo ser ativada conforme a preferência do usuário.

e) O comando "Mostrar treinamento" faz parte dos comandos disponíveis na guia "Exibir" da faixa de opções.

002. (Q3457482/IDCAP/PREFEITURA DE SERRA/CIRURGIÃO DENTISTA/ÁREA: PERIODONTIA/2024) O Microsoft Excel 2019 é uma ferramenta poderosa e multifacetada que serve como um pilar central para análise de dados, modelagem financeira, e automação de tarefas em diversos ambientes profissionais e acadêmicos. Analise as seguintes afirmações sobre o Microsoft Office – Excel 2019:

I – A formatação de células no Excel 2019 inclui apenas alterações na cor do texto e do fundo, sem opções para modificar bordas ou alinhamento.

II – No Excel 2019, é possível utilizar as quatro operações básicas de matemática (adição, subtração, multiplicação e divisão) diretamente nas células para criar cálculos.

III – A Formatação Condicional no Excel 2019 permite alterar automaticamente a aparência de células baseadas em critérios específicos, como ser maior ou menor que um valor pré-definido.

IV – O Excel 2019 não suporta a criação de gráficos a partir de dados; essa funcionalidade foi removida das versões mais recentes do software.

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

b) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.

c) Apenas a afirmativa II e III é verdadeira.

d) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.

e) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

003. (Q3132457/IDCAP/PREFEITURA DE VILA RICA/FISIOTERAPEUTA/2024) Uma usuária do Excel precisa realçar uns valores em uma planilha para chamar a atenção. Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao recurso no Excel para fazer esse processo de forma automática em uma tabela do Excel.

a) Formatação condicional.
b) Suplemento.
c) Tabela Automática.
d) Macro.

004. (Q3293888/IDCAP/CÂMARA DE VITÓRIA/TÉCNICO/ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Os operadores são símbolos matemáticos que permitem fazer cálculos e comparações entre as células do MS-Excel 2010. Sendo assim, é correto afirmar que o operador abaixo corresponde a:



a) concatenar.
b) porcentagem.
c) menor que.
d) maior e igual a.
e) diferente.

005. (Q3132173/IDCAP/PREFEITURA DE VILA RICA/PSICÓLOGO EDUCACIONAL/2024) Existem várias maneiras de selecionar os dados no Excel. Marque a alternativa CORRETA que corresponde a selecionar células alternadas.

a) Clique em uma célula, pressione CTRL e vá clicando sobre as outras células desejadas.
b) Clique sobre a letra ou o número referente à coluna ou à linha, respectivamente.
c) Clique na primeira célula desejada e, com a tecla SHIFT selecionada, clique na última célula do intervalo.
d) Clique na primeira célula mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado e arraste o cursor até a última célula que deseja selecionar.

006. (Q3277300/FUNDAÇÃO CETAP/PREFEITURA DE CAMETÁ/AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE/2024) A tabela mostrada a seguir foi feita em Excel versão 10 em português-BR. Nas células B14 e C14 foram digitadas as seguintes fórmulas, respectivamente:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

	A	B	C
1	**Idade**	**Nome**	**Nacionalidade**
2	44	João	Brasileira
3	54	José	Brasileira
4	35	Maria	Brasileira
5	44	Joan	Chilena
6	20	Pablo	Chilena
7	35	Emilio	Argentina
8	49	Cesar	Brasileira
9	32	Leonel	Argentina
10	26	Gabriela	Argentina
11	27	Henrico	Argentina
12	21	Michel	Brasileira
13			
14	Selecionado		

=PROCV(MÍNIMO(A2:A12);A2:C12;2;0) e
=PROCV(MÍNIMO(A2:A12);A2:C12;3;0)
Quais resultados serão apresentados respectivamente nas células B14 e C14?
a) Pablo e Chilena.
b) 20 e Pablo.
c) Chilena e Pablo.
d) Michel e Brasileira.

007. (Q3195080/IBFC/MGS/CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/2024) Analise a seguinte planilha eletrônica do Microsoft Office abaixo:

	A	B
1	8	6
2	7	9

a) O resultado da fórmula =SOMA(A1:B2) será de 30
b) O resultado da fórmula =MÉDIA(B1:B2) será de 12
c) O resultado da fórmula =MÍNIMO(A1:B2) será de 9
d) O resultado da fórmula =SOMA(A2:B2) será de 15

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

008. (Q2760313/IBFC/SEJUSP-MG/AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO/POLÍCIA PENAL/2023) Com base na planilha eletrônica genérica abaixo, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

	A	B	C
1	3	6	9
2	2	4	6

1. O resultado da fórmula =SOMA(A1:B2) será de 15 (quinze).
2. A multiplicação da célula C2 com a B2 terá o resultado 12 (doze).

a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas

009. (Q2717032/IBFC/UFPBTÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2023) Com base na planilha do Excel abaixo, do Pacote Microsoft Office, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula: =MÉDIA(A2:C2)*B1-A1+C1

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6

a) 6
b) 32
c) 24
d) 16
e) 12

010. (Q2567358/IBFC/CÂMARA DE FRANCA/ASSISTENTE CONTÁBIL/2022) Com base na planilha do Excel abaixo assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula: =MÁXIMO(A1:C2)/CONT.NÚM(B1:C2)

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

	A	B	C
1	5	10	20
2	2	4	8

a) 20 (vinte)
b) 15 (quinze)
c) 5 (cinco)
d) 2 (dois)

011. (Q2586213/IBFC/DPE-MT/ANALISTA/ÁREA: CONTADOR/2022) O Excel é uma ferramenta que permite a criação de diferentes guias em um mesmo arquivo conforme exemplo a seguir:--Assumindo que o arquivo foi criado no Microsoft Excel em sua configuração padrão, assinale a alternativa que apresenta o modo de impressão que deve ser selecionado para que se faça a impressão de todas as guias do arquivo de uma única vez.
a) Imprimir planilhas ativas
b) Imprimir todo o documento
c) Imprimir toda a pasta de trabalho
d) Imprimir seleção

012. (IBFC/PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN/AGENTE ADMINISTRATIVO/2021) Considere a tabela a seguir:

	A	B	C	D
1	**mês**	**valor frete**	**mês**	**valor frete**
2	jan	R$ 800,00	jul	R$ 550,00
3	fev	R$ 700,00	ago	R$ 780,00
4	mar	R$ 870,00	set	R$ 810,00
5	abr	R$ 920,00	out	R$ 750,00
6	mai	R$ 815,00	nov	R$ 910,00
7	jun	R$ 600,00	dez	R$ 870,00

Assinale a alternativa correta sobre qual fórmula do Microsoft Excel 365, idioma Português, configuração padrão, contempla a média de gastos mensais com despesas de fretes com base em 12 (doze) meses:
a) =(B2+B3+B4+B5+B6+B7+D2+D3+D4+D5+D6+D7)/6
b) =MÉDIA(B2:B7;D2:D7)

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) =SOMA(A2:A7;C2:C7)/12
d) =CONT.NÚM(A2:A7;C2:C7)/12

013. (IBFC/PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN/AGENTE ADMINISTRATIVO/2021) Sobre Microsoft Excel 365, idioma Português, configuração padrão, assinale a alternativa correta para qual função verifica se uma condição foi satisfeita, e retorna um valor se for VERDADEIRA e retorna um outro valor se for FALSA:
a) SENÃODISP
b) SEERRO
c) VERDADEIRO
d) SE

014. (Q2662896/IBFC/CÂMARA DE FRANCA/TÉCNICO DE MANUTENÇÃO/ÁREA: HARDWARE/2022) A função PROCX no Microsoft Excel permite:
I – Pesquisar de cima para baixo ou de baixo para cima.
II – Buscar em colunas tanto à esquerda quanto à direita da informação que se deseja obter.
III – Se comportar como matrizes dinâmicas.
IV – Tem as correspondências aproximadas aprimoradas.
Estão corretas as afirmativas:
a) I e III apenas
b) I, II e III apenas
c) I, III e IV apenas
d) I, II, III e IV

015. (Q2609137/IBFC/SESACRE/ENGENHEIRO SANITARISTA/2022) O Microsoft Office Excel possui várias funções básicas importantes tais como:
(1) =INTER() (2) =SE() (3) =MÉDIA() (4) =MÍNIMO()
Da relação apresentada:
a) existem somente o 1, 2 e 3
b) existem somente o 1, 2 e 4
c) existem somente o 2, 3 e 4
d) existem somente o 1, 3 e 4

016. (Q2389540/IBFC/DETRAN-AM/ARQUIVISTA/2022) O editor de planilhas do Excel possui uma série de comandos de atalho que facilitam e agilizam a produção desse tipo de arquivo. É um comando de aplicar ou remover formatação em tachado. Assinale a alternativa correta sobre este comando.
a) Ctrl+5
b) Ctrl+N

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) Ctrl+S
d) Ctrl+F3

017. (Q3150402/CESPE/CEBRASPE/FINEP/ANALISTA/ÁREA: CRÉDITO/2024) Uma instituição financeira cobra encargos de mora quando um pagamento é realizado com atraso. Geralmente, a multa é de 3% ao mês. Quando o atraso ocorre por um período menor que um mês, a multa é calculada por um regime de juros simples. Quando o atraso ocorre por mais de um mês, usa-se um regime de capitalização misto: os meses "cheios" (inteiros) são cobrados em regime de juros compostos, e os dias restantes são incluídos em regime de juros simples sobre o montante atualizado pelos meses "cheios". Para o cálculo da multa diária, considera-se o mês comercial (30 dias).

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Vencimento**	**Valor do pagamento**	**Multa por atraso**	**Data do pagamento**	**Meses de atraso**	**Dias de atraso**	**Total a ser pago (incl. multa)**
2	5/10/2023	6.520,71	3%	12/12/2023	2	7	

A partir das informações apresentadas, e considerando que um pagamento tenha sido realizado com atraso, conforme os dados mostrados na planilha anterior, elaborada no Microsoft Excel, assinale a opção que apresenta a fórmula a ser inserida na célula G2 para determinar o valor a ser pago nesse caso.
a) =B2*(1+C2*(E2+F2/30))
b) =B2*(1+C2)^(E2+C2*F2/30)
c) =B2*(1+C2)^E2+(1+C2*F2/30)
d) =B2*(1+C2)^E2*(1+C2*F2/30)
e) =B2*((1+C2)^E2+(1+C2*F2/30))

018. (Q3150347/CESPE/CEBRASPE/FINEP/ANALISTA/ÁREA: CRÉDITO/2024) Texto 2A4-II
Um funcionário de uma instituição financeira mantém o controle dos vencimentos das operações de crédito na sua carteira com uma planilha no Microsoft Excel.
A seguir, é mostrada parte da planilha, tal como ela se apresentava em 9/11/2023, com os títulos das colunas e alguns valores de algumas linhas. Cada operação de crédito corresponde a uma linha na planilha.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

	F	G	h	I
1	**Proxima data vencimento**	**Qtde dias vencido**	**E-mail**	
2	27/10/2023	13	abc@def.ghi	
3	15/11/2023	-6	xyz@rst.uvw	

A instituição utiliza uma régua de cobrança, da qual foram extraídas as seguintes informações:

- 10 dias antes da data de vencimento: envio do boleto ao cliente (email ou carta);
- data de vencimento: último dia para pagamento pelo cliente;
- 5 dias após o vencimento: no caso de o pagamento não ser informado pelo banco, envio do primeiro email de cobrança;
- 15 dias após o vencimento: no caso de o pagamento não ser informado pelo banco, envio do segundo email de cobrança.

Na situação hipotética apresentada no texto 2A4-II, o funcionário tem a planilha preparada para que as informações sejam atualizadas o mais automaticamente possível. Assim, a coluna G, que mostra há quantos dias a parcela está vencida, reflete um atraso quando tem um valor positivo; e um valor negativo indica apenas que a parcela ainda não venceu, não havendo, portanto, atraso. Considerando essas informações, assinale a opção em que é apresentada a fórmula que permite manter a célula G3 sempre atualizada.

a) =DATA(2023;11;9)-DATA(2023;11;15)
b) =HOJE()-F3
c) =DATA(9/11/2023-F3)
d) =ATRASO(HOJE;(2023;11;9))
e) =(9-15) A função =HOJE() retorna a data atual

019. (Q3599806/CESPE/CEBRASPE/INOVERSASUL/SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA/2025) Com relação às ferramentas do ambiente Microsoft Office 2024, julgue os itens que se seguem. No Excel, para converter uma tabela em um intervalo, é necessário que o usuário clique a tabela, acesse o grupo Ferramentas de Tabela, selecione a aba Design, selecione a opção Converter em Intervalo e confirme.

020. (AOCP/ITEP-RN/PERITO/2018) No programa Excel 365, muito utilizado para construção de planilhas, existe uma função que atualiza a data assim que o usuário abre a planilha configurada. Essa função corresponde a qual comando?

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) =HOJE(*)
b) =HOJE()
c) =DATA.ATUAL(*)
d) =DATA.ATUAL()
e) =DIA(HOJE())

021. (AOCP/UNIR/ARQUIVISTA/2018) Para se manter a referência de uma célula, a célula B3, por exemplo, é possível travar a célula. Para travar uma célula, usa-se o caractere $ antes da letra e do número: $B$3.

022. (AOCP/UNIR/ARQUIVISTA/2018) As operações matemáticas que envolvem radiciação devem usar o operador de exponenciação, cuja base deve ser elevada ao inverso do índice da raiz. Por exemplo, calcular a raiz cúbica de 4, cuja fórmula seria: = 4**(1/3).

023. (AOCP/UNIR/ADMINISTRADOR/2018) O resultado será igual para ambas as operações no Microsoft Excel: "=2+3*4" e "=(2+3)*4", ou seja, o uso de parênteses no desenvolvimento de operações não interfere no resultado.

024. (AOCP/UNIR/ADMINISTRADOR/2018) Para a realização de operações matemáticas complexas no Microsoft Excel, é necessário levar em consideração a ordem de prioridade dessas operações, sendo radiciação ou exponenciação, multiplicação ou divisão, adição ou subtração.

025. (AOCP/UNIR/ADMINISTRADOR/2018) A largura de uma coluna, no Microsoft Excel, deve ser alterada para mais toda vez que um conteúdo escrito ultrapassar a coluna ou alterada para menos quando o conteúdo escrito for menor que o tamanho padrão existente. A alteração da largura de uma coluna pode ser realizada manualmente com o arraste do ponteiro do mouse usando o botão direito.

026. (AOCP/ADEPARA/FISCAL/2018) Utilizando o Microsoft Excel, versão em português, há um software que é amplamente utilizado para realizar procedimentos matemáticos, no qual existe uma determinada função que é responsável por realizar o cálculo da quantidade de células não vazias dentro de um intervalo pré-determinado, correspondendo a uma determinada condição. Qual é o nome dessa função?
a) CONT.NÚM
b) CONT.SES
c) CONTAR.VAZIO
d) CONTAGEMCONJUNTOCUBO
e) CONT.SE

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

027. (AOCP/ITEP-RN/AGENTE/2018/ADAPTADA) Referência absoluta é um importante recurso do Microsoft Excel. Considerando a versão 365 e sua instalação padrão em Português do Brasil, qual das seguintes fórmulas apresenta uma utilização correta de referência absoluta no Microsoft Excel?

a) =($A1$+A2)/A3

b) =ABSOLUTA(A2)

c) =$(A1+A2)/A3$

d) =ABS(A2)

e) =($A$1+A2)/$A$3

028. (INSTITUTO AOCP/UFPB/ADMINISTRADOR/2019/ADAPTADA) No seguinte exemplo, foi criada uma planilha utilizando o Microsoft Office Excel 365 com idioma Português do Brasil para controle de comissão de funcionários. Ao inserir a fórmula `fx =SOMASE(C2:C8;">100";C2:C8)` na célula C10, qual será o resultado retornado?

	A	B	C
1	Data	Funcionário	Valor Comissão
2	03/01/2019	Pedro Agusto	R$ 100,00
3	12/01/2019	Marcelo Henrique	R$ 101,00
4	15/01/2019	Marisa Maria	R$ 200,00
5	18/01/2019	Ana Carolina	R$ 100,00
6	20/01/2019	Maria Agusta	R$ 110,00
7	25/01/2019	Andrey Ricardo	R$ 99,00
8	26/01/2019	Paulo Henrique	R$ 101,00
9			
10		Resultado:	

a) 712

b) 811

c) 95

d) 607

e) 512

029. (INSTITUTO AOCP/UFPB/ASSISTENTE/2019) No programa Microsoft Excel, o arquivo que armazena uma ou mais planilhas de cálculos ou dados é denominado:

a) plan.

b) estrutura.

c) pasta.

d) template.

030. (CEBRASPE/TJPR/TÉCNICO/2019) No Excel, a fórmula =(B2+C2+D2+E2)/4:

a) permite o cálculo da média entre os valores contidos nas células B2, C2, D2 e E2.

b) permite o cálculo da soma dos valores entre as células B2 até E2.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) não é válida, pois o Excel não permite fórmulas com parênteses.
d) permite o cálculo da divisão do valor de cada célula por 4, individualmente.
e) permite multiplicar o valor em cada célula pela soma dos valores nas 4 células.


031. (CEBRASPE/TJ-PR/TÉCNICO/2019) No programa MS Excel, as fórmulas podem ser criadas por meio de referências relativas ou absolutas. Assinale a opção que apresenta o sinal a ser utilizado para que não haja alteração da fórmula nem de seu conteúdo quando ela for copiada para uma nova célula na planilha, tornando-a assim absoluta.
a) =
b) +
c) $
d) *
e) /

032. (CEBRASPE/PGE-PE/TÉCNICO/2019) No Excel, o uso de referências absolutas com auxílio do sinal $ (cifrão) garante que uma fórmula não seja alterada quando for copiada.

033. (CEBRASPE/PGE-PE/ANALISTA/2019) No Excel, para uma fórmula que tenha vários operadores, as operações serão realizadas na seguinte ordem: adição ou subtração (+ ou –); multiplicação ou divisão (* ou /); exponenciação (^); porcentagem (%).

034. (CEBRASPE/EBSERH/TÉCNICO/2018) Para fins de orçamentação de uma obra, foi feita a cotação de um equipamento em cinco diferentes lojas. Os valores obtidos foram registrados na coluna B, da linha 2 à linha 6, de uma planilha elaborada em Excel, conforme ilustrado na figura anterior. Nas linhas 8 e 9 da coluna B dessa planilha, estão registradas, respectivamente, a média aritmética e a mediana dos preços cotados, calculadas usando-se comandos do próprio Excel.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



	A	B	C
1	**Loja**	**Valor (R$)**	
2	Loja 01	9.000,00	
3	Loja 02	12.000,00	
4	Loja 03	10.000,00	
5	Loja 04	11.500,00	
6	Loja 05	10.000,00	
7			
8	Média	10.500,00	
9	Mediana	10.000,00	
10			
11			

A partir das informações precedentes, julgue o item que segue, a respeito das fórmulas da ferramenta Excel.
A fórmula MENOR(B2:B6) permite determinar o menor valor cotado entre as lojas pesquisadas.

035. (CEBRASPE/EBSERH/TÉCNICO/2018) A fórmula SOMA(B2:B6)/CONT.NÚM(B2:B6) permite o cálculo da média aritmética dos preços cotados, em substituição à fórmula estatística padrão do Excel para esse cálculo.

036. (CEBRASPE/MPE-PI/TÉCNICO/2018) Caso se vincule uma planilha do Microsoft Excel 365 a um arquivo de texto do Microsoft Word 365 e, em seguida, se alterem dados da planilha, as alterações terão de ser atualizadas manualmente no arquivo de texto, pois, nesse caso, o recurso de vinculação de planilha não proporciona a funcionalidade de atualização automática.

037. (CEBRASPE/MPE-PI/TÉCNICO/2018) Situação hipotética: Tiago tem dois arquivos do Microsoft Excel na pasta c:\mydocs: clientes.xls e venda.xls. No primeiro arquivo, há dados de clientes, separados em colunas, tais como CPF e nome, uma linha para cada cliente. No segundo arquivo, também separado em colunas, valor da venda e CPF do cliente para o qual foi feita a venda. Foi solicitado a Tiago que, a partir da planilha venda.xls, buscasse automaticamente o nome do cliente constante na planilha clientes.xls por meio da comparação do CPF. Assertiva: Nessa situação, ainda que haja igualdade entre os CPFs contidos nos dois arquivos, será impossível fazer a comparação e busca solicitada exatamente devido ao fato de essas informações estarem em arquivos distintos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

038. (CEBRASPE/SEFAZ-DF/AUDITOR/2020) A função PROCV permite localizar itens em qualquer posição de uma tabela ou em um intervalo por coluna, pesquisando-se a partir de determinado valor para se obter o valor de retorno.

039. (FGV/MPE-RJ/ANALISTA/2019) Arquivos do MS Excel podem ser danosos quando gravados com a extensão "xlsm". Nesse caso, a ameaça advém, especialmente:
a) de links ocultos nas células;
b) de arquivos ".exe" ocultos no corpo da planilha;
c) de referências a planilhas externas;
d) da existência de macros anexadas;
e) da impossibilidade de certificação desse tipo de arquivo.

040. (FGV/MPE-RJ/TÉCNICO/2019) No contexto do MS Excel, a linguagem de programação empregada na construção de macros é conhecida como:
a) CSS;
b) Java;
c) Python;
d) Script;
e) VBA.

041. (FGV/MPE-RJ/TÉCNICO/2019) Considere uma planilha do MS Excel BR cujas células A1, A2 e A3 contêm, respectivamente, os valores 10, 30 e 40. Na célula C1, foi digitada a fórmula =(A1+A2+A3)/4 e todas as demais células da planilha permaneceram intocadas. Sabendo-se que a célula C1 foi copiada por meio da combinação Ctrl-C e colada, com Ctrl-V, na célula E1, o valor exibido nesta última é:
a) 0
b) 5
c) 20
d) 22,5
e) 80

042. (FGV/MPE-RJ/TÉCNICO/2019/ADAPTADA) Um professor precisa carregar as notas dos seus setenta alunos numa planilha MS Excel 365, de modo que ele possa calcular a média dos alunos e imprimir uma lista alfabética com os resultados. Para cada aluno, o professor dispõe do nome e das notas numéricas de quatro avaliações.
Considere os extratos do conteúdo de três arquivos com extensão "txt" exibidos a seguir.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

I.
```
Nome;Nota1;Nota2;Nota3;Nota4
Maria;9;10;8;9,8
João;10;7;8;9,5
```

II.
```
Maria|9;10;8;9,8|
João|10;7;8;9|
```

III.
```
Nome, Nota1, Nota2, Nota3, Nota4
Maria,9,10,8,9,8
João,10,7,8,9,5
```

Desses arquivos, seria(m) adequado(s) para carga de dados no Excel:
a) somente I;
b) somente II;
c) somente I e III;
d) somente II e III;
e) I, II e III.

043. (FGV/IBGE/AGENTE/2019) Observe a seguinte planilha elaborada no Microsoft Excel. A fórmula contida na célula B6 é:
a) =SOMA(B2;B5)
b) =MÉDIA(B3:B5)
c) =CONT.NÚM(B2:B5)
d) =B2*2
e) =B4

044. (FGV/IBGE/AGENTE/2019) O recurso utilizado para combinar diversas células e criar uma nova célula maior, permitindo a descrição do título “Meses”, é:
a) Estilos de células;
b) Formatação condicional;
c) Desenhar tabela;
d) Mesclar células;
e) Margens da célula.

045. (FGV/PREFEITURA DE SALVADOR-BA/AGENTE/2019) Os alunos de uma escola fazem duas provas durante o período letivo, P1 e P2, e, serão aprovados, se a média dessas notas for superior a cinco.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A planilha a seguir foi construída no MS Excel 365 BR para determinar automaticamente o resultado de cada aluno.

	A	B	C	D
1	Nome	P1	P2	
2	Eduardo	4,0	0,0	REPROVADO
3	Ricardo	9,0	9,5	APROVADO
4	Anna	7,0	6,5	APROVADO

Para isto, uma fórmula foi digitada na célula D2, copiada (Ctrl + C) e colada (Ctrl + V) nas demais células da mesma coluna D.
Assinale a opção que indica a fórmula digitada em D2.
a) =SE (B2+C2)/2>5 “APROVADO” SENÃO “REPROVADO”
b) =MÉDIA(B2:C2)>5
c) =ÍNDICE({“APROVADO”;”REPROVADO”};(B2+C2)/2>5)
d) =SE((B2+C2)/2>5;”APROVADO”;”REPROVADO”)
e) =SE B2+C2/2>5 “APROVADO” SENÃO “REPROVADO”

046. (FGV/PREFEITURA DE SALVADOR-BA/GUARDA CIVIL/2019/ADAPTADA) Assinale a opção que indica, no MS Excel 365, a tecla (ou a combinação de teclas) utilizada para atualizar os cálculos.
a) Ctrl+<espaço>.
b) Esc.
c) F9.
d) SysRq.
e) Tab.

047. (FGV/MPE-AL/TÉCNICO/2018/ADAPTADA) Depois de, a pedido de sua chefe, escrever o código de uma macro no MS Excel 365, o usuário salvou o seu trabalho com o nome “final.xlsx” (sem as aspas). Embora tenha aparecido uma mensagem de alerta, que ele simplesmente ignorou sem ler, ele enviou o arquivo para a apreciação de sua chefe. Esta, ao receber o e-mail, percebeu que não havia nenhuma macro no arquivo. Isto ocorreu porque:
a) arquivos Excel com macros devem ser salvos com a extensão xlsm.
b) não é possível enviar arquivos com macros por e-mail.
c) o MS Excel não é compatível com macros.
d) o usuário enviou somente o arquivo com as planilhas e não enviou o arquivo com as macros “final.mcrs”.
e) pela descrição dos fatos, o usuário se esqueceu que as macros precisam ser salvas em separado das planilhas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

048. (CS-UFG/CÂMARA GOIÂNIA/ASSISTENTE/2018) Uma empresa deseja controlar os gastos dos salários dos seus funcionários. Para tal, utilizou o aplicativo para planilha eletrônica Microsoft Excel instalado em português. Os salários dos empregados estão postos na coluna C, ocupando as células de C2 até C35. Se o conteúdo da célula C36 for a média aritmética dos salários de todos os empregados, então C36 terá a expressão:
a) =MÉDIA(C2;C35).
b) =MÉDIA(C2:C35).
c) =MED(C2;C35).
d) =MED(C2:C35).

049. (CS-UFG/CÂMARA GOIÂNIA/2018) Seja o aplicativo para planilha eletrônica Microsoft Excel, que foi instalado em Português, em que a vírgula é o caractere decimal. Considere que a célula B1 possui a expressão:
=SE(A1<1000;A1*1,1;A1*1,2)
Se a célula A1 possuir o valor 1100, então a célula B1 terá o valor:
a) 880
b) 990
c) 1210
d) 1320

050. (FUNDEP/PREFEITURA DE LAGOA SANTA-MG/TÉCNICO/2019/ADAPTADA) Sobre a função "CONT.VALORES" do Microsoft Excel 365 é correto afirmar que:
a) Calcula um número de células que estão vazias em um intervalo.
b) Calcula um número de células em um intervalo no qual não estão vazias.
c) Calcula um número de células que contêm valores numéricos em um intervalo.
d) Calcula um número de células que contêm dados do tipo caracteres em um intervalo.

051. (FUNDEP/SAAE/TÉCNICO/2019/ADAPTADA) Sobre a função MÁXIMO do Microsoft Excel 365, é incorreto afirmar:
a) Os argumentos podem ser números, nomes, matrizes ou referências que contenham números.
b) Os valores lógicos e as representações em forma de texto de números digitados diretamente na lista de argumentos são contados.
c) Se os argumentos não contiverem números, a função MÁXIMO retornará o valor 100.
d) Se um argumento for uma matriz ou referência, apenas os números dessa matriz ou referência serão usados.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

052. (FUNDEP/CÂMARA DE PONTE NOVA-MG/TÉCNICO/2018/ADAPTADA) O Microsoft Excel 365 é um editor de planilhas eletrônicas que tem várias funções, que oferecem a capacidade de fazer uma variedade de tarefas, como realizar operações matemáticas, pesquisar valores e até calcular datas e horas.

A função no Excel 365 que retorna à data e à hora atual é:

a) =AGORA()

b) =HOJE()

c) =DATA()

d) =DATAHORA()

053. (FUNDEP/CÂMARA DE PONTE NOVA-MG/TÉCNICO/2018/ADAPTADA) O Microsoft Excel 365 é um editor de planilhas eletrônicas que tem várias funções para ajudar o usuário a extrair informações dos dados nelas contidos.

A função no Microsoft Excel 365 que verifica se uma condição foi satisfeita e, a partir daí, retorna um valor, se ela for verdadeira, e outro valor, se ela for falsa, é a função:

a) CONT.SE

b) SOMA.SE

c) SE.VERD

d) SE

054. (VUNESP/PREFEITURA DE GUARULHOS-SP/INSPETOR/2019) A planilha a seguir foi editada no MS-Excel 365.

	A	B	C
1	2	4	6
2	7	3	8
3	5	9	1
4			
5			

Caso a fórmula:

=SOMA(A1:C3)

seja inserida na célula C5, o resultado produzido nessa célula será igual a:

a) 3

b) 6

c) 16

d) 21

e) 45

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

055. (INSTITUTO AOCP/POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARANÁ/AGENTE AUXILIAR/ÁREA: PERÍCIA OFICIAL/2023) Analise a figura a seguir, que representa um trecho de células do Excel, em sua versão presente no Office 365, sendo que a coluna "CANDIDATO" indica o nome de um candidato e a coluna "NOTA" indica a nota do candidato. Considerando esses dados, assinale a alternativa que apresenta uma fórmula que tenha como resultado a terceira maior nota entre os candidatos apresentados na figura.

	A	B	C	
1				
2		CANDIDATO	NOTA	
3		A	6,5	
4		B	7,2	
5		C	9,2	
6		D	6,3	
7		E	8,1	
8		F	7,9	
9		G	8,3	
10		H	7,4	
11		I	9,5	
12				

a) =MÉDIA(C3:C11)
b) =MÁXIMO(C3:C11;3)
c) =MAIOR(C3:C11;3)
d) =TERCEIROMAIOR(C3:C11)
e) =MAIOR(C3:C11,3)

056. (INSTITUTO AOCP/POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARANÁ/AGENTE AUXILIAR/ÁREA: PERÍCIA OFICIAL/2023) A ferramenta pincel, presente no Word e no Excel, tem como funcionalidade:
a) mudar as margens de uma página.
b) criar uma caixa de texto com fundo personalizado.
c) copiar a formatação de um trecho de um texto para outro trecho que está com formatação diferente.
d) criar uma forma abstrata para ser preenchida com alguma cor.
e) criar um objeto, seja ele uma fórmula, figura, animação ou WordArt.

057. (INSTITUTO AOCP/POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARANÁ/AGENTE AUXILIAR/ÁREA: PERÍCIA OFICIAL/2023) O gerenciador de nomes do Excel tem como funcionalidade:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) nomear automaticamente os arquivos criados.
b) nomear automaticamente as planilhas criadas.
c) criar nomes aleatórios automaticamente para preencher células específicas.
d) nomear automaticamente fórmulas simples como média e soma.
e) substituir as referências a células específicas em fórmulas por nomes.

058. (INSTITUTO AOCP/IFMA/TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS/2023/ADAPTADA) Considerando o programa Microsoft Excel 365, instalação padrão em português do Brasil, qual recurso corresponde à seguinte descrição: "Identifique facilmente tendências e padrões nos seus dados usando barras, cores e ícones para realçar visualmente os valores importantes."?
a) Estilos de Célula.
b) Formatação Condicional.
c) Classificar e Filtrar.
d) Teste de Hipóteses.
e) Modos de Exibição Personalizados.

059. (INSTITUTO AOCP/IFMA/TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2023/ADAPTADA) Carlos é Técnico de Sistemas em uma Instituição de Ensino e, utilizando-se do Microsoft Excel 365, versão em português, precisa utilizar uma função que retorne a mediana de um conjunto de dados para utilizar no cálculo das notas dos alunos. Qual função ele pode utilizar para obter a mediana de um conjunto de dados?
a) MAP
b) MÉDIA
c) MEDIANA
d) MDC
e) MED

060. (INSTITUTO AOCP/EMBASA/TÉCNICO OPERACIONAL/ÁREA: AUTOMAÇÃO E CONTROLE/2022/ADAPTADA) Durante a edição de uma planilha no Microsoft Excel 365, versão em português do Brasil para Windows 10, qual combinação de teclas exibe a caixa de diálogo "Inserir função"?

Obs.: O caractere "+" foi utilizado apenas para interpretação.
a) Ctrl+F1
b) Shift+F2
c) Alt+F1
d) Ctrl+F2
e) Shift+F3

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

061. (AOCP/ANALISTA EM PREVIDÊNCIA/DIREITO/2022) No programa Microsoft Excel 2010, versão em português do Brasil para Windows, qual função arredonda um número para cima, para o próximo múltiplo significativo?

a) TETO
b) ARRED
c) EXP
d) DEGRAU
e) SENH

062. (AOCP/SANESUL/ADVOGADO/2021) A função EFETIVA, disponível no Microsoft Excel, versão em português do Brasil, faz parte de qual categoria de funções?

a) Data e Hora.
b) Estatística.
c) Texto.
d) Engenharia.
e) Financeira.

063. (AOCP/UFPB/ASSISTENTE/2019) As fórmulas do Excel, editor de planilhas do pacote Microsoft Office 2016 (com idioma Português do Brasil), permitem aos usuários desde operações básicas como fórmulas de porcentagem, soma e subtração, até recursos mais avançados, como localizar dados em planilhas. Imagine uma situação hipotética em que um operador digitou na célula A5 (da seguinte imagem) a fórmula: fx =CONCATENAR(C1;B4;A2) . Qual será o resultado apresentado após aplicar a fórmula?

a) >;AMORA;PERA
b) >AMORAPERA
c) >AMORA;PERA
d) >PERAAMORA
e) >PERA;AMORA

064. (AOCP/UFPB/ADMINISTRADOR/2019) Um empresário, em uma situação hipotética, como apresentada a seguir, precisa criar uma fórmula para calcular a média entre os salários dos seus funcionários cuja idade seja maior ou igual a 35 anos. Nesse caso, qual das alternativas a seguir é indicada para esse empresário realizar a operação desejada?

a) fx =MÉDIASE(C2:C8;">=35";B2:B8)

b) fx =MÉDIASE(B2:B8;"<=35";C2:C8)

c) fx =MÉDIASE(B2:B8;">=35";C2:C8)

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

d) =MÉDIASE(C2:C8;"<=35";B2:B8)

e) =MÉDIASE(B2:B8;"<>35";C2:C8)

065. (QUADRIX/CRECI-RO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2022) No Excel 2016, o procedimento de mesclar células é irreversível, ou seja, uma vez realizado, não é possível desfazê-lo.

066. (QUADRIX/CRF-AP/FARMACÊUTICO/ÁREA: FISCAL/2021) No Excel 2016, um gráfico somente pode ser inserido na mesma planilha em que está o conjunto de dados a que faz referência.

067. (QUADRIX/CRESS-PB/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2021) Fazendo uso do programa Excel 2016 no Windows 7, o usuário criará arquivos com a extensão xls. Caso ele utilizasse o sistema operacional Windows 8, seriam criados arquivos com a extensão xlsx.

068. (QUADRIX/CRESS-RO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2021)

	A	B
1	**RM**	**Nome**
2	298045	ADELIA MARIA DOS SANTOS
3	158269	CLEITON DA SILVA BARRETO
4	189734	ANGELO MARQUES PEREIRA
5	190784	THIAGO SOUZA E SILVA
6	102340	ADILSON ARRUDA GONÇALVES

A planilha acima foi criada no Microsoft Excel 2013, em português, e deseja-se utilizar um recurso que, após aplicado, possibilite selecionar apenas alguns nomes, colocar os nomes em ordem alfabética, crescente ou decrescente, etc. Após se selecionar a faixa de células de A1 a B6, para ativar tal recurso, deve-se clicar o menu:
a) Inserir e a opção Ordenação.
b) Inserir e a opção Filtro.
c) Dados e a opção Filtro.
d) Dados e a opção Regras.
e) Página Inicial e a opção Formatar.

069. (QUADRIX/CRF-RR/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2021) No Excel 2013, fórmulas copiadas de células com endereço (ou referência) relativo, como, por exemplo, J2, têm

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

os endereços ajustados, com a finalidade de refletir as novas linhas e colunas onde elas forem coladas.

070. (QUADRIX/CRBM/ 4ª REGIÃO/ASSISTENTE DE GESTÃO/2021) São operadores de comparação utilizados em fórmulas no Microsoft Excel: igual (=); exponenciação (^); maior que (>); e menor que (<).

071. (QUADRIX/CRBM/ 4ª REGIÃO/ASSISTENTE DE GESTÃO/2021) O formato-padrão (também chamado de extensão) de planilhas no Microsoft Excel 365 é o xlsx (pasta de trabalho do Excel). Também é possível salvar arquivos em formatos como txt e xml, mas não no formato ods (open document – padrão aberto).

072. (QUADRIX/CRM-MS/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2021) Assinale a alternativa que apresenta o objetivo da função Gerenciador de Nomes, no programa MS Excel 365.
a) permitir a criação, a edição, a exclusão e a localização de todos os nomes usados na pasta de trabalho.
b) permitir a rastreabilidade dos usuários que participam do desenvolvimento de uma planilha em um ambiente colaborativo.
c) permitir a associação das colunas da planilha em uso com as colunas de um relatório de consulta, em tabelas dinâmicas.
d) salvar o arquivo do Excel no formato PDF.
e) associar as células utilizadas em fórmulas escritas em planilhas diferentes.

073. (QUADRIX/CREFITO 13/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2021) Após se digitar o número 100 na célula A1, da Plan1, do programa MS Excel 365, será exibido, ao se pressionar o botão % do menu Página Inicial, o seguinte valor:
a) 1%.
b) 10%.
c) 100%.
d) 1.000%.
e) 10.000%.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

074. (QUADRIX/CRESS-DF/AGENTE ADMINISTRATIVO/2021)

	A	B	C
1	Idade	Valor do benefício	Benefício corrigido
2	67	1200	1320
3	17	600	600
4	23	300	300
5	45	780	780

Na planilha acima, digitada no Microsoft Excel 2013, em português, foi digitada, na célula C2, uma fórmula que verifica se o conteúdo da célula A2 é maior que 50. Se for, calcula um aumento de 10% sobre o valor contido na célula B2. Se não for, repete o valor contido na célula B2.

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a fórmula que foi digitada.

a) =IF(A2>50;B2*0,1;B2)

b) =SE(A2>50;B2*1,1;B2)

c) =SE(A2>50 then B2*1,1 else B2)

d) =SE(A2>50:B2*0,1;B2)

e) =IF(A2>50;B2*1,1;B2)

075. (FEPESE/PREFEITURA DE CORONEL FREITAS-SC/NUTRICIONISTA/2019) Alguns gráficos do MS Excel do Office 365 em português permitem ao usuário trabalhar com linhas de tendência. Constituem tipos de linhas de tendência válidos no MS Excel:

1. Linear
2. Logarítmica
3. Média móvel

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

a) É correta apenas a afirmativa 1.

b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.

c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.

d) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

e) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

076. (FEPESE/PREFEITURA DE CORONEL FREITAS-SC/TÉCNICO DE ENFERMAGEM/2019) O MS Excel do Office 365 em português permite ao usuário acrescentar uma tabela de dados a um gráfico.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Constituem configurações válidas ou formas válidas de inserção deste elemento de gráfico do MS Excel:
1. Com linhas de tendência
2. Com códigos de legenda
3. Sem nenhum código de legenda
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
a) É correta apenas a afirmativa 3.
b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

077. (FEPESE/PREFEITURA DE CORONEL FREITAS-SC/TÉCNICO DE ENFERMAGEM/2019) Qual o nome da função do MS Excel do Office 365 em português retorna o último caractere, ou últimos caracteres, de uma cadeia de texto, com base no número de caracteres especificado pelo usuário?
a) DIREITA
b) ESQUERDA
c) SUBSTRING
d) TEXTO.EXTRAÍR
e) TEXTO.SUBSTR

078. (FEPESE/PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC/ASSISTENTE SOCIAL/2019) Qual o nome do recurso do MS Excel do Office 365 em português que detecta quando o usuário digita um padrão consistente e oferece sugestões para preencher as células subsequentes?
a) Autocompletar
b) Completar Automaticamente
c) Preenchimento Automático
d) Preenchimento Relâmpago
e) Preenchimento Rápido

079. (FEPESE/PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC/ASSISTENTE SOCIAL/2019) Qual(is) tecla(s) deve(m) ser utilizada(s) no MS Excel do Office 365 em português de modo que o aplicativo invoque a função SOMA?
a) =
b) Alt + =
c) Alt + seta para a direita
d) Ctrl + =
e) Ctrl + seta para a direita

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


080. (FEPESE/PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2019) Qual recurso do MS Excel do Office 365 em português pode ser utilizado para separar uma coluna de nomes completos (nome e sobrenome) em duas colunas separadas para nome e sobrenome?

a) Dados → Dividir Coluna
b) Dados → Texto para colunas
c) Dados → Validação de dados
d) Página Inicial → Preenchimento → Dividir coluna
e) Página Inicial → Preenchimento → Separar Coluna

081. (FAPEC/UFMS/ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/2018) Numa Planilha Eletrônica do Excel (Microsoft Office), quando desejamos congelar painéis, assinale a alternativa correta.

a) Ao selecionarmos qualquer célula na planilha e acessando o menu Exibir → Congelar Painéis → Congelar Linha Superior, obteremos como resultado apenas a célula selecionada congelada.
b) Ao selecionarmos qualquer célula na planilha e acessando o menu Exibir → Congelar Painéis → Congelar Linha Superior, obteremos como resultado apenas a primeira coluna congelada.
c) Ao selecionarmos qualquer célula na planilha e acessando o menu Exibir → Congelar Painéis → Congelar Primeira Coluna, obteremos como resultado apenas a célula selecionada congelada.
d) Ao selecionarmos qualquer célula na planilha e acessando o menu Exibir → Congelar Painéis → Congelar Linha Superior, obteremos como resultado apenas a primeira linha congelada.
e) Ao selecionarmos qualquer célula na planilha e acessando o menu Exibir → Congelar Painéis → Congelar Primeira Coluna, obteremos como resultado apenas a primeira linha congelada.

082. (FAPEC/UFMS/ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/2018) Sobre o Microsoft Office Excel, utilizado para Planilhas eletrônicas, sabemos que a função MÁXIMO retorna o maior valor entre os números (valores) apresentados e que a função SOMA(NumA;NumB) retorna o valor de "NumA" somado ao valor de "NumB". Observe a figura a seguir e responda: qual o valor da célula D4 na planilha ao aplicarmos a fórmula =MÁXIMO(SOMA(B2;C2);SOMA(A3;C3))?




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) 12.
b) 13.
c) 15.
d) 17.
e) 19.

083. (FGV/CÂMARA DE ARACAJU-SE/ASSISTENTE/2021) No contexto do MS Excel, a fórmula INCORRETA é:
a) =A2+10
b) =A2+$B$2
c) =(B5+2)/$B2
d) =-1-X2
e) =2xB1

084. (FGV/PC-RN/AGENTE E ESCRIVÃO/2021) Considere as seguintes afirmativas a respeito do comando Classificar, disponível na guia Dados do MS Excel.



I – É preciso que haja pelo menos uma célula preenchida para que esse comando seja executado.
II – É preciso que haja pelo menos uma célula selecionada para que esse comando seja executado.
III – As colunas podem ser ordenadas da esquerda para a direita.
IV – As linhas são ordenadas de cima para baixo.
V – O critério de ordenação de linhas pode incluir no máximo três colunas.
O número de afirmativas corretas é:
a) uma;
b) duas;
c) três;
d) quatro;
e) cinco.

085. (FGV/IMBEL/CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/2021) João está preparando uma planilha MS Excel, que será utilizada na coleta de dados na sua empresa. Uma das colunas deverá conter o estado civil de cada funcionário. Nessa coluna, João pretende usar em cada célula um menu suspenso (combo box) que mostre as opções válidas (casado, solteiro,...), de modo que não haja erros no preenchimento.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O recurso do Excel que permite acionar essa restrição é denominado:
a) Filtro.
b) Painel de Seleção.
c) Validação de Dados.
d) Formatação Condicional.
e) Função de texto PROCURAR.

086. (FGV/IMBEL/CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/2021) No contexto do MS Excel, assinale a fórmula inválida.
a) =B2-(D2)
b) =A10+B10
c) =A10 * (B2)
d) =SE(A1=10;5;8))
e) =A10 + SOMA(C1;C2)

087. (FGV/IMBEL/ADVOGADO/2021) Gabriela preparou uma planilha no MS Excel para lançar as notas de seus alunos. Durante a digitação das notas, Gabriela gostaria de controlar automaticamente as seguintes regras:
1. Aceitar somente notas entre 0 e 10;
2. Ressaltar, com cor diferenciada, as notas menores que 5.
Assinale a opção que indica os recursos do MS Excel que Gabriela deverá usar para obter esse controle.
a) Validação de dados / Formatação condicional.
b) Formatação condicional / Classificar e Filtrar.
c) Verificação de erros / Teste de hipóteses.
d) Teste de hipóteses / Verificação de erros.
e) Classificar e Filtrar / Validação de dados.

088. (FGV/IBGE/AGENTE CENSITÁRIO OPERACIONAL/REAPLICAÇÃO/2020) No MS Excel, quando a fórmula =$B2*B3 é copiada (com Ctrl+c) da sua célula original e colada (com Ctrl+v) numa célula localizada duas colunas à direita e quatro linhas abaixo, o conteúdo exibido na célula de destino é:
a) =B2*B3
b) =$B2*B3
c) =$B2*B7
d) =$B6*D7
e) =$D6*D7

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

089. (FGV/IBGE/AGENTE CENSITÁRIO OPERACIONAL-REAPLICAÇÃO/2020) Analise as afirmativas a seguir a respeito do recurso Filtro do MS Excel, cujo ícone é exibido a seguir. 

I – Pode ser aplicado simultaneamente em qualquer número de colunas da planilha.

II – A lista de valores pode ser ordenada pela cor de preenchimento das respectivas células.

III – Aplica-se somente para valores numéricos.

Está correto somente o que se afirma em:

a) I;

b) II;

c) III;

d) I e II;

e) II e III.

090. (FGV/IBGE/AGENTE CENSITÁRIO OPERACIONAL-REAPLICAÇÃO/2020) Considere uma planilha Excel, na qual a célula A3 está formatada como "Texto", e as demais células como "Geral". Na célula A1 e A2, respectivamente, foram digitados os valores 2 e 3. Na célula A3 foi digitado o texto a seguir.

=A1+A2

Após a conclusão dessas operações, o valor exibido na célula A3 é:

a) 0

b) 5

c) #NOME?

d) #VALOR!

e) =A1+A2

091. (FGV/IBGE/AGENTE CENSITÁRIO OPERACIONAL-REAPLICAÇÃO/2020) Tito criou uma nova pasta de trabalho no Excel e imediatamente:

- digitou o número 1 na célula A1 – digitou a fórmula =A1+1 na célula A2 – copiou a célula A2 com Ctrl+c – colou o conteúdo copiado na célula A3 com Ctrl+v – colou o conteúdo copiado na região A4:A10 com Ctrl+v

Ao término dessas operações, os valores exibidos nas células de A1 até A10 eram, respectivamente:

a) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

b) 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8


c) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

d) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

e) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

092. (FGV/PREFEITURA DE SALVADOR-BA/GUARDA CIVIL/2019/ADAPTADA) Usando o MS Excel 365 BR, um usuário quer calcular a potência do conteúdo da célula B1 na figura a seguir, elevado ao conteúdo da célula B2, e armazenar o resultado na célula B3.



	A	B	C
1	base	2	
2	expoente	4	
3	potência		

Assinale a opção que indica a fórmula que tem de ser digitada na célula B3.

a) 2^4

b) 2**4

c) =B1^B2

d) B1^B2

e) =2^4

093. (CESPE/CEBRASPE/TELEBRAS/ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES/ ÁREA COMERCIAL/2022) Julgue o próximo item, relativos a edição de textos, planilhas e apresentações.

Ao se inserir, na célula C5 da planilha do Microsoft Excel 365 mostrada abaixo, a fórmula =SOMA(B2:C4), o valor obtido será 22.

	A	B	C
1	**Produto**	**Valor Compra**	**Valor Venda**
2	P1	9	10
3	P2	4	5
4	P3	1	7
5			

094. (CESPE/CEBRASPE/TELEBRAS/TÉCNICO EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2022) Julgue o item seguinte, a respeito de suítes de escritório.

A alça de preenchimento do Excel pode ser utilizada para se fazer o autopreenchimento de um conjunto de células, quando o formato dessas células permitir o emprego desse recurso.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

095. (CESPE/CEBRASPE/TELEBRAS/TÉCNICO EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES/ ENGENHEIRO CIVIL/2022)

	A	B	C
1	**Insumos**	**Valores**	**Acumulados**
2	Insumo 08	R$ 23.000,00	
3	Insumo 07	R$ 20.000,00	
4	Insumo 05	R$ 18.000,00	
5	Insumo 03	R$ 12.000,00	
6	Insumo 02	R$ 7.000,00	
7	Insumo 04	R$ 6.000,00	
8	Insumo 10	R$ 5.000,00	
9	Insumo 01	R$ 4.000,00	
10	Insumo 06	R$ 3.000,00	
11	Insumo 09	R$ 2.000,00	

A tabela acima, elaborada em Excel, apresenta uma lista de insumos com seus respectivos preços. Considerando que, para gerar na planilha a curva ABC de insumos, deve-se utilizar algumas ferramentas disponíveis no Excel, julgue o item a seguir.
Uma forma de gerar a tabela de insumos apresentada em ordem de valores é: selecionar na tabela inicial as células A1, B1 e C1; ativar a filtragem das células selecionadas; e na célula B1 selecionar a opção de comando Classificar do maior para o menor.


096. (CESPE/CEBRASPE/IBAMA/ANALISTA ADMINISTRATIVO/2022) No que se refere à tecnologia da informação, julgue o próximo item.
Em uma planilha Excel, a divisão de qualquer número por ZERO apresentará o erro #VALOR!, o que indica que um dos operandos está inválido.

097. (CEBRASPE/COREN-SE/ENFERMEIRO/2021) No MS Excel, utilizando-se a fórmula =4*2+3, o resultado do cálculo será:
a) 9.
b) 20.
c) 14.
d) 11.

098. (CEBRASPE/BANESE/TÉCNICO BANCÁRIO I/2021) A respeito do Microsoft Office, julgue o item que segue.
O Microsoft Excel para Office 365 possibilita que sejam gerados gráficos a partir de dados gravados em uma planilha, mas não consegue remover valores duplicados em formatação condicional, sendo necessário para tanto utilizar recursos do Microsoft Access ou outro software.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


099. (CEBRASPE/PC-DF/ESCRIVÃO DE POLÍCIA/2021)



	A	B	C	D
1		Jan	Fev	TOTAL
2	Bicicleta	100	200	300
3	Brinque	200	50	
4	Jogos	300	100	
5				

Tendo como referência a figura precedente, que apresenta parte de uma planilha sendo editada no Microsoft Office Excel, julgue o próximo item.
Considerando-se que a célula D5 contenha a fórmula =SOMA(B2:C4), é correto afirmar que o valor resultante nessa célula será 200.

100. (CEBRASPE/PC-DF/ESCRIVÃO DE POLÍCIA/2021)



	A	B	C	D
1		Jan	Fev	TOTAL
2	Bicicleta	100	200	300
3	Brinque	200	50	
4	Jogos	300	100	
5				

Tendo como referência a figura precedente, que apresenta parte de uma planilha sendo editada no Microsoft Office Excel, julgue o próximo item.
Considerando-se que a célula D2 contenha a fórmula =(B$2+C$2), é correto concluir que, ao se arrastar a alça de preenchimento para baixo até a célula D4, o valor resultante nesta célula será 400.

101. (CEBRASPE/APEX BRASIL/ANALISTA I/2021)

	A	B	C
1	**Produto**	**Volume de Exportações (T)**	**Atingiu a meta**
2	Soja	17	Sim
3	Arroz com casca	21	Sim
4	Alumínio	7	Não

Considere que se deseje criar uma fórmula no Excel 2016, em português, para preencher automaticamente as células C2; C3 e C4, a partir do valor de B1; B2 e B3, apresentadas na tabela precedente. Nesse caso, assinale a opção que apresenta a fórmula correta a ser

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

desenvolvida em C2 e depois copiada com as alterações devidas em C3 e C4, sabendo que a regra é que, para "Volume de Exportações" maiores que 15, deve-se preencher o campo "Atingiu a meta" com "Sim", e, para valores abaixo de 15, com "Não".


a) =SE (B2>15 then "Sim" else "Não")

b) =SE (B2; >15; then "Sim"; else "Não")

c) =SE (B2; >15:"Sim"; < 15: "Não")

d) =SE(B2>15;"Sim";"Não")

102. (CEBRASPE/APEX BRASIL/ASSISTENTE I/2021) Um usuário do Microsoft Office 365 deseja criar, em Excel, uma lista suspensa nas células B2, B3 e B4, de modo a permitir a seleção das entradas padronizadas Masculino e Feminino, restringindo a entrada de dados, para que o conteúdo da célula seja preenchido a partir da seleção de um desses valores, conforme demonstrado na imagem a seguir.



Nesse caso, para criar esse menu suspenso na célula, o usuário deve utilizar a funcionalidade:

a) Filtro Avançado.

b) AutoFiltro.

c) Tabela Dinâmica.

d) Validação de Dados.

103. (CEBRASPE/POLÍCIA FEDERAL/ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL/2021) A respeito de Internet e de intranet, julgue o item a seguir.

Se um usuário recebesse a planilha Excel a seguir somente com os dados contidos nas colunas A e B e necessitasse preencher a coluna C, em vez de digitar manualmente os dados, ele poderia, para fazer o referido preenchimento, digitar o conteúdo "Acre – AC" na célula C1; selecionar a célula C1; e acionar o botão 

na guia dados.

	A	B	C
1	AC	Acre	Acre - AC
2	AL	Alagoas	Alagoas - AL
3	AP	Amapá	Amapá - AP
4	AM	Amazonas	Amazonas - AM
5	BA	Bahia	Bahia - BA

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

104. (CEBRASPE/APEX BRASIL/ANALISTA DE PROCESSOS JURÍDICOS/2021) No Excel, para auxiliar no realce de regras de células, destacando-se, por exemplo, na formatação, barras de dados e escalas de cor, deve-se recorrer à opção:
a) Formatação Condicional.
b) Formatar como Tabela.
c) Criar a partir de Seleção.
d) Pincel de Formatação.

105. (CEBRASPE/IBGE/SUPERVISOR DE COLETA E QUALIDADE/2021) No Excel, para tornar fixo o cabeçalho de uma tabela, ou seja, para manter visíveis linhas ou colunas durante a rolagem de página, deve-se percorrer, na faixa de opções, o caminho:
a) Layout da Página — Área de Impressão.
b) Inserir — Quebras.
c) Fórmulas — Mostrar Fórmulas.
d) Exibir — Congelar Painéis.
e) Exibir — Zoom na seleção.

106. (CEBRASPE/CODEVASF/COMUM/2021) O Microsoft Excel dispõe de recurso para a remoção de linhas duplicadas em uma planilha, o qual pode ser acessado a partir da aba Dados.

107. (CEBRASPE/MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TÉCNICO/2020) Os dados em uma planilha podem ser classificados: se os nomes forem classificados em ordem crescente, então eles serão classificados de A para Z.

108. (CEBRASPE/MPE-PI/TÉCNICO/2018) Caso se vincule uma planilha do Microsoft Excel 2016 a um arquivo de texto do Microsoft Word 2016 e, em seguida, se alterem dados da planilha, as alterações terão de ser atualizadas manualmente no arquivo de texto, pois, nesse caso, o recurso de vinculação de planilha não proporciona a funcionalidade de atualização automática.

109. (IDECAN/IFPA/ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/2022) Sobre as planilhas eletrônicas e os programas de gerenciamento de planilhas, assinale a alternativa correta.
a) A automação de uma planilha criada pelo Excel é feita utilizando a linguagem Python.
b) Visual Basic for Aplications, VBA, é a linguagem padrão para automação de planilhas no Excel.
c) Os gráficos são criados sempre em 2D.
d) A importação de dados se dá apenas com dados no formato CSV.

110. (IDECAN/IBGE/SUPERVISOR CENSITÁRIO/PESQUISAS E CODIFICAÇÃO/2022) Observe a planilha de notas a seguir:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Aluno**	**Nota 1**	**Nota 2**	**Nota 3**	**Média**	**Frequencia**	**Status**
2	João	2	7	9	6,0	99	Reprovado
3	Pedro	7	6,9	8	7,3	100	Aprovado
4	Maria	8	8	6	7,3	100	Aprovado
5	Mirtes	9	8	7	8,0	87	Aprovado
6	Lurdes	5	7	10	7,3	88	Aprovado
7	Karine	10	9,9	8,9	9,6	69	Reprovado

Na coluna G, "Status", são exibidos os resultados finais de cada um dos alunos. Sabendo-se que para estar "Aprovado" o aluno necessita da seguinte condição: Média >= 7 e Frequência >=70, assinale nos itens abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que possui a fórmula correta para esse cálculo.

a) =SE(OU(E3>=7;F3>=70);"Aprovado";"Reprovado")
b) =SE(OU(E3>=7;F3>=70);"Aprovado";"Reprovado")
c) =SE((E3>=7;F3>=70);"Reprovado";"Aprovado")
d) =SE(E(E3>=7;F3>=70);"Reprovado";"Aprovado")
e) =SE(E(E3>=7;F3>=70);"Aprovado";"Reprovado")

111. (IDECAN/PEFOCE/FARMÁCIA/2021) No uso dos recursos do Excel do pacote MS Office 2019 BR, um profissional lotado na Pefoce criou um arquivo no formato XLSX que contém as planilhas mostradas em (a) e (b) na figura abaixo:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



1. Na planilha PEF_01, o valor mostrado em D6 foi obtido pela multiplicação do código de referência em C6 pelo valor do salário mínimo em D13, usando o conceito de referência absoluta. Em seguida, a célula D6 foi selecionada e, mediante os comandos de copiar e colar, a expressão em D6 foi copiada para D7, D8, D9 e D10.
2. O valor mostrado em D11 foi obtido por meio do uso da função SOMA, que adicionou todos os valores mostrados de D6 a D10.
3. Para finalizar, o valor do salário mínimo em D13 de PEF_01 foi transferido para a célula E6 de PEF_02, por meio do uso de uma expressão do Excel.

Nessas condições, as expressões inseridas em D7 e D11 de PEF_01 e em E6 de PEF_02 são, respectivamente,

a) =&D&13*C7, =SOMA(D6;D10) e =PEF_01!D13.
b) =&D&13*C7, =SOMA(D6:D10) e =PEF_01#D13.
c) =$D$13*C7, =SOMA(D6:D10) e =PEF_01!D13.
d) =$D$13*C7, =SOMA(D6;D10) e =PEF_01#D13.
e) =$D$13*C7, =SOMA(D6:D10) e =PEF_01@D13.

112. (IDECAN/PEFOCE/AUXILIAR DE PERÍCIA/2021) Na montagem de uma planilha, a ser anexada a um laudo pericial, um profissional de nível superior está trabalhando em uma planilha no Excel 2019 BR, mostrada na figura a seguir:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

	A	B	C
1			
2			
3	**PERÍCIA**		
4			
5	**CRIMINAL**		
6			
7	**#**	**Qtde**	**ITEM**
8	1	31	ELÉTRICA
9	2	29	INFORMÁTICA
10	3	17	ELETRÔNICA
11	4	14	MEDICINA
12	5	23	DIREITO
13			
14	**PROCV =**		**?**
15			
16	**PROCH =**		**?**

Em C14 foi inserida a expressão =PROCV(A 1O;A8:C12;2;0).
Em C16 foi inserida a expressão =PROCH(C8;A8:C12;5;0).
Nessas condições, os valores mostrados em C14 e em C16 são, respectivamente,
a) 17 e DIREITO.
b) DIREITO e 17.
c) 31 e ELETRÔNICA.
d) ELÉTRICA e 23.
e) 14 e MEDICINA.

113. (IDECAN/PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE/AGENTE ADMINISTRATIVO/2021) A planilha abaixo foi criada no Excel 2013 BR. Na célula E5 foi inserida uma expressão que usa a função SE, que mostra a mensagem “REPOR” quando o resultado do teste da condição é verdadeiro se a quantidade existente é menor ou igual à mínima, e mostra “OK”, caso contrário. Para finalizar, a expressão inserida em E5 foi copiada para E6, E7, E8 e E9.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

	A	B	C	D	E
1					
2					
3	#	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE		SITUAÇÃO
4			MÍNIMA	MÁXIMA	
5	*1*	*Notebook i7*	10	13	*OK*
6	*2*	*Resma 500 fls*	11	7	*REPOR*
7	*3*	*Pendrive 16 GB*	15	21	*OK*
8	*4*	*Impress Laser*	4	4	*REPOR*
9	*4*	*SSD 240 GB*	5	7	*OK*

Nessas condições, as expressões que podem e devem ser inseridas em E5 e em E8 são, respectivamente,

a) =SE(C5>D5;"REPOR";"OK") e =SE(C8>D8;"REPOR";"OK").

b) =SE(C5>=D5;"OK";"REPOR") e =SE(D8>C8;"OK";"REPOR").

c) =SE(D5<C5;"OK";"REPOR") e =SE(C8<=D8;"OK";"REPOR").

d) =SE(D5<=C5;"REPOR";"OK") e =SE(D8<=C8;"REPOR";"OK").

114. (IDECAN/IFCE/ADMINISTRADOR/2021) Observe a planilha da figura abaixo, criada no Excel 2019 BR. Nela foram realizados os procedimentos descritos a seguir:

I – Em F5, foi inserida a expressão =SE(MOD(F7;2)<>1;"A RACATI";"QUIXADÁ").

II – Em F7 foi inserida uma expressão para determinar a média aritmética entre todos os números mostrados nas células A5, A6, A7, A8 e A9.

III – Em F9, foi inserida uma expressão usando a função MENOR para determinar o menor número dentre todos nas células A5, A6, A7, A8 e A9.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



	A	B	C	D	E	F
4						
5	17			SE >>		?
6	26					
7	15			MÉDIA >>		22
8	19					
9	33			MENOR >>		15

Nessas condições, o conteúdo mostrado em F5 e as expressões inseridas em F7 e F9 são, respectivamente,

a) ARACATI, =MÉDIA(A5:A9) e =MENOR(A5:A9)

b) QUIXADÁ, =MED(A5:A9) e =MENOR(A5:A9)

c) QUIXADÁ, =MED(A5:A9) e =MENOR(A5:A9;1)

d) ARACATI, =MÉDIA(A5:A9) e =MENOR(A5:A9;1)

115. (IDECAN/PEFOCE/PERITO CRIMINAL/ENGENHARIA MECÂNICA/2021) No uso dos recursos do Excel 2019 BR, um profissional lotado na PEFOCE criou a planilha mostrada na figura abaixo:



	A	B	C	D	E
3			QUANTIDADE		
4	ITEM	DESCRIÇÃO	EXISTENTE	MÍNIMA	SITUAÇÃO
5	1	Pendrive 16 GB	25	20	OK
6	2	Notebook	34	40	REPOR
7	3	Multifuncional	3	3	LIMITE
8	3	SSD 240 GB	7	2	OK
9	3	HD SATA 1TB	5	5	LIMITE

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

1. Em E5 inseriu uma expressão usando a função SE que mostra “OK” se a quantidade existente é maior que a mínima, “REPOR” se for menor e “LIMITE” se essas quantidades forem iguais.
2. Para finalizar, selecionou a célula E5 e, por meio de dois atalhos de teclado com as funções de copiar e colar, inseriu uma expressão semelhante em E6, E7, E8 e E9.

Nessas condições, as expressões inseridas em E5 e os atalhos de teclado com as funções de copiar e colar são, respectivamente,

a) =SE(C8>D8;”OK”;SE(C8<D8;”REPOR”;”LIMITE”)), Ctrl + E e Ctrl + V.
b) =SE(C8>D8;”OK”;SE(C8<D8;”LIMITE”;”REPOR”)), Ctrl + C e Ctrl + E.
c) =SE(C8>D8;”OK”;SE(C8<D8;”REPOR”;”LIMITE”)), Ctrl + C e Ctrl + E.
d) =SE(C8>D8;”OK”;SE(C8<D8;”REPOR”;”LIMITE”)), Ctrl + C e Ctrl + V.
e) =SE(C8>D8;”OK”;SE(C8<D8;”LIMITE”;”REPOR”)), Ctrl + C e Ctrl + V.

116. (IDECAN/IFCE/ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/2021) A planilha abaixo foi criada no Excel 2019 BR, com base nas condições listadas abaixo.

I – Os dados mostrados nas colunas A, B, C e D foram digitados.

II – Em E5 foi inserida uma expressão usando a função SE, de modo que seja mostrada na célula E5 uma das situações descritas a seguir:

“REPOR”, se a quantidade existente for menor que a mínima;

“OK”, se a quantidade existente for maior que a mínima; e

“ALERTA”, se a quantidade existente for igual à mínima.

III – Para finalizar, a expressão inserida em E5 foi selecionada e copiada para as células E6, E7, E8 e E9.

	A	B	C	D	E
1					
2					
3			QUANTIDADE		
4	ITEM	DESCRIÇÃO	MÍNIMA	EXISTENTE	SITUAÇÃO
5	1	Notebook	25	20	REPOR
6	2	Pendrive 16 GB	30	30	ALERTA
7	3	Multifuncional	3	5	OK
8	4	SSD 240 GB	13	15	OK
9	5	HD SATA 1 TB	7	6	REPOR

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Nessas condições, a expressão inserida na célula E7 foi:

a) =SE(D7>C7;"REPOR";SE(D7<C7;"ALERTA";"OK"))

b) =SE(D7>C7;"OK";SE(D7<C7;"REPOR";"ALERTA"))

c) =SE(D7>C7;"REPOR";SE(D7<C7;"OK";"ALERTA"))

d) =SE(D7<C7;"OK";SE(D7>C7;"ALERTA";"REPOR"))

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

GABARITO

1. b
2. c
3. a
4. e
5. a
6. a
7. a
8. b
9. e
10. c
11. c
12. b
13. d
14. d
15. c
16. a
17. d
18. b
19. C
20. b
21. C
22. E
23. E
24. C
25. E
26. e
27. e
28. e
29. c
30. a
31. c
32. C
33. E
34. E
35. C
36. E
37. E
38. E
39. d
40. e
41. b
42. a
43. c
44. d
45. d
46. c
47. a
48. b
49. d
50. b
51. c
52. a
53. d
54. e
55. c
56. c
57. e
58. b
59. b
60. e
61. a
62. e
63. b
64. c
65. E
66. E
67. E
68. c
69. C
70. E
71. E
72. a
73. e
74. b
75. c
76. d
77. a
78. d
79. b
80. b
81. d
82. e
83. e
84. d
85. c
86. d
87. a
88. d
89. d
90. e
91. e
92. c
93. E
94. C
95. C
96. E
97. d
98. E
99. E
100. E
101. d
102. d
103. C
104. a
105. d
106. C
107. C
108. E
109. b
110. e
111. c
112. a
113. d
114. d
115. d
116. b

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

GABARITO COMENTADO

001. (Q3503186/INSTITUTO AOCP/MPE-PR/OFICIAL DE PROMOTORIA/2024) Considerando as definições padrão do editor de planilhas Microsoft Excel 365, versão em português do Brasil para Windows 10, assinale a alternativa correta. (Obs.: o caractere "+" foi utilizado apenas para interpretação.)

a) A combinação de teclas para o recurso "Novo Documento" corresponde a "Ctrl + N".

b) O ícone "Janela de Inspeção" está localizado na guia "Fórmulas" da faixa de opções.

c) Durante a digitação de uma fórmula, a combinação de teclas "Ctrl + F1" exibe o texto de ajuda contendo a descrição e sintaxe da fórmula.

d) A opção "Linhas de Grade" localizada na guia "Exibir" está desmarcada na configuração padrão do software, podendo ser ativada conforme a preferência do usuário.

e) O comando "Mostrar treinamento" faz parte dos comandos disponíveis na guia "Exibir" da faixa de opções.



a) Errada. Ctrl + N = NEGRITO. CTRL+O = Novo Documento.

b) Certa. A "Janela de Inspeção" é uma ferramenta que permite monitorar os valores de células em diferentes partes da pasta de trabalho, e está localizada na guia "Fórmulas".

c) Errada. A tecla F1, sem o Ctrl, abre a ajuda do Excel, mas, não especificamente a da fórmula que está sendo editada. Para obter informações da fórmula, o mais comum é pesquisar no suporte da Microsoft on-line, ou utilizar o assistente de funções do próprio Excel.

d) Errada. Por padrão, as linhas de grade são exibidas no Excel. O usuário pode desativá-las na guia "Exibir".

e) Errada. O Excel possui muitos recursos de treinamento, mas estes são encontrados em menus de ajuda, ou on-line, não existe um comando direto na guia "Exibir" para essa função.

Letra b.

---

002. (Q3457482/IDCAP/PREFEITURA DE SERRA/CIRURGIÃO DENTISTA/ÁREA: PERIODONTIA/2024) O Microsoft Excel 2019 é uma ferramenta poderosa e multifacetada que serve como um pilar central para análise de dados, modelagem financeira, e automação de tarefas em diversos ambientes profissionais e acadêmicos. Analise as seguintes afirmações sobre o Microsoft Office – Excel 2019:

I – A formatação de células no Excel 2019 inclui apenas alterações na cor do texto e do fundo, sem opções para modificar bordas ou alinhamento.

II – No Excel 2019, é possível utilizar as quatro operações básicas de matemática (adição, subtração, multiplicação e divisão) diretamente nas células para criar cálculos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

III – A Formatação Condicional no Excel 2019 permite alterar automaticamente a aparência de células baseadas em critérios específicos, como ser maior ou menor que um valor pré-definido.
IV – O Excel 2019 não suporta a criação de gráficos a partir de dados; essa funcionalidade foi removida das versões mais recentes do software.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
b) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
c) Apenas a afirmativa II e III é verdadeira.
d) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
e) Apenas a afirmativa II é verdadeira.



Vamos comentar os itens errados:
I – A formatação de células no Excel 2019 inclui apenas alterações na cor do texto e do fundo, sem opções para modificar bordas ou alinhamento. → É possível modificar as bordas e os alinhamentos pela mesma guia da cor do texto e do fundo, GUIA PÁGINA INICIAL.
IV – O Excel 2019 não suporta a criação de gráficos a partir de dados; essa funcionalidade foi removida das versões mais recentes do software. → Chega a ser absurda essa afirmação. O Excel é um dos melhores softwares do mundo na criação de gráficos.
Letra c.

---

003. (Q3132457/IDCAP/PREFEITURA DE VILA RICA/FISIOTERAPEUTA/2024) Uma usuária do Excel precisa realçar uns valores em uma planilha para chamar a atenção. Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao recurso no Excel para fazer esse processo de forma automática em uma tabela do Excel.
a) Formatação condicional.
b) Suplemento.
c) Tabela Automática.
d) Macro.



Lembra da ideia do DESTACAR? Será a FORMATAÇÃO CONDICIONAL.
Letra a.

---

004. (Q3293888/IDCAP/CÂMARA DE VITÓRIA/TÉCNICO/ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Os operadores são símbolos matemáticos que permitem fazer cálculos

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

e comparações entre as células do MS-Excel 2010. Sendo assim, é correto afirmar que o operador abaixo corresponde a:



a) concatenar.
b) porcentagem.
c) menor que.
d) maior e igual a.
e) diferente.

a) concatenar. → &
b) porcentagem. → %
c) menor que. → <
d) maior e igual a. → >=
e) diferente. → <>
Letra e.

---

005. (Q3132173/IDCAP/PREFEITURA DE VILA RICA/PSICÓLOGO EDUCACIONAL/2024) Existem várias maneiras de selecionar os dados no Excel. Marque a alternativa CORRETA que corresponde a selecionar células alternadas.
a) Clique em uma célula, pressione CTRL e vá clicando sobre as outras células desejadas.
b) Clique sobre a letra ou o número referente à coluna ou à linha, respectivamente.
c) Clique na primeira célula desejada e, com a tecla SHIFT selecionada, clique na última célula do intervalo.
d) Clique na primeira célula mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado e arraste o cursor até a última célula que deseja selecionar.

Mesma regra do Windows!
CTRL → Seleção aleatória;
SHIFT → Seleção contínua.
Letra a.

---

006. (Q3277300/FUNDAÇÃO CETAP/PREFEITURA DE CAMETÁ/AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE/2024) A tabela mostrada a seguir foi feita em Excel versão 10 em português-BR. Nas células B14 e C14 foram digitadas as seguintes fórmulas, respectivamente:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

	A	B	C
1	**Idade**	**Nome**	**Nacionalidade**
2	44	João	Brasileira
3	54	José	Brasileira
4	35	Maria	Brasileira
5	44	Joan	Chilena
6	20	Pablo	Chilena
7	35	Emilio	Argentina
8	49	Cesar	Brasileira
9	32	Leonel	Argentina
10	26	Gabriela	Argentina
11	27	Henrico	Argentina
12	21	Michel	Brasileira
13			
14	Selecionado		

=PROCV(MÍNIMO(A2:A12);A2:C12;2;0) e

=PROCV(MÍNIMO(A2:A12);A2:C12;3;0)

Quais resultados serão apresentados respectivamente nas células B14 e C14?

a) Pablo e Chilena.

b) 20 e Pablo.

c) Chilena e Pablo.

d) Michel e Brasileira.

=PROCV(MÍNIMO(A2:A12);A2:C12;2;0)

Primeiro resolvemos a função MÍNIMO(A2:A12) →20.

Ficando: =PROCV(20;A2:C12;2;0)

O EXCEL irá procurar o número 20 na matriz compreendida entre A2 até C12 para retornar o valor que estiver na coluna 2 (NOME) na mesma linha do valor a ser encontrado, 20.

20 está na célula A6 e na coluna 2 (B), temos o PABLO.

=PROCV(MÍNIMO(A2:A12);A2:C12;3;0)

Primeiro resolvemos a função MÍNIMO(A2:A12) →20.

Ficando: =PROCV(20;A2:C12;3;0)

O EXCEL irá procurar o número 20 na matriz compreendida entre A2 até C12 para retornar o valor que estiver na coluna 3 (NACIONALIDADE) na mesma linha do valor a ser encontrado, 20.

20 está na célula A6 e na coluna 3 (C), temos CHILENA.

Letra a.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

007. (Q3195080/IBFC/MGS/CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/2024) Analise a seguinte planilha eletrônica do Microsoft Office abaixo:

	A	B
1	8	6
2	7	9

a) O resultado da fórmula =SOMA(A1:B2) será de 30
b) O resultado da fórmula =MÉDIA(B1:B2) será de 12
c) O resultado da fórmula =MÍNIMO(A1:B2) será de 9
d) O resultado da fórmula =SOMA(A2:B2) será de 15

=SOMA(A1:B2) → Somará todo o intervalo de A1 até B2
8+6+7+9 = 30
Letra a.

---

008. (Q2760313/IBFC/SEJUSP-MG/AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO/POLÍCIA PENAL/2023) Com base na planilha eletrônica genérica abaixo, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

	A	B	C
1	3	6	9
2	2	4	6

1. O resultado da fórmula =SOMA(A1:B2) será de 15 (quinze).
2. A multiplicação da célula C2 com a B2 terá o resultado 12 (doze).

a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas

1. Verdadeira. =SOMA(A1:B2) → Irá somar todo o intervalo de A1 até B2 → 3+6+2+4 → 15.
2. Falsa. A multiplicação da célula C2 com a B2 terá o resultado 54 (CINQUENTA E QUATRO) e não 12 (DOZE).

Letra b.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

009. (Q2717032/IBFC/UFPB/TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2023) Com base na planilha do Excel abaixo, do Pacote Microsoft Office, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula: =MÉDIA(A2:C2)*B1-A1+C1

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6

a) 6
b) 32
c) 24
d) 16
e) 12

=MÉDIA(A2:C2)*B1-A1+C1
=MÉDIA(4;5;6)*2-1+3
=5*2-1+3
=10-1+3
=9+3
=12
Letra e.

---

010. (Q2567358/IBFC/CÂMARA DE FRANCA/ASSISTENTE CONTÁBIL/2022) Com base na planilha do Excel abaixo assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula: =MÁXIMO(A1:C2)/CONT.NÚM(B1:C2)

	A	B	C
1	5	10	20
2	2	4	8

a) 20 (vinte)
b) 15 (quinze)

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


c) 5 (cinco)
d) 2 (dois)

Extrair o máximo número do intervalo de A1 até C2 e dividir pela quantidade de células que contenham números no intervalo de B1 até C2.
=MÁXIMO(A1:C2)/CONT.NÚM(B1:C2)
=20/4
=5
Letra c.

---

011. (Q2586213/IBFC/DPE-MT/ANALISTA/ÁREA: CONTADOR/2022) O Excel é uma ferramenta que permite a criação de diferentes guias em um mesmo arquivo conforme exemplo a seguir:--Assumindo que o arquivo foi criado no Microsoft Excel em sua configuração padrão, assinale a alternativa que apresenta o modo de impressão que deve ser selecionado para que se faça a impressão de todas as guias do arquivo de uma única vez.
a) Imprimir planilhas ativas
b) Imprimir todo o documento
c) Imprimir toda a pasta de trabalho
d) Imprimir seleção

Através da opção IMPRIMIR da guia ARQUIVO, na opção CONFIGURAÇÕES, escolher IMPRIMIR TODA A PASTA DE TRABALHO.



Letra c.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

012. (IBFC/PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN/AGENTE ADMINISTRATIVO/2021) Considere a tabela a seguir:

	A	B	C	D
1	mês	valor frete	mês	valor frete
2	jan	R$800,00	jul	R$550,00
3	fev	R$700,00	ago	R$780,00
4	mar	R$870,00	set	R$810,00
5	abr	R$920,00	out	R$750,00
6	mai	R$815,00	nov	R$910,00
7	jun	R$600,00	dez	R$870,00

Assinale a alternativa correta sobre qual fórmula do Microsoft Excel 365, idioma Português, configuração padrão, contempla a média de gastos mensais com despesas de fretes com base em 12 (doze) meses:

a) =(B2+B3+B4+B5+B6+B7+D2+D3+D4+D5+D6+D7)/6

b) =MÉDIA(B2:B7;D2:D7)

c) =SOMA(A2:A7;C2:C7)/12

d) =CONT.NÚM(A2:A7;C2:C7)/12

a) Errada. O correto seria a divisão por 12 e não por 6.

b) Certa. Irá retornar a média das células B2 até B7 e de D2 até D7. Justamente os 12 meses que foram pedidos.

c) Errada. O correto seria: =SOMA(B2:B7;D2:D7)/12.

d) Errada. A função CONT.NUM irá contar a quantidade de células que possuem números e não irá somá-las.

Letra b.

---

013. (IBFC/PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN/AGENTE ADMINISTRATIVO/2021) Sobre Microsoft Excel 365, idioma Português, configuração padrão, assinale a alternativa correta para qual função verifica se uma condição foi satisfeita, e retorna um valor se for VERDADEIRA e retorna um outro valor se for FALSA:

a) SENÃODISP

b) SEERRO

c) VERDADEIRO

d) SE

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



SE: analisa uma condição, permitindo definir o retorno caso seja verdadeira ou falsa.

EXEMPLO

=SE(A1>A2;"Verdadeiro"";"Falso").

A função lógica SE verifica uma condição que pode ser Verdadeira ou Falsa. Se a condição for verdadeira, a função retornará um valor; se for falsa, retornará outro valor.

Letra d.

---

014. (Q2662896/IBFC/CÂMARA DE FRANCA/TÉCNICO DE MANUTENÇÃO/ÁREA: HARDWARE/2022) A função PROCX no Microsoft Excel permite:

I – Pesquisar de cima para baixo ou de baixo para cima.

II – Buscar em colunas tanto à esquerda quanto à direita da informação que se deseja obter.

III – Se comportar como matrizes dinâmicas.

IV – Tem as correspondências aproximadas aprimoradas.

Estão corretas as afirmativas:

a) I e III apenas

b) I, II e III apenas

c) I, III e IV apenas

d) I, II, III e IV



Com o aprimoramento da PROCV e PROCH, a PROCX é capaz de realizar as buscas de acordo com todas as afirmações acima.

Letra d.

---

015. (Q2609137/IBFC/SESACRE/ENGENHEIRO SANITARISTA/2022) O Microsoft Office Excel possui várias funções básicas importantes tais como:

(1) =INTER() (2) =SE() (3) =MÉDIA() (4) =MÍNIMO()

Da relação apresentada:

a) existem somente o 1, 2 e 3

b) existem somente o 1, 2 e 4

c) existem somente o 2, 3 e 4

d) existem somente o 1, 3 e 4



Não existe a função INTER no EXCEL.

Letra c.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

016. (Q2389540/IBFC/DETRAN-AM/ARQUIVISTA/2022) O editor de planilhas do Excel possui uma série de comandos de atalho que facilitam e agilizam a produção desse tipo de arquivo. É um comando de aplicar ou remover formatação em tachado. Assinale a alternativa correta sobre este comando.

a) Ctrl+5
b) Ctrl+N
c) Ctrl+S
d) Ctrl+F3



a) Certa. Ctrl+5 → TACHADO
b) Errada. Ctrl+N → NEGRITO
c) Errada. Ctrl+S → SUBLINHADO
d) Errada. Ctrl+F3 → SEM FUNÇÃO

Letra a.

---

017. (Q3150402/CESPE/CEBRASPE/FINEP/ANALISTA/ÁREA: CRÉDITO/2024) Uma instituição financeira cobra encargos de mora quando um pagamento é realizado com atraso. Geralmente, a multa é de 3% ao mês. Quando o atraso ocorre por um período menor que um mês, a multa é calculada por um regime de juros simples. Quando o atraso ocorre por mais de um mês, usa-se um regime de capitalização misto: os meses "cheios" (inteiros) são cobrados em regime de juros compostos, e os dias restantes são incluídos em regime de juros simples sobre o montante atualizado pelos meses "cheios". Para o cálculo da multa diária, considera-se o mês comercial (30 dias).

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Vencimento**	**Valor do pagamento**	**Multa por atraso**	**Data do pagamento**	**Meses de atraso**	**Dias de atraso**	**Total a ser pago (incl. multa)**
2	5/10/2023	6.520,71	3%	12/12/2023	2	7	

A partir das informações apresentadas, e considerando que um pagamento tenha sido realizado com atraso, conforme os dados mostrados na planilha anterior, elaborada no Microsoft Excel, assinale a opção que apresenta a fórmula a ser inserida na célula G2 para determinar o valor a ser pago nesse caso.

a) =B2*(1+C2*(E2+F2/30))
b) =B2*(1+C2)^(E2+C2*F2/30)
c) =B2*(1+C2)^E2+(1+C2*F2/30)

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

d) =B2*(1+C2)^E2*(1+C2*F2/30)
e) =B2*((1+C2)^E2+(1+C2*F2/30))

A questão descreve um cálculo de multa com um regime misto de juros: compostos para meses inteiros de atraso e simples para os dias restantes.
É crucial entender que os juros simples são aplicados após o cálculo dos juros compostos.
Análise das Fórmulas:
a) Errada. =B2(1+C2(E2+F2/30)) → Esta fórmula calcula os juros simples para o período total de atraso, o que não corresponde ao cenário descrito.
b) Errada. =B2(1+C2)^(E2+C2*F2/30). → Esta fórmula combina os meses e dias em uma única potência, o que não é correto para o regime misto.
c) Errada. =B2(1+C2)^E2+(1+C2*F2/30) → Esta fórmula soma os resultados dos juros compostos e simples, o que não é matematicamente correto para o cálculo do montante total.
d) Certa. =B2(1+C2)^E2(1+C2*F2/30) → Esta fórmula calcula corretamente o montante total, aplicando juros compostos para os meses e, em seguida, juros simples para os dias restantes sobre o montante atualizado.
e) Errada. =B2((1+C2)^E2+(1+C2*F2/30)) → Esta formula soma os cálculos dos juros compostos e simples antes de multiplicar pelo valor original, o que não está de acordo com a regra.
Letra d.

---

018. (Q3150347/CESPE/CEBRASPE/FINEP/ANALISTA/ÁREA: CRÉDITO/2024) Texto 2A4-II
Um funcionário de uma instituição financeira mantém o controle dos vencimentos das operações de crédito na sua carteira com uma planilha no Microsoft Excel.
A seguir, é mostrada parte da planilha, tal como ela se apresentava em 9/11/2023, com os títulos das colunas e alguns valores de algumas linhas. Cada operação de crédito corresponde a uma linha na planilha.

	F	G	h	I
1	**Proxima data vencimento**	**Qtde dias vencido**	**E-mail**	
2	27/10/2023	13	abc@def.ghi	
3	15/11/2023	-6	xyz@rst.uvw	

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A instituição utiliza uma régua de cobrança, da qual foram extraídas as seguintes informações:

- 10 dias antes da data de vencimento: envio do boleto ao cliente (email ou carta);
- data de vencimento: último dia para pagamento pelo cliente;
- 5 dias após o vencimento: no caso de o pagamento não ser informado pelo banco, envio do primeiro email de cobrança;
- 15 dias após o vencimento: no caso de o pagamento não ser informado pelo banco, envio do segundo email de cobrança.

Na situação hipotética apresentada no texto 2A4-II, o funcionário tem a planilha preparada para que as informações sejam atualizadas o mais automaticamente possível. Assim, a coluna G, que mostra há quantos dias a parcela está vencida, reflete um atraso quando tem um valor positivo; e um valor negativo indica apenas que a parcela ainda não venceu, não havendo, portanto, atraso. Considerando essas informações, assinale a opção em que é apresentada a fórmula que permite manter a célula G3 sempre atualizada.

a) =DATA(2023;11;9)-DATA(2023;11;15)

b) =HOJE()-F3

c) =DATA(9/11/2023-F3)

d) =ATRASO(HOJE;(2023;11;9))

e) =(9-15) A função =HOJE() retorna a data atual

a) Errada. =DATA(2023;11;9)-DATA(2023;11;15): Essa fórmula calcula a diferença entre duas datas fixas, que não se alteram automaticamente. Logo, não funciona para que a célula G3 esteja sempre atualizada.

b) Certa. F3 contém a data de vencimento. Subtraindo a data de vencimento da data atual, obtemos o número de dias de atraso (se positivo) ou o número de dias até o vencimento (se negativo). Essa é a fórmula correta para calcular a diferença de dias entre a data atual e a data de vencimento, atendendo à necessidade da coluna G.

c) Errada. =DATA(9/11/2023-F3): Essa fórmula está incorreta sintaticamente. A função DATA espera argumentos separados para ano, mês e dia.

d) Errada. =ATRASO(HOJE;(2023;11;9)): A função ATRASO não é uma função padrão do Excel.

e) Errada. =(9-15): Essa fórmula calcula uma diferença fixa, que não atende aos requisitos da questão.

Letra b.

---

019. (Q3599806/CESPE/CEBRASPE/INOVERSASUL/SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA/2025) Com relação às ferramentas do ambiente Microsoft Office 2024, julgue os itens que se seguem.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

No Excel, para converter uma tabela em um intervalo, é necessário que o usuário clique a tabela, acesse o grupo Ferramentas de Tabela, selecione a aba Design, selecione a opção Converter em Intervalo e confirme.



A sequência de ações descrita na questão está absolutamente correta. Para converter uma tabela de volta a um intervalo de células normal no Excel, você realmente precisa:
Selecionar qualquer célula dentro da tabela.
Acessar a guia “Design da Tabela” (que aparece contextualizada quando uma tabela está selecionada).
No grupo “Ferramentas”, clicar em “Converter em Intervalo”.
Confirmar a conversão.
Implicações da Conversão:
É importante notar que, ao realizar essa conversão, você perde a funcionalidade de tabela do Excel. Isso significa que recursos como filtros automáticos, referências estruturadas e formatação automática de tabela são removidos. Os dados permanecem, mas como um intervalo de células comum.
Certo.

---

020. (AOCP/ITEP-RN/PERITO/2018) No programa Excel 365, muito utilizado para construção de planilhas, existe uma função que atualiza a data assim que o usuário abre a planilha configurada. Essa função corresponde a qual comando?
a) =HOJE(*)
b) =HOJE()
c) =DATA.ATUAL(*)
d) =DATA.ATUAL()
e) =DIA(HOJE())



A função HOJE() exibe a data do sistema operacional (Windows).
Letra b.

---

021. (AOCP/UNIR/ARQUIVISTA/2018) Para se manter a referência de uma célula, a célula B3, por exemplo, é possível travar a célula. Para travar uma célula, usa-se o caractere $ antes da letra e do número: $B$3.



Conceito de referência absoluta, como visto em nossa aula.
Certo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

022. (AOCP/UNIR/ARQUIVISTA/2018) As operações matemáticas que envolvem radiciação devem usar o operador de exponenciação, cuja base deve ser elevada ao inverso do índice da raiz. Por exemplo, calcular a raiz cúbica de 4, cuja fórmula seria: = 4**(1/3).


Poderíamos usar: =4^(1/3) ou =RAIZ(4).

Errado.

---

023. (AOCP/UNIR/ADMINISTRADOR/2018) O resultado será igual para ambas as operações no Microsoft Excel: "=2+3*4" e "=(2+3)*4", ou seja, o uso de parênteses no desenvolvimento de operações não interfere no resultado.

Vamos revisar:



Errado.

---

024. (AOCP/UNIR/ADMINISTRADOR/2018) Para a realização de operações matemáticas complexas no Microsoft Excel, é necessário levar em consideração a ordem de prioridade dessas operações, sendo radiciação ou exponenciação, multiplicação ou divisão, adição ou subtração.

Aproveite e consulte a figura acima!

Certo.

---

025. (AOCP/UNIR/ADMINISTRADOR/2018) A largura de uma coluna, no Microsoft Excel, deve ser alterada para mais toda vez que um conteúdo escrito ultrapassar a coluna ou alterada

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

para menos quando o conteúdo escrito for menor que o tamanho padrão existente. A alteração da largura de uma coluna pode ser realizada manualmente com o arraste do ponteiro do mouse usando o botão direito.



O arraste é feito por meio do botão ESQUERDO.

Errado.

---

026. (AOCP/ADEPARA/FISCAL/2018) Utilizando o Microsoft Excel, versão em português, há um software que é amplamente utilizado para realizar procedimentos matemáticos, no qual existe uma determinada função que é responsável por realizar o cálculo da quantidade de células não vazias dentro de um intervalo pré-determinado, correspondendo a uma determinada condição. Qual é o nome dessa função?

a) CONT.NÚM

b) CONT.SES

c) CONTAR.VAZIO

d) CONTAGEMCONJUNTOCUBO

e) CONT.SE



Cont.se: uma das funções estatísticas para contar o número de células que atendem a um critério. Por exemplo, para contar o número de vezes que uma cidade específica aparece em uma lista de clientes.

=CONT.SE(Onde você quer procurar?; O que você quer procurar?)

a) Errada. CONT.NUM: contar a quantidade de células que contenham números.

b) Errada. CONT.SES: uma das funções estatísticas para contar o número de células que atendem a mais de um critério. Por exemplo, para contar o número de vezes que uma cidade específica aparece em uma lista de clientes e o bairro.

c) Errada. CONT.VAZIO: contar a quantidade de células vazias em um intervalo.

d) Errada. CONTAGEMCONJUNTOCUBO: retorna o número de itens de um conjunto.

e) Certa. CONT.SE é a função que corresponde ao enunciado.

Letra e.

---

027. (AOCP/ITEP-RN/AGENTE/2018/ADAPTADA) Referência absoluta é um importante recurso do Microsoft Excel. Considerando a versão 365 e sua instalação padrão em Português do Brasil, qual das seguintes fórmulas apresenta uma utilização correta de referência absoluta no Microsoft Excel?

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) =($A1$+A2)/A3
b) =ABSOLUTA(A2)
c) =$(A1+A2)/A3$
d) =ABS(A2)
e) =($A$1+A2)/$A$3

Observe as células $A$1 e a3, estão absolutas.

Letra e.

---

028. (INSTITUTO AOCP/UFPB/ADMINISTRADOR/2019/ADAPTADA) No seguinte exemplo, foi criada uma planilha utilizando o Microsoft Office Excel 365 com idioma Português do Brasil para controle de comissão de funcionários. Ao inserir a fórmula `fx =SOMASE(C2:C8;">100";C2:C8)` na célula C10, qual será o resultado retornado?

	A	B	C
1	**Data**	**Funcionário**	**Valor Comissão**
2	03/01/2019	Pedro Agusto	R$ 100,00
3	12/01/2019	Marcelo Henrique	R$ 101,00
4	15/01/2019	Marisa Maria	R$ 200,00
5	18/01/2019	Ana Carolina	R$ 100,00
6	20/01/2019	Maria Agusta	R$ 110,00
7	25/01/2019	Andrey Ricardo	R$ 99,00
8	26/01/2019	Paulo Henrique	R$ 101,00
9			
10		Resultado:	

a) 712
b) 811
c) 95
d) 607
e) 512

=SOMASE(C2:C8;“>100”;C2:C8) → o Excel analisará as células de C2 até C8 que são maiores do que 100 e somá-las de C2 até C8.
Observe que maiores do que 100, temos: C3 (101,00), C4 (200,00), C6 (110,00) e C8 (101,00).
101+200+110+101 = 512.

Letra e.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

029. (INSTITUTO AOCP/UFPB/ASSISTENTE/2019) No programa Microsoft Excel, o arquivo que armazena uma ou mais planilhas de cálculos ou dados é denominado:

a) plan.

b) estrutura.

c) pasta.

d) template.



Lembre-se: um arquivo do Excel é chamado de PASTA DE TRABALHO. E uma pasta de trabalho contém as planilhas.

Letra c.

---

030. (CEBRASPE/TJPR/TÉCNICO/2019) No Excel, a fórmula =(B2+C2+D2+E2)/4:

a) permite o cálculo da média entre os valores contidos nas células B2, C2, D2 e E2.

b) permite o cálculo da soma dos valores entre as células B2 até E2.

c) não é válida, pois o Excel não permite fórmulas com parênteses.

d) permite o cálculo da divisão do valor de cada célula por 4, individualmente.

e) permite multiplicar o valor em cada célula pela soma dos valores nas 4 células.



Fórmula que irá resultar na média dos 4 valores.

1) Somar os valores dentro dos parênteses.

2) Dividir o resultado da soma por 4.

Letra a.

---

031. (CEBRASPE/TJ-PR/TÉCNICO/2019) No programa MS Excel, as fórmulas podem ser criadas por meio de referências relativas ou absolutas. Assinale a opção que apresenta o sinal a ser utilizado para que não haja alteração da fórmula nem de seu conteúdo quando ela for copiada para uma nova célula na planilha, tornando-a assim absoluta.

a) =

b) +

c) $

d) *

e) /



$ é usado para congelar as referências.

Letra c.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

032. (CEBRASPE/PGE-PE/TÉCNICO/2019) No Excel, o uso de referências absolutas com auxílio do sinal $ (cifrão) garante que uma fórmula não seja alterada quando for copiada.

O uso do $ antes da coluna e/ou linha é utilizado para congelar as referências.

Certo.

---


033. (CEBRASPE/PGE-PE/ANALISTA/2019) No Excel, para uma fórmula que tenha vários operadores, as operações serão realizadas na seguinte ordem: adição ou subtração (+ ou –); multiplicação ou divisão (* ou /); exponenciação (^); porcentagem (%).

De acordo com o que estudamos acima, é justamente o inverso.

Errado.

---

034. (CEBRASPE/EBSERH/TÉCNICO/2018) Para fins de orçamentação de uma obra, foi feita a cotação de um equipamento em cinco diferentes lojas. Os valores obtidos foram registrados na coluna B, da linha 2 à linha 6, de uma planilha elaborada em Excel, conforme ilustrado na figura anterior. Nas linhas 8 e 9 da coluna B dessa planilha, estão registradas, respectivamente, a média aritmética e a mediana dos preços cotados, calculadas usando-se comandos do próprio Excel.



	A	B	C
1	**Loja**	**Valor (R$)**	
2	Loja 01	9.000,00	
3	Loja 02	12.000,00	
4	Loja 03	10.000,00	
5	Loja 04	11.500,00	
6	Loja 05	10.000,00	
7			
8	Média	10.500,00	
9	Mediana	10.000,00	
10			
11			

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A partir das informações precedentes, julgue o item que segue, a respeito das fórmulas da ferramenta Excel.

A fórmula MENOR(B2:B6) permite determinar o menor valor cotado entre as lojas pesquisadas.



A sintaxe correta seria: MENOR(B2:B6;1).

ATENÇÃO 

QUANDO O EXAMINADOR NÃO PEDE UM PASSO A PASSO, A FUNÇÃO PODERÁ VIR SEM O SINAL DE =.

Errado.

---

035. (CEBRASPE/EBSERH/TÉCNICO/2018) A fórmula SOMA(B2:B6)/CONT.NÚM(B2:B6) permite o cálculo da média aritmética dos preços cotados, em substituição à fórmula estatística padrão do Excel para esse cálculo.



1) Irá somar os valores das 5 lojas.
2) Vai retornar a quantidade de células que tenham números com a função CONT.NUM.
3) Irá dividir a soma das lojas pela quantidade encontrada no CONT.NUM.

Certo.

---

036. (CEBRASPE/MPE-PI/TÉCNICO/2018) Caso se vincule uma planilha do Microsoft Excel 365 a um arquivo de texto do Microsoft Word 365 e, em seguida, se alterem dados da planilha, as alterações terão de ser atualizadas manualmente no arquivo de texto, pois, nesse caso, o recurso de vinculação de planilha não proporciona a funcionalidade de atualização automática.



O vínculo é de maneira automática.

Errado.

---

037. (CEBRASPE/MPE-PI/TÉCNICO/2018) Situação hipotética: Tiago tem dois arquivos do Microsoft Excel na pasta c:\mydocs: clientes.xls e venda.xls. No primeiro arquivo, há dados de clientes, separados em colunas, tais como CPF e nome, uma linha para cada cliente. No segundo arquivo, também separado em colunas, valor da venda e CPF do cliente para o qual foi feita a venda. Foi solicitado a Tiago que, a partir da planilha venda.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

xls, buscasse automaticamente o nome do cliente constante na planilha clientes.xls por meio da comparação do CPF. Assertiva: Nessa situação, ainda que haja igualdade entre os CPFs contidos nos dois arquivos, será impossível fazer a comparação e busca solicitada exatamente devido ao fato de essas informações estarem em arquivos distintos.



É possível por meio das referências externas ou 3D, possivelmente utilizando um PROCV.

Errado.

---

038. (CEBRASPE/SEFAZ-DF/AUDITOR/2020) A função PROCV permite localizar itens em qualquer posição de uma tabela ou em um intervalo por coluna, pesquisando-se a partir de determinado valor para se obter o valor de retorno.



A função PROCV é usada para pesquisar uma informação e retornar outra informação existente na mesma linha.

Errado.

---

039. (FGV/MPE-RJ/ANALISTA/2019) Arquivos do MS Excel podem ser danosos quando gravados com a extensão "xlsm". Nesse caso, a ameaça advém, especialmente:

a) de links ocultos nas células;

b) de arquivos ".exe" ocultos no corpo da planilha;

c) de referências a planilhas externas;

d) da existência de macros anexadas;

e) da impossibilidade de certificação desse tipo de arquivo.



Como vimos no início da aula, XLSM(acro).

Letra d.

---

040. (FGV/MPE-RJ/TÉCNICO/2019) No contexto do MS Excel BR, a linguagem de programação empregada na construção de macros é conhecida como:

a) CSS;

b) Java;

c) Python;

d) Script;

e) VBA.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Guia Exibir, grupo Macros. VBA (*Visual Basic Application*).

Letra e.

---

041. (FGV/MPE-RJ/TÉCNICO/2019) Considere uma planilha do MS Excel BR cujas células A1, A2 e A3 contêm, respectivamente, os valores 10, 30 e 40. Na célula C1, foi digitada a fórmula =(A1+A2+A3)/4 e todas as demais células da planilha permaneceram intocadas. Sabendo-se que a célula C1 foi copiada por meio da combinação Ctrl-C e colada, com Ctrl-V, na célula E1, o valor exibido nesta última é:

a) 0

b) 5

c) 20

d) 22,5

e) 80



1) Pegue a célula de origem, C1.

2) Na célula C1 → =(A1+A2+A3)/4 → =(10+30+40)/4, que gerou o resultado 20.

3) Pegue a célula de destino, E1.

4) Agora, analise C1 para colar em E1. São deslocadas quantas colunas e linhas? C→E = 2 colunas positivas 1→1 = 0 linhas.

5) Chegamos à conclusão de que houve um deslocamento de 2 colunas por 0 linhas. Aplique na fórmula.

6) A fórmula ficará =(C1+C2+C3)/4 → =(20+0+0)/4, que gerou o resultado 5.

Letra b.

---

042. (FGV/MPE-RJ/TÉCNICO/2019/ADAPTADA) Um professor precisa carregar as notas dos seus setenta alunos numa planilha MS Excel 365, de modo que ele possa calcular a média dos alunos e imprimir uma lista alfabética com os resultados. Para cada aluno, o professor dispõe do nome e das notas numéricas de quatro avaliações.

Considere os extratos do conteúdo de três arquivos com extensão "txt" exibidos a seguir.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

I.
Nome;Nota1;Nota2;Nota3;Nota4
Maria;9;10;8;9,8
João;10;7;8;9,5

II.
Maria|9;10;8;9,8|
João|10;7;8;9|


III.
Nome, Nota1, Nota2, Nota3, Nota4
Maria,9,10,8,9,8
João,10,7,8,9,5

Desses arquivos, seria(m) adequado(s) para carga de dados no Excel:
a) somente I;
b) somente II;
c) somente I e III;
d) somente II e III;
e) I, II e III.



O formato de texto separado por vírgulas (CSV – *Comma Separated Values*) é utilizado para importação em planilhas, banco de dados, documentos e até no cliente de e-mail.
Questão muito minuciosa!
Observe que o Item I separou os nomes e as notas apenas com o ponto e vírgula ";", fazendo o Excel não usar a vírgula das casas decimais das notas como separador.
No item II, está faltando o nome e as notas.
O item III usou a vírgula como separador, então o Excel irá reconhecer toda vírgula como coluna e irá interpretar as notas 9,8 e 9,5 como sendo separadas cada número em uma coluna. Assim, ficaria 9 em uma coluna e 8 na outra e 9 em uma coluna e 5 na outra, gerando 5 notas.
Recurso encontrado na guia Dados, Obter dados externos. Veja:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Letra a.

---

043. (FGV/IBGE/AGENTE/2019) Observe a seguinte planilha elaborada no Microsoft Excel.

	A	B	C	D
1	Meses			
2	Jan	Fev	Mar	Abr
3	3	4	5	6

A fórmula contida na célula B6 é:

a) =SOMA(B2;B5)

b) =MÉDIA(B3:B5)

c) =CONT.NÚM(B2:B5)

d) =B2*2

e) =B4

=CONT.NU(B2:B5) irá contar a quantidade de células que tenham números, resultado = 4.

Letra c.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

044. (FGV/IBGE/AGENTE/2019) O recurso utilizado para combinar diversas células e criar uma nova célula maior, permitindo a descrição do título "Meses", é:

a) Estilos de células;

b) Formatação condicional;

c) Desenhar tabela;

d) Mesclar células;

e) Margens da célula.

Guia Página Inicial, grupo Alinhamento.

Letra d.

---

045. (FGV/PREFEITURA DE SALVADOR-BA/AGENTE/2019) Os alunos de uma escola fazem duas provas durante o período letivo, P1 e P2, e, serão aprovados, se a média dessas notas for superior a cinco.

A planilha a seguir foi construída no MS Excel 365 BR para determinar automaticamente o resultado de cada aluno.

	A	B	C	D
1	Nome	P1	P2	
2	Eduardo	4,0	0,0	REPROVADO
3	Ricardo	9,0	9,5	APROVADO
4	Anna	7,0	6,5	APROVADO

Para isto, uma fórmula foi digitada na célula D2, copiada (Ctrl + C) e colada (Ctrl + V) nas demais células da mesma coluna D.

Assinale a opção que indica a fórmula digitada em D2.

a) =SE (B2+C2)/2>5 "APROVADO" SENÃO "REPROVADO"

b) =MÉDIA(B2:C2)>5

c) =ÍNDICE({"APROVADO";"REPROVADO"};(B2+C2)/2>5)

d) =SE((B2+C2)/2>5;"APROVADO";"REPROVADO")

e) =SE B2+C2/2>5 "APROVADO" SENÃO "REPROVADO"

É a única alternativa que consta uma sintaxe correta da função SE. =SE(TESTE. LÓGICO;VERDADEIRO;FALSO)

Letra d.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

046. (FGV/PREFEITURA DE SALVADOR-BA/GUARDA CIVIL/2019/ADAPTADA) Assinale a opção que indica, no MS Excel 365, a tecla (ou a combinação de teclas) utilizada para atualizar os cálculos.

a) Ctrl+<espaço>.

b) Esc.

c) F9.

d) SysRq.

e) Tab.



Poderíamos acertar por eliminação, pois nenhuma outra alternativa faz sentido.

Letra c.

---

047. (FGV/MPE-AL/TÉCNICO/2018/ADAPTADA) Depois de, a pedido de sua chefe, escrever o código de uma macro no MS Excel 365, o usuário salvou o seu trabalho com o nome "final.xlsx" (sem as aspas). Embora tenha aparecido uma mensagem de alerta, que ele simplesmente ignorou sem ler, ele enviou o arquivo para a apreciação de sua chefe. Esta, ao receber o e-mail, percebeu que não havia nenhuma macro no arquivo. Isto ocorreu porque:

a) arquivos Excel com macros devem ser salvos com a extensão xlsm.

b) não é possível enviar arquivos com macros por e-mail.

c) o MS Excel não é compatível com macros.

d) o usuário enviou somente o arquivo com as planilhas e não enviou o arquivo com as macros "final.mcrs".

e) pela descrição dos fatos, o usuário se esqueceu que as macros precisam ser salvas em separado das planilhas.



XLSM(ACRO).

Letra a.

---

048. (CS-UFG/CÂMARA GOIÂNIA/ASSISTENTE/2018) Uma empresa deseja controlar os gastos dos salários dos seus funcionários. Para tal, utilizou o aplicativo para planilha eletrônica Microsoft Excel instalado em português. Os salários dos empregados estão postos na coluna C, ocupando as células de C2 até C35. Se o conteúdo da célula C36 for a média aritmética dos salários de todos os empregados, então C36 terá a expressão:

a) =MÉDIA(C2;C35).

b) =MÉDIA(C2:C35).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) =MED(C2;C35).
d) =MED(C2:C35).



Explorou apenas se o(a) candidato(a) sabe se os dois pontos ":" irão referenciar de C2 ATÉ C35.

Letra b.

---

049. (CS-UFG/CÂMARA GOIÂNIA/2018) Seja o aplicativo para planilha eletrônica Microsoft Excel, que foi instalado em Português, em que a vírgula é o caractere decimal. Considere que a célula B1 possui a expressão:

=SE(A1<1000;A1*1,1;A1*1,2)

Se a célula A1 possuir o valor 1100, então a célula B1 terá o valor:

a) 880
b) 990
c) 1210
d) 1320



=SE(1100<1000;A1*1,1;A1*1,2) – se for verdadeiro = 1100*1,1. Se for falso = 1100*1,2.

O resultado será falso porque 1100 não é menor que 1000. Então irá resolver = 1100*1,2 = 1320.

Letra d.

---

050. (FUNDEP/PREFEITURA DE LAGOA SANTA-MG/TÉCNICO/2019/ADAPTADA) Sobre a função "CONT.VALORES" do Microsoft Excel 365 é correto afirmar que:

a) Calcula um número de células que estão vazias em um intervalo.
b) Calcula um número de células em um intervalo no qual não estão vazias.
c) Calcula um número de células que contêm valores numéricos em um intervalo.
d) Calcula um número de células que contêm dados do tipo caracteres em um intervalo.



Qualquer valor, desde que a célula não esteja vazia.

Letra b.

---

051. (FUNDEP/SAAE/TÉCNICO/2019/ADAPTADA) Sobre a função MÁXIMO do Microsoft Excel 365, é incorreto afirmar:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) Os argumentos podem ser números, nomes, matrizes ou referências que contenham números.
b) Os valores lógicos e as representações em forma de texto de números digitados diretamente na lista de argumentos são contados.
c) Se os argumentos não contiverem números, a função MÁXIMO retornará o valor 100.
d) Se um argumento for uma matriz ou referência, apenas os números dessa matriz ou referência serão usados.



Retornará como resultado zero (0).
Letra c.

---

052. (FUNDEP/CÂMARA DE PONTE NOVA-MG/TÉCNICO/2018/ADAPTADA) O Microsoft Excel 365 é um editor de planilhas eletrônicas que tem várias funções, que oferecem a capacidade de fazer uma variedade de tarefas, como realizar operações matemáticas, pesquisar valores e até calcular datas e horas.
A função no Excel 365 que retorna à data e à hora atual é:
a) =AGORA()
b) =HOJE()
c) =DATA()
d) =DATAHORA()



Lembre-se: função para retornar o AGORA, exato momento.
Letra a.

---

053. (FUNDEP/CÂMARA DE PONTE NOVA-MG/TÉCNICO/2018/ADAPTADA) O Microsoft Excel 365 é um editor de planilhas eletrônicas que tem várias funções para ajudar o usuário a extrair informações dos dados nelas contidos.
A função no Microsoft Excel 365 que verifica se uma condição foi satisfeita e, a partir daí, retorna um valor, se ela for verdadeira, e outro valor, se ela for falsa, é a função:
a) CONT.SE
b) SOMA.SE
c) SE.VERD
d) SE



SE. =SE(TESTE.LÓGICO;VERDADEIRO;FALSO)
Letra d.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

054. (VUNESP/PREFEITURA DE GUARULHOS-SP/INSPETOR/2019) A planilha a seguir foi editada no MS-Excel 365.

	A	B	C
1	2	4	6
2	7	3	8
3	5	9	1
4			
5			

Caso a fórmula:

=SOMA(A1:C3)

seja inserida na célula C5, o resultado produzido nessa célula será igual a:

a) 3

b) 6

c) 16

d) 21

e) 45

Irá somar as células de A1 até C3 = 45.

Letra e.

---

055. (INSTITUTO AOCP/POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARANÁ/AGENTE AUXILIAR/ÁREA: PERÍCIA OFICIAL/2023) Analise a figura a seguir, que representa um trecho de células do Excel, em sua versão presente no Office 365, sendo que a coluna "CANDIDATO" indica o nome de um candidato e a coluna "NOTA" indica a nota do candidato. Considerando esses dados, assinale a alternativa que apresenta uma fórmula que tenha como resultado a terceira maior nota entre os candidatos apresentados na figura.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

	A	B	C	
1				
2		CANDIDATO	NOTA	
3		A	6,5	
4		B	7,2	
5		C	9,2	
6		D	6,3	
7		E	8,1	
8		F	7,9	
9		G	8,3	
10		H	7,4	
11		I	9,5	
12				

a) =MÉDIA(C3:C11)

b) =MÁXIMO(C3:C11;3)

c) =MAIOR(C3:C11;3)

d) =TERCEIROMAIOR(C3:C11)

e) =MAIOR(C3:C11,3)

Na questão, a função MAIOR irá retornar o 3º maior número do intervalo dado.

=MAIOR(C3:C11;3) → Retorna o 3º maior número do intervalo entre C3 até C11.

1º → 9,5

2º → 9,2

3º → 8,3

Letra c.

---

056. (INSTITUTO AOCP/POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARANÁ/AGENTE AUXILIAR/ÁREA: PERÍCIA OFICIAL/2023) A ferramenta pincel, presente no Word e no Excel, tem como funcionalidade:

a) mudar as margens de uma página.

b) criar uma caixa de texto com fundo personalizado.

c) copiar a formatação de um trecho de um texto para outro trecho que está com formatação diferente.

d) criar uma forma abstrata para ser preenchida com alguma cor.

e) criar um objeto, seja ele uma fórmula, figura, animação ou WordArt.


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Cuidado com as seguintes "pegadinhas"
O pincel de formatação NÃO SERVE PARA COLORIR, PINTAR;
O pincel de formatação NÃO COPIA A PALAVRA e/ou FRASE;
Ao dar um clique duplo no botão do pincel, podemos utilizá-lo em vários outros trechos sem a necessidade de repetir o processo da cópia da formatação.
Letra c.

---

057. (INSTITUTO AOCP/POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARANÁ/AGENTE AUXILIAR/ÁREA: PERÍCIA OFICIAL/2023) O gerenciador de nomes do Excel tem como funcionalidade:
a) nomear automaticamente os arquivos criados.
b) nomear automaticamente as planilhas criadas.
c) criar nomes aleatórios automaticamente para preencher células específicas.
d) nomear automaticamente fórmulas simples como média e soma.
e) substituir as referências a células específicas em fórmulas por nomes.

Sim, é possível alterar os nomes das células. Por exemplo: a célula A1 eu posso renomear para GRAN e, assim, digitar a seguinte fórmula: =GRAN+2. O Excel irá buscar o valor de A1 (GRAN) e somar com 2. Para facilitar o gerenciamento desses nomes, existe a ferramenta exigida na questão, encontrada na guia FÓRMULAS, grupo NOMES DEFINIDOS.
Observe que eu renomeei a célula A1 para GRAN e o gerenciador de nome já encontra e exibe em sua janela.



Letra e.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

058. (INSTITUTO AOCP/IFMA/TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS/2023/ADAPTADA) Considerando o programa Microsoft Excel 365, instalação padrão em português do Brasil, qual recurso corresponde à seguinte descrição: "Identifique facilmente tendências e padrões nos seus dados usando barras, cores e ícones para realçar visualmente os valores importantes."?

a) Estilos de Célula.

b) Formatação Condicional.


c) Classificar e Filtrar.

d) Teste de Hipóteses.

e) Modos de Exibição Personalizados.

Ferramenta encontrada na guia PÁGINA INICIAL, GRUPO ESTILOS, vem sendo repetidamente exigida nos principais concursos. O usuário define uma condição e o Excel formata a célula caso essa condição seja VERDADEIRA. Por exemplo: estou formatando uma planilha com notas de alunos e quero que seja exibido a fonte na cor azul as notas MAIORES ou IGUAIS a 7 e de vermelho as notas MENORES que 7.

Sempre que o examinador citar que deseja alterar a formatação de uma célula mediante uma condição; FORMATAÇÃO CONDICIONAL.



Letra b.

---

059. (INSTITUTO AOCP/IFMA/TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2023/ADAPTADA) Carlos é Técnico de Sistemas em uma Instituição de Ensino e, utilizando-se do Microsoft Excel 365, versão em português, precisa utilizar uma função que retorne a mediana de um conjunto de dados para utilizar no cálculo das notas dos alunos. Qual função ele pode utilizar para obter a mediana de um conjunto de dados?

a) MAP

b) MÉDIA

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) MEDIANA
d) MDC
e) MED

Não confundir a média aritmética "=MÉDIA()" com a função da mediana "=MED()".
Como visto em aula: mediana é o número no centro de um grupo de números; isto é, metade dos números possui valores que são maiores do que a mediana e a outra metade possui valores menores. Por exemplo, a mediana de 2, 3, 3, 5, 7 e 10 é 4.
A mediana de 2,3,3,5 e 7 é 3.
Letra e.

---

060. (INSTITUTO AOCP/EMBASA/TÉCNICO OPERACIONAL/ÁREA: AUTOMAÇÃO E CONTROLE/2022/ADAPTADA) Durante a edição de uma planilha no Microsoft Excel 365, versão em português do Brasil para Windows 10, qual combinação de teclas exibe a caixa de diálogo "Inserir função"?

Obs.: O caractere "+" foi utilizado apenas para interpretação.
a) Ctrl+F1
b) Shift+F2
c) Alt+F1
d) Ctrl+F2
e) Shift+F3

Assim como no Word, aqui temos outra tecla de atalho pouco abordada pela maioria das bancas, mas o INSTITUTO AOCP não perdoa. Revise:

EXCEL		
CTRL+A: ABRIR	CTRL+Y: REFAZER	ALT+G: PESQUISAR
CTRL+ N: NEGRITO	CTRL+ Z: DESFAZER	F1: AJUDA
CTRL+I: ITÁLICO	CTRL+K: INSERIR HIPERLINK	F2: EDITAR A CELULA ATIVA
CTRL+S: SUBLINHADO	CTRL+W: FECHAR	F4: TRAVAR REFERÊNCIAS "$"
CTRL+BARRA DE ESPAÇOS: SELECIONAR A COLUNA	CTRL+P: IMPRIMIR	F5: IR PARA
CTRL+T: SELECIONAR TUDO	CTRL+B: SALVAR	F7: ORTOGRAFIA
CTRL+L: LOCALIZAR	CTRL+HOME: INICIO DA PLANILHA	F9: CALCULA TODAS AS PLANILHAS EM TODAS AS PASTAS DE TRABALHO ABERTAS.
CTRL+O: NOVO	CTRL+END: FINAL DA PLANILHA	SHIFT+F9: CALCULA A PLANILHA ATIVA
CTRL+E: PREENCHIMENTO RELÂMPAGO	CTRL+ALT+V: COLAR ESPECIAL	F10: TECLAS DAS GUIAS
CTRL+U: SUBSTITUIR	SHIFT+BARRA DE ESPAÇOS: SELECIONAR A LINHA	F11: CRIAR UM GRÁFICO EM UMA PLANILHA SEPARADA
CTRL+Q: ANÁLISE RÁPIDA	SHIFT+F3: INSERIR UMA FUNÇÃO	SHIFT+F11: INSERE UMA NOVA PLANILHA
CTRL+B: SALVAR	ALT: DICAS DE ATALHOS	F12: SALVAR COMO

Letra e.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

061. (AOCP/ANALISTA EM PREVIDÊNCIA/DIREITO/2022) No programa Microsoft Excel 2010, versão em português do Brasil para Windows, qual função arredonda um número para cima, para o próximo múltiplo significativo?

a) TETO
b) ARRED
c) EXP
d) DEGRAU
e) SENH



a) Certa. TETO: =TETO(número;múltiplo). Arredondar o número para cima, de acordo com o múltiplo. Ex: =TETO(120;100), arredondando o número 120 para o múltiplo 100, fica 200.
b) Errada. ARRED: =ARRED(número;quantidade de dígitos após a vírgula) Todos os números vão ficar inteiros. Quando for 18,5, por exemplo, arredonda para cima, ficando 19. Aqui, não se arredonda conforme o múltiplo, como na função TETO.
c) Errada. EXP(número) Retorna e elevado à potência de núm. A constante e é igual a 2,71828182845904, a base do logaritmo natural.
d) Errada. DEGRAU(número; [passo]) Devolve 1 se o número ≥ passou de um valor limite; caso contrário, devolve 0. Utilize esta função para filtrar um conjunto de valores. Por exemplo, somando várias funções DEGRAU calcula o total dos valores que excedem um limite.
e) Errada. SENH(número) Devolve o seno hiperbólico de um número.
Letra a.

---

062. (AOCP/SANESUL/ADVOGADO/2021) A função EFETIVA, disponível no Microsoft Excel, versão em português do Brasil, faz parte de qual categoria de funções?

a) Data e Hora.
b) Estatística.
c) Texto.
d) Engenharia.
e) Financeira.



Função: EFETIVA
Categoria: Financeira
Retorna a taxa de juros efetiva anual.
EFETIVA(taxa_nominal;núm_por_ano)
Letra e.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

063. (AOCP/UFPB/ASSISTENTE/2019) As fórmulas do Excel, editor de planilhas do pacote Microsoft Office 2016 (com idioma Português do Brasil), permitem aos usuários desde operações básicas como fórmulas de porcentagem, soma e subtração, até recursos mais avançados, como localizar dados em planilhas. Imagine uma situação hipotética em que um operador digitou na célula A5 (da seguinte imagem) a fórmula: fx =CONCATENAR(C1;B4;A2) . Qual será o resultado apresentado após aplicar a fórmula?

a) >;AMORA;PERA
b) >AMORAPERA
c) >AMORA;PERA
d) >PERAAMORA
e) >PERA;AMORA

CONCATENAR: use CONCATENAR, uma das funções de texto, para unir duas ou mais cadeias de texto em uma única.
Sintaxe: CONCATENAR(texto1, [texto2],...)
Letra b.

---

064. (AOCP/UFPB/ADMINISTRADOR/2019) Um empresário, em uma situação hipotética, como apresentada a seguir, precisa criar uma fórmula para calcular a média entre os salários dos seus funcionários cuja idade seja maior ou igual a 35 anos. Nesse caso, qual das alternativas a seguir é indicada para esse empresário realizar a operação desejada?

a) fx =MÉDIASE(C2:C8;">=35";B2:B8)
b) fx =MÉDIASE(B2:B8;"<=35";C2:C8)
c) fx =MÉDIASE(B2:B8;">=35";C2:C8)
d) fx =MÉDIASE(C2:C8;"<=35";B2:B8)
e) fx =MÉDIASE(B2:B8;"<>35";C2:C8)


Função idêntica ao SOMASE, porém fazendo uma média.
MÉDIASE: irá efetuar o cálculo de uma média de valores de um intervalo caso os critérios sejam obedecidos.
MÉDIASE(intervalo; critérios; [intervalo_soma])
De acordo com a letra c, irá de B2 até B8 a procura de valores maiores ou iguais a 35 para depois efetuar a média dos seus correspondentes (mesma linha) de C2 até C8.
Letra c.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


065. (QUADRIX/CRECI-RO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2022) No Excel 2016, o procedimento de mesclar células é irreversível, ou seja, uma vez realizado, não é possível desfazê-lo.

Aluno(a), cuidado com essas negações em se tratando de softwares tão completos como o WORD e o EXCEL.

A opção de mesclar células (transformar duas ou mais células em apenas uma) está localizada na guia PÁGINA INICIAL.



Após a mesclagem das células, é possível desfazer a mesclagem através do mesmo caminho da mesclagem na opção DESFAZER MESCLAGEM DE CÉLULAS.




Errado.

---

066. (QUADRIX/CRF-AP/FARMACÊUTICO/ÁREA: FISCAL/2021) No Excel 2016, um gráfico somente pode ser inserido na mesma planilha em que está o conjunto de dados a que faz referência.


Mais uma questão que restringe/nega alguma ferramenta do Excel.

A opção para a inserção de gráficos está localizada na guia INSERIR, grupo GRÁFICOS.




O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


Após a inserção de um gráfico, surgem duas guias especificas; DESIGN DO GRÁFICO e FORMATAR.



Na guia DESIGN DO GRÁFICO, temos a opção MOVER GRÁFICO.



Ao clicar em MOVER GRÁFICO, surgem as opções de local do gráfico.



Errado.

---

067. (QUADRIX/CRESS-PB/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2021) Fazendo uso do programa Excel 2016 no Windows 7, o usuário criará arquivos com a extensão xls. Caso ele utilizasse o sistema operacional Windows 8, seriam criados arquivos com a extensão xlsx.

Não é a versão do Windows que irá determinar a extensão de uma pasta de trabalho do Excel, mas, sim, a versão do próprio Excel.
Até a versão 2003, o Excel utilizava a extensão XLS. A partir da versão 2007 até as versões atuais, utiliza a extensão XLSX como padrão.

Errado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

068. (QUADRIX/CRESS-RO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2021)

	A	B
1	**RM**	**Nome**
2	298045	ADELIA MARIA DOS SANTOS
3	158269	CLEITON DA SILVA BARRETO
4	189734	ANGELO MARQUES PEREIRA
5	190784	THIAGO SOUZA E SILVA
6	102340	ADILSON ARRUDA GONÇALVES

A planilha acima foi criada no Microsoft Excel 2013, em português, e deseja-se utilizar um recurso que, após aplicado, possibilite selecionar apenas alguns nomes, colocar os nomes em ordem alfabética, crescente ou decrescente, etc. Após se selecionar a faixa de células de A1 a B6, para ativar tal recurso, deve-se clicar o menu:

a) Inserir e a opção Ordenação.


b) Inserir e a opção Filtro.

c) Dados e a opção Filtro.

d) Dados e a opção Regras.


e) Página Inicial e a opção Formatar.

Além das opções de CLASSIFICAÇÃO CRESCENTE e DECRESCENTE, temos o FILTRO que está presente na guia DADOS.



Ao acionar a ferramenta FILTRO, é possível escolher as opções de filtragem, dentre elas a classificação CRESCENTE e DECRESCENTE.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Letra c.

---

069. (QUADRIX/CRF-RR/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2021) No Excel 2013, fórmulas copiadas de células com endereço (ou referência) relativo, como, por exemplo, J2, têm os endereços ajustados, com a finalidade de refletir as novas linhas e colunas onde elas forem coladas.

Lembra que estudamos os conceitos de REFERÊNCIA RELATIVA, MISTA e ABSOLUTA?
RELATIVA → J2;
MISTA → J$2;
ABSOLUTA → $J$2.
Certo.

---

070. (QUADRIX/CRBM/ 4ª REGIÃO/ASSISTENTE DE GESTÃO/2021) São operadores de comparação utilizados em fórmulas no Microsoft Excel: igual (=); exponenciação (^); maior que (>); e menor que (<).


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

OPERADORES DE COMPARAÇÃO → igual (=), > (maior), < (menor), >= (maior/igual), <= (menor/igual) e <> (diferente).
A exponenciação (^) é um operador ARITMÉTICO.
Errado.

---

071. (QUADRIX/CRBM/ 4ª REGIÃO/ASSISTENTE DE GESTÃO/2021) O formato-padrão (também chamado de extensão) de planilhas no Microsoft Excel 365 é o xlsx (pasta de trabalho do Excel). Também é possível salvar arquivos em formatos como txt e xml, mas não no formato ods (open document – padrão aberto).

É possível salvar, abrir e editar arquivos no formato ODS, formato padrão do Libre Office Calc. Veja as extensões possíveis de serem criadas no Excel.



Errado.


---

072. (QUADRIX/CRM-MS/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2021) Assinale a alternativa que apresenta o objetivo da função Gerenciador de Nomes, no programa MS Excel 365.
a) permitir a criação, a edição, a exclusão e a localização de todos os nomes usados na pasta de trabalho.
b) permitir a rastreabilidade dos usuários que participam do desenvolvimento de uma planilha em um ambiente colaborativo.


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) permitir a associação das colunas da planilha em uso com as colunas de um relatório de consulta, em tabelas dinâmicas.
d) salvar o arquivo do Excel no formato PDF.
e) associar as células utilizadas em fórmulas escritas em planilhas diferentes.

Através do Gerenciador de Nomes é possível trabalhar com todos os nomes e nomes de tabela definidos em uma lista de trabalho. Por exemplo, talvez você queira encontrar nomes com erros, confirmar o valor e a referência de um nome, exibir ou editar COMENTÁRIOS descritivos ou determinar o escopo. Você também pode classificar e filtrar a lista de nomes e adicionar, alterar ou excluir nomes facilmente de um local.
Para acessar a caixa de diálogo Gerenciador de Nomes, na guia FÓRMULAS, grupo NOMES DEFINIDOS, GERENCIADOR DE NOMES.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Letra a.

---

073. (QUADRIX/CREFITO 13/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2021) Após se digitar o número 100 na célula A1, da Plan1, do programa MS Excel 365, será exibido, ao se pressionar o botão % do menu Página Inicial, o seguinte valor:

a) 1%.

b) 10%.

c) 100%.

d) 1.000%.

e) 10.000%.

Pegadinha tradicional do formato de porcentagem. Muitos candidatos marcam a letra c, pois, se a célula contém 100, a porcentagem irá transformar em 100%. Porém, a porcentagem irá multiplicar o valor por 100 de qualquer número que estiver na célula.

Por isso 1 = 100% – 10 = 1000% e 100 = 10000%.

Letra e.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

074. (QUADRIX/CRESS-DF/AGENTE ADMINISTRATIVO/2021)

	A	B	C
1	Idade	Valor do benefício	Benefício corrigido
2	67	1200	1320
3	17	600	600
4	23	300	300
5	45	780	780

Na planilha acima, digitada no Microsoft Excel 2013, em português, foi digitada, na célula C2, uma fórmula que verifica se o conteúdo da célula A2 é maior que 50. Se for, calcula um aumento de 10% sobre o valor contido na célula B2. Se não for, repete o valor contido na célula B2.

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a fórmula que foi digitada.

a) =IF(A2>50;B2*0,1;B2)

b) =SE(A2>50;B2*1,1;B2)

c) =SE(A2>50 then B2*1,1 else B2)

d) =SE(A2>50:B2*0,1;B2)

e) =IF(A2>50;B2*1,1;B2)



=SE(**TESTE_LÓGICO**;VERDADEIRO;FALSO)

=SE(**A2>50**;B2*1,1;B2)

=SE(**67>50**;1200*1,1;1200)

O Excel irá avaliar se a IDADE é maior que 50. Se for VERDADEIRO, irá multiplicar o valor do benefício por 10% (que equivale a 1,1 pois irá acumular o benefício com o aumento). Caso seja FALSO, irá retornar o valor original do benefício sem o aumento.

Letra b.

---


075. (FEPESE/PREFEITURA DE CORONEL FREITAS-SC/NUTRICIONISTA/2019) Alguns gráficos do MS Excel do Office 365 em português permitem ao usuário trabalhar com linhas de tendência. Constituem tipos de linhas de tendência válidos no MS Excel:

1. Linear
2. Logarítmica
3. Média móvel

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
a) É correta apenas a afirmativa 1.
b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Temos, aqui, uma questão bem complexa sobre gráficos. Exigiu um bom conhecimento sobre as propriedades dos gráficos do Excel. Quando inserimos um gráfico, são criadas guias extras, GUIA GRÁFICO DE DESIGN e FORMATAR. Na guia GRÁFICO DE DESIGN, temos a opção ADICIONAR ELEMENTO DE GRÁFICO, LINHA DE TENDÊNCIA.
VEJA:



Letra c.

---

076. (FEPESE/PREFEITURA DE CORONEL FREITAS-SC/TÉCNICO DE ENFERMAGEM/2019) O MS Excel do Office 365 em português permite ao usuário acrescentar uma tabela de dados a um gráfico.
Constituem configurações válidas ou formas válidas de inserção deste elemento de gráfico do MS Excel:


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

1. Com linhas de tendência
2. Com códigos de legenda
3. Sem nenhum código de legenda

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

a) É correta apenas a afirmativa 3.
b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

O Examinador utilizou a mesma opção da questão 1, porém escolhendo a TABELA DE DADOS.



Letra d.

---

077. (FEPESE/PREFEITURA DE CORONEL FREITAS-SC/TÉCNICO DE ENFERMAGEM/2019) Qual o nome da função do MS Excel do Office 365 em português retorna o último caractere, ou últimos caracteres, de uma cadeia de texto, com base no número de caracteres especificado pelo usuário?

a) DIREITA
b) ESQUERDA
c) SUBSTRING

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

d) TEXTO.EXTRAÍR
e) TEXTO.SUBSTR

DIREITA: retorna o último caractere ou caracteres em uma cadeia de texto, com base no número de caracteres especificado.
=DIREITA(texto;[núm_caract])
Você tem duas formas de usar este código, uma vez que o valor [núm_caract] é opcional:
Suponha que em A1 tem o texto GRANONLINE
Em A2 você digita =DIREITA(A1), o resultado será o último caractere à direita na célula A1: E
Ao digitar em A2 =DIREITA(A1;4), o resultado será os quatro últimos caracteres à direita na célula A1: LINE.
A função Esquerda() retorna os primeiros números (do começo para o fim).
Letra a.

---


078. (FEPESE/PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC/ASSISTENTE SOCIAL/2019) Qual o nome do recurso do MS Excel do Office 365 em português que detecta quando o usuário digita um padrão consistente e oferece sugestões para preencher as células subsequentes?
a) Autocompletar
b) Completar Automaticamente
c) Preenchimento Automático
d) Preenchimento Relâmpago
e) Preenchimento Rápido

Vamos a um exemplo prático:
Observe que as colunas A e B estão preenchidas com os nomes de bancas e o número de concursos. Na coluna C, foram inseridos os dois valores:

	A	B	C	D
1	BANCAS	CONCURSOS		
2	CEBRASPE	12	CEBRASPE - 12	
3	FEPESE	8		
4	FCC	6		
5	FGV	5		
6	QUADRIX	4		
7				
8				

Caso o usuário deseje que o Excel faça o restante do preenchimento nas outras células, mantendo o padrão da C2, basta utilizar o PREENCHIMENTO RELÂMPAGO, GUIA DADOS, GRUPO FERRAMENTA DE DADOS:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



VEJA:

	A	B	C	D
1	BANCAS	CONCURSOS		
2	CEBRASPE	12	CEBRASPE - 12	
3	FEPESE	8	FEPESE - 8	
4	FCC	6	FCC - 6	
5	FGV	5	FGV - 5	
6	QUADRIX	4	QUADRIX - 4	
7				
8				
9				

Letra d.

---

079. (FEPESE/PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC/ASSISTENTE SOCIAL/2019) Qual(is) tecla(s) deve(m) ser utilizada(s) no MS Excel do Office 365 em português de modo que o aplicativo invoque a função SOMA?

a) =

b) Alt + =

c) Alt + seta para a direita

d) Ctrl + =

e) Ctrl + seta para a direita

Veja alguns atalhos:

= Iniciar fórmula;

Alt + = Insere Fórmula SOMA;


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Shift + F3 Mostra caixa de opções para inserção de fórmulas;
F4 Fixa linhas e colunas na fórmula;
Ctrl + Shift + U Expande a barra de fórmulas;
Ctrl + F3 Define nome ou diálogo;
Ctrl + Shift + F3 Cria nomes a partir da seleção.
Letra b.

---


080. (FEPESE/PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2019) Qual recurso do MS Excel do Office 365 em português pode ser utilizado para separar uma coluna de nomes completos (nome e sobrenome) em duas colunas separadas para nome e sobrenome?
a) Dados → Dividir Coluna
b) Dados → Texto para colunas
c) Dados → Validação de dados
d) Página Inicial → Preenchimento → Dividir coluna
e) Página Inicial → Preenchimento → Separar Coluna

Observe que inseri meu nome e sobrenome na célula A1:




Ao acionar a guia DADOS, grupo FERRAMENTA DE DADOS, TEXTO PARA COLUNAS, surgirá um assistente:


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Na próxima janela, escolho a opção ESPAÇO, pois o nome digitado foi separado por meio de um espaço:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Ao clicar em Concluir:



Letra b.


---


081. (FAPEC/UFMS/ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/2018) Numa Planilha Eletrônica do Excel (Microsoft Office), quando desejamos congelar painéis, assinale a alternativa correta.
a) Ao selecionarmos qualquer célula na planilha e acessando o menu Exibir → Congelar Painéis → Congelar Linha Superior, obteremos como resultado apenas a célula selecionada congelada.
b) Ao selecionarmos qualquer célula na planilha e acessando o menu Exibir → Congelar Painéis → Congelar Linha Superior, obteremos como resultado apenas a primeira coluna congelada.
c) Ao selecionarmos qualquer célula na planilha e acessando o menu Exibir → Congelar Painéis → Congelar Primeira Coluna, obteremos como resultado apenas a célula selecionada congelada.
d) Ao selecionarmos qualquer célula na planilha e acessando o menu Exibir → Congelar Painéis → Congelar Linha Superior, obteremos como resultado apenas a primeira linha congelada.
e) Ao selecionarmos qualquer célula na planilha e acessando o menu Exibir → Congelar Painéis → Congelar Primeira Coluna, obteremos como resultado apenas a primeira linha congelada.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


Na Guia Exibir, grupo janela, Congelar Painéis.

Observe que temos três opções de congelamento:






Observe que desloquei até a linha 87 e até a coluna BM e, mesmo assim, as primeiras linhas e colunas continuaram sendo exibidas.







O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Essa opção permite congelar apenas a primeira linha:





Essa opção permite congelar apenas a primeira coluna:




Letra d.

---

082. (FAPEC/UFMS/ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/2018) Sobre o Microsoft Office Excel, utilizado para Planilhas eletrônicas, sabemos que a função MÁXIMO retorna o maior valor entre os números (valores) apresentados e que a função SOMA(NumA;NumB) retorna o valor de "NumA" somado ao valor de "NumB". Observe a figura a seguir e responda: qual o valor da célula D4 na planilha ao aplicarmos a fórmula =MÁXIMO(SOMA(B2;C2);SOMA(A3;C3))?

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



a) 12.

b) 13.

c) 15.

d) 17.

e) 19.

O Excel irá somar B2 e C2 e também A3 e C3 para depois retornar o valor máximo dos resultados:

=MÁXIMO(SOMA(B2;C2);SOMA(A3;C3)) → =MÁXIMO(SOMA(6;7);SOMA(11;8))

=MÁXIMO(13;19) = 19.

Letra e.

---

083. (FGV/CÂMARA DE ARACAJU-SE/ASSISTENTE/2021) No contexto do MS Excel, a fórmula INCORRETA é:

a) =A2+10

b) =A2+$B$2

c) =(B5+2)/$B2

d) =-1-X2


e) =2xB1

O operador matemático utilizado para a multiplicação no MS Excel é o * e não o x.

Letra e.


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

084. (FGV/PC-RN/AGENTE E ESCRIVÃO/2021) Considere as seguintes afirmativas a respeito do comando Classificar, disponível na guia Dados do MS Excel.




I – É preciso que haja pelo menos uma célula preenchida para que esse comando seja executado.
II – É preciso que haja pelo menos uma célula selecionada para que esse comando seja executado.
III – As colunas podem ser ordenadas da esquerda para a direita.
IV – As linhas são ordenadas de cima para baixo.
V – O critério de ordenação de linhas pode incluir no máximo três colunas.
O número de afirmativas corretas é:
a) uma;
b) duas;
c) três;
d) quatro;
e) cinco.

Aqui temos uma questão de difícil interpretação sem ter ao menos uma planilha para visualizar.
I – Certa. Sem uma célula preenchida o Excel emitirá um aviso de erro:




II – Certa. Aqui temos um problema de interpretação. Sempre que abrimos uma nova planilha, automaticamente a célula A1 já estará selecionada, ou seja, o Excel sempre estará com uma assim. O examinador deveria afirmar que é necessário ter uma célula no intervalo de dados que se deseja classificar.
III – Certa. Ao clicarmos no botão classificar, na janela que surge, podemos clicar no botão opções, onde será exibida a janela:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



IV – Certa. Mesmo critério do item anterior:



V – Errada. Aqui temos uma restrição colocando no máximo 3 colunas. Observe que no meu exemplo eram 4 e a classificação poderia ser realizada normalmente.

Letra d.

---

085. (FGV/IMBEL/CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/2021) João está preparando uma planilha MS Excel, que será utilizada na coleta de dados na sua empresa. Uma das colunas deverá conter o estado civil de cada funcionário. Nessa coluna, João pretende usar em cada célula um menu suspenso (combo box) que mostre as opções válidas (casado, solteiro,...), de modo que não haja erros no preenchimento.

O recurso do Excel que permite acionar essa restrição é denominado:

a) Filtro.

b) Painel de Seleção.


c) Validação de Dados.

d) Formatação Condicional.


e) Função de texto PROCURAR.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Recurso presente na Guia DADOS, Grupo FERRAMENTA DE DADOS, VALIDAÇÃO DE DADOS:



Na janela VALIDAÇÃO DE DADOS é possível escolher as regras do que será permitido digitar nas células, as mensagens que serão exibidas nas células e o alerta de erro que irá emitir uma mensagem de erro quando o usuário digitar algum dado que não é aceito.



Letra c.

---

086. (FGV/IMBEL/CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/2021) No contexto do MS Excel, assinale a fórmula inválida.

a) =B2-(D2)

b) =A10+B10

c) =A10 * (B2)

d) =SE(A1=10;5;8))

e) =A10 + SOMA(C1;C2)

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O erro está na falta de um parêntese. Abriu 1 e fechou 2. O correto seria:

=SE((A1=10;5;8))

Letra d.

---

087. (FGV/IMBEL/ADVOGADO/2021) Gabriela preparou uma planilha no MS Excel para lançar as notas de seus alunos. Durante a digitação das notas, Gabriela gostaria de controlar automaticamente as seguintes regras:

1. Aceitar somente notas entre 0 e 10;
2. Ressaltar, com cor diferenciada, as notas menores que 5.

Assinale a opção que indica os recursos do MS Excel que Gabriela deverá usar para obter esse controle.

a) Validação de dados / Formatação condicional.

b) Formatação condicional / Classificar e Filtrar.


c) Verificação de erros / Teste de hipóteses.

d) Teste de hipóteses / Verificação de erros.

e) Classificar e Filtrar / Validação de dados.


VALIDAÇÃO DE DADOS:

Recurso presente na Guia DADOS, Grupo FERRAMENTA DE DADOS, VALIDAÇÃO DE DADOS:




Na janela VALIDAÇÃO DE DADOS, é possível escolher as regras do que será permitido digitar nas células, as mensagens que serão exibidas nas células e o alerta de erro que irá emitir uma mensagem de erro quando o usuário digitar algum dado que não é aceito.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



FORMATAÇÃO CONDICIONAL:

Recurso presente na Guia PÁGINA INICIAL, Grupo ESTILOS, FORMATAÇÃO CONDICIONAL:



Através da ferramenta FORMATAÇÃO CONDICIONAL, é possível estabelecer regras para que as células sejam formatadas.

EXEMPLO

Valores >=5 COR DA FONTE = AZUL. Valores <5 COR DA FONTE = VERMELHO.

Letra a.

---

088. (FGV/IBGE/AGENTE CENSITÁRIO OPERACIONAL/REAPLICAÇÃO/2020) No MS Excel, quando a fórmula =$B2*B3 é copiada (com Ctrl+c) da sua célula original e colada (com Ctrl+v) numa célula localizada duas colunas à direita e quatro linhas abaixo, o conteúdo exibido na célula de destino é:

a) =B2*B3

b) =$B2*B3

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) =$B2*B7

d) =$B6*D7

e) =$D6*D7



O examinador não estabeleceu em qual célula está a fórmula, então, podemos deduzir que:

A1 → =$B2*B3

Ao ser copiada e colada duas colunas à direita e quatro linhas abaixo, podemos deduzir que colou em: C5.

Então:

A1 → =$B2*B3

C5 → =$B6*D7

Observe que o uso do cifrão antes da coluna B fez com que ela ficasse travada, já o restante foi deslocado de acordo com a quantidade de colunas e linhas que foram deslocadas.

Letra d.

---

089. (FGV/IBGE/AGENTE CENSITÁRIO OPERACIONAL-REAPLICAÇÃO/2020) Analise as afirmativas a seguir a respeito do recurso Filtro do MS Excel, cujo ícone é exibido a seguir. 

I – Pode ser aplicado simultaneamente em qualquer número de colunas da planilha.

II – A lista de valores pode ser ordenada pela cor de preenchimento das respectivas células.

III – Aplica-se somente para valores numéricos.

Está correto somente o que se afirma em:

a) I;

b) II;

c) III;


d) I e II;

e) II e III.




I – Certa. Observe pela seta que na parte inferior direita de cada célula da coluna foi aplicado um filtro.


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



II – Certa. Observe que, na coluna A (Janeiro), formatei as células com 2 cores:



Ao clicar na seta do filtro, surge a opção de classificar pelas cores aplicadas:



III – Errada. O item anterior ratifica o erro deste item.

Letra d.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

090. (FGV/IBGE/AGENTE CENSITÁRIO OPERACIONAL-REAPLICAÇÃO/2020) Considere uma planilha Excel, na qual a célula A3 está formatada como "Texto", e as demais células como "Geral". Na célula A1 e A2, respectivamente, foram digitados os valores 2 e 3. Na célula A3 foi digitado o texto a seguir.

=A1+A2

Após a conclusão dessas operações, o valor exibido na célula A3 é:

a) 0

b) 5


c) #NOME?

d) #VALOR!

e) =A1+A2

O segredo da questão é que a fórmula foi formatada como um texto, por isso, quando copiada e colada, será mantido o mesmo texto. A fórmula seria alterada se estivesse no formato de número (geral).

Podemos alterar a formatação dos dados de uma célula através da Guia PÁGINA INICIAL, Grupo NÚMERO, FORMATO DE NÚMERO:



Letra e.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

091. (FGV/IBGE/AGENTE CENSITÁRIO OPERACIONAL-REAPLICAÇÃO/2020) Tito criou uma nova pasta de trabalho no Excel e imediatamente:

- digitou o número 1 na célula A1 – digitou a fórmula =A1+1 na célula A2 – copiou a célula A2 com Ctrl+c – colou o conteúdo copiado na célula A3 com Ctrl+v – colou o conteúdo copiado na região A4:A10 com Ctrl+v

Ao término dessas operações, os valores exibidos nas células de A1 até A10 eram, respectivamente:

a) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

b) 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8

c) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

d) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

e) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A1 → 1

A2 → A1+1 → 1+1 = 2

A3 → A2+1 → 2+1 = 3

A4 → A3+1 → 3+1 = 4

A5 → A3+1 → 4+1 = 5

A6 → A4+1 → 5+1 = 6

A7 → A5+1 → 6+1 = 7

A8 → A6+1 → 7+1 = 8


A9 → A7+1 → 8+1 = 9

A10 → A8+1 → 9+1 = 10

Letra e.

---

092. (FGV/PREFEITURA DE SALVADOR-BA/GUARDA CIVIL/2019/ADAPTADA) Usando o MS Excel 365 BR, um usuário quer calcular a potência do conteúdo da célula B1 na figura a seguir, elevado ao conteúdo da célula B2, e armazenar o resultado na célula B3.



	A	B	C
1	base	2	
2	expoente	4	
3	potência		

Assinale a opção que indica a fórmula que tem de ser digitada na célula B3.

a) 2^4

b) 2**4

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) =B1^B2

d) B1^B2

e) =2^4



$2^4 = 16$.

Letra c.

---

093. (CESPE/CEBRASPE/TELEBRAS/ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES/ÁREA COMERCIAL/2022) Julgue o próximo item, relativos a edição de textos, planilhas e apresentações.

Ao se inserir, na célula C5 da planilha do Microsoft Excel 365 mostrada abaixo, a fórmula =SOMA(B2:C4), o valor obtido será 22.

	A	B	C
1	**Produto**	**Valor Compra**	**Valor Venda**
2	P1	9	10
3	P2	4	5
4	P3	1	7
5			



=SOMA(B2:C4) → Irá somar o INTERVALO de B2 até C4 → 9+4+1+10+5+7 = 36.

Errado.


---

094. (CESPE/CEBRASPE/TELEBRAS/TÉCNICO EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2022) Julgue o item seguinte, a respeito de suítes de escritório.


A alça de preenchimento do Excel pode ser utilizada para se fazer o autopreenchimento de um conjunto de células, quando o formato dessas células permitir o emprego desse recurso.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.


Com intervalo de números é feita uma P.A (progressão aritmética):



Com apenas um número, teremos a repetição dele:



Com apenas um número e arrastando pressionando a tecla CTRL, teremos a sequência dele:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Com dias da semana ou meses do ano, teremos a sequência deles:



G	H
JANEIRO	
FEVEREIRO	
MARÇO	
ABRIL	
MAIO	
JUNHO	
JULHO	
AGOSTO	
SETEMBRO	
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	

Certo.

---

095. (CESPE/CEBRASPE/TELEBRAS/TÉCNICO EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES/ ENGENHEIRO CIVIL/2022)

	A	B	C
1	**Insumos**	**Valores**	**Acumulados**
2	Insumo 08	R$ 23.000,00	
3	Insumo 07	R$ 20.000,00	
4	Insumo 05	R$ 18.000,00	
5	Insumo 03	R$ 12.000,00	
6	Insumo 02	R$ 7.000,00	
7	Insumo 04	R$ 6.000,00	
8	Insumo 10	R$ 5.000,00	
9	Insumo 01	R$ 4.000,00	
10	Insumo 06	R$ 3.000,00	
11	Insumo 09	R$ 2.000,00	


A tabela acima, elaborada em Excel, apresenta uma lista de insumos com seus respectivos preços. Considerando que, para gerar na planilha a curva ABC de insumos, deve-se utilizar algumas ferramentas disponíveis no Excel, julgue o item a seguir.

Uma forma de gerar a tabela de insumos apresentada em ordem de valores é: selecionar na tabela inicial as células A1, B1 e C1; ativar a filtragem das células selecionadas; e na célula B1 selecionar a opção de comando Classificar do maior para o menor.

Podemos aplicar um filtro através da GUIA PÁGINA INICIAL, GRUPO EDIÇÃO, CLASSFICAR E FILTRAR ou através da GUIA DADOS, GRUPO CLASSIFICAR E FILTRAR.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Ao aplicar o filtro, temos as opções de classificar do maior para o menor, como foi pedido no item.




Certo.

---

096. (CESPE/CEBRASPE/IBAMA/ANALISTA ADMINISTRATIVO/2022) No que se refere à tecnologia da informação, julgue o próximo item.

Em uma planilha Excel, a divisão de qualquer número por ZERO apresentará o erro #VALOR!, o que indica que um dos operandos está inválido.

Quando dividimos um número por zero, é gerado o seguinte erro:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O erro #VALOR! aparece quando a fórmula ou função não está correta de acordo com o argumento necessário. Por exemplo, se você utiliza uma fórmula matemática que divide um número por uma palavra, terá esse tipo de erro.

Errado.

---

097. (CEBRASPE/COREN-SE/ENFERMEIRO/2021) No MS Excel, utilizando-se a fórmula =4*2+3, o resultado do cálculo será:

a) 9.

b) 20.

c) 14.

d) 11.

Questão bem simples:

=4*2+3

1 → 4*2 = 8;

2 → 8+3 = 11.


Letra d.

---

098. (CEBRASPE/BANESE/TÉCNICO BANCÁRIO I/2021) A respeito do Microsoft Office, julgue o item que segue.

O Microsoft Excel para Office 365 possibilita que sejam gerados gráficos a partir de dados gravados em uma planilha, mas não consegue remover valores duplicados em formatação condicional, sendo necessário para tanto utilizar recursos do Microsoft Access ou outro software.


Recurso presente na guia DADOS, grupo Ferramenta de Dados, que permite a remoção de dados duplicados nas linhas de uma planilha.



Errado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

099. (CEBRASPE/PC-DF/ESCRIVÃO DE POLÍCIA/2021)




	A	B	C	D
1		Jan	Fev	TOTAL
2	Bicicleta	100	200	300
3	Brinque	200	50	
4	Jogos	300	100	
5				

Tendo como referência a figura precedente, que apresenta parte de uma planilha sendo editada no Microsoft Office Excel, julgue o próximo item.
Considerando-se que a célula D5 contenha a fórmula =SOMA(B2:C4), é correto afirmar que o valor resultante nessa célula será 200.

A fórmula usada =SOMA(B2:C4) irá somar o intervalo de B2 até C4, resultando em 950.
Errado.

---

100. (CEBRASPE/PC-DF/ESCRIVÃO DE POLÍCIA/2021)



	A	B	C	D
1		Jan	Fev	TOTAL
2	Bicicleta	100	200	300
3	Brinque	200	50	
4	Jogos	300	100	
5				

Tendo como referência a figura precedente, que apresenta parte de uma planilha sendo editada no Microsoft Office Excel, julgue o próximo item.
Considerando-se que a célula D2 contenha a fórmula =(B$2+C$2), é correto concluir que, ao se arrastar a alça de preenchimento para baixo até a célula D4, o valor resultante nesta célula será 400.

D2 → =(B$2+C$2)
D3 → =(B$2+C$2)
D4 → =(B$2+C$2)
Observe que a fórmula não sofrerá alterações devido ao travamento, com o uso do $ (cifrão) da linha 2 nas células B$2 e C$2. Com isso o resultado será o mesmo de D2, 300.
Errado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

101. (CEBRASPE/APEX BRASIL/ANALISTA I/2021)

	A	B	C
1	**Produto**	**Volume de Exportações (T)**	**Atingiu a meta**
2	Soja	17	Sim
3	Arroz com casca	21	Sim
4	Alumínio	7	Não

Considere que se deseje criar uma fórmula no Excel 2016, em português, para preencher automaticamente as células C2; C3 e C4, a partir do valor de B1; B2 e B3, apresentadas na tabela precedente. Nesse caso, assinale a opção que apresenta a fórmula correta a ser desenvolvida em C2 e depois copiada com as alterações devidas em C3 e C4, sabendo que a regra é que, para "Volume de Exportações" maiores que 15, deve-se preencher o campo "Atingiu a meta" com "Sim", e, para valores abaixo de 15, com "Não".

a) =SE (B2>15 then "Sim" else "Não")

b) =SE (B2; >15; then "Sim"; else "Não")

c) =SE (B2; >15:"Sim"; < 15: "Não")

d) =SE(B2>15;"Sim";"Não")


Basta lembrar da estrutura da função SE:

=SE(TESTE_LÓGICO;VERDADEIRO;FALSO)

Letra d.

---

102. (CEBRASPE/APEX BRASIL/ASSISTENTE I/2021) Um usuário do Microsoft Office 365 deseja criar, em Excel, uma lista suspensa nas células B2, B3 e B4, de modo a permitir a seleção das entradas padronizadas Masculino e Feminino, restringindo a entrada de dados, para que o conteúdo da célula seja preenchido a partir da seleção de um desses valores, conforme demonstrado na imagem a seguir.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Nesse caso, para criar esse menu suspenso na célula, o usuário deve utilizar a funcionalidade:


a) Filtro Avançado.

b) AutoFiltro.


c) Tabela Dinâmica.

d) Validação de Dados.

A função Validação de Dados, presente na guia DADOS, permite que o usuário imponha regras no que será inserido nas células, veja:



Na janela validação de dados, o usuário poderá escolher o tipo de dado que será inserido:



Letra d.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

103. (CEBRASPE/POLÍCIA FEDERAL/ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL/2021) A respeito de Internet e de intranet, julgue o item a seguir.

Se um usuário recebesse a planilha Excel a seguir somente com os dados contidos nas colunas A e B e necessitasse preencher a coluna C, em vez de digitar manualmente os dados, ele poderia, para fazer o referido preenchimento, digitar o conteúdo "Acre – AC" na célula C1; selecionar a célula C1; e acionar o botão 

na guia dados.

	A	B	C
1	AC	Acre	Acre - AC
2	AL	Alagoas	Alagoas - AL
3	AP	Amapá	Amapá - AP
4	AM	Amazonas	Amazonas - AM
5	BA	Bahia	Bahia - BA

O Preenchimento Relâmpago preenche automaticamente seus dados quando detecta um padrão. Por exemplo, você pode usar o Preenchimento Relâmpago para separar nomes e sobrenomes de uma única coluna, ou combinar nomes e sobrenomes em duas colunas diferentes.

E foi exatamente o que foi proposto no item.


Certo.

---

104. (CEBRASPE/APEX BRASIL/ANALISTA DE PROCESSOS JURÍDICOS/2021) No Excel, para auxiliar no realce de regras de células, destacando-se, por exemplo, na formatação, barras de dados e escalas de cor, deve-se recorrer à opção:


a) Formatação Condicional.
b) Formatar como Tabela.
c) Criar a partir de Seleção.
d) Pincel de Formatação.

Recurso presente na guia PÁGINA INICIAL, grupo ESTILOS:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Veja as opções disponíveis na formatação condicional:



Letra a.

---

105. (CEBRASPE/IBGE/SUPERVISOR DE COLETA E QUALIDADE/2021) No Excel, para tornar fixo o cabeçalho de uma tabela, ou seja, para manter visíveis linhas ou colunas durante a rolagem de página, deve-se percorrer, na faixa de opções, o caminho:

a) Layout da Página — Área de Impressão.

b) Inserir — Quebras.

c) Fórmulas — Mostrar Fórmulas.


d) Exibir — Congelar Painéis.

e) Exibir — Zoom na seleção.

Por ser um recurso de visualização, será encontrado na guia EXIBIR:

Veja as opções oferecidas:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.




Letra d.

---

106. (CEBRASPE/CODEVASF/COMUM/2021) O Microsoft Excel dispõe de recurso para a remoção de linhas duplicadas em uma planilha, o qual pode ser acessado a partir da aba Dados.

Vamos usar o raciocínio da Guia/Aba? Geralmente, a remoção de linhas duplicadas usando alguma ferramenta parte do princípio de que é uma planilha com muitos dados, de grande porte, certo? Então, geralmente, ferramentas que são usadas em planilhas mais complexas, de grande porte, tendem a ficar na Guia/Aba Dados.
Veja:



Certo.


---

107. (CEBRASPE/MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TÉCNICO/2020) Os dados em uma planilha podem ser classificados: se os nomes forem classificados em ordem crescente, então eles serão classificados de A para Z.


O tipo de item que até nos assusta na hora de ler. Será que é isso mesmo, o CEBRASPE está pedindo algo tão simples de resolver? SIM, é isso mesmo. Temos dois caminhos para classificar dados em uma planilha, veja:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

GUIA PÁGINA INICIAL, GRUPO EDIÇÃO;



GUIA DADOS, GRUPO CLASSIFICAR E FILTRAR.



Certo.

---

108. (CEBRASPE/MPE-PI/TÉCNICO/2018) Caso se vincule uma planilha do Microsoft Excel 2016 a um arquivo de texto do Microsoft Word 2016 e, em seguida, se alterem dados da planilha, as alterações terão de ser atualizadas manualmente no arquivo de texto, pois, nesse caso, o recurso de vinculação de planilha não proporciona a funcionalidade de atualização automática.

O vínculo é de maneira automática.

Errado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

109. (IDECAN/IFPA/ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/2022) Sobre as planilhas eletrônicas e os programas de gerenciamento de planilhas, assinale a alternativa correta.


a) A automação de uma planilha criada pelo Excel é feita utilizando a linguagem Python.

b) Visual Basic for Aplications, VBA, é a linguagem padrão para automação de planilhas no Excel.


c) Os gráficos são criados sempre em 2D.

d) A importação de dados se dá apenas com dados no formato CSV.

Como estudamos, o EXCEL utiliza a linguagem de programação da MICROSOFT, Visual Basic, para gerar as suas macros que podem ser gravadas através da guia EXIBIR.



Para usuários mais avançados, temos a guia DESENVOLVEDOR.



Letra b.

---

110. (IDECAN/IBGE/SUPERVISOR CENSITÁRIO/PESQUISAS E CODIFICAÇÃO/2022) Observe a planilha de notas a seguir:

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Aluno**	**Nota 1**	**Nota 2**	**Nota 3**	**Média**	**Frequencia**	**Status**
2	João	2	7	9	6,0	99	Reprovado
3	Pedro	7	6,9	8	7,3	100	Aprovado
4	Maria	8	8	6	7,3	100	Aprovado
5	Mirtes	9	8	7	8,0	87	Aprovado
6	Lurdes	5	7	10	7,3	88	Aprovado
7	Karine	10	9,9	8,9	9,6	69	Reprovado

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Na coluna G, “Status”, são exibidos os resultados finais de cada um dos alunos. Sabendo-se que para estar “Aprovado” o aluno necessita da seguinte condição: Média >= 7 e Frequência >=70, assinale nos itens abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que possui a fórmula correta para esse cálculo.

a) =SE(OU(E3>=7;F3>=70);”Aprovado”;”Reprovado”)

b) =SE(OU(E3>=7;F3>=70);”Aprovado”;”Reprovado”)

c) =SE((E3>=7;F3>=70);”Reprovado”;”Aprovado”)

d) =SE(E(E3>=7;F3>=70);”Reprovado”;”Aprovado”)

e) =SE(E(E3>=7;F3>=70);”Aprovado”;”Reprovado”)



De acordo com o que estudamos, temos aqui uma função ANINHADA do SE com o E, certo?

NÃO ENTENDI, PROFESSOR!

Veja a parte do enunciado que afirma:: Média >= 7 e Frequência >=70

O aluno precisará ter uma MÉDIA MAIOR OU IGUAL A 7 E FREQUÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 70.

Lembramos que, quando usamos o E, o resultado somente será VERDADEIRO se os dois testes forem VERDADEIROS.

=SE(E(TESTE_LÓGICO1;TESTE_LÓGICO2);VERDADEIRO;FALSO)

=SE(E(E3>=7;F3>=70);”Aprovado”;”Reprovado”)

=SE(E(7,3>=7;100>=70);”Aprovado”;”Reprovado”)

Observe que ambos os testes do aluno de E3 e F3 foram VERDADEIROS. Por isso ele será APROVADO.

Letra e.

---

111. (IDECAN/PEFOCE/FARMÁCIA/2021) No uso dos recursos do Excel do pacote MS Office 2019 BR, um profissional lotado na Pefoce criou um arquivo no formato XLSX que contém as planilhas mostradas em (a) e (b) na figura abaixo:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.





1. Na planilha PEF_01, o valor mostrado em D6 foi obtido pela multiplicação do código de referência em C6 pelo valor do salário mínimo em D13, usando o conceito de referência absoluta. Em seguida, a célula D6 foi selecionada e, mediante os comandos de copiar e colar, a expressão em D6 foi copiada para D7, D8, D9 e D10.
2. O valor mostrado em D11 foi obtido por meio do uso da função SOMA, que adicionou todos os valores mostrados de D6 a D10.
3. Para finalizar, o valor do salário mínimo em D13 de PEF_01 foi transferido para a célula E6 de PEF_02, por meio do uso de uma expressão do Excel.

Nessas condições, as expressões inseridas em D7 e D11 de PEF_01 e em E6 de PEF_02 são, respectivamente,

a) =&D&13*C7, =SOMA(D6;D10) e =PEF_01!D13.
b) =&D&13*C7, =SOMA(D6:D10) e =PEF_01#D13.
c) =$D$13*C7, =SOMA(D6:D10) e =PEF_01!D13.
d) =$D$13*C7, =SOMA(D6;D10) e =PEF_01#D13.
e) =$D$13*C7, =SOMA(D6:D10) e =PEF_01@D13.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

1. Se o examinador pede o conceito de REFERÊNCIA ABSOLUTA, podemos eliminar as letras a e b, pois usamos o símbolo do "$" cifrão para travar as células.
2. Ele quer somar os valores de D6 ATÉ D10, assim eliminamos a letra d, pois irá somar D6 E D10 quando utiliza o sinal de ponto e vírgula ";".
3. Aqui podemos eliminar a letra e, pois quando vamos referenciar uma planilha, usamos a "!" interrogação após o nome da planilha e não o "@" arroba. Ficando: =PEF_01!D13. O Excel irá à planilha PEF_01! Buscar o valor D13.

Letra c.

---

112. (IDECAN/PEFOCE/AUXILIAR DE PERÍCIA/2021) Na montagem de uma planilha, a ser anexada a um laudo pericial, um profissional de nível superior está trabalhando em uma planilha no Excel 2019 BR, mostrada na figura a seguir:

	A	B	C
1			
2			
3		**PERÍCIA**	
4			
5		**CRIMINAL**	
6			
7	**#**	**Qtde**	**ITEM**
8	1	31	ELÉTRICA
9	2	29	INFORMÁTICA
10	3	17	ELETRÔNICA
11	4	14	MEDICINA
12	5	23	DIREITO
13			
14	**PROCV =**		**?**
15			
16	**PROCH =**		**?**

Em C14 foi inserida a expressão =PROCV(A 1O;A8:C12;2;0).
Em C16 foi inserida a expressão =PROCH(C8;A8:C12;5;0).
Nessas condições, os valores mostrados em C14 e em C16 são, respectivamente,
a) 17 e DIREITO.
b) DIREITO e 17.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) 31 e ELETRÔNICA.
d) ELÉTRICA e 23.
e) 14 e MEDICINA.

=PROCV(A10;A8:C12;2;0) → O Excel irá procurar o valor de A10 (3) na matriz de A8 ATÉ C12 e retornar o valor que estiver na mesma linha da coluna 2 da matriz (coluna B). O valor 0 (zero) no final da fórmula indica que não será aceito valor aproximado, apenas valor exato. Observe que em A10 temos o 3 e na coluna 2 (B) na mesma linha temos o valor 17.
=PROCH(C8;A8:C12;5;0) → O Excel irá procurar o valor de C8 (ELÉTRICA) na matriz de A8 ATÉ C12 e retornar o valor que estiver na mesma coluna da linha 5 da matriz (linha 12). O valor 0 (zero) no final da fórmula indica que não será aceito valor aproximado, apenas valor exato. Observe que em C8, temos ELÉTRICA e na linha 5 (linha 12) da mesma coluna temos DIREITO.
Letra a.

---

113. (IDECAN/PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE/AGENTE ADMINISTRATIVO/2021) A planilha abaixo foi criada no Excel 2013 BR. Na célula E5 foi inserida uma expressão que usa a função SE, que mostra a mensagem "REPOR" quando o resultado do teste da condição é verdadeiro se a quantidade existente é menor ou igual à mínima, e mostra "OK", caso contrário. Para finalizar, a expressão inserida em E5 foi copiada para E6, E7, E8 e E9.

	A	B	C	D	E
1					
2		CAMPINA GRANDE PREFEITURA MUNICIPAL			
3	#	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE		SITUAÇÃO
4			MÍNIMA	MÁXIMA	
5	1	Notebook i7	10	13	OK
6	2	Resma 500 fls	11	7	REPOR
7	3	Pendrive 16 GB	15	21	OK
8	4	Impress Laser	4	4	REPOR
9	4	SSD 240 GB	5	7	OK

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Nessas condições, as expressões que podem e devem ser inseridas em E5 e em E8 são, respectivamente,
a) =SE(C5>D5;"REPOR";"OK") e =SE(C8>D8;"REPOR";"OK").
b) =SE(C5>=D5;"OK";"REPOR") e =SE(D8>C8;"OK";"REPOR").
c) =SE(D5<C5;"OK";"REPOR") e =SE(C8<=D8;"OK";"REPOR").
d) =SE(D5<=C5;"REPOR";"OK") e =SE(D8<=C8;"REPOR";"OK").

=SE(TESTE_LÓGICO;VERDADEIRO;FALSO)
=SE(D5<=C5;"REPOR";"OK") → O Excel irá seguir como o enunciado pede. Se o valor de D5 (QUANTIDADE MÁXIMA) for menor ou igual à QUANTIDADE MÍNIMA retorna REPOR, caso contrário, retorna OK.
Ao copiar a fórmula para E8, teremos → =SE(D8<=C8;"REPOR";"OK").
Letra d.

---

114. (IDECAN/IFCE/ADMINISTRADOR/2021) Observe a planilha da figura abaixo, criada no Excel 2019 BR. Nela foram realizados os procedimentos descritos a seguir:
I – Em F5, foi inserida a expressão =SE(MOD(F7;2)<>1;"A RACATI";"QUIXADÁ").
II – Em F7 foi inserida uma expressão para determinar a média aritmética entre todos os números mostrados nas células A5, A6, A7, A8 e A9.
III – Em F9, foi inserida uma expressão usando a função MENOR para determinar o menor número dentre todos nas células A5, A6, A7, A8 e A9.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Nessas condições, o conteúdo mostrado em F5 e as expressões inseridas em F7 e F9 são, respectivamente,

a) ARACATI, =MÉDIA(A5:A9) e =MENOR(A5:A9)

b) QUIXADÁ, =MED(A5:A9) e =MENOR(A5:A9)

c) QUIXADÁ, =MED(A5:A9) e =MENOR(A5:A9;1)

d) ARACATI, =MÉDIA(A5:A9) e =MENOR(A5:A9;1)

I – Em F5, foi inserida a expressão =SE(MOD(F7;2)<>1;"A RACATI";"QUIXADÁ"). → =SE(TESTE_LÓGICO;VERDADEIRO;FALSO)

=SE(MOD(F7;2)<>1;"ARACATI";"QUIXADÁ")

Será analisado se o RESTO DA DIVISÃO (MOD) de F7 (22) por 2 é DIFERENTE DE 1. 22/2 =1 RESTO = 0 → 0 É DIFERENTE DE 1 = VERDADEIRO. Assim, retornará ARACATI.

II – Em F7 foi inserida uma expressão para determinar a média aritmética entre todos os números mostrados nas células A5, A6, A7, A8 e A9. → Retornar a MÉDIA de A5 ATÉ A9 → =MÉDIA(A5:A9)

III – Em F9, foi inserida uma expressão usando a função MENOR para determinar o menor número dentre todos nas células A5, A6, A7, A8 e A9. → A função MENOR será =MENOR(A5:A9;1). O Excel irá retornar o PRIMEIRO menor número de A5 ATÉ A9.

Obs.: Na função MENOR é obrigatório indicar a posição do número após o ponto e vírgula ";". 1 será o primeiro menor número. 2 será o segundo menor número etc.

Letra d.

---

115. (IDECAN/PEFOCE/PERITO CRIMINAL/ENGENHARIA MECÂNICA/2021) No uso dos recursos do Excel 2019 BR, um profissional lotado na PEFOCE criou a planilha mostrada na figura abaixo:

	A	B	C	D	E
1	PEFOCE – SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL – GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ				
2					
3			QUANTIDADE		
4	ITEM	DESCRIÇÃO	EXISTENTE	MÍNIMA	SITUAÇÃO
5	1	Pendrive 16 GB	25	20	OK
6	2	Notebook	34	40	REPOR
7	3	Multifuncional	3	3	LIMITE
8	3	SSD 240 GB	7	2	OK
9	3	HD SATA 1TB	5	5	LIMITE

1. Em E5 inseriu uma expressão usando a função SE que mostra "OK" se a quantidade existente é maior que a mínima, "REPOR" se for menor e "LIMITE" se essas quantidades forem iguais.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

2. Para finalizar, selecionou a célula E5 e, por meio de dois atalhos de teclado com as funções de copiar e colar, inseriu uma expressão semelhante em E6, E7, E8 e E9.
Nessas condições, as expressões inseridas em E5 e os atalhos de teclado com as funções de copiar e colar são, respectivamente,
a) =SE(C8>D8;"OK";SE(C8<D8;"REPOR";"LIMITE")), Ctrl + E e Ctrl + V.
b) =SE(C8>D8;"OK";SE(C8<D8;"LIMITE";"REPOR")), Ctrl + C e Ctrl + E.
c) =SE(C8>D8;"OK";SE(C8<D8;"REPOR";"LIMITE")), Ctrl + C e Ctrl + E.
d) =SE(C8>D8;"OK";SE(C8<D8;"REPOR";"LIMITE")), Ctrl + C e Ctrl + V.
e) =SE(C8>D8;"OK";SE(C8<D8;"LIMITE";"REPOR")), Ctrl + C e Ctrl + V.



Vamos analisar os itens de trás para frente?
2. Para finalizar, selecionou a célula E5 e, por meio de dois atalhos de teclado com as funções de copiar e colar, inseriu uma expressão semelhante em E6, E7, E8 e E9. → As teclas de atalhos para COPIAR e COLAR são: CTRL+C e CTRL+V. Assim, podemos eliminar as alternativas a, b e c.
1. Em E5 inseriu uma expressão usando a função SE que mostra "OK" se a quantidade existente é maior que a mínima, "REPOR" se for menor e "LIMITE" se essas quantidades forem iguais. → =SE(TESTE_LÓGICO;VERDADEIRO;FALSO)
=SE(C8>D8;"OK";SE(C8<D8;"REPOR";"LIMITE"))
Vamos analisar: o Excel irá analisar se C8 (7) é maior que D8 (2). Se for VERDADEIRO, retornará OK e se for FALSO, irá realizar um outro teste que se C8 (7) for menor que D8 (2) retornará REPOR, caso contrário retornará LIMITE.

Obs.: O erro da alternativa e foi a inversão do VERDADEIRO (REPOR) com o FALSO (LIMITE).
Letra d.

---

116. (IDECAN/IFCE/ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/2021) A planilha abaixo foi criada no Excel 2019 BR, com base nas condições listadas abaixo.
I – Os dados mostrados nas colunas A, B, C e D foram digitados.
II – Em E5 foi inserida uma expressão usando a função SE, de modo que seja mostrada na célula E5 uma das situações descritas a seguir:
"REPOR", se a quantidade existente for menor que a mínima;
"OK", se a quantidade existente for maior que a mínima; e
"ALERTA", se a quantidade existente for igual à mínima.
III – Para finalizar, a expressão inserida em E5 foi selecionada e copiada para as células E6, E7, E8 e E9.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

	A	B	C	D	E
1					
2					
3			QUANTIDADE		
4	ITEM	DESCRIÇÃO	MÍNIMA	EXISTENTE	SITUAÇÃO
5	*1*	*Notebook*	*25*	*20*	*REPOR*
6	*2*	*Pendrive 16 GB*	*30*	*30*	*ALERTA*
7	*3*	*Multifuncional*	*3*	*5*	*OK*
8	*4*	*SSD 240 GB*	*13*	*15*	*OK*
9	*5*	*HD SATA 1 TB*	*7*	*6*	*REPOR*

Nessas condições, a expressão inserida na célula E7 foi:

a) =SE(D7>C7;"REPOR";SE(D7<C7;"ALERTA";"OK"))

b) =SE(D7>C7;"OK";SE(D7<C7;"REPOR";"ALERTA"))

c) =SE(D7>C7;"REPOR";SE(D7<C7;"OK";"ALERTA"))

d) =SE(D7<C7;"OK";SE(D7>C7;"ALERTA";"REPOR"))

O raciocínio é parecido com a questão anterior. Vejamos:

=SE(TESTE_LÓGICO;VERDADEIRO;FALSO)

=SE(D7>C7;"OK";SE(D7<C7;"REPOR";"ALERTA"))

Vamos analisar: o Excel irá analisar se D7 (5) é maior que C7 (3). Se for VERDADEIRO, retornará OK e se for FALSO, irá realizar um outro teste que se D7 (5) for menor que C7 (3) retornará REPOR, caso contrário retornará ALERTA.

Letra b.

Chegamos ao fim de mais uma aula.

Espero que tenha gostado e aprendido muito sobre o Microsoft Excel 365.

Até a próxima!!

Fabrício Melo

@infocomfabricio

Não se esqueça de avaliar a nossa aula! ☺

Fontes de pesquisas:

Ajuda do Microsoft Excel

www.microsoft.com

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.