

# MANUAL TÉCNICO

## INTRODUCCIÓN

Este proyecto ha sido realizado mediante la **aplicación de Wordpress**, es la más utilizada hoy día para la creación y gestión de sitios web ya que es gratuita y puede gestionarse desde una forma simple y visual, hasta poder modificarla a través de código.


La mayoría de las empresas que se dedican a la creación de tiendas online utilizan este tipo de herramientas para su desarrollo, el precio de coste es más económico (600€-900€ aprox.) que en otra empresa que la hagan programando a código(2000€-6000€ aprox.).

Una de las ventajas de Wordpress es que se pueden instalar **plugins**, la mayoría de ellos son gratuitos, aunque también los encontraremos de pago. Estos plugins nos ofrecen funcionalidades diferentes para nuestro sitio web, y según lo que necesitemos descargaremos unos u otros.

Otra de las ventajas son los **Temas** o plantillas, nos ayudan en el diseño web y apariencia de la página, son gratuitos aunque también podemos comprar el tema que estemos seguros que vamos a utilizar y así tener más opciones a la hora de configurar el diseño web. Todas las plantillas pueden ser modificadas con el **editor de temas**.

## ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Una vez que nos descargamos WordPress y descomprimos el .zip , tenemos los siguientes archivos y carpetas:



La carpeta **WP-CONTENT**: Es la carpeta donde se guarda todo el contenido en formato de archivos (no base de datos) que tiene una instalación de WordPress, si queremos hacer un backup del contenido, además de la base de datos de WordPress, también tenemos que guardar esta carpeta.

El archivo **INDEX.PHP**: De este archivo poco podemos decir, solo que es el archivo principal al que se accede y desde donde se cargan el resto de partes de WordPress.

El archivo **WP-CONFIG-SAMPLE.PHP**: Este archivo es la plantilla de lo que finalmente será el archivo WP-CONFIG.PHP tras la instalación del CMS. El archivo WP-CONFIG.PHP es el archivo principal de configuración de WordPress, donde se guardan los datos de conexión con la base de datos de WordPress y algunos parámetros más de los que ya hemos hablado hace tiempo en otro artículo.

El archivo **XMLRPC.PHP**: Se trata de un archivo que ofrece la comunicación mediante el protocolo XMLRPC.PHP, actualmente WordPress recibe muchos ataques a través de este archivo, por lo que es importante hacer hincapié en su seguridad y su protección.

La instalación de WordPress tiene algunos archivos y carpetas más que debemos tener en cuenta:

La carpeta **WP-ADMIN**: Carpeta donde se guardan los archivos del back-end de WordPress, esta parte de la instalación nunca se modifica.

La carpeta **WP-INCLUDES**: Es una carpeta de archivos que necesita WordPress para funcionar, su API y las librerías principales se encuentran en esta carpeta que tampoco se modifica nunca.

El archivo **WP-LOGIN.PHP**: Es un archivo bastante importante, ya que es el que se encarga de gestionar el login de los usuarios, tanto usuarios normales como administradores.

También es importante archivo **.htaccess**, controla algunas cosas importantes, como por ejemplo las redirecciones, las URL amigables y permite el funcionamiento de algunos plugins.

Dentro de la carpeta **WP-CONTENT** podemos encontrar:

/html/wp-content							
	Nombre	Tamaño	Fecha	Hora	Usuario	Grupo	Permisos
	...						
	ai1wm-backups		28/11/19	19:16	1628	1584	drwxr-xr-x
	languages		25/11/19	21:39	1628	1584	drwxr-xr-x
	plugins		09/12/19	13:58	1628	1584	drwxr-xr-x
	themes		09/12/19	13:58	1628	1584	drwxr-xr-x
	upgrade		09/12/19	03:07	1628	1584	drwxr-xr-x
	uploads		01/12/19	01:09	1628	1584	drwxr-xr-x
	wptouch-data		26/11/19	09:48	1628	1584	drwxr-xr-x
	index.php	28	08/01/12		1628	1584	-rw-r--r--

**Carpeta AI1WM-BACKUPS**: Es una carpeta que suelen crear algunos plugins o temas descargados.

**Carpeta LANGUAGES**: En esta carpeta se guardan los archivos de traducción tanto de temas y plugins como del propio WordPress.

**Carpeta THEMES**: Aquí se guardan los themes, tanto el theme principal activo como los themes instalados.

**Carpeta PLUGINS**: Aquí se guardan los plugins de la instalación, tanto los plugins activos como los que no están activos.

**Carpeta UPLOADS**: Es la carpeta principal donde se guarda el contenido, ya que guarda todas las imágenes de forma predeterminada, es decir, todo lo que controla el Media Manager de WordPress.

**Carpeta UPGRADE**: Aquí se guardan algunos archivos en las actualizaciones de WordPress, suele ser una carpeta bastante temporal y suele estar vacía.

**Carpeta WPTOUCH-DATA**: Es una carpeta que contiene un complemento móvil para WordPress que agrega automáticamente un tema móvil simple y elegante para los visitantes móviles a su sitio web de WordPress, se crea al instalar el plugin WPTOUCH, aunque no se encuentra activo.


# PANEL DE ADMINISTRACIÓN DE WORDPRESS

Para acceder al panel de configuración de nuestra página web tenemos que ir a la siguiente dirección : [www.sandraalvarezhometextil.com/admin](http://www.sandraalvarezhometextil.com/admin)

Nos aparecerá un login como vemos en la imagen donde deberemos poner nuestro usuario y contraseña de administrador para poder tener acceso.


The image shows the WordPress login interface. At the top center is the WordPress logo. Below it is a white rectangular box containing the login form. The form has two input fields: the first is labeled 'Nombre de usuario o dirección de correo' and the second is labeled 'Contraseña'. Below these fields is a checkbox labeled 'Recuérdame' and a blue button labeled 'Acceder'. At the bottom of the box, there is a link that says '¿Olvidaste tu contraseña?'. The entire form is set against a light gray background.

Una vez logeados habremos accedido al panel de Wordpress y podremos empezar con la configuración de nuestra página.


The image is a screenshot of the WordPress dashboard. At the top, there's a navigation bar with the user's name 'Sandra Álvarez', a notification bell, and a 'Hola, admincristina' greeting. Below this is a sidebar menu on the left with various icons for 'Inicio', 'Actualizaciones', 'Jetpack', 'Entradas', 'Medios', 'Páginas', 'Comentarios', 'Contacto', 'Ultimate Member', 'WooCommerce', 'Productos', 'Análisis', 'Apariencia', 'Plugins', 'Usuarios', 'Herramientas', 'All-in-One WP Migration', 'Ajustes', 'SeedProd', and 'Cerrar menú'. The main content area has a header with a notification about WordPress 5.3 and a 'Stripe' status message. Below this is a 'Bienvenido a WordPress!' section with a 'Descartar' button. The dashboard is divided into three columns: 'Comienza' with a 'Personaliza tu sitio' button, 'Sigüientes pasos' with links to edit the site, add pages, and view the site, and 'Más acciones' with links to manage widgets, activate/deactivate comments, and learn more. At the bottom, there's a section about migrating to SSL with a '¡Adelante, activa SSL!' button. The footer includes a thank you message for using Shopstart.

## APARIENCIA.

En este apartado podemos elegir un Tema , modificarlo y personalizarlo a nuestro gusto.



Nuestro tema elegido es **Shopstar**, aunque como hemos modificado por código algunos aspectos de la página, lo más recomendable es crear un tema hijo (child-theme). Esto se hace para no perder las modificaciones cuando se actualice el tema padre.



En **Editor de temas** encontramos todos los archivos correspondientes a nuestro tema hijo, donde podremos incorporar las mejoras de diseño a nuestro gusto.

shopstar-hijo: Hoja de estilo (style.css)

Elige el tema a editar: shopstar-hijo Elegir

Contenido del archivo seleccionado:

```
1 /*
2 Theme Name: shopstar-hijo
3 Template: shopstar
4 Author: Child Theme Configurator
5 Version: 1.0.1572960373
6 Updated: 2019-11-05 14:26:13
7
8 */
9
10 .widget-area {
11     float: right;
12 }
13 .page-template-template-left-sidebar-php .content-area {
14     float: right;
15 }
16 .page-template-template-left-sidebar-php .widget-area {
17     float: right;
18 }
19 .widget-area .widget .search-field {
20     float: right;
21 }
```

Archivos del tema

Este tema hijo hereda plantillas de un tema padre, [Shopstar!](#).

Hoja de estilo (style.css)

Funciones del tema (functions.php)

style.ctcbackup.css

Pie de página del tema (footer.php)

library ▶

shopstar ▶

Barra lateral (sidebar.php)

ultimate-member ▶

Actualizar archivo

Los archivos modificados en este caso son los siguientes:

### Functions.php

Con el siguiente código conseguimos que el tema hijo cargue los archivos del tema padre , y por lo tanto los cambios que hagamos afectaran al tema padre sin tocar sus ficheros.

shopstar-hijo: Funciones del tema (functions.php)

Elige el tema a editar: shopstar-hijo Elegir

Contenido del archivo seleccionado:

```
1
2
3 <?php
4 //CARGA EL STYLE.CSS DEL TEMA PADRE EN EL TEMA HIJO
5
6 add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'my_theme_enqueue_styles' );
7 function my_theme_enqueue_styles() {
8     wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri() . '/style.css' );
9 }
10
11
12 >>
13
```

Archivos del tema

Este tema hijo hereda plantillas de un tema padre, [Shopstar!](#).

Hoja de estilo (style.css)

Funciones del tema (functions.php)

style.ctcbackup.css

Pie de página del tema (footer.php)

library ▶

shopstar ▶

Barra lateral (sidebar.php)

ultimate-member ▶

### Footer.php

Aquí conseguimos que aparezca en el pie de página el nombre de la tienda y el copyright, impidiendo así que aparezca realizado con wordpress.

shopstar-hijo: Pie de página del tema (footer.php)

Elige el tema a editar: shopstar-hijo Elegir

Contenido del archivo seleccionado:

```
1 <?php
2 /**
3  * The template for displaying the footer.
4  *
5  * Contains the closing of the #content div and all content after.
6  *
7  * @package shopstar
8  */
9
10 ?>
11
12 </div>
13 </div>
14 </div><!-- #content -->
15
16 <footer id="colophon" class="site-footer" role="contentinfo">
17
18     <div class="widgets">
19         <div class="container">
20             <div class="padder">
21                 <?php if( function_exists('slbd_display_widgets') ) { echo slbd_display_widgets(); } ?>
22
23                 <?php if ( is_active_sidebar( 'footer' ) ) : ?>
24                     <ul>
25                         <?php dynamic_sidebar( 'footer' ); ?>
26                     </ul>
27                 <?php endif; ?>
28
29                 <div class="clearboth"></div>
30
31             </div>
32         </div>
33     </div>
34
35     <div class="bottom-bar">
36
37         <div class="container">
38             <div class="padder">
39                 <?php printf( __( '© Sandra Álvarez- Home&Textil 2019 ', 'shopstar' ), 'a href="'. esc_url( '' ) .'"
40                 rel="nofollow"></a>' ); ?>
41             </div>
42         </div>
43
44         <div class="clearboth"></div>
45     </div>
46 </footer><!-- #colophon -->
47
48 <?php wp_footer(); ?>
49
50 </body>
51 </html>
```

Archivos del tema

Este tema hijo hereda plantillas de un tema padre, Shopstar!

Hoja de estilo (style.css)

Funciones del tema (functions.php)

style.ctcbackup.css

Pie de página del tema (footer.php)

library ▶

shopstar ▶

Barra lateral (sidebar.php)

ultimate-member ▶

## Style.css

En este fichero se encuentran algunas de las modificaciones de estilo realizadas por código.

Como vemos en la parte superior hay que poner algunos datos del tema padre para que el fichero style del tema hijo sobrescriba al style que está en el tema padre.

shopstar-hijo: Hoja de estilo (style.css)

Elige el tema a editar: shopstar-hijo Elegir

Contenido del archivo seleccionado:

1 /\*  
2 Theme Name: shopstar-hijo  
3 Template: shopstar  
4 Author: Child Theme Configurator  
5 Version: 1.0.1572960373  
6 Updated: 2019-11-05 14:26:13  
7  
8 \*/  
9  
10  
11 /\*PARA AGRANDAR EL SIGUENOS EN \*/  
12 .widgets .container .padder .footer-mega-col .footer-mega-col-wrap .widget-title{  
13     font-size:20px;  
14 }  
15  
16 /\*PARA DESPEGAR DE SIGUENOS EN .. LAS IMAGENES DE FACEBOOK E INSTAGRAM\*/  
17 .widgets .container .padder .footer-mega-col .footer-mega-col-wrap .textwidget.custom-html-widget{  
18  
19     padding: 30px 10px 10px 10px  
20  
21 }  
22 }  
23  
24 .site-footer .widgets .container .padder > ul > li:first-child {  
25     float: center;  
26 }  
27  
28 /\*PARA QUITAR EL SUBRAYADO DE LOS HIPERVINCULOS DE HREF a\*/  
29 .site-footer .widgets a{  
30  
31     text-decoration:none;  
32  
33 }  
34 }  
35  
36 /\*PARA PONER EN NEGRO EL BOTON DE REGISTRARSE DE CREAR CUENTA\*/  
37 .site-content .container .padder .content-area .site-main .entry-content .um-form .um-col-alt .um-left. um-half .um-  
38 button{  
39  
40     background:black;  
41 }  
42  
43 /\*PARA PONER EN NEGRO EL BOTON DE REGISTRARSE DE RESTABLECER CONTRASEÑA\*/  
44 .site-content .container .padder .content-area .site-main .entry-content .um-form .um-col-alt. um-col-alt-b .um-button{  
45  
46     background:black;  
47 }  
48 }  
49 @media (max-width:1200px) and (min-width:768px){  
50     .layout-mode-responsive .gf-menu.l1 > li > .item{  
51         font-size:12px;  
52         padding:5px;  
53     }  
54  
55     .gf-menu{  
56         float:right;  
57     }  
58 }  
59  
60 @media (max-width:958px) and (min-width:768px){  
61     .layout-mode-responsive .gf-menu.l1 > li > .item{  
62         font-size:10px;  
63         text-transform:none;  
64     }  
65 }  
66  
67  
68 .site-footer .bottom-bar {  
69  
70  
71     border-color:white;  
72 }

Archivos del tema

Este tema hijo hereda plantillas de un tema padre, Shopstar.

Hoja de estilo (style.css)

Funciones del tema (functions.php)

style.ctcbackup.css

Pie de página del tema (footer.php)

library ▶

shopstar ▶

Barra lateral (sidebar.php)

ultimate-member ▶




## Header-centered.php

Para que el buscador salga en Español (Buscar...)



Si pinchamos en **Personalizar** aparecerá un panel a la izquierda y a la derecha la página de la tienda dónde podremos ir visualizando las modificaciones que realicemos. Tenemos la ventaja de ir probando los cambios sin que se publique la página, una vez nos hayamos decidido pinchamos en el botón **Publicar** y guardará los cambios realizados hasta el momento publicando la página con la nueva configuración.


También tenemos la opción de pinchar encima del lápiz azul que aparece en la imagen y accederemos en el panel directamente a la configuración de ese apartado.



En el apartado Widgets tenemos incluido en el footer a través de un plugin (Footer Mega Grid Columns) con la opción de html personalizado el contenido de las **redes sociales** (Facebook e Instagram) y la parte **Información**.

SIGUENOS EN



HTML personalizado: SIGUENOS EN 

Título:

Contenido:  

```
1 <a
href="https://www.facebook.com/sandraalvarezhom
etextil/" target="_blank" rel="noopener">
<strong1></strong1></a> <a
href="https://www.instagram.com/sandraalvarezho
metextil/?hl=es" target="_blank"
rel="noopener"></a>
```

## INFORMACIÓN

CONTACTO

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

TÉRMINOS Y CONDICIONES

POLÍTICA DE COOKIES

TIENDA

### HTML personalizado: INFORMACIÓN


Título:

INFORMACIÓN

Contenido:

```
1 <div class="mis-categorias"><a
  href="https://www.sandraalvarezhometextil.co
m/contacto/">CONTACTO</a></div>
2 <div class="mis-categorias"><a
  href="https://www.sandraalvarezhometextil.co
m/politica-privacidad/">POLÍTICA DE
PRIVACIDAD</a></div>
3 <div class="mis-categorias"><a
  href=https://www.sandraalvarezhometextil.com
/wp-content/uploads/2019/12/Términos-y-
condiciones.pdf target="_blank">TÉRMINOS Y
CONDICIONES</a></div>
4 <div class="mis-categorias"><a
  href=https://www.sandraalvarezhometextil.com
/wp-content/uploads/2019/12/Política-de-
cookies.pdf target="_blank">POLÍTICA DE
COOKIES</a></div>
5 <div class="mis-categorias"><a
  href="https://www.sandraalvarezhometextil.co
m/ubicacion-2/">TIENDA</a></div>
```

Deberemos crear una página para cada apartado, para ello en el panel izquierdo principal pincharemos en **Páginas** y añadiremos las que necesitamos.



En **todas las páginas** podemos ver las que tenemos creadas para nuestra tienda.

<input type="checkbox"/> Título	Autor		Fecha
<input type="checkbox"/> Carrito — Página del carrito	admincristina	—	Publicada 25/09/2019
<input type="checkbox"/> Colección — Página de la tienda	admincristina	—	Publicada 25/09/2019
<input type="checkbox"/> Contacto	admincristina	—	Publicada 29/11/2019
<input type="checkbox"/> Cuenta — UM Cuenta	admincristina	—	Publicada 25/11/2019
<input type="checkbox"/> Finalizar compra — Página de pago	admincristina	—	Publicada 25/09/2019
<input type="checkbox"/> Iniciar sesión — UM Iniciar sesión	admincristina	—	Publicada 25/11/2019
<input type="checkbox"/> Mi cuenta — Página de mi cuenta	admincristina	—	Publicada 25/09/2019
<input type="checkbox"/> Miembros — UM Miembros	admincristina	—	Publicada 25/11/2019
<input type="checkbox"/> Política de cookies	admincristina	—	Publicada 03/12/2019

Las utilizadas para el apartado **Información** son las siguientes:

## CONTACTO

Se inserta un código de referencia ofrecido por un plugin instalado (Contact Form 7) dónde incorpora el formulario de contacto

## Contacto

**[/]** Shortcode

`[contact-form-7 id="700" title="Formulario de contacto 1"]`

## POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Añadimos el artículo deseado mediante un bloque de texto.

# Política de privacidad

Encabezado

Quiénes somos

La dirección de nuestra web es: <http://www.sandraalvarezhometextil.com>.

## Qué datos personales recogemos y por qué los recogemos

### Comentarios

Cuando los visitantes dejan comentarios en la web, recopilamos los datos que se muestran en el formulario de comentarios, así como la dirección IP del visitante y la cadena de agentes de usuario del navegador para ayudar a la detección de spam.

Documento

Bloque

Estado y visibilidad

Visibilidad

Público

Publicar

23 de Sep. 2019 12:48

Mover a la papelera

Enlace permanente

Slug de la URL

politica-privacidad

La última parte de la URL. [Lee acerca de los enlaces permanentes](#)

Vista previa

<https://www.sandraalvarezhometextil.com/politica-privacidad/>

Imagen destacada

## TÉRMINOS Y CONDICIONES

Este fichero esta creado en un PDF externo, lo que hay que hacer es insertar un bloque archivos y subir dicho fichero.

# Términos y condiciones

Términos y condiciones

Restricción de contenido de UM

¿Restringir el acceso a este contenido? ☐

Estado y visibilidad

Visibilidad

Público

Publicar

3 de Dic. 2019 20:14

Mover a la papelera

5 revisiones

Enlace permanente

Slug de la URL

terminos-y-condiciones

La última parte de la URL. [Lee acerca de los enlaces permanentes](#)

Vista previa

<https://www.sandraalvarezhometextil.com/terminos-y-condiciones/>

## POLÍTICA DE COOKIES


Es igual que Términos y condiciones, un fichero externo PDF, se inserta en la página un bloque de archivos y lo subimos.

# Política de cookies

Archivo

Política-de-cookies

Restricción de contenido de UM

¿Restringir el acceso a este contenido? 

☐

Documento Bloque X

Estado y visibilidad ^

Visibilidad Público

Publicar 3 de Dic. 2019 20:27

Mover a la papelera

4 revisiones

Enlace permanente ^

Slug de la URL

politica-de-cookies

La última parte de la URL. [Lee acerca de los enlaces permanentes](#)

Vista previa

<https://www.sandraalvarezhometextil.com/politica-de-cookies/>

Imagen destacada v

## TIENDA

En este apartado hemos insertado dos bloques de Html personalizado, el primero hace referencia al mapa de ubicación de la tienda y el segundo al nombre de la calle y teléfono con sus imágenes.

# TIENDA

```
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3104.711052138578!2d-6.618457485289746!3d38.90772245394171!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0xd1690e12ee5e1c33A0x580013b139231663!2sCalle%20Carreras%2C%202%2C%2006480!3m2!1s0x157488430176315m2!1ses!2ses!4v157488430176315m2!1ses!2ses" width="800" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen=""></iframe><p></p>
```

```
 Carreras, 2 06480 Montijo (Badajoz) <p></p>
 924 90 05 84
```

Estado y visibilidad ^

Visibilidad Público

Publicar 27 de Nov. 2019 21:04

Mover a la papelera

6 revisiones

Enlace permanente ^

Slug de la URL

ubicacion-2

La última parte de la URL. [Lee acerca de los enlaces permanentes](#)


Vista previa

<https://www.sandraalvarezhometextil.com/ubicacion-2/>


Imagen destacada v

## AÑADIR PRODUCTOS.

Para añadir los productos pinchamos sobre **Productos-> Añadir nuevo** en el panel izquierdo de configuración de Wordpress.




Aparecerá la siguiente pantalla para configurar los productos:

A screenshot of the 'Añadir nuevo producto' (Add new product) screen in WordPress. The main area contains a text input for 'Nombre del producto' (Product name) and a rich text editor with a toolbar. Below the editor is a 'Datos del producto' (Product data) section with a dropdown for 'Producto simple' (Simple product) and checkboxes for 'Virtual' and 'Descargable'. To the right is a sidebar with 'Publicar' (Publish) options, 'Categorías de producto' (Product categories), 'Etiquetas de producto' (Product tags), 'Imagen del producto' (Product image), and 'Galería del producto' (Product gallery). The 'Publicar' section includes buttons for 'Guardar borrador' (Save draft), 'Vista previa' (Preview), and 'Publicar' (Publish), along with status and visibility settings. The 'Categorías de producto' section shows a list of categories with checkboxes. The 'Etiquetas de producto' section has a dropdown. The 'Imagen del producto' section has a button to 'Establecer imagen del producto' (Set product image). The 'Galería del producto' section has a button to 'Añadir imágenes a la galería del producto' (Add images to the product gallery).

Primero ponemos el nombre que le queremos poner al producto.

Debajo en el recuadro en blanco podemos poner una descripción del producto. Esta aparecerá debajo de la imagen del producto como DESCRIPCIÓN.




The screenshot shows a product editor interface. At the top, there is a button labeled 'Añadir objeto' (Add object) and two tabs: 'Visual' and 'HTML'. Below these is a toolbar with various formatting options: bold (b), italic (i), link, quote (b-quote), delete (del), insert (ins), image (img), unordered list (ul), ordered list (ol), list item (li), code, more, and a button to close tags (cerrar etiquetas). The main area is a large, empty text box for the product description. At the bottom left, it says 'Número de palabras: 0' (Number of words: 0).

Seguimos configurando el producto, los tipos de productos que más vamos a utilizar serán , Producto simple y Producto Variable.

**Productos simples:** Hace referencia a productos simples que no tienen opciones o variaciones.

**Productos variables:** Producto que tiene varias variantes, cada una de las cuales puede tener una referencia distinta, precio, opciones sobre acciones, etc. Por ejemplo, una toalla disponible en diferentes colores y / o tamaños.



The screenshot shows a product configuration form. At the top, there is a section 'Datos del producto' (Product data) with a dropdown menu set to 'Producto simple' (Simple product). To the right of this are checkboxes for 'Virtual' and 'Descargable'. Below this is a sidebar with navigation links: 'General', 'Inventario', 'Envío', 'Productos relacionados', 'Atributos', and 'Avanzado'. The main area contains several fields: 'Precio normal (€)' (Normal price), 'Precio rebajado (€)' (Reduced price) with a link to 'Horario' (Schedule), 'Estado del impuesto' (Tax status) set to 'Imponible' (Taxable), and 'Clase de impuesto' (Tax class) set to 'Estándar' (Standard). There are also question marks next to the tax status and class dropdowns.



Para crear productos variables primero debemos añadir los **Atributos**.

**Añadir nuevo atributo**

Los atributos te permiten definir datos adicionales del producto, como talla o color. Puedes usar atributos en la barra lateral usando los widgets de «navegación por capas».

Nombre

Nombre para el atributo (mostrado en la tienda).

Slug

Slug/referencia única del atributo; debe tener menos de 28 caracteres.

☐ ¿Activamos el archivo?

Activa esto si quieres que este atributo tenga páginas de archivo de producto en tu tienda.

Tipo

Seleccionar ▼

Determina cómo se muestran los valores de este atributo.

Orden predeterminado

Orden personalizado ▼

Determina el orden de los términos en las páginas de productos de la tienda. Si usas un orden personalizado puedes arrastrar y soltar los

Ponemos el nombre del atributo que queremos crear (color, talla...) y en **Tipo** seleccionamos el diseño con el que queremos que se muestre:

**Seleccionar:** Nos mostrara los atributos creados en un desplegable.


**Color:** Mostrará los colores creados con forma de círculo.

**Image:** Podemos subir una imagen para cada valor de atributo, que saldrá en miniatura en forma de círculo.

**Label:** Aparecerá un círculo con el nombre del valor del atributo, más utilizado para tallas.

## PLUGINS.

En el panel izquierdo de Wordpress encontramos la opción de **Plugins**, donde se encuentran los **Plugins instalados** y podemos **añadir nuevos**. La pestaña de **Editor de plugins** no es recomendable acceder a ella, ya que puede causar problemas a la página.



**Plugins Activos** en nuestro proyecto:

<input type="checkbox"/> <b>All-in-One WP Migration</b> <a href="#">Desactivar</a>	Herramienta de migración para todos los datos de tu blog. Importa o Exporta el contenido de tu blog con un solo clic.
<input type="checkbox"/> <b>All-in-One WP Migration File Extension</b> <a href="#">Desactivar</a>	Extension for All in One WP Migration that enables using import from file Versión 1.5   Por <a href="#">ServMask, Inc.</a>   <a href="#">Visitar la web del plugin</a>   <a href="#">User Guide</a>   <a href="#">Comprobar actualizaciones</a>
<input type="checkbox"/> <b>Child Theme Configurator</b> <a href="#">Desactivar</a>	Cuando el uso del personalizador no es suficiente - Crea temas hijos y personaliza estilos, plantillas, funciones y mucho más. Versión 2.5.0   Por <a href="#">Lilaea Media</a>   <a href="#">Ver detalles</a>
<input type="checkbox"/> <b>Coming Soon Page, Under Construction &amp; Maintenance Mode by SeedProd</b> <a href="#">Settings</a>   <a href="#">Desactivar</a>	El plugin Nº 1 para WordPress de páginas de Próximamente, En Construcción y Modo Mantenimiento. Versión 5.1.0   Por <a href="#">SeedProd</a>   <a href="#">Ver detalles</a>
<input type="checkbox"/> <b>Contact Form 7</b> <a href="#">Ajustes</a>   <a href="#">Desactivar</a>	Simplemente otro plugin de formularios de contacto. Sencillo pero flexible. Versión 5.1.5   Por <a href="#">Takayuki Miyoshi</a>   <a href="#">Ver detalles</a>
<input type="checkbox"/> <b>Facebook for WooCommerce</b> <a href="#">Settings</a>   <a href="#">Desactivar</a>	Grow your business on Facebook! Use this official plugin to help sell more of your products using Facebook. After completing the setup, you'll be ready to create ads that promote your products and you can also create a shop section on your Page where customers can browse your products on Facebook.
<input type="checkbox"/> <b>Footer Mega Grid Columns</b> <a href="#">Desactivar</a>	Footer Mega Grid Columns - Register a widget area for your theme and allow you to add and display widgets in grid view with multiple columns. Versión 1.1.1   Por <a href="#">WP OnlineSupport</a>   <a href="#">Ver detalles</a>
<input type="checkbox"/> <b>Ultimate Member</b> <a href="#">Documentos</a>   <a href="#">Ajustes</a>   <a href="#">Desactivar</a>	La forma más fácil para crear potentes comunidades en línea y bonitos perfiles de usuario con WordPress Versión 2.1.1   Por <a href="#">Ultimate Member</a>   <a href="#">Ver detalles</a>
<input type="checkbox"/> <b>WooCommerce Variation Swatches</b> <a href="#">Desactivar</a>	An extension of WooCommerce to make variable products be more beauty and friendly to users. Versión 1.0.4   Por <a href="#">ThemeAlien</a>   <a href="#">Ver detalles</a>
<input type="checkbox"/> <b>WooCommerce</b> <a href="#">Ajustes</a>   <a href="#">Desactivar</a>	Una herramienta de eCommerce que te ayuda a vender cualquier cosa. Con elegancia. Versión 3.7.0   Por <a href="#">Automattic</a>   <a href="#">Ver detalles</a>   <a href="#">Documentación</a>   <a href="#">Documentación de la API</a>   <a href="#">Soporte de pago</a>

A continuación explicaremos brevemente para qué sirve cada uno:

**All-in-One WP Migration:** Este plugin sirve para importar y exportar el proyecto en diferentes formatos.

**All-in-One WP Migration File Extension:** Sirve para aumentar el tamaño de subida de importación del anterior plugin.

**Child Theme Configurator:** Para editar el tema hijo que hemos creado.

**Coming Soon Page, Under Construction & Maintenance Mode by SeedProd:** Con este plugin podemos configurar la página y ponerla en modo mantenimiento o próximamente.

**Contact Form 7:** Sirve para crear los formularios de contacto.

**Facebook for WooCommerce:** Con este plugin se puede conectar la tienda con Facebook y vender los productos por ahí.

**Footer Mega Grid Columns:** Sirve para crear el diseño del footer de nuestra página.

**Ultimate Member:** Con este plugin se gestionan los usuarios y miembros registrados en nuestra página.

**WooCommerce Variation Swatches :** Para la creación de productos variables es necesario este plugin, con él podemos elegir el tipo de atributo de los productos (selection, button, label, color..).

**WooCommerce :** Este es el plugin principal de la página , es el que se encarga de la parte de comercio de la página, carrito , precios, pedidos... con él se instalan varias extensiones de plugins necesarios para la realización de cada función.

## ESTRUCTURA BASE DE DATOS.

Una de las ventajas de Wordpress es que al instalarlo te pide el nombre de la Base de datos que quieres tener y te la crea automáticamente. Esta es la estructura de nuestra base de datos:

# Base de datos tienda

## Estructura de tabla para la tabla wp\_commentmeta

Columna	Tipo	Nulo Predeterminado	
<b>meta_id</b>	bigint(20)	No	
comment_id	bigint(20)	No	0
meta_key	varchar(255)	Sí	NULL
meta_value	longtext	Sí	NULL

## Estructura de tabla para la tabla wp\_comments

Columna	Tipo	Nulo Predeterminado	
<b>comment_ID</b>	bigint(20)	No	
comment_post_ID	bigint(20)	No	0
comment_author	tinytext	No	
comment_author_email	varchar(100)	No	
comment_author_url	varchar(200)	No	
comment_author_IP	varchar(100)	No	
comment_date	datetime	No	0000-00-00 00:00:00
comment_date_gmt	datetime	No	0000-00-00 00:00:00
comment_content	text	No	
comment_karma	int(11)	No	0
comment_approved	varchar(20)	No	1
comment_agent	varchar(255)	No	
comment_type	varchar(20)	No	
comment_parent	bigint(20)	No	0

user_id	bigint(20)	No	0
---------	------------	----	---

## Estructura de tabla para la tabla wp\_failed\_jobs

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
---------	------	------	----------------

<i>id</i>	bigint(20)	No	
-----------	------------	----	--

job	text	No	
-----	------	----	--

failed_at	datetime	No	
-----------	----------	----	--

## Estructura de tabla para la tabla wp\_links

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
---------	------	------	----------------

<i>link_id</i>	bigint(20)	No	
----------------	------------	----	--

link_url	varchar(255)	No	
----------	--------------	----	--

link_name	varchar(255)	No	
-----------	--------------	----	--

link_image	varchar(255)	No	
------------	--------------	----	--

link_target	varchar(25)	No	
-------------	-------------	----	--

link_description	varchar(255)	No	
------------------	--------------	----	--

link_visible	varchar(20)	No	Y
--------------	-------------	----	---

link_owner	bigint(20)	No	1
------------	------------	----	---

link_rating	int(11)	No	0
-------------	---------	----	---

link_updated	datetime	No	0000-00-00 00:00:00
--------------	----------	----	---------------------

link_rel	varchar(255)	No	
----------	--------------	----	--

link_notes	mediumtext	No	
------------	------------	----	--

link_rss	varchar(255)	No	
----------	--------------	----	--

## Estructura de tabla para la tabla wp\_mailchimp\_carts

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
---------	------	------	----------------

id	varchar(255)	No	
----	--------------	----	--

<i>email</i>	varchar(100)	No	
--------------	--------------	----	--

user_id	int(11)	Sí	NULL
cart	text	No	
created_at	datetime	No	

## Estructura de tabla para la tabla wp\_options

Columna	Tipo	Nulo Predeterminado	
<b>option_id</b>	bigint(20)	No	
<b>option_name</b>	varchar(191)	No	
option_value	longtext	No	
autoload	varchar(20)	No	yes

## Estructura de tabla para la tabla wp\_postmeta

Columna	Tipo	Nulo Predeterminado	
<b>meta_id</b>	bigint(20)	No	
post_id	bigint(20)	No	0
meta_key	varchar(255)	Sí	NULL
meta_value	longtext	Sí	NULL

## Estructura de tabla para la tabla wp\_posts

Columna	Tipo	Nulo Predeterminado	
<b>ID</b>	bigint(20)	No	
post_author	bigint(20)	No	0
post_date	datetime	No	0000-00-00 00:00:00
post_date_gmt	datetime	No	0000-00-00 00:00:00
post_content	longtext	No	
post_title	text	No	
post_excerpt	text	No	
post_status	varchar(20)	No	publish

comment_status	varchar(20)	No	open
ping_status	varchar(20)	No	open
post_password	varchar(255)	No	
post_name	varchar(200)	No	
to_ping	text	No	
pinged	text	No	
post_modified	datetime	No	0000-00-00 00:00:00
post_modified_gmt	datetime	No	0000-00-00 00:00:00
post_content_filtered	longtext	No	
post_parent	bigint(20)	No	0
guid	varchar(255)	No	
menu_order	int(11)	No	0
post_type	varchar(20)	No	post
post_mime_type	varchar(100)	No	
comment_count	bigint(20)	No	0

## Estructura de tabla para la tabla wp\_queue

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
<b>id</b>	bigint(20)	No	
job	text	No	
attempts	tinyint(1)	No	0
locked	tinyint(1)	No	0
locked_at	datetime	Sí	NULL
available_at	datetime	No	
created_at	datetime	No	

## Estructura de tabla para la tabla wp\_termmeta

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
---------	------	------	----------------

<b>meta_id</b>	bigint(20)	No	
term_id	bigint(20)	No	0
meta_key	varchar(255)	Sí	NULL
meta_value	longtext	Sí	NULL

## Estructura de tabla para la tabla wp\_terms

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
<b>term_id</b>	bigint(20)	No	
name	varchar(200)	No	
slug	varchar(200)	No	
term_group	bigint(10)	No	0

## Estructura de tabla para la tabla wp\_term\_relationships

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
<b>object_id</b>	bigint(20)	No	0
<b>term_taxonomy_id</b>	bigint(20)	No	0
term_order	int(11)	No	0

## Estructura de tabla para la tabla wp\_term\_taxonomy

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
<b>term_taxonomy_id</b>	bigint(20)	No	
<b>term_id</b>	bigint(20)	No	0
<b>taxonomy</b>	varchar(32)	No	
description	longtext	No	
parent	bigint(20)	No	0
count	bigint(20)	No	0

## Estructura de tabla para la tabla wp\_usermeta



Columna	Tipo	Nulo Predeterminado	
<b><i>umeta_id</i></b>	bigint(20)	No	
user_id	bigint(20)	No	0
meta_key	varchar(255)	Sí	NULL
meta_value	longtext	Sí	NULL

## Estructura de tabla para la tabla wp\_users

Columna	Tipo	Nulo Predeterminado	
<b><i>ID</i></b>	bigint(20)	No	
user_login	varchar(60)	No	
user_pass	varchar(255)	No	
user_nicename	varchar(50)	No	
user_email	varchar(100)	No	
user_url	varchar(100)	No	
user_registered	datetime	No	0000-00-00 00:00:00
user_activation_key	varchar(255)	No	
user_status	int(11)	No	0
display_name	varchar(250)	No	

## Estructura de tabla para la tabla wp\_wc\_admin\_notes

Columna	Tipo	Nulo Predeterminado	
<b><i>note_id</i></b>	bigint(20)	No	
name	varchar(255)	No	
type	varchar(20)	No	
locale	varchar(20)	No	
title	longtext	No	
content	longtext	No	
icon	varchar(200)	No	

content_data	longtext	Sí	NULL
status	varchar(200)	No	
source	varchar(200)	No	
date_created	datetime	No	0000-00-00 00:00:00
date_reminder	datetime	Sí	NULL
is_snoozable	tinyint(1)	No	0

## Estructura de tabla para la tabla wp\_wc\_admin\_note\_actions

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
<b>action_id</b>	bigint(20)	No	
note_id	bigint(20)	No	
name	varchar(255)	No	
label	varchar(255)	No	
query	longtext	No	
status	varchar(255)	No	
is_primary	tinyint(1)	No	0

## Estructura de tabla para la tabla wp\_wc\_customer\_lookup

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
<b>customer_id</b>	bigint(20)	No	
<b>user_id</b>	bigint(20)	Sí	NULL
username	varchar(60)	No	
first_name	varchar(255)	No	
last_name	varchar(255)	No	
email	varchar(100)	Sí	NULL
date_last_active	timestamp	Sí	NULL
date_registered	timestamp	Sí	NULL
country	char(2)	No	

postcode	varchar(20)	No
city	varchar(100)	No
state	varchar(100)	No

## Estructura de tabla para la tabla wp\_wc\_download\_log

Columna	Tipo	Nulo Predeterminado	
<b>download_log_id</b>	bigint(20)	No	
timestamp	datetime	No	
permission_id	bigint(20)	No	
user_id	bigint(20)	Sí	NULL
user_ip_address	varchar(100)	Sí	

## Estructura de tabla para la tabla wp\_wc\_order\_coupon\_lookup

Columna	Tipo	Nulo Predeterminado	
<b>order_id</b>	bigint(20)	No	
<b>coupon_id</b>	bigint(20)	No	
date_created	datetime	No	0000-00-00 00:00:00
discount_amount	double	No	0

## Estructura de tabla para la tabla wp\_wc\_order\_product\_lookup

Columna	Tipo	Nulo Predeterminado	
<b>order_item_id</b>	bigint(20)	No	
order_id	bigint(20)	No	
product_id	bigint(20)	No	
variation_id	bigint(20)	No	
customer_id	bigint(20)	Sí	NULL
date_created	datetime	No	0000-00-00 00:00:00

product_qty	int(11)	No	
product_net_revenue	double	No	0
product_gross_revenue	double	No	0
coupon_amount	double	No	0
tax_amount	double	No	0
shipping_amount	double	No	0
shipping_tax_amount	double	No	0

## Estructura de tabla para la tabla wp\_wc\_order\_stats

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
<b>order_id</b>	bigint(20)	No	
parent_id	bigint(20)	No	0
date_created	datetime	No	0000-00-00 00:00:00
date_created_gmt	datetime	No	0000-00-00 00:00:00
num_items_sold	int(11)	No	0
gross_total	double	No	0
tax_total	double	No	0
shipping_total	double	No	0
net_total	double	No	0
returning_customer	tinyint(1)	Sí	NULL
status	varchar(200)	No	
customer_id	bigint(20)	No	

## Estructura de tabla para la tabla wp\_wc\_order\_tax\_lookup

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
<b>order_id</b>	bigint(20)	No	
<b>tax_rate_id</b>	bigint(20)	No	
date_created	datetime	No	0000-00-00 00:00:00

shipping_tax	double	No	0
order_tax	double	No	0
total_tax	double	No	0

## Estructura de tabla para la tabla wp\_wc\_product\_meta\_lookup

Columna	Tipo	Nulo Predeterminado	
<b>product_id</b>	bigint(20)	No	
sku	varchar(100)	Sí	
virtual	tinyint(1)	Sí	0
downloadable	tinyint(1)	Sí	0
min_price	decimal(10,2)	Sí	NULL
max_price	decimal(10,2)	Sí	NULL
onsale	tinyint(1)	Sí	0
stock_quantity	double	Sí	NULL
stock_status	varchar(100)	Sí	instock
rating_count	bigint(20)	Sí	0
average_rating	decimal(3,2)	Sí	0.00
total_sales	bigint(20)	Sí	0

## Estructura de tabla para la tabla wp\_wc\_tax\_rate\_classes

Columna	Tipo	Nulo Predeterminado	
<b>tax_rate_class_id</b>	bigint(20)	No	
name	varchar(200)	No	
slug	varchar(200)	No	

## Estructura de tabla para la tabla wp\_wc\_webhooks

Columna	Tipo	Nulo Predeterminado	
<b>webhook_id</b>	bigint(20)	No	

status	varchar(200)	No	
name	text	No	
user_id	bigint(20)	No	
delivery_url	text	No	
secret	text	No	
topic	varchar(200)	No	
date_created	datetime	No	0000-00-00 00:00:00
date_created_gmt	datetime	No	0000-00-00 00:00:00
date_modified	datetime	No	0000-00-00 00:00:00
date_modified_gmt	datetime	No	0000-00-00 00:00:00
api_version	smallint(4)	No	
failure_count	smallint(10)	No	0
pending_delivery	tinyint(1)	No	0

## Estructura de tabla para la tabla wp\_woocommerce\_api\_keys

Columna	Tipo	Nulo Predeterminado	
<b>key_id</b>	bigint(20)	No	
user_id	bigint(20)	No	
description	varchar(200)	Sí	NULL
permissions	varchar(10)	No	
consumer_key	char(64)	No	
consumer_secret	char(43)	No	
nonces	longtext	Sí	NULL
truncated_key	char(7)	No	
last_access	datetime	Sí	NULL

## Estructura de tabla para la tabla wp\_woocommerce\_attribute\_taxonomies

Columna	Tipo	Nulo Predeterminado	
<b><i>attribute_id</i></b>	bigint(20)	No	
attribute_name	varchar(200)	No	
attribute_label	varchar(200)	Sí	NULL
attribute_type	varchar(20)	No	
attribute_orderby	varchar(20)	No	
attribute_public	int(1)	No	1

## Estructura de tabla para la tabla wp\_woocommerce\_downloadable\_product\_permissions

Columna	Tipo	Nulo Predeterminado	
<b><i>permission_id</i></b>	bigint(20)	No	
download_id	varchar(36)	No	
product_id	bigint(20)	No	
order_id	bigint(20)	No	0
order_key	varchar(200)	No	
user_email	varchar(200)	No	
user_id	bigint(20)	Sí	NULL
downloads_remaining	varchar(9)	Sí	NULL
access_granted	datetime	No	0000-00-00 00:00:00
access_expires	datetime	Sí	NULL
download_count	bigint(20)	No	0

## Estructura de tabla para la tabla wp\_woocommerce\_log

Columna	Tipo	Nulo Predeterminado
<b><i>log_id</i></b>	bigint(20)	No

timestamp	datetime	No	
level	smallint(4)	No	
source	varchar(200)	No	
message	longtext	No	
context	longtext	Sí	NULL

## Estructura de tabla para la tabla wp\_woocommerce\_order\_itemmeta

Columna	Tipo	Nulo Predeterminado	
<b>meta_id</b>	bigint(20)	No	
order_item_id	bigint(20)	No	
meta_key	varchar(255)	Sí	NULL
meta_value	longtext	Sí	NULL

## Estructura de tabla para la tabla wp\_woocommerce\_order\_items

Columna	Tipo	Nulo Predeterminado	
<b>order_item_id</b>	bigint(20)	No	
order_item_name	text	No	
order_item_type	varchar(200)	No	
order_id	bigint(20)	No	

## Estructura de tabla para la tabla wp\_woocommerce\_payment\_tokenmeta

Columna	Tipo	Nulo Predeterminado	
<b>meta_id</b>	bigint(20)	No	
payment_token_id	bigint(20)	No	
meta_key	varchar(255)	Sí	NULL
meta_value	longtext	Sí	NULL



## Estructura de tabla para la tabla wp\_woocommerce\_payment\_tokens

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
<i>token_id</i>	bigint(20)	No	
gateway_id	varchar(200)	No	
token	text	No	
user_id	bigint(20)	No	0
type	varchar(200)	No	
is_default	tinyint(1)	No	0

## Estructura de tabla para la tabla wp\_woocommerce\_sessions

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
<i>session_id</i>	bigint(20)	No	
<i>session_key</i>	char(32)	No	
session_value	longtext	No	
session_expiry	bigint(20)	No	

## Estructura de tabla para la tabla wp\_woocommerce\_shipping\_zones

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
<i>zone_id</i>	bigint(20)	No	
zone_name	varchar(200)	No	
zone_order	bigint(20)	No	

## Estructura de tabla para la tabla wp\_woocommerce\_shipping\_zone\_locations

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
---------	------	------	----------------

<b>location_id</b>	bigint(20)	No
zone_id	bigint(20)	No
location_code	varchar(200)	No
location_type	varchar(40)	No

## Estructura de tabla para la tabla wp\_woocommerce\_shipping\_zone\_methods

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
zone_id	bigint(20)	No	
<b>instance_id</b>	bigint(20)	No	
method_id	varchar(200)	No	
method_order	bigint(20)	No	
is_enabled	tinyint(1)	No	1


## Estructura de tabla para la tabla wp\_woocommerce\_tax\_rates

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
<b>tax_rate_id</b>	bigint(20)	No	
tax_rate_country	varchar(2)	No	
tax_rate_state	varchar(200)	No	
tax_rate	varchar(8)	No	
tax_rate_name	varchar(200)	No	
tax_rate_priority	bigint(20)	No	
tax_rate_compound	int(1)	No	0
tax_rate_shipping	int(1)	No	1
tax_rate_order	bigint(20)	No	
tax_rate_class	varchar(200)	No	

# Estructura de tabla para la tabla wp\_woocommerce\_tax\_rate\_locations

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
<b>location_id</b>	bigint(20)	No	
location_code	varchar(200)	No	
tax_rate_id	bigint(20)	No	
location_type	varchar(40)	No	

Las tablas principales que crea Wordpress con su instalación son las siguientes:



NOMBRE DE TABLA	DESCRIPCIÓN
<b>wp_commentmeta</b>	Cada <b>comentario</b> incorpora datos llamados <b>meta data</b> que se almacenan en wp_commentmeta.
<b>wp_comments</b>	Los <b>comentarios</b> de WordPress se almacenan en la tabla wp_comments. Importante limpiar los no publicados.
<b>wp_links</b>	En la tabla wp_links se guarda la información relativa a los <b>enlaces</b> añadidos en la funcionalidad de Enlaces de WordPress, obsoleta actualmente.
<b>wp_options</b>	Los ajustes que se configuran en la página de Ajustes de la administración de WordPress se almacenan en la tabla wp_options. Ejemplo la configuración de los widgets o plugins.
<b>wp_postmeta</b>	Cada entrada contiene información extra denominada data que se almacena en la tabla wp_postmeta. Hay plugins que también añaden su propia información a esta tabla.
<b>wp_posts</b>	Las entradas (posts), páginas (pages) y elementos de menú se guardan en la tabla wp_posts.
<b>wp_terms</b>	Las categorías tanto de las entradas como de los enlaces y las etiquetas de las entradas se almacenan en la tabla wp_terms.
<b>wp_term_relationships</b>	Las entradas y enlaces están asociadas a categorías y/o etiquetas de la tabla wp_terms, y esta asociación se guarda en la tablawnwp_term_relationships.
<b>wp_term_taxonomy</b>	Esta tabla describe la taxonomía (categoría, enlace o etiqueta) de cada línea de la tabla wp_terms.
<b>wp_usermeta</b>	Cada usuario contiene información denominada data y se almacena en la tabla wp_usermeta.
<b>wp_users</b>	La lista de usuarios se guarda en la tabla wp_users.

Las demás tablas son creadas según los plugins que vamos instalando.

<input type="checkbox"/>	wp_commentmeta	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_comments	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	1,645	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_failed_jobs	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_links	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_mailchimp_carts	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_options	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	540	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_postmeta	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	1,241	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_posts	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	749	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_queue	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_termmeta	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	62	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_terms	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	35	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_term_relationships	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	597	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_term_taxonomy	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	35	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_usermeta	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	95	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_users	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	3	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_wc_admin_notes	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	3	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_wc_admin_note_actions	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	6	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_wc_customer_lookup	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_wc_download_log	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_wc_order_coupon_lookup	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_wc_order_product_lookup	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_wc_order_stats	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_wc_order_tax_lookup	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_wc_product_meta_lookup	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	12	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_wc_tax_rate_classes	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	2	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_wc_webhooks	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_woocommerce_api_keys	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_woocommerce_attribute_taxonomies	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_woocommerce_downloadable_product_permissions	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_woocommerce_log	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_woocommerce_order_itemmeta	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_woocommerce_order_items	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_woocommerce_payment_tokenmeta	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_woocommerce_payment_tokens	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_woocommerce_sessions	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	20	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_woocommerce_shipping_zones	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_woocommerce_shipping_zone_locations	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_woocommerce_shipping_zone_methods	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	2	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_woocommerce_tax_rates	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
<input type="checkbox"/>	wp_woocommerce_tax_rate_locations	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci

Por ejemplo, las tablas que crea el plugin Woocommerce son:

-wp\_wc\_download\_log

-wp\_wc\_webhooks

-wp\_woocommerce\_api\_keys


-wp\_woocommerce\_attribute\_taxonomies

-wp\_woocommerce\_downloadable\_product\_permissions

-wp\_woocommerce\_log

-wp\_woocommerce\_order\_itemmeta

-wp\_woocommerce\_order\_items

-`wp_woocommerce_tax_rate_locations`

## DESPLIEGUE DEL PROYECTO.

Para desplegar el proyecto en un ordenador es necesario tener instalado **Wordpress**, ya sea en localhost o en un servidor (gratis, de pago..).

Para poder importar el archivo .wpres es necesario tener algunos **plugins** instalados en Wordpress.

En primer lugar instalamos el plugin **All-in-One WP Migration**, sirve para importar o exportar todo el proyecto comprimido en formato .wpres. Pero este plugin tiene un límite de subida de 20-60MB y nuestro proyecto ocupa mucho más, por lo tanto tenemos que instalar otro plugin para aumentar el límite de subida.

<input type="checkbox"/> <b>All-in-One WP Migration</b> <a href="#">Desactivar</a>	Herramienta de migración para todos los datos de tu blog. Importa o Exporta el contenido de tu blog con un solo clic. Versión 7.10   Por ServMask   <a href="#">Ver detalles</a>   <a href="#">Obtén Soporte</a>
---	---

Este segundo plugin hay que descargarlo de la siguiente página <https://import.wp-migration.com/>, es suficiente con descargar el básico con 512MB de subida. Para integrarlo en nuestro Wordpress iríamos a **Plugins->Añadir nuevo-> Subir plugin** y aquí buscaremos la carpeta donde lo hemos descargado. Una vez subido le damos a activar y automáticamente cambia el límite de subida del plugin **All-in-One WP Migration**.

← → ↻

import.wp-migration.com

Aplicaciones

Gmail


YouTube

Maps

id Casas y pisos en Pu...

Instalando...

All-in-One WP Migration Import



Basic

For sites < 512MB

Download

[Install Instructions](#)

Premium

For large sites

Get Started

Añadir plugins

Subir plugin

Si tienes un plugin en un archivo .zip, puedes subirlo e instalarlo desde aquí.

Seleccionar archivo

No se eligió archivo

Instalar ahora

Una vez seguido estos pasos podemos ir al plugin **All-in-One WP Migration** -> **Importar de** -> **Archivo** y elegimos el fichero .wpress que se ha facilitado del proyecto .

[https://drive.google.com/open?id=1Tup31Btcj-6YeH0myU0CSh5\\_MHqR6Jsi](https://drive.google.com/open?id=1Tup31Btcj-6YeH0myU0CSh5_MHqR6Jsi)

