Práctica Examen RA2 (10.12.25)

Linux


Cristóbal Suárez Abad

Un servidor Linux está presentando lentitud y un uso elevado de CPU y memoria. Tu tarea como técnico/a de sistemas es analizar, identificar y resolver las causas del problema, tomando decisiones justificadas sobre qué procesos mantener, modificar o finalizar.

Análisis inicial del sistema


- Observa el consumo de CPU, memoria y carga del sistema en el momento actual.
- Identifica los 5 procesos con mayor impacto en el rendimiento (cpu o RAM).
- Determina si pertenecen al sistema, a servicios críticos o a usuarios.

- Observa el consumo de CPU, memoria y carga del sistema en el momento actual.



- Identifica los 5 procesos con mayor impacto en el rendimiento (cpu o RAM).

Podrías usar HTOP o también: Los que más CPU y también los que más RAM consumen:



- Determina si pertenecen al sistema, a servicios críticos o a usuarios.

Como se pueden ver en la imagen de arriba, pertenecen todos al sistema (usan el usuario root).

Diagnóstico detallado de procesos


- Inspecciona los procesos sospechosos y sus relaciones jerárquicas.
- Escoge **uno de los procesos detectados como sospechosos** y analiza su árbol de procesos.
  Indica:

· Proceso padre (PID y nombre)


· Hijos (si los tiene)

· ¿La relación es normal o anómala?

Vamos a usar de ejemplo a systemd porque no se ven procesos sospechosos a simple vista. Con el comando "**pstree -p + (id del proceso)**" podemos ver el árbol del proceso. La relación parece normal




Otro ejemplo sería snapd.



- Verifica si existen procesos huérfanos, zombis o en estado de espera prolongado (más de un minuto).
- https://www.site24x7.com/learn/linux/how-to-kill-zombie-process-in-linux.html

ps -eAo state,pid,comm | grep -w Z

En Nuestro caso, como se puede ver en la imagen de abajo, no hay ningún proceso Zombie.



Apuntes Tema 02
ASO_RA_CSA_10_12
2º_ASIR
ADSO
Tema 02
ASO_RA_CSA_10_12
Buscar en ASO_RA_CSA_
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Capturas
examen-ftp
Correo
2.1- Gestión
ASO_RA_CSA
Este equipo
Ventoy (D:)
00_ISOs
0VPN_Proxmo
2º_ASIR
ASIR
Capturas - CA
Capturas - INS
Certificados
Drivers
Eee PC 1201HA
Guías_Window
HP_Z230
Instalables
Portables
Scripts
Software
ventoy
Windows_XP_I
Examen Docke
VTOYEFI (E:)
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Examen Tema 02 - Linux.docx
10/12/2025 12:48
Documento de Mi...
0 KB
Examen Tema 02 - Windows.docx
10/12/2025 13:44
Documento de Mi...
3.943 KB
2 elementos
1 elemento seleccionado 0 bytes
Símbolo del sistema - ssh usu
Cristobal CON ROOT miércoles 10 diciembre 2025 12:57
[root@server2asir usuario]$ps -eAo state,pid,comm | grep -w z
Cristobal CON ROOT miércoles 10 diciembre 2025 12:57
[root@server2asir usuario]$
13°C
Lluvia suave
Buscar
13:57
10/12/2025

- Comprueba si alguno se ejecuta con permisos de root sin justificación.

Optimización del sistema


- Comprueba la prioridad de los procesos. Modifica la prioridad de uno asignándole la más baja posible. (renice)
- Finaliza de forma controlada (no violenta) los procesos innecesarios o que consuman recursos en exceso.
- Comprueba si la carga general mejora tras tus acciones.

Comprobamos la prioridad de los procesos (tercera columna “NI”): Mostramos los 11 primeros. Los valores pueden ir desde –20 (máxima prioridad), hasta 19 (mínima prioridad)




Modifica la prioridad de uno asignándole la más baja posible. (renice)

sudo renice 20 -p 11 → Lo hemos dejado casi en lo más bajo posible (aunque pongas 20 te lo deja en 19).




Finaliza de forma controlada (no violenta) los procesos innecesarios o que consuman recursos en exceso.

Como no hay ninguno que consuma en exceso, vamos a eliminar uno de syslog.




Usamos: kill -15 794

Ya no está.



- Comprueba si la carga general mejora tras tus acciones.

Hay pocos cambios, porque no había ningún proceso que consumiese mucho.



Seguridad y verificación


- Revisa los logs del sistema en busca de errores o intentos de ejecución no autorizada. Haz que esos log se guarden en un archivo llamado EXAMEN_TusIniciales.txt

Los logs principales están en /var/log. Y los más importantes:

- **/var/log/syslog → registro general del sistema (Debian/Ubuntu)**
- **/var/log/auth.log → intentos de login y autenticación**
- **/var/log/kern.log → mensajes del kernel**


Podemos usar un comando que filtre todos estos archivos y busque palabras claves:


sudo grep -iE "error|fail|denied|warning|invalid|sudo" /var/log/auth.log /var/log/syslog /var/log/kern.log


Apuntes Tema 02
ASO_RA_CSA_10_12
2º_ASIR › ADSO › Tema 02 › ASO_RA_CSA_10_12
Buscar en ASO_RA_CSA_
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Examen Tema 02 - Linux.docx 10/12/2025 12:48 Documento de Mi... 0 KB
Examen Tema 02 - Windows.docx 10/12/2025 13:44 Documento de Mi... 3.943 KB
Capturas
Correo
2.1- Gestión
ASO_RA_CSA
Apuntes Ten
Este equipo
Ventoy (D:)
00_ISOs
0VPN_Proxmo
2º_ASIR
ASIR
Capturas - CA
Capturas - INS
Certificados
Drivers
Eee PC 1201HA
Guías_Windov
HP_Z230
Instalables
Portables
Scripts
Software
ventoy
Windows_XP_I
Examen Docke
VTOYEFI (E:)
2 elementos 1 elemento seleccionado 0 bytes
Símbolo del sistema - ssh usu
Windows PowerShell
[root@server2asir usuario]$
Cristobal CON ROOT miércoles 10 diciembre 2025 13:17
[root@server2asir usuario]$sudo grep -iE "error|fail|denied|warning|invalid|sudo" /var/log/auth.log /var/log/syslog /var/log/kern.log
/var/log/auth.log:Dec 9 10:10:39 server2asir sudo: usuario : TTY=pts/0 ; PWD=/home/usuario ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/su
/var/log/auth.log:Dec 9 10:10:39 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by usuario(uid=1000)
/var/log/auth.log:Dec 9 10:11:21 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
/var/log/auth.log:Dec 9 10:11:47 server2asir sudo: usuario : TTY=pts/0 ; PWD=/home/usuario ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/su
/var/log/auth.log:Dec 9 10:11:47 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by usuario(uid=1000)
/var/log/auth.log:Dec 9 10:11:51 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
/var/log/auth.log:Dec 9 10:12:06 server2asir sudo: usuario : TTY=pts/0 ; PWD=/home/usuario ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/reboot now
/var/log/auth.log:Dec 9 10:12:06 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by usuario(uid=1000)
/var/log/auth.log:Dec 9 10:12:07 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
/var/log/auth.log:Dec 9 10:13:24 server2asir sudo: usuario : TTY=pts/0 ; PWD=/home/usuario ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/su
/var/log/auth.log:Dec 9 10:13:24 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by usuario(uid=1000)
/var/log/auth.log:Dec 9 11:42:14 server2asir sudo: root : TTY=pts/1 ; PWD=/home/usuario ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/sh webmin-setup-repo.sh
/var/log/auth.log:Dec 9 11:42:14 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by usuario(uid=0)
/var/log/auth.log:Dec 9 11:42:44 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
/var/log/auth.log:Dec 9 11:43:00 server2asir sudo: root : TTY=pts/1 ; PWD=/home/usuario ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt-get install webmin --install-recommends
/var/log/auth.log:Dec 9 11:43:00 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by usuario(uid=0)
/var/log/auth.log:Dec 9 11:43:56 server2asir perl: pam_unix(webmin:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty= ruser= rhost= user=root
/var/log/auth.log:Dec 9 11:44:09 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
/var/log/auth.log:Dec 9 16:20:28 server2asir perl: pam_unix(webmin:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty= ruser= rhost= user=root
/var/log/auth.log:Dec 9 16:21:56 server2asir sudo: usuario : TTY=pts/0 ; PWD=/home/usuario ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/su
/var/log/auth.log:Dec 9 16:21:56 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by usuario(uid=1000)
/var/log/auth.log:Dec 9 16:42:22 server2asir sudo: root : TTY=pts/1 ; PWD=/home/usuario ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/rmmod pcspkr
/var/log/auth.log:Dec 9 16:42:22 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by usuario(uid=0)
/var/log/auth.log:Dec 9 16:42:22 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user ro
Se avecinan días...
13°C
Buscar
14:17
10/12/2025

Podemos hacer que el resultado se guarde en un archivo:


sudo grep -iE "error|fail|denied|warning|invalid|sudo" /var/log/auth.log /var/log/syslog /var/log/kern.log > EXAMEN_ASO_LOG_PROBLEMAS.txt


Apuntes Tema 02
ASO_RA_CSA_10_12
2º_ASIR › ADSO › Tema 02 › ASO_RA_CSA_10_12
Buscar en ASO_RA_CSA_
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Examen Tema 02 - Linux.docx 10/12/2025 12:48 Documento de Mi... 0 KB
Examen Tema 02 - Windows.docx 10/12/2025 13:44 Documento de Mi... 3.943 KB
Capturas
Correo
2.1- Gestión
ASO_RA_CSA
Apuntes Tem
Este equipo
Ventoy (D:)
00_ISOs
0VPN_Proxmo
2º_ASIR
ASIR
Capturas - CA
Capturas - INS
Certificados
Drivers
Eee PC 1201HA
Guías_Window
HP_Z230
Instalables
Portables
Scripts
Software
ventoy
Windows_XP_I
Examen Docke
VTOYEFI (E:)
2 elementos 1 elemento seleccionado 0 bytes
Símbolo del sistema - ssh usu
Windows PowerShell
Cristobal CON ROOT miércoles 10 diciembre 2025 13:19
[root@server2asir usuario]$sudo grep -iE "error|fail|denied|warning|invalid|sudo" /var/log/auth.log /var/log/syslog /var/log/kern.log > EXAMEN_ASO_LOG_PROBLEMAS.txt
Cristobal CON ROOT miércoles 10 diciembre 2025 13:19
[root@server2asir usuario]$ls -l | grep EXAMEN_ASO_LOG_PROBLEMAS.txt
-rw-r--r-- 1 root root 28241 dic 10 13:19 EXAMEN_ASO_LOG_PROBLEMAS.txt
Cristobal CON ROOT miércoles 10 diciembre 2025 13:19
[root@server2asir usuario]$
3 mm de lluvia
Viernes
Buscar
14:19
10/12/2025



Apuntes Tema 02
ASO_RA_CSA_10_12
2º_ASIR › ADSO › Tema 02 › ASO_RA_CSA_10_12
Buscar en ASO_RA_CSA_
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Examen Tema 02 - Linux.docx 10/12/2025 12:48 Documento de Mi... 0 KB
Examen Tema 02 - Windows.docx 10/12/2025 13:44 Documento de Mi... 3.943 KB
Capturas
Correo
2.1- Gestión
ASO_RA_CSA
Apuntes Ten
Este equipo
Ventoy (D:)
00_ISOs
0VPN_Proxmo
2º_ASIR
ASIR
Capturas - CA
Capturas - INS
Certificados
Drivers
Eee PC 1201HA
Guías_Window
HP_Z230
Instalables
Portables
Scripts
Software
ventoy
Windows_XP_E
Examen Docke
VTOYEFI (E:)
2 elementos
1 elemento seleccionado 0 bytes
Símbolo del sistema - ssh usu
Windows PowerShell
GNU nano 6.2
EXAMEN_ASO_LOG_PROBLEMAS.txt
/var/log/auth.log:Dec 9 10:10:39 server2asir sudo: usuario : TTY=pts/0 ; PWD=/home/usuario ; USER=r
/var/log/auth.log:Dec 9 10:10:39 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user r
/var/log/auth.log:Dec 9 10:11:21 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user r
/var/log/auth.log:Dec 9 10:11:47 server2asir sudo: usuario : TTY=pts/0 ; PWD=/home/usuario ; USER=r
/var/log/auth.log:Dec 9 10:11:47 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user r
/var/log/auth.log:Dec 9 10:11:51 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user r
/var/log/auth.log:Dec 9 10:12:06 server2asir sudo: usuario : TTY=pts/0 ; PWD=/home/usuario ; USER=r
/var/log/auth.log:Dec 9 10:12:06 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user r
/var/log/auth.log:Dec 9 10:12:07 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user r
/var/log/auth.log:Dec 9 10:13:24 server2asir sudo: usuario : TTY=pts/0 ; PWD=/home/usuario ; USER=r
/var/log/auth.log:Dec 9 10:13:24 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user r
/var/log/auth.log:Dec 9 11:42:14 server2asir sudo: root : TTY=pts/1 ; PWD=/home/usuario ; USER=r
/var/log/auth.log:Dec 9 11:42:14 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user r
/var/log/auth.log:Dec 9 11:42:44 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user r
/var/log/auth.log:Dec 9 11:43:00 server2asir sudo: root : TTY=pts/1 ; PWD=/home/usuario ; USER=r
/var/log/auth.log:Dec 9 11:43:00 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user r
/var/log/auth.log:Dec 9 11:43:56 server2asir perl: pam_unix(webmin:auth): authentication failure; lo
/var/log/auth.log:Dec 9 11:44:09 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user r
/var/log/auth.log:Dec 9 16:20:28 server2asir perl: pam_unix(webmin:auth): authentication failure; lo
/var/log/auth.log:Dec 9 16:21:56 server2asir sudo: usuario : TTY=pts/0 ; PWD=/home/usuario ; USER=r
/var/log/auth.log:Dec 9 16:21:56 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user r
/var/log/auth.log:Dec 9 16:42:22 server2asir sudo: root : TTY=pts/1 ; PWD=/home/usuario ; USER=r
/var/log/auth.log:Dec 9 16:42:22 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user r
/var/log/auth.log:Dec 9 16:42:22 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user r
/var/log/auth.log:Dec 9 16:42:22 server2asir sudo: root : TTY=pts/1 ; PWD=/home/usuario ; USER=r
/var/log/auth.log:Dec 9 16:42:22 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user r
/var/log/auth.log:Dec 9 16:42:22 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user r
/var/log/auth.log:Dec 9 16:43:40 server2asir sudo: root : TTY=pts/1 ; PWD=/home/usuario ; USER=r
/var/log/auth.log:Dec 9 16:43:40 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user r
/var/log/auth.log:Dec 9 16:43:40 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user r
/var/log/auth.log:Dec 9 16:43:40 server2asir sudo: root : TTY=pts/1 ; PWD=/home/usuario ; USER=r
/var/log/auth.log:Dec 9 16:43:40 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user r
/var/log/auth.log:Dec 9 16:43:40 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user r
/var/log/auth.log:Dec 10 09:51:04 server2asir perl: pam_unix(webmin:auth): authentication failure; lo
/var/log/auth.log:Dec 10 11:47:55 server2asir sudo: usuario : TTY=pts/0 ; PWD=/home/usuario ; USER=r
/var/log/auth.log:Dec 10 11:47:55 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user r
/var/log/auth.log:Dec 10 13:02:31 server2asir sudo: root : TTY=pts/1 ; PWD=/home/usuario ; USER=r
/var/log/auth.log:Dec 10 13:02:31 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user r
/var/log/auth.log:Dec 10 13:02:31 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user r
/var/log/auth.log:Dec 10 13:03:21 server2asir sudo: root : TTY=pts/1 ; PWD=/home/usuario ; USER=r
/var/log/auth.log:Dec 10 13:03:21 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user r
/var/log/auth.log:Dec 10 13:03:21 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user r
/var/log/auth.log:Dec 10 13:05:12 server2asir sudo: usuario : TTY=pts/2 ; PWD=/home/usuario ; USER=r
/var/log/auth.log:Dec 10 13:05:12 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user r
/var/log/auth.log:Dec 10 13:08:45 server2asir sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user r
/var/log/auth.log:Dec 10 13:09:18 server2asir perl: pam_unix(webmin:auth): authentication failure; lo
/var/log/auth.log:Dec 10 13:09:26 server2asir sudo: usuario : TTY=pts/0 ; PWD=/home/usuario ; USER=r
[Read 214 lines]
^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location M-U Undo
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^/ Go To Line M-E Redo
3 mm de lluvia
Viernes
Buscar
14:20
10/12/2025

- Comprueba la integridad y el estado de dos servicios esenciales de tu elección). (si están activos o su estado actual)

SSH:




Cron


Apuntes Tema 02
ASO_RA_CSA_10_12
2º_ASIR › ADSO › Tema 02 › ASO_RA_CSA_10_12
Buscar en ASO_RA_CSA_
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Examen Tema 02 - Linux.docx 10/12/2025 12:48 Documento de Mi... 0 KB
Examen Tema 02 - Windows.docx 10/12/2025 13:44 Documento de Mi... 3.943 KB
Capturas
Correo
2.1- Gestión
ASO_RA_CSA
Apuntes Ten
Este equipo
Ventoy (D:)
00_ISOs
0VPN_Proxmo
2º_ASIR
ASIR
Capturas - CA
Capturas - INS
Certificados
Drivers
Eee PC 1201HA
Guías_Window
HP_Z230
Instalables
Portables
Scripts
Software
ventoy
Windows_XP_E
Examen Docke
VTOYEFI (E:)
2 elementos 1 elemento seleccionado 0 bytes
Símbolo del sistema - ssh usu
Windows PowerShell
Cristobal CON ROOT miércoles 10 diciembre 2025 13:21
[root@server2asir usuario]$systemctl status cron
● cron.service - Regular background program processing daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2025-12-10 13:09:18 UTC; 11min ago
Docs: man:cron(8)
Main PID: 930 (cron)
Tasks: 1 (limit: 7064)
Memory: 456.0K
CPU: 21ms
CGroup: /system.slice/cron.service
└─930 /usr/sbin/cron -f -P
dic 10 13:09:18 server2asir systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
dic 10 13:09:18 server2asir cron[930]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
dic 10 13:09:18 server2asir cron[930]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
dic 10 13:17:01 server2asir CRON[1369]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) b
dic 10 13:17:01 server2asir CRON[1370]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
dic 10 13:17:01 server2asir CRON[1369]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
lines 1-17/17 (END)
3 mm de lluvia
Viernes
Buscar
14:21
10/12/2025


Análisis con herramientas gráficas I (Cockpit)

- Accede a Cockpit y entra en la sección de **Servicios**.




- Comprueba su estado actual y realiza una acción sobre él

Filtramos por aquellos procesos que fallaron al iniciarse.



- Desde la **Terminal** de Cockpit, obtén una lista de procesos ordenados por consumo de CPU o memoria.



Identifica un proceso que consideres sospechoso o llamativo.

Vamos a usar de ejemplo a: **1478 cockpit-bridge 0.3 0.4 root**

 Muestra en tu entrega:


- El proceso resaltado
- Consumo
- Usuario
- Estado
- Jerarquía (PID y PPID)

Usamos los siguientes comandos:

ps -p 1478 -o pid,ppid,comm,%cpu,%mem,user,stat


pstree -p 1478

ps -p 1478 -o pid,ppid,comm


Apuntes Tema 02
ASO_RA_CSA_10_12
2º_ASIR › ADSO › Tema 02 › ASO_RA_CSA_10_12
Buscar en ASO_RA_CSA_
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Examen Tema 02 - Linux.docx 10/12/2025 12:48 Documento de Mi... 0 KB
Examen Tema 02 - Windows.docx 10/12/2025 13:44 Documento de Mi... 3.943 KB
Capturas
Correo
2.1- Gestión
ASO_RA_CSA
Apuntes Ten
Este equipo
Ventoy (D:)
00_ISOs
0VPN_Proxmo
2º_ASIR
ASIR
Capturas - CA
Capturas - INS
Certificados
Drivers
Eee PC 1201HA
Guías_Windov
HP_Z230
Instalables
Portables
Scripts
Software
ventoy
Windows_XP_E
Examen Docke
VTOYEFI (E:)
2 elementos 1 elemento seleccionado 0 bytes
Terminal - usuario@server2asir
10.2.7.56:9090/system/terminal
Sign in
usuario@
server2asir
Acceso administrativo
Ayuda
Sesión
Buscar
Sistema
Visión global
Registros
Almacenamiento
Redes
Cuentas
Servicios
Herramientas
Actualizaciones de software
Aplicaciones
Terminal
Terminal
Tamaño de la fuente
16
Apariencia
Negro
Reiniciar
Cristobal CSA miércoles 10 diciembre 2025 13:26
[usuario@server2asir ~]$ps -p 1478 -o pid,ppid,comm,%cpu,%mem,user,stat
PID PPID COMMAND %CPU %MEM USER STAT
1478 1474 cockpit-bridge 0.2 0.4 root S
Cristobal CSA miércoles 10 diciembre 2025 13:28
[usuario@server2asir ~]$pstree -p 1478
cockpit-bridge(1478)──journalctl(1620)
Cristobal CSA miércoles 10 diciembre 2025 13:28
[usuario@server2asir ~]$ps -p 1478 -o pid,ppid,comm
PID PPID COMMAND
1478 1474 cockpit-bridge
Cristobal CSA miércoles 10 diciembre 2025 13:28
[usuario@server2asir ~]$
13°C
Nublado
Buscar
14:29
10/12/2025


Análisis con herramientas gráficas I (Webmin)

- Accede al módulo *System* → *Running Processes*.




- Encuentra un proceso sospechoso (dime por qué sospechas) y muestra una captura donde se vea:

Hay proceso llamado “bash sospechoso.sh” que está consumiendo bastante CPU.



- PID: 2497
- Comando: bash sospechoso.sh
- Prioridad o nice: su nivel de prioridad es “0”.


Apuntes Tema 02
ASO_RA_CSA_10_12
2º_ASIR › ADSO › Tema 02 › ASO_RA_CSA_10_12
Buscar en ASO_RA_CSA_
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Examen Tema 02 - Linux.docx 10/12/2025 12:48 Documento de Mi... 0 KB
Examen Tema 02 - Windows.docx 10/12/2025 13:44 Documento de Mi... 3.943 KB
Capturas
Correo
2.1- Gestión
ASO_RA_CSA
Apuntes Ten
Este equipo
Ventoy (D:)
00_ISOs
0VPN_Proxmo
2º_ASIR
ASIR
Capturas - CA
Capturas - INS
Certificados
Drivers
Eee PC 1201HA
Guías_Windov
HP_Z230
Instalables
Portables
Scripts
Software
ventoy
Windows_XP_E
Examen Docke
VTOYEFI (E:)
2 elementos 1 elemento seleccionado 0 bytes
(1) Running Processes/Process
10.2.7.56:10000/proc/edit_proc.cgi?2497&xnavigation=1
Sign in
Webmin
Dashboard
Search
Webmin
System
Bootup and Shutdown
Change Passwords
Disk and Network Filesystems
Filesystem Backup
Log File Rotation
MIME Type Programs
PAM Authentication
Running Processes
Scheduled Cron Jobs
Software Package Updates
Software Packages
System Documentation
System Logs
System Logs RS
Users and Groups
Servers
Tools
Networking
Hardware
Cluster
Un-used Modules
Refresh Modules
usuario
Process Information
bash sospechoso.sh
ID
2497
Parent process
bash
Owner
root
CPU
21.5 %
Size
3.71 MiB
Run time
00:00:23
Nice level
0 (Default)
Set
IO scheduling class
Default
IO priority
0 (High priority)
Real group
root
Started
13:34
Process group ID
2497
Group
root
Real user
root
TTY
/dev/pts/3
Send Signal
HUP
Terminate
Kill
Suspend
Resume
Trace Process
Return to process list
priori
Highlight All
Match Case
Match Diacritics
Whole Words
1 of 1 match
Reach
Subida de las te...
Mañana
Buscar
14:37
10/12/2025

- Si Webmin lo permite matar el proceso: Si. Si apretamos el botón “Kill” lo ha matado sin ningún problema. No era un proceso vital del sistema.

