




Universidad  
Rey Juan Carlos

**Práctica de la asignatura de  
Bases de Datos**

***Grado en Ingeniería del Software***  
**Curso: 2025/2026**

*Material docente en abierto de la Universidad Rey Juan  
Carlos*



***Iván Santiago Viñambres***  
***Cristian Gómez Macías***



 CC BY-SA 4.0

# **ATRIBUCIÓN/RECONOCIMIENTO- COMPARTIRIGUAL 4.0 INTERNACIONAL**

**Deed**

**©2025 AUTOR IVÁN SANTIAGO VIÑAMBRES & CRISTIAN GÓMEZ MACÍAS**

**ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS**

**ESTE DOCUMENTO SE DISTRIBUYE BAJO LA LICENCIA**

**“ATRIBUCIÓN-COMPARTIRIGUAL 4.0 INTERNACIONAL” DE CREATIVE  
COMMONS,**

**DISPONIBLE EN**

**[HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/4.0/DEED.ES](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es)**



## ÍNDICE

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| ENUNCIADO .....                                               | 4 |
| <b>Normas</b> .....                                           | 4 |
| <b>Especificación del dominio</b> .....                       | 4 |
| <b>2. Inserción de datos y modificación del esquema</b> ..... | 6 |

# ENUNCIADO

## Normas

- La práctica consiste en el diseño e implementación de una base de datos.
- Aunque la práctica está pensada para realizarse en grupos de 2 personas, puede realizarse sin problemas de forma individual.
- La realización de la práctica es obligatoria, aunque NO hay que entregarla.
- Se evaluará la práctica el día del examen de enero y supone el 30% de la nota final de la asignatura. Se evaluarán los conocimientos necesarios para la realización de la práctica, así como la resolución de esta.
- Si lleva a cabo la práctica en MyApps, recuerde guardar los scripts y resto de ficheros que utilice (por ejemplo, en la unidad R:), dado que el Escritorio Oracle no es persistente.
- En caso de problemas de instalación de la distribución de Oracle o de conexión con el escritorio remoto, puede hacer uso de una versión online: <https://freessql.com/> **Importante:** Requiere cuenta Oracle.

## Especificación del dominio

La Filmoteca pública CinePubliData se dedica a la catalogación y difusión de obras cinematográficas. Se desea diseñar una base de datos que recoja los requisitos que se indican a continuación.

Toda obra cinematográfica (a la que, en adelante, llamaremos película) se identifica por un código propio que llamaremos ISPN (International Standard Picture Number), un número de hasta 10 dígitos. Se almacenará, de forma opcional, la productora que la distribuyó, su fecha de estreno y la cantidad de entradas vendidas. De las productoras, se guardará el nombre (que la identificará), el teléfono, la dirección y el país.

Cada película se corresponde con un único estudio cinematográfico (no consideramos de momento películas coproducidas por varios estudios). Cada estudio se identificará por un nombre y guardaremos el año de su fundación y el país de origen del estudio (que podrá ser desconocido).

Cada película contendrá un conjunto de escenas. Cada escena se identificará por un código propio, su título, su duración (en segundos) y el



autor de la escena (supondremos un único autor por escena; por ejemplo, el responsable de la secuencia).

Una escena puede aparecer en varios montajes, con ciertas restricciones: en esta primera versión de la base de datos, asumiremos que cada escena aparece en una EDICIÓN\_CINE (el montaje o edición estrenada) y, opcionalmente, en uno de sus TRÁILER. Para cada edición en la que aparece, tenemos que indicar el rollo (las películas vienen divididas en rollos) y el número de orden correspondiente. Aunque podrían existir otras codificaciones, asumiremos que los rollos siempre se identifican como “A” y “B”. Cada escena aparecerá, como mucho, en una edición y en un tráiler.

Aunque existen muchos otros materiales, en nuestra base de datos consideraremos únicamente dos tipos asociados a una película: EDICIÓN\_CINE y TRÁILER. Las EDICIONES\_CINE son los montajes largos estrenados en salas, con un conjunto de escenas. Los TRÁILER son montajes promocionales más cortos, que contienen una o dos escenas destacadas por cada lado/rollo. En este caso, consideraremos únicamente los TRÁILER cuyas escenas pertenecen a una misma EDICIÓN\_CINE (normalmente, el rollo A contiene la escena a destacar).

De las EDICIONES\_CINE, además de recogerse la cantidad de entradas vendidas (como ocurre con todas las películas), también se recogen las copias que se hicieron el día de su lanzamiento y el título de la edición. De los TRÁILER se registra la posición que puede haber alcanzado en las listas de taquilla (Ejemplo: tráiler más visto). Esta información se almacena para cada semana del año y se guardará el tráiler que estuvo en primera, segunda y tercera posición.

Por otro lado, las escenas pueden emitirse en canales de televisión y se dispone de un muestreo de esta información. De cada canal de televisión se almacena su nombre como identificador, dirección, página web, dirección de correo electrónico y teléfono.

La Filmoteca también desea recoger información sobre los festivales de cine en los que participan las EDICIONES\_CINE. De cada FESTIVAL se almacenará su nombre (identificador del festival), el país, la ciudad y su página web. Una EDICIÓN\_CINE puede formar parte de la SELECCIÓN OFICIAL de cero o más festivales a lo largo de los años. Para cada selección se registrará el FESTIVAL, la EDICIÓN\_CINE seleccionada y el AÑO en el que participó en dicho festival.

## 2. Inserción de datos y modificación del esquema

**2.1.** Inserte los datos utilizando el script que tiene disponible en la página de la asignatura.

**2.2.** Inserte los siguientes valores correspondientes al director Pedro Almodóvar:

### **PRODUCTORA:**

('RCA', '911000001', 'C/ Gran Vía, 1', 'Espanya')

### **ESTUDIO:**

('El Deseo', 1986, 'Espanya')

### **CANAL\_TV:**

('CineClásico', 'C/ Prado, 10', 'https://www.cineclasico.es',  
'contacto@cineclasico.es', '915000010')

('TeleMadrid', 'C/ Fuencarral,  
77', 'https://www.telemadrid.es', 'redaccion@telemadrid.es', '915000012')

('CinePlus', 'Av. Cibeles,  
1', 'https://www.cineplus.tv', 'info@cineplus.tv', '915000011')

### **PELICULA:**

(ISPN = '6000000001', FECHAESTRENO = '15/03/1989',  
ENTRADASVENDIDAS = 2500000, ESTUDIO = 'El Deseo',  
PRODUCTORA = 'RCA')

(ISPN = '7000000001', FECHAESTRENO = '01/03/1989',  
ENTRADASVENDIDAS = 0, ESTUDIO = 'El Deseo', PRODUCTORA =  
'RCA')



### **ESCENA:**

('E-0001', 'Confesión en el teatro', 210, 'P. Almodóvar', EDICION = 60000000001, ROLLOEDICION = 'A', ORDENEDICION = 1, TRAILER = 70000000001, ROLLOTRAILER = 'A', ORDENTRAILER = 1)

('E-0002', 'Persecución por Madrid', 185, 'P. Almodóvar', EDICION = 60000000001, ROLLOEDICION = 'B', ORDENEDICION = 2, TRAILER = NULL, ROLLOTRAILER = NULL, ORDENTRAILER = NULL)

### **EDICION\_CINE:**

(ISPN = 60000000001, 'Edición Cine – La Ley del Deseo', 5000)

### **TRAILER:**

(ISPN = 70000000001, ISPNEEDICION = 60000000001)

### **EMISION\_TV:**

('CineClásico', 01/04/1981 21:30, 'E-0001')

('TeleMadrid', 02/04/1981 22:00, 'E-0002')

### **FESTIVAL:**

('San Sebastián', 'Espanya', 'Donostia',  
'https://www.sansebastianfestival.com')

('FICX', 'Espanya', 'Gijón', 'https://ficx.tv/es/')

('Cannes', 'Francia', 'Cannes', 'https://www.festival-cannes.com')

### **SELECCION\_OFICIAL:**

('San Sebastián', 60000000001, 1989)

('FICX', 80000000002, 2025)

**TIPS ÚTILES:** Respetar el orden que se indica a la hora de insertar los datos. Utilizar la función **TO\_DATE** (fecha, 'DD/MM/YYYY') para la inserción de las fechas.

Utilizando sentencias para la modificación del esquema (**ALTER TABLE**), recoja las siguientes restricciones:

**2.3.** Añada una restricción sin nombre que compruebe que los únicos países válidos para las Productoras son “Espanya” y “EEUU”.

- **2.3.1.** Intente actualizar los datos, cambiando a “Francia” el nombre del país para la Productora RCA (incumpliendo la restricción) y compruebe el error que devuelve Oracle. Elimine la restricción y vuelva a añadirla, esta vez con nombre CK\_PROD\_PaisValido.
- **2.3.2.** Actualice los datos de modo que no se cumpla la restricción y compruebe las diferencias (deshabilitando y habilitando la restricción).

**2.4.** Añada la restricción de que dos canales de televisión no pueden tener la misma URL (web).

- **2.4.1.** Deshabilite la restricción sin borrarla.
- **2.4.2.** Cambie la web de CineClásico y CinePlus a <https://www.rtve.es> y compruebe que se ha modificado correctamente.

**2.5.** Modifique el esquema para añadir un nuevo campo obligatorio Fecha\_Fundacion de tipo DATE que almacene la fecha de fundación de los canales de TV. Compruebe si es posible. En caso negativo, resuélvalo indicando en la modificación del esquema el valor por defecto SYSDATE para el nuevo campo.

**2.6.** Añada una restricción que permita que el teléfono de los canales de TV pueda ser desconocido.