Catnip Cuántico

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

Chatito y **Cheetos** han asaltado la alacena y han encontrado n cajas mágicas de catnip. La i-ésima caja tiene un nivel de potencia igual a a_i.



Dado que se trata de catnip cuántico del Michi-universo, el nivel de satisfacción total que obtiene un gato no es la suma de los niveles de potencia de las cajas que consumió, sino la **suma XOR** de dichos valores.

Los gatos deciden repartirse el botín jugando un juego con las siguientes reglas:

1. Juegan por turnos. **Chatito** siempre toma el primer turno.
2. En cada turno, un gato debe elegir exactamente una caja de catnip disponible, comérsela y retirarla del juego.
3. El juego termina cuando no quedan más cajas (después de exactamente n turnos).

El objetivo de cada gato es que su nivel de satisfacción XOR final sea **estrictamente mayor** que el del otro gato. Si ambos gatos terminan con exactamente el mismo nivel de satisfacción XOR, compartirán la caja de cartón para dormir y se declarará un **Empate**.

Asumiendo que tanto Chatito como Cheetos son genios matemáticos y juegan de manera óptima, determina quién ganará el juego o si terminará en empate.

Input

La primera línea contiene un único entero t ($1 \le t \le 10^4$) — el número de casos de prueba.

La primera línea de cada caso de prueba contiene un único entero n ($1 \le n \le 10^5$) — el número de cajas de catnip.

La segunda línea de cada caso de prueba contiene n enteros $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($0 \le a_i \le 10^9$) — los niveles de potencia de cada caja.

Se garantiza que la suma de n sobre todos los casos de prueba no excede 10^5.

Output

Para cada caso de prueba, imprime en una nueva línea el resultado del juego:

- `Chatito` si Chatito ganará el juego.

- `Cheetos` si Cheetos ganará el juego.
- `Empate` si ambos gatos terminarán con la misma satisfacción XOR.

(Imprime las respuestas sin comillas. Presta atención a las mayúsculas).

Example

standard input	standard output
3 3 1 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3	Chatito Empate Cheetos

Note

En el **primer caso de prueba**, Chatito puede elegir la caja con valor 1 en su primer turno. Quedan dos cajas con valor 2. Sin importar cuál elija Cheetos en su turno, Chatito tomará la última caja con valor 2. Al final, la satisfacción de Chatito será $1 \oplus 2 = 3$, y la de Cheetos será 2. Como $3 > 2$, Chatito gana.

En el **segundo caso de prueba**, el XOR total de todas las cajas es $3 \oplus 3 \oplus 3 \oplus 3 = 0$. Independientemente de cómo jueguen, la satisfacción de Chatito (X) y la de Cheetos (Y) siempre cumplirán la propiedad $X \oplus Y = 0$, lo que implica matemáticamente que $X = Y$. El juego siempre terminará en empate hagan lo que hagan.

En el **tercer caso de prueba**, el XOR total inicial es 3. Se puede demostrar matemáticamente que, al haber una cantidad impar de cajas, sin importar el primer movimiento de Chatito, Cheetos siempre puede copiar su estrategia y asegurar un puntaje XOR final mayor. Cheetos gana.