



Cristo Manuel Rodríguez Rodríguez

**[TAWDIS] Detalle del análisis http://cmrr.xyz:5000/**

1 mensaje

info@tawdis.net &lt;info@tawdis.net&gt;

14 de febrero de 2022, 14:44

Si no visualiza correctamente este email, puede acceder al [informe detallado](#) desde su navegador

## TAW | Informe WCAG 2.0



¡Ayúdanos a mantener TAW! Desde hace 15 años el proyecto TAW fomenta la accesibilidad de la Web de forma gratuita. [Donar TAW](#)

### Información del análisis

- **Recurso:** <http://cmrr.xyz:5000/>
- **Fecha:** 14/02/2022 14:44
- **Pautas** WCAG 2.0
- **Nivel del análisis:** AAA
- **Tecnologías:** HTML, CSS

### Perceptible

La información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser presentados a los usuarios de modo que puedan percibirlos.

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Líneas
<b>1.1.1-Contenido no textual</b>					
Imágenes	Imágenes que pueden requerir descripción larga	H45		3	23 23 23
<b>1.3.1-Información y relaciones</b>					
Tablas	Existencia de resumen para las tablas de datos	H39 H73		1	17
	Asocie los encabezados con las celdas de datos en tablas de datos	H63		1	17
<b>1.3.3-Características sensoriales</b>					
Presentación	Características sensoriales	G96		1	
<b>1.4.1-Uso del color</b>					
Presentación	Información mediante color	G14 G122 G182 G183		1	
<b>1.4.3-Contraste (Mínimo)</b>					
Presentación	Contraste	G18 G148 G174		1	
	Contraste para fuentes grandes	G145 G148 G174		1	
<b>1.4.5-Imágenes de texto</b>					

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Lineas
Imágenes	Imágenes susceptibles de ser sustituidas por marcado	C22 C30 G140		1	
<b>1.4.6-Contraste (Mejorado)</b>					
	Contraste mejorado	G18 G148 G174		1	
Presentación	Contraste mejorado para fuentes grandes	G145 G148 G174		1	
<b>1.4.8-Presentación visual</b>					
	Colores de fondo y primer plano en bloques de texto	C23 C25 G156 G148 G175		1	
	Ancho en caracteres de bloques de texto	H87 C20		1	
Presentación	Alineación de bloques de texto	C19 G172 G169		1	
	Espacio de líneas en bloques texto	G188 C21		1	
	Redimensionamiento de bloques de texto	G146 C12 C13 C14 C24 SCR34 C26		1	
<b>1.4.9-Imágenes de texto (sin excepciones)</b>					
Imágenes	Imagenes de texto	C22 C30 C140		1	

## Operable

Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser operables.

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Lineas
<b>2.1.1-Teclado</b>					
Scripts	Movimiento automático del foco	G90		1	
<b>2.1.2-Sin bloqueos de teclado</b>					
Página web	Movimiento del foco mediante teclado	G21		1	
<b>2.2.1-Tiempo ajustable</b>					
	Límite de tiempo de sesión	G133 G198		1	
Página web	Limite de tiempo controlado mediante un script	G198 G180 SCR16		1	
	Lectura de textos en movimiento	G4 G198 SCR33 SCR36		1	
<b>2.2.2-Pausar, detener, ocultar</b>					
Página web	Contenido en movimiento o parpadeante	G4 SCR33 G187 G152 SCR22 G186 G191		1	
<b>2.2.3-Sin límite temporal</b>					
Página web	Limitación de tiempo	G5		1	
<b>2.2.5-Nueva autenticación</b>					

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Líneas
Sitio web	Caducidad de la información de autenticación	G105 181		1	
<b>2.3.1-Umbrales de tres destellos o menos</b>					
Presentación	Destellos por debajo del umbral límite.	G19 G176 G15		1	
<b>2.3.2-Tres destellos</b>					
Presentación	Destellos	G19		1	
<b>2.4.1-Evitar bloques</b>					
Navegación	Saltar bloques de contenido repetidos	G1 G123 G124		1	
	Bloques de contenido	H50 H70 SCR28		1	
Estructura y semántica	Anidamiento de los encabezados	H69		1	23
<b>2.4.2-Páginas tituladas</b>					
Página web	Página con título descriptivo	G88		1	5
<b>2.4.3-Orden del foco</b>					
Navegación	Orden lógico de navegación	G59 H4 SCR26 SCR37 SCR27		1	
<b>2.4.5-Múltiples vías</b>					
Sitio web	Múltiples medios de localización	G125 G64 G63 G161 G126 G185		1	
<b>2.4.6-Encabezados y etiquetas</b>					
Estructura y semántica	Contenido adecuado de encabezados y etiquetas.	G130 G131		11	17 17 23 23 23 23 28 39 39 39 39
<b>2.4.7-Foco visible</b>					
Scripts	Cambio de foco con el evento 'onfocus'	F55		1	
<b>2.4.8-Ubicación</b>					
Navegación	Ubicación	G65 G63 G128 G127		1	
<b>2.4.10-Encabezados de sección</b>					
Estructura y semántica	Anidamiento de los encabezados	G141		1	23

## Comprensible





La información y el manejo de la interfaz de usuario debe ser comprensible.

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Líneas
<b>3.1.1-Idioma de la página</b>					
Página web	Idioma declarado e idioma real	H57		1	1
<b>3.1.2-Idioma de las partes</b>					
Página web	Cambios en el idioma	H58		1	
<b>3.1.3-Palabras inusuales</b>					
Página web	Palabras con significados inusuales	G101		1	
<b>3.1.4-Abreviaturas</b>					

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Líneas
Estructura y semántica	Abreviaturas y acrónimos	G97 G55 G62 H60 H28 G70		1	
<b>3.1.5-Nivel de lectura</b>					
Página web	Nivel de lectura	G86 G103 G79 G153 G160		1	
<b>3.1.6-Pronunciación</b>					
Página web	Pronunciación	G120 G121 G62 H62 G163		1	
<b>3.2.1-AI recibir el foco</b>					
Scripts	Cambio de contenidos con el evento 'onfocus'	G107		1	
	Cambios inesperados del foco en el evento 'onfocus'	F55		1	
	Apertura de ventana al cambiar el foco	G107		1	
	Apertura de ventana con el evento 'onload'	F52		1	
Página web	Cambio de contenidos con el evento 'onfocus'	G107		1	
<b>3.2.2-AI introducir datos</b>					
Formularios	Cambios causados por el evento 'onChange' en un selector	H84		1	
<b>3.2.3-Navegación consistente</b>					
Sitio web	Navegación consistente	G61		1	
<b>3.2.4-Identificación consistente</b>					
Sitio web	Denominación consistente	G197		1	
<b>3.2.5-Cambios bajo petición</b>					
Navegación	Apertura de enlaces en ventana nueva	H83		3	17 17 17
<b>3.3.1-Identificación de errores</b>					
Formularios	Identifique los valores erróneos en formularios	G83 SCR18		1	39
	Identifique los valores que deben indicarse con formatos especiales	G84 G85 SCR18 SCR32		1	39
<b>3.3.3-Sugerencias ante errores</b>					
Formularios	Proporcione sugerencias para valores erróneos en formularios	G83 G84 G85 G177 SCR18 SCR32		1	39
<b>3.3.4-Prevención de errores (legales, financieros, datos)</b>					
Formularios	Prevención de errores para formularios legales, financieros o de datos	G164 G98 G155		1	39
	Prevención de errores en acciones de borrado para formularios legales, financieros o de datos	G99 G168 G155		1	39
	Prevención de errores en exámenes	G98 G168		1	39
<b>3.3.5-Ayuda</b>					
Formularios	Proporcione ayuda en los formularios	G71 G89 G193 G194 G184		1	39
<b>3.3.6-Prevención de errores (todos)</b>					
Formularios	Prevención de errores para todos los formularios	G98 G168		1	39

## Robusto

El contenido debe ser suficientemente robusto como para ser interpretado de forma fiable por una amplia variedad de agentes de usuario, incluyendo las ayudas técnicas.

Tipología	Comprobación	Técnicas	Resultado	Incidencias	Números de Lineas
<b>4.1.1-Procesamiento</b>					
Página web	Validación de las hojas de estilo 	G134		3	1 1 2
<b>4.1.2-Nombre, función, valor</b>					
Página web	Nombre, rol y valor 	G108 SCR21 G135 G10		1	

## Código fuente

- [HTML](#)
- [CSS](#)

### Global



Código fuente : <http://cmrr.xyz:5000/>

```

1. <!DOCTYPE html>  <html lang="es"><head>
2. <meta charset="utf-8">
3. <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
....
5.  <title>Soluciones informáticas CMRR</title>
....
7. <link rel="icon" type="image/png" href="/favicon.png">
8. <link rel="stylesheet" href="/global.css">
9. <link rel="stylesheet" href="/build/bundle.css">
....
12. </head>
....
14. <body>
....
17. <header class="hdr svelte-1sy43rg">  <h1 class="svelte-1sy43rg">Soluciones CMRR</h1> <div class="navBar svelte-1sy43rg"><nav class="svelte-1ea6dhh"><input type="image" src="/img/logo.png" alt="Menú de inicio" class="svelte-1ea6dhh"> <div class="links">  <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web" target="_blank" class="svelte-qvwx4t">MDN</a>  <a href="https://svelte.dev/" target="_blank" class="svelte-qvwx4t">Svelte</a>  <a href="https://jsonplaceholder.typicode.com/" target="_blank" class="svelte-qvwx4t">JSONPlaceholder</a></div></nav></div></header> <main class="svelte-1xcv1m3">  <h2 class="svelte-128z6p">Sección de usuarios registrados</h2> <section class="svelte-4vkaj9">   <table class="svelte-4vkaj9">
<thead><tr class="svelte-4vkaj9"><th class="svelte-4vkaj9">Nombre</th>
18. <th class="svelte-4vkaj9">Alias</th>
19. <th class="svelte-4vkaj9">Email</th>
20. <th class="svelte-4vkaj9">Website</th></tr></thead> <tbody><tr class="svelte-4vkaj9"><td class="svelte-4vkaj9">Leanne Graham</td> <td class="svelte-4vkaj9">Bret</td> <td class="svelte-4vkaj9">Sincere@april.biz</td>
<td class="svelte-4vkaj9">hildegard.org</td> </tr><tr class="svelte-4vkaj9"><td class="svelte-4vkaj9">Ervin
Howell</td> <td class="svelte-4vkaj9">Antonette</td> <td class="svelte-4vkaj9">Shanna@melissa.tv</td> <td
class="svelte-4vkaj9">anastasia.net</td> </tr><tr class="svelte-4vkaj9"><td class="svelte-4vkaj9">Clementine
Bauch</td> <td class="svelte-4vkaj9">Samantha</td> <td class="svelte-4vkaj9">Nathan@yesenia.net</td> <td
class="svelte-4vkaj9">ramiro.info</td> </tr><tr class="svelte-4vkaj9"><td class="svelte-4vkaj9">Patricia
Lebsack</td> <td class="svelte-4vkaj9">Karianne</td> <td class="svelte-4vkaj9">Julianne.OConner@kory.org</td>
<td class="svelte-4vkaj9">kale.biz</td> </tr><tr class="svelte-4vkaj9"><td class="svelte-4vkaj9">Chelsey
Dietrich</td> <td class="svelte-4vkaj9">Kamren</td> <td class="svelte-4vkaj9">Lucio_Hettinger@annie.ca</td> <td
class="svelte-4vkaj9">demarco.info</td> </tr><tr class="svelte-4vkaj9"><td class="svelte-4vkaj9">Mrs. Dennis
Schulist</td> <td class="svelte-4vkaj9">Leopoldo_Corkery</td> <td class="svelte-4vkaj9">Karley_

```

Dach@jasper.info</td> <td class="svelte-4vkaj9">ola.org</td> </tr><tr class="svelte-4vkaj9"><td class="svelte-4vkaj9">Kurtis Weissnat</td> <td class="svelte-4vkaj9">Elwyn.Skiles</td> <td class="svelte-4vkaj9">Telly.Hoeger@billy.biz</td> <td class="svelte-4vkaj9">elvis.io</td> </tr><tr class="svelte-4vkaj9"><td class="svelte-4vkaj9">Nicholas Runolfsdottir V</td> <td class="svelte-4vkaj9">Maxime\_Nienow</td> <td class="svelte-4vkaj9">Sherwood@rosamond.me</td> <td class="svelte-4vkaj9">jacynthe.com</td> </tr><tr class="svelte-4vkaj9"><td class="svelte-4vkaj9">Glenna Reichert</td> <td class="svelte-4vkaj9">Delphine</td> <td class="svelte-4vkaj9">Chaim\_McDermott@dana.io</td> <td class="svelte-4vkaj9">conrad.com</td> </tr><tr class="svelte-4vkaj9"><td class="svelte-4vkaj9">Clementina DuBuque</td> <td class="svelte-4vkaj9">Moriah.Stanton</td> <td class="svelte-4vkaj9">Rey.Padberg@karina.biz</td> <td class="svelte-4vkaj9">ambrose.net</td> </tr></tbody><tfoot class="svelte-4vkaj9"><tr class="svelte-4vkaj9"><td colspan="4" class="svelte-4vkaj9">Un total de 10 usuarios registrados</td></tr></tfoot></table></section> <p class="svelte-1xcv1m3">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Consectetur enim qui eaque quidem quibusdam excepturi ad

21. ut maxime ratione dolorum commodi repellat, dolores ipsam, voluptate alias ab dicta necessitatibus accusantium? Est

22. cum, minima rem ullam consequuntur cupiditate aliquid, nobis ipsum debitis quibusdam odit saepe. Rerum doloribus vel

23. a fugit enim, nisi nam, non natus provident dolorum distinctio excepturi tempore labore.</p> <h2 class="svelte-128z6p">Sección de fotos de vehículos comentados</h2> <section class="svelte-1pjb4e"><div class="container svelte-oqvag3">  <div class="info"> <h4 class="svelte-oqvag3">Harley Davison</h4> <p class="svelte-oqvag3">Motocicleta Harley de la serie A</p></div></div><div class="container svelte-oqvag3">  <div class="info"> <h4 class="svelte-oqvag3">Honda Cross</h4> <p class="svelte-oqvag3">Motocicleta de Cross Honda vailon</p></div></div><div class="container svelte-oqvag3">  <div class="info"> <h4 class="svelte-oqvag3">Moto custom</h4> <p class="svelte-oqvag3">Motocicleta custom de diseño personalizado</p></div></div></section> <p class="svelte-1xcv1m3">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Minima, vero provident! Nobis officia sed in laudantium

24. aperiam neque rerum ea sint a ullam accusantium illo debitis corrupti voluptatum, deserunt hic? Maiores hic esse

25. magni cupiditate fuga incidunt earum voluptatem quisquam rerum. Velit excepturi doloribus, voluptatum quasi

26. exercitationem fuga odio alias saepe quo. Ipsa quasi ipsam id iusto eligendi non maxime! Quia inventore nisi sit

27. accusamus corporis distinctio blanditiis at, dicta velit unde soluta magnam in nam, magni facilis, dolorem quidem

28. illum! Corrupti in eos eveniet ea mollitia ullam consequatur neque?</p> <h2 class="svelte-128z6p">Sección de vídeos compartidos</h2> <section class="svelte-1ipnkac"><video width="600px" controls="" class="svelte-1ss4ne0"><source src="/video/fuego.mp4" type="video/mp4"><track default="" kind="captions" srclang="es"></video></section> <p class="svelte-1xcv1m3">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Mollitia maiores doloremque molestiae dolore natus dolor

30. architecto rem odit nesciunt recusandae dolorem expedita, provident exercitationem quae, nam ut, nemo perspiciatis

31. cupiditate! Pariatur velit minima harum vel laborum provident nulla, dolore ab omnis assumenda est quae nesciunt

32. tempore sapiente itaque aut sint ea maiores cum! Fuga deleniti ipsam dolor harum voluptates iste. Molestiae

33. temporibus cumque tempore voluptates inventore, voluptatibus et ex expedita quae deleniti distinctio nulla, mollitia

34. harum minus consequatur optio eaque repellat tenetur laborum consectetur sint nesciunt sunt. Voluptatibus, omnis in.

35. Ad sit quae voluptatem veniam, unde saepe dolores, consequatur pariatur sed adipisci eius ratione tenetur veritatis

36. repellat similique! Minima esse eligendi amet quo cum tenetur assumenda aliquid iste adipisci voluptatum? Totam

37. doloremque nemo aliquam suscipit quod rerum sed, doloribus necessitatibus porro assumenda! Nesciunt, similique!

38. Ipsam assumenda nisi quae, asperiores debitis quidem. Sunt quae provident veniam ipsum molestiae, esse officii

39. error?</p> <h2 class="svelte-128z6p">Formulario de registro</h2> <form action="/server.js" method="post"><fieldset class="svelte-1r65xl7"><legend class="svelte-1r65xl7">Registrate</legend> <label for="fname" class="svelte-1r65xl7">Nombre:</label> <input type="text" name="name" id="fname" minlength="3" required="" class="svelte-1r65xl7"> <label for="fsurname" class="svelte-1r65xl7">Apellidos:</label> <input type="text" name="surname" id="fsurname" class="svelte-1r65xl7"> <label for="femail" class="svelte-1r65xl7">Email:</label> <input type="text" name="email" id="femail" required="" class="svelte-1r65xl7"> <input type="submit" value="Enviar" class="svelte-1r65xl7"></fieldset></form></main> <footer class="svelte-3dx0q7"><p>Cristo Manuel Rodríguez Rodríguez ©</p></footer></body></html>

**Código fuente :** <http://cmrr.xyz:5000/build/bundle.css>


1. <html, body{margin:0;padding:0;box-sizing:border-box;min-width:640px}main.svelte-1xcv1m3{padding:0 4em;display:flex;flex-direction:column;align-items:center}p.svelte-1xcv1m3{margin-top:3em}fieldset.svelte-

```

1r65xl7{display:flex;flex-direction:column;justify-content:space-evenly;min-width:25em;padding:1em 2em;box-shadow:2px 4px 3px 0 #6b8f8d;background-color:#c6d2e0}legend.svelte-1r65xl7{text-transform:uppercase;text-align:center;font:bold 1.3em black}label.svelte-1r65xl7{margin-top:2em;margin-bottom:0.5em;font-weight:bold}input[type="text"].svelte-1r65xl7{border:none;border-bottom:1px solid black;min-height:2em}input[type="submit"].svelte-1r65xl7{box-shadow:2px 4px 3px 0 #6b8f8d;margin:3em 0 1em 0;min-height:2em;font-weight:bold}footer.svelte-3dx0q7{background-color:#003744;color:white;width:100%;height:5em;display:flex;justify-content:center;align-items:center;margin-top:5em}section.svelte-1pjib4e{display:flex;justify-content:space-around;flex-wrap:wrap}section.svelte-1ipnkac{display:flex;justify-content:center}section.svelte-4vkaj9{margin:2em;display:flex;justify-content:center;align-items:center;min-width:80%}table.svelte-4vkaj9{border-collapse:collapse;border:1px solid black;width:100%}tfoot.svelte-4vkaj9{background-color:#0d86f027}tfoot.svelte-4vkaj9:not(.error){color:green}.error.svelte-4vkaj9{color:#580505}tr.svelte-4vkaj9:nth-child(even){background-color:#e8fcfb}th.svelte-4vkaj9,td.svelte-4vkaj9{text-align:center;padding:0.3em}th.svelte-4vkaj9{background:linear-gradient(to bottom, #d0e4f7 0%, #73b1e7 24%, #0a77d5 50%, #539fe1 79%, #87bcea 100%)}h2.svelte-128z6p{background-color:#00566b60;padding:0.1em;margin:3em 0;color:black;text-align:center;text-shadow:2px 2px 2px #1C6EA4}header.svelte-1sy43rg{height:20em;width:100%;position:relative;background-image:url("../img/banner.jpg");display:flex;justify-content:center;align-items:center;box-shadow:2px 2px 3px 0 #9c9c9c}h1.svelte-1sy43rg{color:aliceblue;font:3rem Verdana, sans-serif;text-shadow:0 0 5px #FFF, 0 0 10px #FFF, 0 0 15px #FFF, 0 0 20px #49ff18, 0 0 30px #49FF18, 0 0 40px #49FF18, 0 0 55px #49FF18, 0 0 75px #49ff18

```

```

2.  }.navBar.svelte-1sy43rg{position:absolute;bottom:0;width:100%}.container.svelte-oqvag3{display:flex;flex-direction:column;align-items:center;box-shadow:2px 4px 3px 0 #6b8f8d;padding:1em;margin:1em;min-width:20em;border:solid 1px grey}img.svelte-oqvag3{width:15em}img.svelte-oqvag3:hover{filter:drop-shadow(30px 10px 4px #4444dd);cursor:pointer}h4.svelte-oqvag3,p.svelte-oqvag3{text-align:center}video.svelte-1ss4ne0{box-shadow:2px 4px 3px 0 #6b8f8d;max-width:95%}nav.svelte-1ea6dhh{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;padding:0 1em}input.svelte-1ea6dhh{height:5em;filter:drop-shadow(0.2rem 0.2rem 0.5rem #fff0006e);border:none;position:sticky}a.svelte-qvvx4t{padding:1em;border-radius:15% 10%;box-shadow:2px 4px 3px 0 #6b8f8d;background-color:#dfdfff;text-decoration:none;color:#000000;font:bold 1em Arial, sans-serif;margin:1em}a.svelte-qvvx4t:active{box-shadow:0 0 10px 2px #d8cc2b;color:#61c772;background-color:#2c2c2c}a.svelte-qvvx4t:hover{box-shadow:0 0 10px 2px #d8cc2b}

```

