

refetencias

cristopher diaz

May 2026

1 Referencias

Instrucción	Ejemplo	Significado	Comentario
add	add \$s1,\$s2,\$s3	$\$s1 = \$s1 + \$s2$	tres operando: dato en registro
addi	addi \$s1,\$s2,\$s3	$\$s1 = \$s2 + 100$	usado para sumar constante
lw	lw \$s1,100(\$s2)	$\$s1 = \text{Memory}[\$s2 + 100]$	memoria de registro
sw	sw \$s1,100(\$s2)	$\text{Memory}[\$s2 + 100] = \$s1$	media palabra de registro de
sll	sll \$s1,\$s2,10	$\$s1 = \$s2 \ll 10$	desplazamiento de la constante
srl	srl \$s1,\$s2,10	$\$s1 = \$s2 \gg 10$	desplazamiento de la constante
beq	beq \$s1,\$s2,L	if($\$s1 == \$s2$)go to L PC+4+100	comprueba la bifurcacion e
bne	bne \$s1,\$s2,L	if($\$s1 != \$s2$)go to L PC+4+100	se comprueba la desigualdad
slt	slt \$s1,\$s2,\$s3	if($\$s2 < \$s3$) $\$s1 = 1$; else $\$s1 = 0$	comprueba si es menor que
slti	slti \$s1,\$s2,100	if($\$s2 < 100$) $\$s1 = 1$; else $\$s1 = 0$	comparar si es menor que u
j	j 2500	go to 100000	salto de direccion destino