## SH-隐私协议/通知允许

## 相关接口

相关接口	
AgreementManager	隐私协议获取
AgreementSign	隐私协议签署

## 流程设计



- 1. 在APP冷启动时候,用户需要签署相关隐私政策相关协议才可以使用APP;签 署协议需要进行留痕,逻辑如下:
  - 1) 、用户在冷启动时候,在设备本地判断,是否签署了相关协议,如果没有签 署,出现相关协议签署弹框(弹框样式如下图),顺序在所有弹框逻辑之前; 用户"点击同意"签署相关协议才能使用APP,否则无法使用APP;点击同意后, 首先关闭弹框,再向中台发送签署请求,不要等中台回复再关闭窗口。 2) 、用户签署协议,由前端向后端发起协议签署申请,如果签署成功,在设备
  - 本地留下记录; 如果签署过程出现异常(报错或者超时), 本次签署视为失 败,不留下记录,下次冷启动继续弹框需要签署;报错不在前端抛出显示; 用户在APP中【我的】-【设置】-【重置数据】中清除数据,本地相关签 署记录不做清除;
  - 4) 、隐私协议内容在APP本地记录,以防止因为网络问题导致用户无法浏览; 如有协议内容更新,将跟随版本进行更新,同时由APP运营团队发布相关公
  - 5) 、签署协议时候,需要留痕的信息为。留痕在恒生中台服务;
  - 必须留痕:协议签署时间,签署协议的设备号,签署协议的网络IP地址;可选择性留痕: 手机品牌、机型;

  - 协议内容远程维护

## 详细说明

- 1. 点击同意并继续,先关闭弹窗,进行协议签署,如果签署成功,在设备本地留下记录;如果签署过程出现异 常(报错或者超时),本次签署视为失败,不留下记录,下次冷启动继续弹框需要签署;报错不在前端抛 出显示;
- 2. 点击不同意,直接退出app