

Bloques

enlace a mdn

Los elementos HTML se definen como elementos de bloque o integrados. Algunos elementos de bloque son: <h1>, ,

Los elementos HTML en línea son elementos integrados que, por lo general, se muestran sin activar una línea nueva. Algunos elementos en línea son: , , <a>, . El elemento <div> no tiene un significado especial. Además de ser un elemento a nivel de bloque, el navegador mostrará un salto de línea antes y después.

Otro uso frecuente del elemento <div> es para darle formato a un documento. Esto remplaza la "forma antigua" de preparar el diagrama de un cuadro para utilizarlo.

Bloques

Antes de que estuvieran las características modernas de CSS, para dividir un sitio web en varios contenedores se utilizaban tablas.

Solo debe usar el tag table si la información es tabular.

Si queremos crear un formato personalizado, hay dos funciones populares en CSS (Grid y FlexBox), pero hablaremos sobre eso después. Por ahora, debe tener en mente que **no** debe hacer el diagrama de la página con tablas.

Span

enlace a mdn

El tag es un contenedor en línea que se utiliza para marcar cierta parte de un texto o un documento. Es sencillo darle un estilo a la etiqueta <tag> mediante CSS o manipularla con JavaScript usando el atributo class o id.

La etiqueta es muy similar al elemento <div>, aunque <div> es un elemento a nivel de bloque y es un elemento en línea.

Hazlo tú mismo 5

Crea un archivo HTML con los siguientes atributos:

- 1.)Crea un div con una imagen y un párrafo.
- 2.) El tamaño de la imagen debe ser height:50 y width:50.
- 3.) El texto alternativo de la imagen debe ser: imagen de mikel.

