

Tablas HTML

enlace a mdn


Las tablas se definen con el tag (etiqueta) :

- 1.) Tabla dividida por filas con tags (tr es "table row", que significa "fila de tabla" en inglés).
- 2.) Cada fila está dividida en celdas de datos con tags (td es "<u>t</u>able <u>d</u>ata", que significa "datos de tabla" en inglés).
- 3.) puede contener texto, vínculos, imágenes, listas, formularios, otras tablas, etc.
- 4.) es exactamente igual que td, pero su finalidad es albergar el encabezado de la tabla, por lo que su contenido se escribirá en negrita de forma predeterminada.
- 5.) El tag <thead> se utiliza para agrupar el contenido del encabezado de una tabla HTML.
- 6.) El tag <tfoot> se utiliza para agrupar el contenido del pie de página de una tabla HTML.
- 7.) El tag se utiliza para agrupar el contenido del cuerpo de una tabla HTML.
- 8.) Los tags <thead>, <tfoot> y contiene elementos tr.

No uses tablas html para armar el formato de la página.


¿Por qué?

- 1.) Las tablas reducen la accesibilidad para usuarios con dificultades de visión.
- 2.) Las tablas generan una sopa de tags.
- 3.) Las tablas no son responsivas de forma automática.



wawiwa

Continuación de las tablas HTML



wawiwa

Colspan

```
Mediante colspan, podemos
                                                                                                                                    celdas que contendrá un th
                                                                                                                 determinar la cantidad de
                                                    Número del vehículo
                                                                                                                                                        en particular.
                                   Propietario del vehículo 
                                                                                                          Asaf oranim
                                                                                                                           44-125-30
                                                                                                                                             55-125-30
</
```


car owner	car numbers
Asaf oranim	44-125-30 55-125-30

Rowspan

encabezado, mientras que la segunda y la tercera celdas que querramos que contenga. Las celdas estarán divididas según cómo las definamos. En este caso, la primera celda será para el primer Crearemos una celda, cerraremos la fila asaf oranim gates Abriremos una fila y crearemos la cantidad de y crearemos una celda nueva. La celda encabezado común para ambas. celda serán para el tercer encabezado nueva aparecerá debajo, con un (establecimos que ocupe dos celdas). 44-122-30 55-125-30 car numbers: car owner: Propietario del vehículo: Número del asaf oranim gates 44-122-30 55-125-30 vehículo:


wawiwa

Cellpadding




Header 2	row 1, cell 2	row 2, cell 2
Header 1	row 1, cell 1	row 2, cell 1

Cellspacing



example 1



Hazlo tú mismo 4

Crea un archivo HTML con los siguientes atributos:

- 1.) Crea un título h1 llamado "Mi familia".
- 2.) Crea una tabla con 3 columnas: nombre, apellido y edad.
- 3.) Agrega tus familiares a la tabla.

