


La información contenida en el documento es propiedad de ITURRI, S.A.
La reproducción total o parcial a terceros queda prohibida sin su autorización.

REV.	Nota	Fecha	Dibujado	Aprobado
05	Piezas nº1, 2 y 3 sufren revisión.	02/11/2021	CGE	MFA
04	Se añaden 2 taladros de 8,5mm y se modifica posición de lengüeta.	18/09/2020	CGE	MFA
03	SE REvisa EL CONJUNTO AL MODIFICARSE ALGUNO DE SUS COMPONENTES	19/02/2020	STO	MFA




Nº PIEZA	Predeterminado/CANT.	DENOMINACIÓN	PLANO	Revision	CÓDIGO
1	1	Perfil 40x40x2 escalera acero inoxidable articulada	F1801010701-01-01	03	-
2	1	Perfil 80x40x2 escalera inox articulada	F1801010701-01-02	02	-
3	2	Perfil 40x40x2 escalera inox articulada	F1801010701-01-03	02	-
4	3	Tapa 40x40 escalera inox articulada	F1801010701-01-05	01	-
5	15	Orejeta escalera inox articulada	F1801010701-01-04	01	-
6	1	Tapa 80x40x2 tubos de perfil rectangular	F1801010701-01-06	01	-
7	1	Tapa 40x40 escalera inox articulada	F1801010701-01-07	01	-
8	1	Orejeta anti-holguras	F1801010701-01-08	00	-



Tipo plano: Conjunto	Material: Los indicados	Observaciones:	Peso (g):	Tolerancias dimensionales y geométricas no mostradas: ISO 2768-mk	Simbología de soldadura: ISO 2553:2014	Unidad: mm
A3	Escala: 1:10	Acabado: PASIVADO QUIMICO	Rebarbar y matar aristas vivas			Tipo de proyección:

	Nombre	Fecha	Denominación: Soporte escalera inox articulada	Código: -
	Dibujado	JCS	04/06/2019	80007765-01
	Aprobado	MFA	31/08/2019	Hoja: 1 de 3


Plano: F1801010701-01



REV.	Nota	Fecha	Dibujado	Aprobado
05	Piezas nº1, 2 y 3 sufren revisión.	02/11/2021	CGE	MFA
04	Se añaden 2 taladros de 8,5mm y se modifica posición de lengüeta.	18/09/2020	CGE	MFA
03	SE REvisa EL CONJUNTO AL MODIFICARSE ALGUNO DE SUS COMPONENTES	19/02/2020	STO	MFA

Tipo plano: Conjunto		Material: Los indicados		Observaciones: Rebarbar y matar aristas vivas		Peso (g):	Tolerancias dimensionales y geométricas no mostradas: ISO 2768-mk	Simbología de soldadura: ISO 2553:2014	Unidad: mm				
A3	Escala: 1:10	Acabado: PASIVADO QUIMICO							Tipo de proyección: 				
 ITURRI Your safety matters						Nombre			Fecha		Denominación: Soporte escalera inox articulada		Código: 80007765-01
				Dibujado		JCS		04/06/2019		Plano: F1801010701-01		Hoja: 2 de 3	
				Aprobado		MFA		31/08/2019					

REV.	Nota	Fecha	Dibujado	Aprobado
05	Piezas nº1, 2 y 3 sufren revisión.	02/11/2021	CGE	MFA
04	Se añaden 2 taladros de 8,5mm y se modifica posición de lengüeta.	18/09/2020	CGE	MFA
03	SE REvisa EL CONJUNTO AL MODIFICARSE ALGUNO DE SUS COMPONENTES	19/02/2020	STO	MFA



Tipo plano: Conjunto		Material: Los indicados		Observaciones: Rebarbar y matar aristas vivas		Peso (g):	Tolerancias dimensionales y geométricas no mostradas: ISO 2768-mk	Simbología de soldadura: ISO 2553:2014	Unidad: mm	
A3	Escala: 1:10	Acabado: PASIVADO QUIMICO							Tipo de proyección:	
					Nombre	Fecha	Denominación: Soporte escalera inox articulada			Código: 80007765-01
				Dibujado	JCS	04/06/2019	Plano: F1801010701-01			Hoja: 3 de 3
				Aprobado	MFA	31/08/2019				