6.5 Simulador

Anexo de Documentos Relacionados:

• En este apartado se agregan toda la documentación que sea relevante para entender o sustentar la historia de usuario

Descripción conceptual

Módulo	Cambiar estado de pedido pedido (cliente)
Descripción de la(s)	Este módulo permite a los Administradores
funcionalidad(es)	gestionar el estado del pedido, cambiar de
requerida(s):	recibido a en camino y a entregado

Descripción técnica

Backend:

URL	Método	Código html		
localhost:8080/simulador	GET	200 403		
Caso de uso técnico				

Al consultar, debe retornar código 200 y en data un array con los datos de los si retorna 403 es porque no está autorizado

```
Datos de salida
Datos de entrada
                                      {
 "data": [{
                                        "status": "success",
   "token": "asF6sSFd4";
                                        "data": [{
                                         "products":[{
                                            "idProducto": "asdfasdf"
 }]
                                            "nombre": "producto1"
                                            "precio":50000
                                            "descripcion": "este es
                                      nuestro
                                                         producto"
                                         }],
                                       }]
                                      }
```

URL	Método	Código html
localhost:8080/simulador	POST	200 403

Caso de uso técnico

Al consultar, debe retornar código 200 y en data un array con los datos de los si retorna 403 es porque no está autorizado

Datos de entrada	Datos de salida

```
"data": [{
                                                       "status": "success",
   "token": "asF6sSFd4";
   "products":[{
     "idProducto":"asdfasdf"
     "nombre": "producto1"
     "precio":50000
     "descripcion": "este es
nuestro
                            producto"
 }]
}
                                                      Datos de salida
Datos de entrada
 "data": [{
                                                        "status": "fail",
   "token": ""
                                                        "data": [{
                                                         "message":
                                                      "Unautorizated",
 }]
                                                       }]
                                                      }
```



