



1	2	3	4	5	6	7	8	
SYSTEM/EQUIPMENT SISTEMA/EQUIPO		DEVICE DISPOSITIVO	DOCUMENT DOCUMENTO		CIRCUIT DIAGRAM INDEX ÍNDICE DE ESQUEMAS ELÉCTRICOS		WIRE AND CABLE COLOURS COLORES DE CABLES Y CONDUCTORES	
		A - Assemblies, subassemblies A - Conjuntos, subconjuntos B - Transducers from non-electric to electric quantities or vice versa B - Transductores de magnitudes no eléctricas a eléctricas o viceversa C - Binary elements C - Elementos binarios D - Miscellaneous D - Varios E - Protective devices E - Dispositivos de protección F - Generators, power supplies F - Generadores, fuentes de alimentación G - Signaling devices G - Dispositivos de señalización K - Relays, contactors K - Relés, contactores L - Inductors, reactors L - Inductores, reactores M - Motors M - Motores N - Amplifiers, controllers N - Amplificadores, reguladores P - Measuring instruments, test equipment P - Instrumentos de medición, equipos de prueba Q - Switching devices for power circuits Q - Dispositivos de conmutación para circuitos de potencia R - Resistors R - Resistencias S - Switches for control circuits, selectors S - Interruptores para circuitos de control, selectores T - Transformers T - Transformadores U - Modulators U - Moduladores V - Tubes, semiconductors V - Tubo, semiconductores W - Transmission paths, cables, busbars, antennas W - Vías de transmisión, cables, barras colectoras, antenas X - Terminals, plugs, sockets X - Bornes, enchufes, tomas Y - Electrically operated mechanical devices Y - Dispositivos mecánicos operados eléctricamente Z - Terminations, hybrid transformers, filters, equalizers, limiters Z - Terminaciones, transformadores híbridos, filtros, equalizadores, limitadores 100...199 - Station services 100...199 - Servicios de la estación 200...299 - Control 200...299 - Protección 300...399 - Measuring 300...399 - Medición 400...499 - Freely disposable 400...499 - De uso libre 500...599 - De uso libre	001...099 - Text documents, chapters 001...099 - Text documents, chapters 100...999 - Drawings: 100...999 - Block-diagrams, Single line diagrams, General arrangement drawings, Circuit diagrams, Cubicle layouts, Cubicle assigned drawings, Cable lists, cable core lists, Grounding and lightning, Unassigned drawings,		A - Indexes, title sheet, document list A - Índices, portada, lista de documentos B - Function diagrams B - Diagramas funcionales C - Designation code C - Código de designación D - AC power supply (heating, lighting voltage distribution, fuses...) D - Fuente de alimentación CA (distribución de tensión de calefacción, iluminación, fusibles...) E - DC power supply (voltage distribution...) E - Fuente de alimentación CC (distribución de tensión...) F - Signaling devices F - Dispositivos de señalización K - Relays, contactors K - Relés, contactores L - Inductors, reactors L - Inductores, reactores M - Motors M - Motores N - Amplifiers, controllers N - Amplificadores, reguladores P - Measuring instruments, test equipment P - Instrumentos de medición, equipos de prueba Q - Switching devices for power circuits Q - Dispositivos de conmutación para circuitos de potencia R - Resistors R - Resistencias S - Switches for control circuits, selectors S - Interruptores para circuitos de control, selectores T - Transformers T - Transformadores U - Modulators U - Moduladores V - Tubes, semiconductors V - Tubo, semiconductores W - Transmission paths, cables, busbars, antennas W - Vías de transmisión, cables, barras colectoras, antenas X - Terminals, plugs, sockets X - Bornes, enchufes, tomas Y - Electrically operated mechanical devices Y - Dispositivos mecánicos operados eléctricamente Z - Terminations, hybrid transformers, filters, equalizers, limiters Z - Terminaciones, transformadores híbridos, filtros, equalizadores, limitadores 100...199 - Station services 100...199 - Servicios de la estación 200...299 - Control 200...299 - Protección 300...399 - Measuring 300...399 - Medición 400...499 - Freely disposable 400...499 - De uso libre 500...599 - De uso libre		BK - Black BK - Negro BN - Brown BN - Marrón RD - Red RD - Rojo OG - Orange OG - Naranja YE - Yellow YE - Amarillo GN - Green GN - Verde BU - Blue BU - Azul V - Violet V - Violeta GY - Grey GY - Gris WH - White WH - Blanco PK - Black PK - Negro TO - Turquoise TO - Turquesa GNYE - Green yellow GNYE - Verde amarillo LB - Light blue LB - Luz Azul	
System and equipment in this project are designated according to KKS process related identification: (Total plant+System code+ Equipment unit code+Component code) *NOTE: 1(2) applies to each of the two units." El sistema y los equipos en este proyecto están asignados según la identificación relacionada con el proceso KKS: (Planta total + Código del sistema + Código de unidad de equipo + Código de componente) NOTA: 1(2) se aplica a cada una de las dos unidades.								







1	2	3	4	5	6	7	8
Qty. (pcs)	Equipment technical description	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in schematics (Page, column)			
2 2	SCALANCE XR328-4C WG; managed IE switch; 19" rack; 24 x 10/100 Mbit/s electrical ports; 4 x 1000 Mbit/s combo ports electrical or optical; LED diagnostics; reset button; console port; PROFINET device; network management function; redundancy manager; power supply 24 V DC; IEC 62443-4-2 certified; SCALANCE XR328-4C WG; managed IE Switch; rack de 19"; 24 puertos eléctricos 10/100 Mbits/s; 4 puertos combinados 1000 Mbits/s eléctricos u ópticos; diagnóstico LED; pulsador RESET; puerto de consola; dispositivo PROFINET; función de gestión de redes; administrador de redundancia; alimentación 24 V DC; con certificación IEC 62443-4-2 6GK5328-4FS00-2AR3	+0AYH01	-U111				



Date:	2025-03-19	 SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design:	Cubículo de comunicaciones	Project:	24028-DD	Folder:	EE-07	Drawing:	121	Revision:	00		
Drawn:	Karlo Čotić		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Content:	OVERVIEW	Drawing designation:	24028-DD-EE-07-121-00						#Z		
Approved:	Patrik Kovač													=0AYH01	Sheet:	8
Format:	A4													+0AYH01	Next:	9

1	2	3	4	5	6	7	8
	TABLE OF CONTENTS ÍNDICE						
	PAGE HOJA	PAGE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DE LA HOJA					
	1	TITLE PAGE					
	2	DESIGNATION CODES					
	3	DESIGNATION CODES					
	4	AC DISTRIBUTION					
	5	DC DISTRIBUTION					
	6	SIGNALIZATION - COMMON					
	7	COMMUNICATION EXTERNAL DEVICES					
	8	OVERVIEW					
	9	OVERVIEW					
	10	Device tag List					
	11	Device tag List					
	12	Table of contents					

1		2		3		4		5		6		7		8	
Qty. (pcs)	Equipment technical description		Manufacturer	Location (+)	Designation (-)	Symbol Position in schematics (Page, column)									
1	Iluminación de cubículos Lámparas LED - 120/230 V CA - 10 W Número de pedido: NSYLAMT5LD2		Schneider Electric												
				+0AYH01	-E101	/3.4									
1	SENTRON Pequeño interruptor automático Automático magnetotérmico 230/400V 10kA, 1 polo, C, 20 A Interruptor automático 230/400V 10kA, 1 polo, C, 20 A 5SL4120-7CC AUXILIARY SWITCH 1S1OE 5ST3010 AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC FOR MCB 5SL, 5SY, 5SP, ON-OFF-SW. 5TL1, RCBO 5SU1, RCD 5SV		Siemens												
				+0AYH01	-F1	/3.2		/6.4							
5	Disyuntor miniatura, 10 kA, 1 polo, B, 6 A 230/400 V 10kA, D=70 mm Número de pedido: 5SY4106-6 Interruptor de corriente auxiliar Número de pedido: 5ST3016 1 C/O Montable		Siemens												
				+0AYH01	-F2	/3.6		/6.4							
				+0AYH01	-F31	/5.3		/6.5							
				+0AYH01	-F32	/5.4		/6.5							
				+0AYH01	-F33	/5.5		/6.5							
				+0AYH01	-F34	/5.6		/6.5							
2	INTERRUPTOR DE APAGADO 32A 2S Interruptor OFF 32 A 2 NA Terminal 6 mm2 Número de pedido: 5TE8212		Siemens												
				+0AYH01	-S10	/3.2		/3.2							
				+0AYH01	-S30	/5.1		/5.1							
1	Contacto de puerta Interruptor de límite, interruptores de límite XC estándar, XCKN, émbolo de extremo metálico, 1NC + 1 NO, presión, Pg1 Número de pedido: XCKN2110G11		Schneider Electric												
				+0AYH01	-S101	/3.4									

1		2	3	4	5	6	7	8			
Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (+)	Designation (-)	Symbol Position in schematics (Page, column)						
1	5x Gigabit Ethernet, Dual-Core EN7562CT 950 MHz, 512 MB, DDR3 hEX_S RB760iGS	MikroTik									
			+0AYH01	-U121	/7.5	/5.5					
1	Servidor de tiempo NTP+IRIG-B Servidor de tiempo NTP+IRIG-B hEX_S SY-2C-NTP04B										
			+0AYH01	-U122	/7.1	/5.6					
1	8x Tipo B con interruptor de encendido/apagado 8x Tipo B con interruptor de encendido/apagado										
			+0AYH01	-X101	/3.2	/3.2	/3.2	/3.2	/4.1	/4.2	/4.3