





1		2		3		4		5		6		7		8					
POSTROJENJE/OPREMA				UREDAJ				DOKUMENT				INDEKS STRUJNE SHEME				BOJE OŽIČENJA I KABELSKIH ŽILA			
Y CDP01 LPJ SUSTAVA RASHLADE Y BJP11 ORMAR CRPNOG AGREGATA A Y BJP12 ORMAR CRPNOG AGREGATA B Y BJP13 ORMAR CRPNOG AGREGATA C Y BJP14 ORMAR FILTERA I VENTILA Y BJP14 GH001 ORMARIĆ MJERENJA RASHLADNOG BAZENA				A - Sklopovi, podsklopovi B - Pretvornici neelektričnih u električne veličine C - Kondenzatori D - Binarni elementi E - Razna oprema F - Zaštitni uređaji G - Generatori, izvori napajanja H - Signalizacijski uređaji J - K - Releji, sklopnici L - Prigušnice M - Motori N - Pojačala, kontroleri P - Mjerni uređaji, oprema za ispitivanje Q - Sklopni uređaji u primarnim strujnim krugovima R - Otpornici S - Sklopke u krugovima upravljanja, tipkala T - Transformatori U - Modulatori V - Poluvodički uređaji W - Kabeli, sabirnice, antene X - Redne stezaljke, priključnice, utičnice Y - Elektirčno pogonjeni mehanički uređaji Z - Završeci, hibridni transformatori, filteri, limiteri 100..199 - Opće funkcije 200..299 - Upravljanje 300..399 - Zaštita 400..499 - Mjerenje 500..599 - Slobodno raspoloživo				001...099 - Tekstualni dokumenti, poglavlja Nacrti: 100...999 - Blok dijagrami, Jednopolne sheme, Tlocrti, Strujne sheme, Pregledni nacrti ormara, Popisi kabela, popisi kabelskih jezgri, Uzemljenje i gromobranska zaštita,				A - Kazalo, naslovna stranica, lista dokumenata B - Funkcijski diagrami C - Sustav označavanja D - AC napajanje (grijanje, rasvjeta razvod napona, osigurači...) E - F - G - DC napajanje (razvod napona...) H - Signalizacijski uređaji J - K - L - Pogonski mehanizmi sklopnih aparata (prekidača, rastavljača...) M - Upravljanje (lokalno, daljinski, stanično...) N - Zaštita P - Blokade Q - Indikacija pozicije (lokalna, daljinska, stanična...) R - Alarmi (signalizacija, nadzor...) S - Krugovi mjernih transformatora (mjerenje, zaštita...) T - Mjerenja (lokalna, daljinska ... osim ako pripada "S") U - Regulacija povratnom vezom (regulator napona...) V - Komunikacija W - Liste ožičenja, priključni planovi X - Lista kabela, lista kabelskih žila Y - Z - Aparatna lista za "C" do "W"				BK - Crna BN - Smeđa RD - Crvena OG - Narančasta YE - Žuta GN - Zelena BU - Plava VT - Ljubičasta GY - Siva (Grey) WH - Bijela PK - Roza TO - Tirkizna (Turquoise) GNYE - Žuto zelena			




Datum:	31.07.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01			#D	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	AC NAPAJANJE	Oznaka nacrta: 26015-DD-EE-01-111-00					=Y BJP14 Y CDP01	List:	11		
Izradio:	Luka Božičević											+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	12		
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

[illegible]




Datum:	31.07.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01	#D	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	230 VAC RAZVOD	Oznaka nacrta:		26015-DD-EE-01-111-00				=Y BJP14 Y CDP01	List:	18	
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	19	
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															




Datum:	31.07.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01	#D			
Izradio:	Luka Božičević		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	230 VAC RAZVOD	Oznaka nacrt:	26015-DD-EE-01-111-00					=Y BJP14 Y CDP01		List:	19
Odobrio:	Patrik Kovač												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	31
Format:	A4															


The diagram illustrates a PLC rack configuration with eight modules, each labeled -A131 through -A141. Each module contains a power supply (AI 8xU/I/RTD/TC ST, 6ES7531-7KF00-0AB0) and a digital input module (AI 8xU/I/RTD/TC ST, 6ES7531-7KF00-0AB0). The modules are connected to a common ground (X10) and a power supply (33.7VDC). The digital input modules are connected to a 16VDC source. The diagram shows the internal wiring of the modules, including the power supply rails (L+, M, N) and the digital input lines (AI 0 to AI 39). The power supply rails are connected to a 33.7VDC source. The digital input lines are connected to a 16VDC source. The diagram also shows the connection of the modules to a common ground (X10).


Datum:	31.07.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#MA		
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC KONFIGURACIJA	Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-111-00				=Y BJP14 Y CDP01	List:	52			
Izradio:	Luka Božičević													+Y BJP14 Y CDP01	Sljedi:	61	
Odobrio:	Patrik Kovač																
Format:	A4																





Datum:	31.07.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručilatelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#MB
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	DIGITALNI ULAZI: 0.0 - 0.7	Oznaka nacrt:	26015-DD-EE-01-111-00	=Y BJP14 Y CDP01		List:	61			
Izradio:	Luka Božičević								+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	62			
Odobrio:	Patrik Kovač														
Format:	A4														











Datum:	31.07.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00		
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	DIGITALNI IZLAZI: 6.0 - 6.7	Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-111-00						#MB		
Izradio:	Luka Božičević															
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4												=Y BJP14 Y CDP01	List:	79	
													+Y BJP14 Y CDP01	Sljedi:	80	


Datum:	31.07.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00		
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	DIGITALNI IZLAZI: 7.0 - 7.7	Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-111-00						#MB		
Izradio:	Luka Božičević															
Odobrio:	Patrik Kovač												=Y BJP14 Y CDP01	List:	80	
Format:	A4											+Y BJP14 Y CDP01	Sljedi:	81		

DONJA VODA - VODLJIVOST VODE AGREGATA C

REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - POLOŽAJ

PROTOK RASHLADNE VODE ZA OPSKRBU KLIMA UREĐAJA

POMOĆNI SUSTAV OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - PRITISAK 1

[illegible]

CRPNI AGREGAT A -
TEMPERATURA NAMOTAJA L1

CRPNI AGREGAT A -
TEMPERATURA NAMOTAJA L2

CRPNI AGREGAT A -
TEMPERATURA NAMOTAJA L3

CRPNI AGREGAT A -
TEMPERATURA LEŽAJA D

*NOTE_2026-07-28:
AGREGAT A ĆE BITI
SPOJEN U FAZI 3

ODVODNI TUNEL AGREGATA A

Section 1: CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA NAMOTAJA L1

- Pressure Transmitter: -PTL1
- Sensor: -YCDP01/W441 (HSLCH 3x1.5 mm²)
- Terminal Block X10:

UV4	21	22	23	24
I4+		U4+ M4+		U4- M4+
-A132				
/158.6				
IW70				
CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA NAMOTAJA L1				

Section 2: CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA NAMOTAJA L2

- Pressure Transmitter: -PTL2
- Sensor: -YCDP01/W442 (HSLCH 3x1.5 mm²)
- Terminal Block UV5:

25	26	27	28
I5+		U5+ IC4+	U5- IC4+
-A132			
/158.6			
IW74			
CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA NAMOTAJA L2			

Section 3: CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA NAMOTAJA L3

- Pressure Transmitter: -PTL3
- Sensor: -YCDP01/W443 (HSLCH 3x1.5 mm²)
- Terminal Block UV6:

29	30	31	32
I6+		U6+ M6+	U6- M6+
-A132			
/158.6			
IW80			
CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA NAMOTAJA L3			


Section 4: CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA LEŽAJA D

- Pressure Transmitter: -PTDE
- Sensor: -YCDP01/W444 (HSLCH 3x1.5 mm²)
- Terminal Block UV7:


33	34	35	36
I7+		U7+ IC6+	U7- IC6+
-A132			
/158.6			
IW84			
CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA LEŽAJA D			

Datum:	31.07.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01	#MB	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	ANALOGNI ULAZI: 13-16	Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-111-00		=Y BJP14 Y CDP01	List:	84	+Y BJP14 Y CDP01	Sljedi:	85	
Izradio:	Luka Božičević															
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---



Datum:	31.07.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01		
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	ANALOGNI ULAZI: 21-24	Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-111-00						#MB		
Izradio:	Luka Božičević															
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4												=Y BJP14 Y CDP01	List:	86	
													+Y BJP14 Y CDP01	Sljidi:	87	

CRPNI AGREGAT B -
TEMPERATURA LEŽAJA
HIDRAULIKE 1

CRPNI AGREGAT B -
TEMPERATURA LEŽAJA
HIDRAULIKE 2


CRPNI AGREGAT C -
TEMPERATURA NAMOTAJA L1

CRPNI AGREGAT C -
TEMPERATURA NAMOTAJA L2


*NOTE_2026-07-28:
AGREGAT C ĆE BITI
SPOJEN U FAZI 2

[illegible]


1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---



Datum:	31.07.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I			
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01	#MB			
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlag	Sadržaj:	ANALOGNI ULAZI: 29-32	Oznaka nacrt:	26015-DD-EE-01-111-00					=Y BJP14 Y CDP01	List:	88	+Y BJP14 Y CDP01	Sljedi:	89
Izradio:	Luka Božičević																	
Odobrio:	Patrik Kovač																	
Format:	A4																	



Datum:	31.07.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#QA	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	SIGNALIZACIJA - DOVOD NAPONA	Oznaka nacrta:		26015-DD-EE-01-111-00				=Y BJP14 Y CDP01		List:	125
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	126
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															



Datum:	31.07.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#QA		
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	SIGNALIZACIJA - CRPKE		Oznaka nacrta: 26015-DD-EE-01-111-00		=Y BJP14 Y CDP01 +Y BJP14 Y CDP01		List:	129			
Izradio:	Luka Božičević											Slijedi:	131			
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

1		2		3		4		5		6		7		8			
PRIČUVA		PRIČUVA		PRIČUVA		PRIČUVA		PRIČUVA		PRIČUVA		PRIČUVA		PRIČUVA			
-X291		-X292		-X292		-X292		-X292		-X292		-X292		-X292			
B1 A		B2 A		B3 A		B4 A		B5 A		B6 A		B7 A		B8 A			
B9 A		B10 A		B11 A		B12 A		B13 A		B14 A		B15 A		B16 A			

Datum:	31.07.2026.	
Gl. projektant:	Natko Vučković	
Projektant:	Patrik Kovač	
Izradio:	Luka Božičević	
Odobrio:	Patrik Kovač	
Format:	A4	




SINTAKSA
A Voith Company

Sintaksa d.o.o.
HR/21209 Solin, Brza cesta 4
OIB: 32357958120

Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#QB	
Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	REZERVNE STEZALJKE	Oznaka nacrt:		26015-DD-EE-01-111-00				=Y BJP14 Y CDP01	List:	131	
										+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	141	

1		2	3		4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)				
1	SIMATIC HMI MTP1500, Unified Comfort Panel, touch operation, 15.6" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable as of WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed DVD 6AV2128-3QB06-0AX1	Siemens	+Y BJP14 Y CDP01	-A100					



Datum:	31.07.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#Z	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	HMI - TOUCH PANEL	Oznaka nacrta:		26015-DD-EE-01-111-00		=Y BJP14 Y CDP01 +Y BJP14 Y CDP01		List:	150	
Izradio:	Luka Božičević												Slijedi:	151	
Format:	A4														

1



Datum:	31.07.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručilatelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#Z	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacrt:	26015-DD-EE-01-111-00		=Y BJP14 Y CDP01		List:	152	
Izradio:	Luka Božičević													
Odobrio:	Patrik Kovač													
Format:	A4													

+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	153
------------------	--	----------	-----

1



Datum:	31.07.2026.
Gl. projektant:	Natko Vučković
Projektant:	Patrik Kovač
Izradio:	Luka Božičević
Odobrio:	Patrik Kovač
Format:	A4

	Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120
--	---

Naručilatelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Građevina:	HE SENJ
Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlóg

Investitor:	Hrvatska Elektroprivreda d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Sadržaj:	PLC OVERVIEW


Mapa:	1E12-3 (31)
ZOP:	SEN.1273
Oznaka nacrt:	26015-DD-EE-01-111-00

Prilog:	111
Naziv mape:	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B

Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT
-----------------	-------------------


Projekat:	REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Revizija:	00	#Z	
=Y BJP14 Y CDP01	List:	154	
+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	155	

1		2	3		4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)				
1	SIMATIC S7-1500, DIGITAL OUTPUT MODULE DQ 32 X 24V DC/0.5A HF/ 32 CHANNELS IN GROUPS OF 8, 4 A PER GROUP/ SINGLE-CHANNEL DIAGNOSIS/ SUBSTITUTE VALUE 6ES7522-1BL01-0AB0	Siemens	+Y BJP14 Y CDP01	-A122					



Datum:	31.07.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#Z		
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacrta:		26015-DD-EE-01-111-00				=Y BJP14 Y CDP01		List:	156
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	157
Format:	A4															

	1	2	3	4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)			
1	SIMATIC S7-1500, ANALOG INPUT MODULE AI 8 X U/I/RTD/TC ST, 16 BITS OF RESOLUTION, ACCURACY 0.3 %/ 8 CHANNELS IN GROUPS OF 8/ 4 CHANNELNELS FOR RTD MEASURING, COMMON MODE VOLTAGE APPR. 10 V/ DIAGNOSIS, PROCESSALARMS INCL. INFEED ELEMENT, SHIELD CLAMP AND SHIELD TERMINAL 6ES7531-7KF00-0AB0	Siemens	+Y BJP14 Y CDP01	-A132				



Datum:	31.07.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:	REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#Z	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-111-00					=Y BJP14 Y CDP01	List:	158
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	159
Odobrio:	Patrik Kovač														
Format:	A4														


1



SINTAKSA
A Voith Company


Sintaksa d.o.o.
HR/21209 Solin, Brza cesta 4
OIB: 32357958120

1		2	3	4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)			
1	SIMATIC S7-1500, ANALOG INPUT MODULE AI 8 X U/I/RTD/TC ST, 16 BITS OF RESOLUTION, ACCURACY 0.3 %/ 8 CHANNELS IN GROUPS OF 8/ 4 CHANNNELS FOR RTD MEASURING, COMMON MODE VOLTAGE APPR. 10 V/ DIAGNOSIS, PROCESSALARMS INCL. INFEED ELEMENT, SHIELD CLAMP AND SHIELD TERMINAL 6ES7531-7KF00-0AB0	Siemens	+Y BJP14 Y CDP01	-A135				




Datum:	31.07.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:		00	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacrta:	26015-DD-EE-01-111-00					=Y BJP14 Y CDP01		List:	161
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	162
Format:	A4															

1		2	3	4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)			
1	SIMATIC S7-1500, ANALOG INPUT MODULE AI 8 X U/I/RTD/TC ST, 16 BITS OF RESOLUTION, ACCURACY 0.3 %/ 8 CHANNELS IN GROUPS OF 8/ 4 CHANNNELS FOR RTD MEASURING, COMMON MODE VOLTAGE APPR. 10 V/ DIAGNOSIS, PROCESSALARMS INCL. INFEEED ELEMENT, SHIELD CLAMP AND SHIELD TERMINAL 6ES7531-7KF00-0AB0	Siemens	+Y BJP14 Y CDP01	-A136				




Datum:	31.07.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#Z			
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacrta: 26015-DD-EE-01-111-00						=Y BJP14 Y CDP01		List:	162
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	163
Format:	A4															

1	2	3	4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
1	SIMATIC S7-1500, ANALOG INPUT MODULE AI 8 X U/I/RTD/TC ST, 16 BITS OF RESOLUTION, ACCURACY 0.3 %/ 8 CHANNELS IN GROUPS OF 8/ 4 CHANNNELS FOR RTD MEASURING, COMMON MODE VOLTAGE APPR. 10 V/ DIAGNOSIS, PROCESSALARMS INCL. INFEED ELEMENT, SHIELD CLAMP AND SHIELD TERMINAL 6ES7531-7KF00-0AB0	Siemens	+Y BJP14 Y CDP01	-A137			




Datum:	31.07.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:		00	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacrt:	26015-DD-EE-01-111-00					=Y BJP14 Y CDP01		List:	163
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	164
Format:	A4															

	1	2	3	4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)			
1	SIMATIC S7-1500, ANALOG OUTPUT MODULE AQ 4 X U/I ST, 16 BITS OF RESOLUTION, ACCURACY 0.3 %, 4 CHANNELS IN GROUPS OF 4, DIAGNOSIS, SUBSTITUTE VALUE INCL. INFEED ELEMENT, SHIELD CLAMP AND SHIELD TERMINAL 6ES7532-5HD00-0AB0	Siemens	+Y BJP14 Y CDP01	-A141				



Datum:	31.07.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručilatelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:	REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#Z	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-111-00				=Y BJP14 Y CDP01	List:	164		
Izradio:	Luka Božičević													+Y BJP14 Y CDP01	Sljidi:	165
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

1		2	3		4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja		Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)			
1	Automatic Transfer Switch ATyS t M 4P 125A 230/400 VAC 93444012		Socomec	+Y BJP14 Y CDP01	-S1				



Datum:	31.07.2026.		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Investitor: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Mapa: 1E12-3 (31)	Prilog: 111	Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković			Građevina: HE SENJ		Naziv struke projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		ZOP: SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija: 01	#Z
Projektant:	Patrik Kovač			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj: ATS		Oznaka nacrta: 26015-DD-EE-01-111-00		=Y BJP14 Y CDP01		List: 170
Izradio:	Luka Božičević									+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi: 350
Odobrio:	Patrik Kovač											
Format:	A4											

LEGENDA:

	Kratkospojnik =
	Žičani kratkospojnik =
	Strujni kratkospojnik =



LEGENDA:

Kratkospojnik =	
Žičani kratkospojnik =	
Strujni kratkospojnik =	



1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Stranica / stupac		32.7	32.7	32.7	32.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Oznaka kabela		Tip kabela																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Unutarnje veze		Oznaka žice																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Spojna točka																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Priključak		Na																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Grupa rednih stezaljki =Y CDP01+Y CDP01-X106		Stezaljka		Tip		WDU 4	WDU 4	WDU 4	WDU 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				Veza																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Broj		1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Vanjske veze		Priključak		Spojna točka		4		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Na																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

LEGENDA:

	Kratkospojnik =
	Žičani kratkospojnik =
	Strujni kratkospojnik =



LEGENDA:

	Kratkospojnik =
	Žičani kratkospojnik =
	Strujni kratkospojnik =



LEGENDA:

	Kratkospojnik =
	Žičani kratkospojnik =
	Strujni kratkospojnik =



LEGENDA:

	Kratkospojnik =
	Žičani kratkospojnik =
	Strujni kratkospojnik =



1		2		3		4		5		6		7		8	
		Stranica / stupac	34.3	34.3	34.3	34.3									
		1,5 mm² WH			X										
Oznaka kabela	Tip kabela														
Unutarnje veze	Oznaka žice			34-003											
	Spojna točka														
	Priključak	Na			-X501-L1										
Grupa rednih stezaljki =Y CDP01+Y CDP01-X202.2	Stezaljka	Tip													
		Veza													
	Broj	1	2	3	4										
Vanjske veze	Priključak	Spojna točka	2												
		Na													
	Oznaka žice	34-018-F202													
Oznaka kabela	Tip kabela														

LEGENDA:

	Kratkospojnik =
	Žičani kratkospojnik =
	Strujni kratkospojnik =



LEGENDA:

Kratkospojnik =

Žičani kratkospojnik =

Strujni kratkospojnik =



LEGENDA:

	Kratkospojnik =
	Žičani kratkospojnik =
	Strujni kratkospojnik =



SINTAKSA
A Voith Company

LEGENDA:

	Kratkospojnik =
	Žičani kratkospojnik =
	Strujni kratkospojnik =



LEGENDA:

	Kratkospojnik =
	Žičani kratkospojnik =
	Strujni kratkospojnik =



SINTAKSA
A Voith Company

LEGENDA:

Kratkospojnik =	
Žičani kratkospojnik =	
Strujni kratkospojnik =	



LEGENDA:

	Kratkospojnik =
	Žičani kratkospojnik =
	Strujni kratkospojnik =



LEGENDA:

	Kratkospojnik =
	Žičani kratkospojnik =
	Strujni kratkospojnik =

