

Centrale Idroelettrica S.Massenza

GRUPPO 4

Armadio Sala Macchine

- | | |
|---|--|
|  | Quadri SA CC |
|  | Quadri SA CA |
|  | Morsettiere armadi automatismo (ASM, ASQ e Q.IA) |
|  | Morsettiera permutatore |
|  | Morsettiera Eccitatrice |
|  | Morsettiera quadro regolatore di velocità |
|  | Morsettiera quadro protezioni |
|  | Morsettiere quadro SG |
|  | Morsettiera Celle MT |
|  | Morsettiera cassette/quadri |
|  | Morsettiera cassette TA e TV |
|  | Morsettiera banco manovre - ASC |
|  | Morsettiera cassetta alternatore |
|  | Morsettiera QSA trasformatore |
|  | Morsettiera cassetta GIS (SF6 teste cavi 220kV) |
|  | Morsettiera cassetta bordo trasformatore |
|  | SOD A4 |
|  | SOD P4 |
|  | Morsettiera cassetta pompa |
|  | Morsettiera cassetta turbina |
|  | Morsettiera cassetta giunto |
|  | Morsettiera cassetta raffreddamento |
|  | Morsettiera cassetta lubrificazione |
|  | Morsettiera interruttore di gruppo |
|  | Morsettiera cassetta supporti rotativa 1 |
|  | Morsettiera cassetta supporti rotativa 2 |
|  | Morsettiera cassetta supporti rotativa aspiranti |
|  | Morsettiera cassetta supporti rotativa mandata |
|  | Morsettiera MCC |

C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F  	Armadio Sala Macchine	Sales Order 32950	Turbina N. 21506-21507	
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		-	Con.	T.Troglić		2025/11/21	Titolo FOGLIO DEL TITOLO	Disegno N. 2ACS01-0000-10637333	Foglio 1
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ			Appr.	P.Kovač		2025/11/21		Release note	Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit								

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																					
A	Indice <table><tr><th>Foglio</th><th>Titolo</th><th>Revisione</th></tr><tr><td>1</td><td>FOGLIO DEL TITOLO</td><td>C</td></tr><tr><td>2</td><td>INDICE</td><td>C</td></tr><tr><td>3</td><td>INDICE</td><td>C</td></tr><tr><td>4</td><td>INDICE</td><td>C</td></tr><tr><td>5</td><td>INDICE</td><td>C</td></tr><tr><td>6</td><td>INDICE</td><td>C</td></tr><tr><td>7</td><td>INDICE</td><td>C</td></tr><tr><td>8</td><td>INDICE</td><td>C</td></tr><tr><td>21</td><td>LEGENDA MORSETTI</td><td>C</td></tr><tr><td>22</td><td>IDENTIFICAZIONE DEI CONDUTTORI</td><td>C</td></tr><tr><td>23</td><td>LEGENDA SIMBOLI</td><td>C</td></tr><tr><td>24</td><td>LAYOUT ESTERNO</td><td>C</td></tr><tr><td>25</td><td>LAYOUT INTERNO FRONTE</td><td>C</td></tr><tr><td>26</td><td>LAYOUT INTERNO RETRO</td><td>C</td></tr><tr><td>27</td><td>TARGA CE</td><td>C</td></tr><tr><td>31</td><td>SERVIZI QUADRO ALIMENTAZIONE 230VCA</td><td>C</td></tr><tr><td>41</td><td>DISTRIBUZIONE 110VCC</td><td>C</td></tr><tr><td>42</td><td>DISTRIBUZIONE 110VCC</td><td>C</td></tr><tr><td>43</td><td>DISTRIBUZIONE 110VCC</td><td>C</td></tr><tr><td>44</td><td>DISTRIBUZIONE 110VCC</td><td>C</td></tr><tr><td>45</td><td>DISTRIBUZIONE 110VCC</td><td>C</td></tr><tr><td>46</td><td>DISTRIBUZIONE 110VCC</td><td>C</td></tr><tr><td>47</td><td>DISTRIBUZIONE 110VCC</td><td>C</td></tr><tr><td>48</td><td>DISTRIBUZIONE 110VCC PC PANEL</td><td>C</td></tr><tr><td>49</td><td>DISTRIBUZIONE 110VCC</td><td>C</td></tr><tr><td>50</td><td>DISTRIBUZIONE 24 VCC INTERNO</td><td>C</td></tr><tr><td>51</td><td>DISTRIBUZIONE 24 VCC INTERNO</td><td>C</td></tr><tr><td>52</td><td>DISTRIBUZIONE 24 VCC INTERNO</td><td>C</td></tr><tr><td>53</td><td>DISTRIBUZIONE 24 VCC INTERNO RISERVA</td><td>C</td></tr><tr><td>54</td><td>DISTRIBUZIONE 24 VCC ESTERNO</td><td>C</td></tr><tr><td>55</td><td>DISTRIBUZIONE 24 VCC ECB 1</td><td>C</td></tr><tr><td>56</td><td>DISTRIBUZIONE 24 VCC ECB 2</td><td>C</td></tr></table>															Foglio	Titolo	Revisione	1	FOGLIO DEL TITOLO	C	2	INDICE	C	3	INDICE	C	4	INDICE	C	5	INDICE	C	6	INDICE	C	7	INDICE	C	8	INDICE	C	21	LEGENDA MORSETTI	C	22	IDENTIFICAZIONE DEI CONDUTTORI	C	23	LEGENDA SIMBOLI	C	24	LAYOUT ESTERNO	C	25	LAYOUT INTERNO FRONTE	C	26	LAYOUT INTERNO RETRO	C	27	TARGA CE	C	31	SERVIZI QUADRO ALIMENTAZIONE 230VCA	C	41	DISTRIBUZIONE 110VCC	C	42	DISTRIBUZIONE 110VCC	C	43	DISTRIBUZIONE 110VCC	C	44	DISTRIBUZIONE 110VCC	C	45	DISTRIBUZIONE 110VCC	C	46	DISTRIBUZIONE 110VCC	C	47	DISTRIBUZIONE 110VCC	C	48	DISTRIBUZIONE 110VCC PC PANEL	C	49	DISTRIBUZIONE 110VCC	C	50	DISTRIBUZIONE 24 VCC INTERNO	C	51	DISTRIBUZIONE 24 VCC INTERNO	C	52	DISTRIBUZIONE 24 VCC INTERNO	C	53	DISTRIBUZIONE 24 VCC INTERNO RISERVA	C	54	DISTRIBUZIONE 24 VCC ESTERNO	C	55	DISTRIBUZIONE 24 VCC ECB 1	C	56	DISTRIBUZIONE 24 VCC ECB 2	C	A
Foglio																Titolo	Revisione																																																																																																		
1																FOGLIO DEL TITOLO	C																																																																																																		
2																INDICE	C																																																																																																		
3																INDICE	C																																																																																																		
4																INDICE	C																																																																																																		
5																INDICE	C																																																																																																		
6																INDICE	C																																																																																																		
7																INDICE	C																																																																																																		
8																INDICE	C																																																																																																		
21																LEGENDA MORSETTI	C																																																																																																		
22																IDENTIFICAZIONE DEI CONDUTTORI	C																																																																																																		
23																LEGENDA SIMBOLI	C																																																																																																		
24																LAYOUT ESTERNO	C																																																																																																		
25																LAYOUT INTERNO FRONTE	C																																																																																																		
26																LAYOUT INTERNO RETRO	C																																																																																																		
27																TARGA CE	C																																																																																																		
31																SERVIZI QUADRO ALIMENTAZIONE 230VCA	C																																																																																																		
41																DISTRIBUZIONE 110VCC	C																																																																																																		
42																DISTRIBUZIONE 110VCC	C																																																																																																		
43	DISTRIBUZIONE 110VCC	C																																																																																																																	
44	DISTRIBUZIONE 110VCC	C																																																																																																																	
45	DISTRIBUZIONE 110VCC	C																																																																																																																	
46	DISTRIBUZIONE 110VCC	C																																																																																																																	
47	DISTRIBUZIONE 110VCC	C																																																																																																																	
48	DISTRIBUZIONE 110VCC PC PANEL	C																																																																																																																	
49	DISTRIBUZIONE 110VCC	C																																																																																																																	
50	DISTRIBUZIONE 24 VCC INTERNO	C																																																																																																																	
51	DISTRIBUZIONE 24 VCC INTERNO	C																																																																																																																	
52	DISTRIBUZIONE 24 VCC INTERNO	C																																																																																																																	
53	DISTRIBUZIONE 24 VCC INTERNO RISERVA	C																																																																																																																	
54	DISTRIBUZIONE 24 VCC ESTERNO	C																																																																																																																	
55	DISTRIBUZIONE 24 VCC ECB 1	C																																																																																																																	
56	DISTRIBUZIONE 24 VCC ECB 2	C																																																																																																																	
B	Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016 No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.															B																																																																																																			
C																Confidential, all rights reserved ISO 16016 No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.															C																																																																																				
D																																														D																																																																					
E																																																													E																																																						
F	<table><tr><td>C</td><td>DOPO GRASSO</td><td>2026/04/28</td><td>KČ</td><td rowspan="4">S.Massenza gr.4</td><td>Dis.</td><td>S.Jurak</td><td>2025/11/21</td><td rowspan="4"> F Release note Dolomitienergia VOITH </td><td>Armadio Sala Macchine</td><td>Sales Order</td><td>32950</td><td>Turbina N.</td><td>21506-21507</td><td rowspan="4">F</td></tr><tr><td>B</td><td>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td>2025/11/21</td><td>SJ</td><td>Con.</td><td>T.Trogrić</td><td>2025/11/21</td><td>Disegno N.</td><td>2ACS01-0000-10637333</td><td>Foglio</td><td>2</td></tr><tr><td>A</td><td>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td>2025/10/09</td><td>SJ</td><td rowspan="2">Appr.</td><td rowspan="2">P.Kovač</td><td rowspan="2">2025/11/21</td><td rowspan="2">Titolo</td><td rowspan="2">INDICE</td><td colspan="2">Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002</td><td>Segue</td><td>-</td><td>3</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Descrizione Modifiche</td><td>Data</td><td>Nome</td><td>Codeword/Unit</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																												C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F Release note Dolomitienergia VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507	F	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	Con.	T.Trogrić	2025/11/21	Disegno N.	2ACS01-0000-10637333	Foglio	2	A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ	Appr.	P.Kovač	2025/11/21	Titolo	INDICE	Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002		Segue	-	3	Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit										
C																DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F Release note Dolomitienergia VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507	F																																																																																						
B																EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrić	2025/11/21		Disegno N.	2ACS01-0000-10637333	Foglio	2																																																																																								
A																AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		Appr.	P.Kovač	2025/11/21		Titolo	INDICE	Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002		Segue		-	3																																																																																				
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit																																																																																																															
1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																					

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																				
A	Indice <table><thead><tr><th>Foglio</th><th>Titolo</th><th>Revisione</th></tr></thead><tbody><tr><td>57</td><td>DISTRIBUZIONE 24 VCC ESTERNO</td><td>C</td></tr><tr><td>58</td><td>DISTRIBUZIONE 24 VCC ESTERNO RISERVA</td><td>C</td></tr><tr><td>61</td><td>CONFIGURAZIONE PLC BUS 1</td><td>C</td></tr><tr><td>62</td><td>CONFIGURAZIONE PLC BUS 2</td><td>C</td></tr><tr><td>63</td><td>CONFIGURAZIONE PLC BUS 2</td><td>C</td></tr><tr><td>64</td><td>INTERCONNESSIONE RETE DATI SWITCH 1</td><td>C</td></tr><tr><td>65</td><td>INTERCONNESSIONE RETE DATI SWITCH 2</td><td>C</td></tr><tr><td>66</td><td>INTERCONNESSIONE RETE DATI SWITCH 3</td><td>C</td></tr><tr><td>67</td><td>INTERCONNESSIONE RETE DATI PC PANEL</td><td>C</td></tr><tr><td>71</td><td>INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-1_1</td><td>C</td></tr><tr><td>72</td><td>INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-1_2</td><td>C</td></tr><tr><td>73</td><td>INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-1_3</td><td>C</td></tr><tr><td>74</td><td>INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-1_4</td><td>C</td></tr><tr><td>75</td><td>INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-2_1</td><td>C</td></tr><tr><td>76</td><td>INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-2_2</td><td>C</td></tr><tr><td>77</td><td>INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-2_3</td><td>C</td></tr><tr><td>78</td><td>INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-2_4</td><td>C</td></tr><tr><td>79</td><td>INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-3_1</td><td>C</td></tr><tr><td>80</td><td>INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-3_2</td><td>C</td></tr><tr><td>81</td><td>INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-3_3</td><td>C</td></tr><tr><td>82</td><td>INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-3_4</td><td>C</td></tr><tr><td>83</td><td>INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-4_1</td><td>C</td></tr><tr><td>84</td><td>INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-4_2</td><td>C</td></tr><tr><td>85</td><td>INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-4_3</td><td>C</td></tr><tr><td>86</td><td>INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-4_4</td><td>C</td></tr><tr><td>87</td><td>INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-5_1</td><td>C</td></tr><tr><td>88</td><td>INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-5_2</td><td>C</td></tr><tr><td>89</td><td>INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-5_3</td><td>C</td></tr><tr><td>90</td><td>INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-5_4</td><td>C</td></tr><tr><td>91</td><td>INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-6_1</td><td>C</td></tr><tr><td>92</td><td>INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-6_2</td><td>C</td></tr><tr><td>93</td><td>INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-6_3</td><td>C</td></tr></tbody></table>														Foglio	Titolo	Revisione	57	DISTRIBUZIONE 24 VCC ESTERNO	C	58	DISTRIBUZIONE 24 VCC ESTERNO RISERVA	C	61	CONFIGURAZIONE PLC BUS 1	C	62	CONFIGURAZIONE PLC BUS 2	C	63	CONFIGURAZIONE PLC BUS 2	C	64	INTERCONNESSIONE RETE DATI SWITCH 1	C	65	INTERCONNESSIONE RETE DATI SWITCH 2	C	66	INTERCONNESSIONE RETE DATI SWITCH 3	C	67	INTERCONNESSIONE RETE DATI PC PANEL	C	71	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-1_1	C	72	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-1_2	C	73	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-1_3	C	74	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-1_4	C	75	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-2_1	C	76	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-2_2	C	77	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-2_3	C	78	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-2_4	C	79	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-3_1	C	80	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-3_2	C	81	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-3_3	C	82	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-3_4	C	83	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-4_1	C	84	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-4_2	C	85	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-4_3	C	86	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-4_4	C	87	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-5_1	C	88	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-5_2	C	89	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-5_3	C	90	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-5_4	C	91	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-6_1	C	92	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-6_2	C	93	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-6_3	C	A
Foglio															Titolo	Revisione																																																																																																		
57															DISTRIBUZIONE 24 VCC ESTERNO	C																																																																																																		
58															DISTRIBUZIONE 24 VCC ESTERNO RISERVA	C																																																																																																		
61															CONFIGURAZIONE PLC BUS 1	C																																																																																																		
62															CONFIGURAZIONE PLC BUS 2	C																																																																																																		
63															CONFIGURAZIONE PLC BUS 2	C																																																																																																		
64															INTERCONNESSIONE RETE DATI SWITCH 1	C																																																																																																		
65															INTERCONNESSIONE RETE DATI SWITCH 2	C																																																																																																		
66															INTERCONNESSIONE RETE DATI SWITCH 3	C																																																																																																		
67															INTERCONNESSIONE RETE DATI PC PANEL	C																																																																																																		
71															INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-1_1	C																																																																																																		
72															INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-1_2	C																																																																																																		
73															INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-1_3	C																																																																																																		
74															INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-1_4	C																																																																																																		
75															INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-2_1	C																																																																																																		
76															INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-2_2	C																																																																																																		
77															INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-2_3	C																																																																																																		
78															INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-2_4	C																																																																																																		
79															INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-3_1	C																																																																																																		
80	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-3_2	C																																																																																																																
81	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-3_3	C																																																																																																																
82	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-3_4	C																																																																																																																
83	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-4_1	C																																																																																																																
84	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-4_2	C																																																																																																																
85	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-4_3	C																																																																																																																
86	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-4_4	C																																																																																																																
87	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-5_1	C																																																																																																																
88	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-5_2	C																																																																																																																
89	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-5_3	C																																																																																																																
90	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-5_4	C																																																																																																																
91	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-6_1	C																																																																																																																
92	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-6_2	C																																																																																																																
93	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-6_3	C																																																																																																																
B															B																																																																																																			
C																													C																																																																																					
D																																											D																																																																							
E																																																									E																																																									
F																																																																							F																																											
C																																																																							DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507																													
B																																																																							EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		-	Con.	T.Trogrić				2025/11/21	Disegno N.	2ACS01-0000-10637333	Foglio	3																													
A																																																																							AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ			Appr.	P.Kovač				2025/11/21	Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002	Segue	-	4																												
Rev.																																																																							Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit				Release note																																				
1																																																																							2		3		4		5		6		7		8																															

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																					
A	Indice <table><tr><th>Foglio</th><th>Titolo</th><th>Revisione</th></tr><tr><td>94</td><td>INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-6_4</td><td>C</td></tr><tr><td>111</td><td>INGRESSI ANALOGICI: BUS-2 POS-7_1</td><td>C</td></tr><tr><td>112</td><td>INGRESSI ANALOGICI: BUS-2 POS-7_2</td><td>C</td></tr><tr><td>113</td><td>INGRESSI ANALOGICI: BUS-2 POS-8_1</td><td>C</td></tr><tr><td>114</td><td>INGRESSI ANALOGICI: BUS-2 POS-8_2</td><td>C</td></tr><tr><td>161</td><td>USCITE DIGITALI: BUS-2 POS-9_1</td><td>C</td></tr><tr><td>162</td><td>USCITE DIGITALI: BUS-2 POS-9_2</td><td>C</td></tr><tr><td>163</td><td>USCITE DIGITALI: BUS-2 POS-10_1</td><td>C</td></tr><tr><td>164</td><td>USCITE DIGITALI: BUS-2 POS-10_2</td><td>C</td></tr><tr><td>165</td><td>USCITE DIGITALI: BUS-2 POS-11_1</td><td>C</td></tr><tr><td>166</td><td>USCITE DIGITALI: BUS-2 POS-11_2</td><td>C</td></tr><tr><td>181</td><td>USCITE ANALOGICHE: BUS-2 POS-12_1</td><td>C</td></tr><tr><td>182</td><td>USCITE ANALOGICHE: BUS-2 POS-12_2</td><td>C</td></tr><tr><td>201</td><td>LOGICA DI BLOCCO HARDWARE</td><td>C</td></tr><tr><td>202</td><td>LOGICA DI BLOCCO HARDWARE</td><td>C</td></tr><tr><td>203</td><td>LOGICA DI BLOCCO HARDWARE</td><td>C</td></tr><tr><td>204</td><td>PULSANTE DI BLOCCO</td><td>C</td></tr><tr><td>205</td><td>COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO</td><td>C</td></tr><tr><td>206</td><td>COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO</td><td>C</td></tr><tr><td>207</td><td>COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO</td><td>C</td></tr><tr><td>208</td><td>COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO</td><td>C</td></tr><tr><td>209</td><td>COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO</td><td>C</td></tr><tr><td>210</td><td>COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO</td><td>C</td></tr><tr><td>211</td><td>COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO</td><td>C</td></tr><tr><td>212</td><td>COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO</td><td>C</td></tr><tr><td>213</td><td>COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE POMPA</td><td>C</td></tr><tr><td>214</td><td>COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE POMPA</td><td>C</td></tr><tr><td>215</td><td>COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE POMPA</td><td>C</td></tr><tr><td>216</td><td>COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE POMPA</td><td>C</td></tr><tr><td>217</td><td>CIRCUITI AP e CH 52</td><td>C</td></tr><tr><td>218</td><td>ABILITAZ ECC e REG VELOCITA</td><td>C</td></tr><tr><td>219</td><td>CIRCUITI MAIG</td><td>C</td></tr></table>															Foglio	Titolo	Revisione	94	INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-6_4	C	111	INGRESSI ANALOGICI: BUS-2 POS-7_1	C	112	INGRESSI ANALOGICI: BUS-2 POS-7_2	C	113	INGRESSI ANALOGICI: BUS-2 POS-8_1	C	114	INGRESSI ANALOGICI: BUS-2 POS-8_2	C	161	USCITE DIGITALI: BUS-2 POS-9_1	C	162	USCITE DIGITALI: BUS-2 POS-9_2	C	163	USCITE DIGITALI: BUS-2 POS-10_1	C	164	USCITE DIGITALI: BUS-2 POS-10_2	C	165	USCITE DIGITALI: BUS-2 POS-11_1	C	166	USCITE DIGITALI: BUS-2 POS-11_2	C	181	USCITE ANALOGICHE: BUS-2 POS-12_1	C	182	USCITE ANALOGICHE: BUS-2 POS-12_2	C	201	LOGICA DI BLOCCO HARDWARE	C	202	LOGICA DI BLOCCO HARDWARE	C	203	LOGICA DI BLOCCO HARDWARE	C	204	PULSANTE DI BLOCCO	C	205	COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO	C	206	COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO	C	207	COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO	C	208	COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO	C	209	COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO	C	210	COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO	C	211	COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO	C	212	COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO	C	213	COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE POMPA	C	214	COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE POMPA	C	215	COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE POMPA	C	216	COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE POMPA	C	217	CIRCUITI AP e CH 52	C	218	ABILITAZ ECC e REG VELOCITA	C	219	CIRCUITI MAIG	C	A
Foglio																Titolo	Revisione																																																																																																		
94																INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-6_4	C																																																																																																		
111																INGRESSI ANALOGICI: BUS-2 POS-7_1	C																																																																																																		
112																INGRESSI ANALOGICI: BUS-2 POS-7_2	C																																																																																																		
113																INGRESSI ANALOGICI: BUS-2 POS-8_1	C																																																																																																		
114																INGRESSI ANALOGICI: BUS-2 POS-8_2	C																																																																																																		
161																USCITE DIGITALI: BUS-2 POS-9_1	C																																																																																																		
162																USCITE DIGITALI: BUS-2 POS-9_2	C																																																																																																		
163																USCITE DIGITALI: BUS-2 POS-10_1	C																																																																																																		
164																USCITE DIGITALI: BUS-2 POS-10_2	C																																																																																																		
165																USCITE DIGITALI: BUS-2 POS-11_1	C																																																																																																		
166																USCITE DIGITALI: BUS-2 POS-11_2	C																																																																																																		
181																USCITE ANALOGICHE: BUS-2 POS-12_1	C																																																																																																		
182																USCITE ANALOGICHE: BUS-2 POS-12_2	C																																																																																																		
201																LOGICA DI BLOCCO HARDWARE	C																																																																																																		
202																LOGICA DI BLOCCO HARDWARE	C																																																																																																		
203																LOGICA DI BLOCCO HARDWARE	C																																																																																																		
204																PULSANTE DI BLOCCO	C																																																																																																		
205																COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO	C																																																																																																		
206	COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO	C																																																																																																																	
207	COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO	C																																																																																																																	
208	COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO	C																																																																																																																	
209	COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO	C																																																																																																																	
210	COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO	C																																																																																																																	
211	COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO	C																																																																																																																	
212	COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO	C																																																																																																																	
213	COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE POMPA	C																																																																																																																	
214	COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE POMPA	C																																																																																																																	
215	COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE POMPA	C																																																																																																																	
216	COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE POMPA	C																																																																																																																	
217	CIRCUITI AP e CH 52	C																																																																																																																	
218	ABILITAZ ECC e REG VELOCITA	C																																																																																																																	
219	CIRCUITI MAIG	C																																																																																																																	
B	Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016 No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.															B																																																																																																			
C																Confidential, all rights reserved ISO 16016 No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.															C																																																																																				
D																															Confidential, all rights reserved ISO 16016 No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.															D																																																																					
E																																														Confidential, all rights reserved ISO 16016 No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.															E																																																						
F																																																													Confidential, all rights reserved ISO 16016 No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.															F																																							
C																																																																												DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4		Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507																								
B																																																																												EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	-		Con.	T.Trogrić	2025/11/21				Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 4																										
A																																																																												AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ			Appr.	P.Kovač	2025/11/21				Titolo INDICE		Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002		Segue - 5																								
Rev.																																																																												Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit																																				
1																																																																												2		3		4		5					6		7		8																								

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																					
A	Indice <table><tr><th>Foglio</th><th>Titolo</th><th>Revisione</th></tr><tr><td>220</td><td>CIRCUITI MAIG</td><td>C</td></tr><tr><td>221</td><td>PNP SENSORI NEL SOD</td><td>C</td></tr><tr><td>222</td><td>SGANCIO TESTA CONDOTTA</td><td>C</td></tr><tr><td>251</td><td>COMANDO BANCO</td><td>C</td></tr><tr><td>252</td><td>COMANDO BANCO</td><td>C</td></tr><tr><td>253</td><td>COMANDO BANCO</td><td>C</td></tr><tr><td>254</td><td>COMANDO SG</td><td>C</td></tr><tr><td>255</td><td>COMANDO SG</td><td>C</td></tr><tr><td>256</td><td>COMANDO T347</td><td>C</td></tr><tr><td>257</td><td>COMANDO SOD A4</td><td>C</td></tr><tr><td>258</td><td>COMANDO ROTATIVA</td><td>C</td></tr><tr><td>259</td><td>COMANDO VALVOLA RITEGNO</td><td>C</td></tr><tr><td>260</td><td>COMANDO QP</td><td>C</td></tr><tr><td>261</td><td>COMANDO 52GR</td><td>C</td></tr><tr><td>262</td><td>COMANDO ECC</td><td>C</td></tr><tr><td>263</td><td>COMANDO SEGNALATORE LED</td><td>C</td></tr><tr><td>264</td><td>COMANDO SEGNALATORE LED</td><td>C</td></tr><tr><td>265</td><td>COMANDO SEGNALATORE LED</td><td>C</td></tr><tr><td>266</td><td>COMANDO SEGNALATORE LED</td><td>C</td></tr><tr><td>267</td><td>COMANDO MT</td><td>C</td></tr><tr><td>301</td><td>SEGNALAZIONE</td><td>C</td></tr><tr><td>302</td><td>SEGNALAZIONE</td><td>C</td></tr><tr><td>303</td><td>SEGNALAZIONE</td><td>C</td></tr><tr><td>311</td><td>TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE</td><td>C</td></tr><tr><td>312</td><td>TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE</td><td>C</td></tr><tr><td>313</td><td>TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE</td><td>C</td></tr><tr><td>314</td><td>TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE</td><td>C</td></tr><tr><td>315</td><td>TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE</td><td>C</td></tr><tr><td>316</td><td>TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE</td><td>C</td></tr><tr><td>317</td><td>TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE</td><td>C</td></tr><tr><td>318</td><td>TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE</td><td>C</td></tr><tr><td>319</td><td>TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE</td><td>C</td></tr></table>															Foglio	Titolo	Revisione	220	CIRCUITI MAIG	C	221	PNP SENSORI NEL SOD	C	222	SGANCIO TESTA CONDOTTA	C	251	COMANDO BANCO	C	252	COMANDO BANCO	C	253	COMANDO BANCO	C	254	COMANDO SG	C	255	COMANDO SG	C	256	COMANDO T347	C	257	COMANDO SOD A4	C	258	COMANDO ROTATIVA	C	259	COMANDO VALVOLA RITEGNO	C	260	COMANDO QP	C	261	COMANDO 52GR	C	262	COMANDO ECC	C	263	COMANDO SEGNALATORE LED	C	264	COMANDO SEGNALATORE LED	C	265	COMANDO SEGNALATORE LED	C	266	COMANDO SEGNALATORE LED	C	267	COMANDO MT	C	301	SEGNALAZIONE	C	302	SEGNALAZIONE	C	303	SEGNALAZIONE	C	311	TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE	C	312	TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE	C	313	TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE	C	314	TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE	C	315	TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE	C	316	TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE	C	317	TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE	C	318	TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE	C	319	TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE	C	A
Foglio																Titolo	Revisione																																																																																																		
220																CIRCUITI MAIG	C																																																																																																		
221																PNP SENSORI NEL SOD	C																																																																																																		
222																SGANCIO TESTA CONDOTTA	C																																																																																																		
251																COMANDO BANCO	C																																																																																																		
252																COMANDO BANCO	C																																																																																																		
253																COMANDO BANCO	C																																																																																																		
254																COMANDO SG	C																																																																																																		
255																COMANDO SG	C																																																																																																		
256																COMANDO T347	C																																																																																																		
257																COMANDO SOD A4	C																																																																																																		
258																COMANDO ROTATIVA	C																																																																																																		
259																COMANDO VALVOLA RITEGNO	C																																																																																																		
260																COMANDO QP	C																																																																																																		
261																COMANDO 52GR	C																																																																																																		
262																COMANDO ECC	C																																																																																																		
263																COMANDO SEGNALATORE LED	C																																																																																																		
264																COMANDO SEGNALATORE LED	C																																																																																																		
265																COMANDO SEGNALATORE LED	C																																																																																																		
266	COMANDO SEGNALATORE LED	C																																																																																																																	
267	COMANDO MT	C																																																																																																																	
301	SEGNALAZIONE	C																																																																																																																	
302	SEGNALAZIONE	C																																																																																																																	
303	SEGNALAZIONE	C																																																																																																																	
311	TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE	C																																																																																																																	
312	TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE	C																																																																																																																	
313	TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE	C																																																																																																																	
314	TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE	C																																																																																																																	
315	TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE	C																																																																																																																	
316	TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE	C																																																																																																																	
317	TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE	C																																																																																																																	
318	TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE	C																																																																																																																	
319	TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBLE	C																																																																																																																	
B																B																																																																																																			
C																															C																																																																																				
D																																														D																																																																					
E																																																													E																																																						
F																																																																												F																																							
C																																																																												DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507																										
B																																																																												EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		-	Con.	T.Trogrić					2025/11/21	Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 5																									
A																																																																												AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ			Appr.	P.Kovač					2025/11/21					Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002		Segue - 6																					
Rev.																																																																												Descrizione Modifiche	Data	Nome		Codeword/Unit																																			
1																																																																												2		3		4		5		6		7		8																											

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																				
A	Indice <table><tr><th>Foglio</th><th>Titolo</th><th>Revisione</th></tr><tr><td>351</td><td>ELENCO APPARECCHIATURE</td><td>C</td></tr><tr><td>352</td><td>ELENCO APPARECCHIATURE</td><td>C</td></tr><tr><td>353</td><td>ELENCO APPARECCHIATURE</td><td>C</td></tr><tr><td>354</td><td>ELENCO APPARECCHIATURE</td><td>C</td></tr><tr><td>355</td><td>ELENCO APPARECCHIATURE</td><td>C</td></tr><tr><td>356</td><td>ELENCO APPARECCHIATURE</td><td></td></tr><tr><td>401</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-K4-H</td><td>C</td></tr><tr><td>402</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD01</td><td>C</td></tr><tr><td>403</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD10</td><td>C</td></tr><tr><td>404</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD11</td><td>C</td></tr><tr><td>405</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD12</td><td>C</td></tr><tr><td>406</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD13</td><td>C</td></tr><tr><td>407</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD14</td><td>C</td></tr><tr><td>408</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD15</td><td>C</td></tr><tr><td>409</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD16</td><td>C</td></tr><tr><td>410</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD17</td><td>C</td></tr><tr><td>411</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD18</td><td>C</td></tr><tr><td>412</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD19</td><td>C</td></tr><tr><td>413</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD20</td><td>C</td></tr><tr><td>414</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD21</td><td>C</td></tr><tr><td>415</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD22</td><td>C</td></tr><tr><td>416</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD23</td><td>C</td></tr><tr><td>417</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD24</td><td>C</td></tr><tr><td>418</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD25</td><td>C</td></tr><tr><td>419</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD26</td><td>C</td></tr><tr><td>420</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD27</td><td>C</td></tr><tr><td>421</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD28</td><td>C</td></tr><tr><td>422</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD50</td><td>C</td></tr><tr><td>423</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD51</td><td>C</td></tr><tr><td>424</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD52</td><td>C</td></tr><tr><td>425</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD53</td><td>C</td></tr><tr><td>426</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XG</td><td>C</td></tr></table>														Foglio	Titolo	Revisione	351	ELENCO APPARECCHIATURE	C	352	ELENCO APPARECCHIATURE	C	353	ELENCO APPARECCHIATURE	C	354	ELENCO APPARECCHIATURE	C	355	ELENCO APPARECCHIATURE	C	356	ELENCO APPARECCHIATURE		401	Schema morsetti =ASM+ASM-K4-H	C	402	Schema morsetti =ASM+ASM-XD01	C	403	Schema morsetti =ASM+ASM-XD10	C	404	Schema morsetti =ASM+ASM-XD11	C	405	Schema morsetti =ASM+ASM-XD12	C	406	Schema morsetti =ASM+ASM-XD13	C	407	Schema morsetti =ASM+ASM-XD14	C	408	Schema morsetti =ASM+ASM-XD15	C	409	Schema morsetti =ASM+ASM-XD16	C	410	Schema morsetti =ASM+ASM-XD17	C	411	Schema morsetti =ASM+ASM-XD18	C	412	Schema morsetti =ASM+ASM-XD19	C	413	Schema morsetti =ASM+ASM-XD20	C	414	Schema morsetti =ASM+ASM-XD21	C	415	Schema morsetti =ASM+ASM-XD22	C	416	Schema morsetti =ASM+ASM-XD23	C	417	Schema morsetti =ASM+ASM-XD24	C	418	Schema morsetti =ASM+ASM-XD25	C	419	Schema morsetti =ASM+ASM-XD26	C	420	Schema morsetti =ASM+ASM-XD27	C	421	Schema morsetti =ASM+ASM-XD28	C	422	Schema morsetti =ASM+ASM-XD50	C	423	Schema morsetti =ASM+ASM-XD51	C	424	Schema morsetti =ASM+ASM-XD52	C	425	Schema morsetti =ASM+ASM-XD53	C	426	Schema morsetti =ASM+ASM-XG	C	A
Foglio															Titolo	Revisione																																																																																																		
351															ELENCO APPARECCHIATURE	C																																																																																																		
352															ELENCO APPARECCHIATURE	C																																																																																																		
353															ELENCO APPARECCHIATURE	C																																																																																																		
354															ELENCO APPARECCHIATURE	C																																																																																																		
355															ELENCO APPARECCHIATURE	C																																																																																																		
356															ELENCO APPARECCHIATURE																																																																																																			
401															Schema morsetti =ASM+ASM-K4-H	C																																																																																																		
402															Schema morsetti =ASM+ASM-XD01	C																																																																																																		
403															Schema morsetti =ASM+ASM-XD10	C																																																																																																		
404															Schema morsetti =ASM+ASM-XD11	C																																																																																																		
405															Schema morsetti =ASM+ASM-XD12	C																																																																																																		
406															Schema morsetti =ASM+ASM-XD13	C																																																																																																		
407															Schema morsetti =ASM+ASM-XD14	C																																																																																																		
408															Schema morsetti =ASM+ASM-XD15	C																																																																																																		
409															Schema morsetti =ASM+ASM-XD16	C																																																																																																		
410															Schema morsetti =ASM+ASM-XD17	C																																																																																																		
411															Schema morsetti =ASM+ASM-XD18	C																																																																																																		
412															Schema morsetti =ASM+ASM-XD19	C																																																																																																		
413															Schema morsetti =ASM+ASM-XD20	C																																																																																																		
414	Schema morsetti =ASM+ASM-XD21	C																																																																																																																
415	Schema morsetti =ASM+ASM-XD22	C																																																																																																																
416	Schema morsetti =ASM+ASM-XD23	C																																																																																																																
417	Schema morsetti =ASM+ASM-XD24	C																																																																																																																
418	Schema morsetti =ASM+ASM-XD25	C																																																																																																																
419	Schema morsetti =ASM+ASM-XD26	C																																																																																																																
420	Schema morsetti =ASM+ASM-XD27	C																																																																																																																
421	Schema morsetti =ASM+ASM-XD28	C																																																																																																																
422	Schema morsetti =ASM+ASM-XD50	C																																																																																																																
423	Schema morsetti =ASM+ASM-XD51	C																																																																																																																
424	Schema morsetti =ASM+ASM-XD52	C																																																																																																																
425	Schema morsetti =ASM+ASM-XD53	C																																																																																																																
426	Schema morsetti =ASM+ASM-XG	C																																																																																																																
B															B																																																																																																			
C																													C																																																																																					
D																																											D																																																																							
E																																																									E																																																									
F																																																																							F																																											
C																																																																							DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F			Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507																													
B																																																																							EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		-	Con.	T.Trogrić				2025/11/21	Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 6																														
A																																																																							AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ			Appr.	P.Kovač				2025/11/21	Titolo INDICE		Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002		Segue - 7																												
Rev.																																																																							Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Release note																																							
1																																																																							2		3		4		5		6		7		8																															

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

Indice

Foglio	Titolo	Revisione
427	Schema morsetti =ASM+ASM-XG	C
428	Schema morsetti =ASM+ASM-XG	C
429	Schema morsetti =ASM+ASM-XG	C
430	Schema morsetti =ASM+ASM-XG	C
431	Schema morsetti =ASM+ASM-XG01	C
432	Schema morsetti =ASM+ASM-XG03	C
433	Schema morsetti =ASM+ASM-XG52G	C
434	Schema morsetti =ASM+ASM-XG201	C
435	Schema morsetti =ASM+ASM-XG201	C
436	Schema morsetti =ASM+ASM-XG201	C
437	Schema morsetti =ASM+ASM-XG202	C
438	Schema morsetti =ASM+ASM-XG203	C
439	Schema morsetti =ASM+ASM-XG204	C
440	Schema morsetti =ASM+ASM-XG205	C
441	Schema morsetti =ASM+ASM-XG205	C
442	Schema morsetti =ASM+ASM-XG206	C
443	Schema morsetti =ASM+ASM-XG206	C
444	Schema morsetti =ASM+ASM-XG206	C
445	Schema morsetti =ASM+ASM-XG207	C
446	Schema morsetti =ASM+ASM-XG207	C
447	Schema morsetti =ASM+ASM-XG208	C
448	Schema morsetti =ASM+ASM-XG208	C
449	Schema morsetti =ASM+ASM-XG212	C
450	Schema morsetti =ASM+ASM-XG212	C
451	Schema morsetti =ASM+ASM-XGAQT	C
452	Schema morsetti =ASM+ASM-XGAUTO	C
453	Schema morsetti =ASM+ASM-XGBH	C
454	Schema morsetti =ASM+ASM-XGBH	C
455	Schema morsetti =ASM+ASM-XGBH	C
456	Schema morsetti =ASM+ASM-XGBH	C
457	Schema morsetti =ASM+ASM-XGBL	C
458	Schema morsetti =ASM+ASM-XGBLP	C

C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F	Dolomitienergia	VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		-	Con.	T.Trogrlič				2025/11/21	Disegno N.	2ACS01-0000-10637333	Foglio	7
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ			Appr.	P.Kovač				2025/11/21	Release note	Titolo	INDICE	Cliente N°
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit											

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

Indice

Foglio	Titolo	Revisione
459	Schema morsetti =ASM+ASM-XGCI	C
460	Schema morsetti =ASM+ASM-XGCI	C
461	Schema morsetti =ASM+ASM-XGCI52	C
462	Schema morsetti =ASM+ASM-XGDISP	C
463	Schema morsetti =ASM+ASM-XGDISP	C
464	Schema morsetti =ASM+ASM-XGECC	C
465	Schema morsetti =ASM+ASM-XGMAIG	C
466	Schema morsetti =ASM+ASM-XGPAT347	C
467	Schema morsetti =ASM+ASM-XGPNP	C
468	Schema morsetti =ASM+ASM-XGQP	C
469	Schema morsetti =ASM+ASM-XGROT1	C
470	Schema morsetti =ASM+ASM-XGROT2	C
471	Schema morsetti =ASM+ASM-XGROTASP	C
472	Schema morsetti =ASM+ASM-XGROTMAND	C
473	Schema morsetti =ASM+ASM-XGRV	C
474	Schema morsetti =ASM+ASM-XGSEGLED	C
475	Schema morsetti =ASM+ASM-XGSEGLED	C
476	Schema morsetti =ASM+ASM-XGSEGLED	C
477	Schema morsetti =ASM+ASM-XGSG	C
478	Schema morsetti =ASM+ASM-XGSG	C
479	Schema morsetti =ASM+ASM-XGSODA4	C
480	Schema morsetti =ASM+ASM-XGT347	C
481	Schema morsetti =ASM+ASM-XGVALRIT	C

C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F hydro Dolomiti energia VOITH Armadio Sala Macchine Sales Order 32950 Turbina N. 21506-21507		
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrlić	2025/11/21			
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		Appr.	P.Kovač	2025/11/21			
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Release note			Titolo INDICE	Disegno N. 2ACS01-0000-10637333	Foglio 8
								Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002	Segue -	21

1

2

3

4

5

6

7

8

1		2		3		4		5		6		7		8			
A															A		
B															B		
C															C		
D															D		
E															E		
F															F		
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4		Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507	
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	-		Con.	T.Trogrić	2025/11/21				Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 21			
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ			Appr.	P.Kovač	2025/11/21				Titolo LEGENDA MORSETTI		Segue - 22			
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit													
1		2		3		4		5		6		7		8			

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

Confidential, all rights reserved ISO 16016

Quadri SA CC

Quadri SA CA

Morsettiere armadi automatismo (ASM, ASQ e Q.IA)

Morsettiera permutatore

Morsettiera Eccitatrice

Morsettiera quadro regolatore di velocità

Morsettiera quadro protezioni

Morsettiere quadro SG

Morsettiera Celle MT

Morsettiera cassette/quadri

Morsettiera cassette TA e TV

Morsettiera banco manovre - ASC

Morsettiera cassetta alternatore

Morsettiera QSA trasformatore

Morsettiera cassetta GIS (SF6 teste cavi 220kV)

Morsettiera cassetta bordo trasformatore

SOD A4

SOD P4

Morsettiera cassetta pompa

Morsettiera cassetta turbina

Morsettiera cassetta giunto

Morsettiera cassetta raffreddamento

Morsettiera cassetta lubrificazione

Morsettiera interruttore di gruppo

Morsettiera cassetta supporti rotativa 1


Morsettiera cassetta supporti rotativa 2

Morsettiera cassetta supporti rotativa aspiranti

Morsettiera cassetta supporti rotativa mandata

Morsettiera MCC

[illegible]

		1		2		3		4		5		6		7		8																																																																		
A																		A																																																																
B		VISTA DI FRONTE SENZA PORTE / FRONT VIEW WITHOUT DOORS																B																																																																
C																		C																																																																
D																		D																																																																
E																		E																																																																
F		<table><tr><td>C</td><td>DOPO GRASSO</td><td>2026/04/28</td><td>KČ</td><td rowspan="3">S.Massenza gr.4</td><td>Dis.</td><td>S.Jurak</td><td>2025/11/21</td><td rowspan="4"> F Hydro Dolomiti energia VOITH Armadio Sala Macchine Titolo LAYOUT INTERNO FRONTE </td><td>Sales Order</td><td>32950</td><td>Turbina N.</td><td>21506-21507</td><td rowspan="4">F</td></tr><tr><td>B</td><td>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td>2025/11/21</td><td>SJ</td><td>Con.</td><td>T.Troglić</td><td>2025/11/21</td><td>Disegno N.</td><td>2ACS01-0000-10637333</td><td>Foglio</td><td>25</td></tr><tr><td>A</td><td>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td>2025/10/09</td><td>SJ</td><td>Appr.</td><td>P.Kovač</td><td>2025/11/21</td><td>Cliente N°</td><td>25004-DD-EE-04-06-002</td><td>Segue</td><td>- 26</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Descrizione Modifiche</td><td>Data</td><td>Nome</td><td>Codeword/Unit</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">8</td></tr></table>																C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F Hydro Dolomiti energia VOITH Armadio Sala Macchine Titolo LAYOUT INTERNO FRONTE	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507	F	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	Con.	T.Troglić	2025/11/21	Disegno N.	2ACS01-0000-10637333	Foglio	25	A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ	Appr.	P.Kovač	2025/11/21	Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002	Segue	- 26	Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit									1		2		3		4		5		6		7		8	
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F Hydro Dolomiti energia VOITH Armadio Sala Macchine Titolo LAYOUT INTERNO FRONTE	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507	F																																																																					
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Troglić	2025/11/21		Disegno N.	2ACS01-0000-10637333	Foglio	25																																																																						
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		Appr.	P.Kovač	2025/11/21		Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002	Segue	- 26																																																																						
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit																																																																														
		1		2		3		4		5		6		7		8																																																																		

[illegible]

F	C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F  	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507	F		
	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		-	Con.	T.Troglić		2025/11/21	Titolo	LAYOUT INTERNO RETRO	Disegno N.	2ACS01-0000-10637333		Foglio	26
	A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ									Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002		Segue	-
	Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Appr.	P.Kovač	2025/11/21		Release note							
1		2		3		4		5		6		7		8			

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

SINTAKSA
A Voith Company

STANDARD DI RIFERIMENTO :
IDENTIFICAZIONE QUADRO :
NUMERO DI DISEGNO :
NUMERO DI SERIE :
ANNO DI COSTRUZIONE :
TENSIONE NOMINALE (Un) :
NUMERO DI FASI :
FREQUENZA NOMINALE (Hz) :
CORRENTE NOMINALE DEL QUADRO (InA) :
CORRENTE NOMINALE DI CORTO CIRCUITO CONDIZIONATA (Icc) :

IEC 60204-1
GRUPPO 4 - ASM
2-10637333

2025
230Vca/110Vcc
1 +/-
50

MATERIALE :

C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F	Dolomiti energia	VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		-	Con.	T.Trogrlić				2025/11/21	Disegno N.	2ACS01-0000-10637333	Foglio	27
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ			Appr.	P.Kovač				2025/11/21	Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002	Segue	- 31
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit				Release note							

1

2

3

4

5

6

7


8

No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted , in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.


Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016


F


F




C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F	Hydro Dolomiti energia	VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507	
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	-	Con.	T.Troglić	2025/11/21					Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 42	
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ	-	Appr.	P.Kovač	2025/11/21					Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002		Segue - 43	
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit				Release note			TITOLO DISTRIBUZIONE 110VCC	Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 42	









Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

Confidential, all rights reserved ISO 16016

C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F	Hydro Dolomiti energia	VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order 32950	Turbina N. 21506-21507
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	-	Con.	T.Trogrić	2025/11/21				Disegno N. 2ACS01-0000-10637333	Foglio 50	
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ	-	Appr.	P.Kovač	2025/11/21				Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002	Segue - 51	
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit									

1

2

3


4

5

6

7

8




C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4 -	Dis.	S.Jurak	2025/11/21
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrić	2025/11/21
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		Appr.	P.Kovač	2025/11/21
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome				


F
Release note



Armadio Sala Macchine
Titolo
DISTRIBUZIONE 24 VCC INTERNO

Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507
Disegno N.	2ACS01-0000-10637333	Foglio	51
Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002	Segue	- 52





C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F Release note Hydro Dolomiti energia VOITH Armadio Sala Macchine Sales Order 32950 Turbina N. 21506-21507		
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	-	Con.	T.Trogrić	2025/11/21		Disegno N. 2ACS01-0000-10637333	Foglio 53
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ	-	Appr.	P.Kovač	2025/11/21		Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002	Segue - 54
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit						

1

2

3


4


5


6


7

8









54.4 / -

MCBER3-

0 VCC

54.2 / -

MCBER3+

24VCC

54 - 8

2.5 BU

54 - 18

2.5 WH

58 - 5

2.5 BU

58 - 6

2.5 WH

-FC60

6 A/B

-XD53

A1


A2

-XD53

A3


A4

C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F Release note	hydro Dolomiti energia	VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	-	Con.	T.Troglič	2025/11/21					Disegno N.	2ACS01-0000-10637333	Foglio	58
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ	-	Appr.	P.Kovač	2025/11/21					Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002	Segue	-
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit											





C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N. 21506-21507	
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		-	Con.	T.Troglić				2025/11/21	Disegno N. 2ACS01-0000-10637333	Foglio 64		
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ			Appr.	P.Kovač				2025/11/21		Titolo INTERCONNESSIONE RETE DATI SWITCH 1	Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002	
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit							Release note				


Titolo INTERCONNESSIONE RETE DATI
SWITCH 1





F	C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order 32950	Turbina N. 21506-21507		F
	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Troglić	2025/11/21				Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 65		
	A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		-	Appr.	P.Kovač				2025/11/21	Titolo INTERCONNESSIONE RETE DATI SWITCH 2		Segue - 66	
	Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome		Codeword/Unit										


































F	C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507	
	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Troglić	2025/11/21				Disegno N. 2ACS01-0000-10637333	Foglio 84			
	A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ										INGRESSI DIGITALI: BUS-2 POS-4_2	Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002	Segue - 85
	Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Appr.	P.Kovač	2025/11/21	Release note							


























































C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order 32950	Turbina N. 21506-21507	
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		-	Con.	T.Troglič				2025/11/21	Titolo LOGICA DI BLOCCO HARDWARE	Disegno N. 2ACS01-0000-10637333	Foglio 201
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ			Appr.	P.Kovač				2025/11/21		Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002	Segue - 202
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit							Release note			






















C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.		21506-21507			
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrlić	2025/11/21				Titolo	COLLEGAMENTI MORSETTIERA PROGRAMMABILE GRUPPO		Disegno N.	2ACS01-0000-10637333		Foglio	211	
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		Appr.	P.Kovač	2025/11/21					Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002		Segue		- 212		
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit				Release note											















F	C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507	F		
	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		-	Con.	T.Trogrlić				2025/11/21	Titolo	Disegno N.	2ACS01-0000-10637333	Foglio		218	
	A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		-	Appr.	P.Kovač				2025/11/21		ABILITAZ ECC e REG VELOCITA	Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002		Segue	-
	Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome		Codeword/Unit	Release note												











Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.



















[illegible]







		1		2		3		4		5		6		7		8					
A																A					
B																B					
C																C					
D																D					
E																E					
F																F					
C		DOPO GRASSO		2026/04/28		KČ		S.Massenza gr.4		Dis.		S.Jurak		2025/11/21		Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507	
B		EMISSIONE PER COSTRUZIONE		2025/11/21		SJ		-		Con.		T.Trogrlić		2025/11/21		Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 316			
A		AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE		2025/10/09		SJ				Appr.		P.Kovač		2025/11/21		Titolo TERMINALE DI DISTRIBUZIONE DI DISPONIBILE		Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002		Segue - 317	
Rev.		Descrizione Modifiche		Data		Nome		Codeword/Unit													
		1		2		3		4		5		6		7		8					

Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016

No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

Confidential, all rights reserved ISO 16016





		1		2		3		4		5		6		7		8			
A																		A	
B																		B	
C																		C	
D																		D	
E																		E	
F																		F	
C		DOPO GRASSO		2026/04/28		KČ		S.Massenza gr.4		Dis.		S.Jurak		2025/11/21		F </			

A															A			
	1.	PR.4104	8	PR electronics	Trasmettitore dei segnali uni-/bipolari universale	Ingresso e uscita uni-/bipolare, ingresso/uscita/alimen. isolati	-42;-U212_1...-U212_3;-U212_5...-U212_8											
	2.	SIE.6ES7515-2AN03-0AB0	1	Siemens	SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 PN	SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, unità centrale con memoria di lavoro 1 MB per il programma e 4,5 MB per i dati, 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 2 porte, 2ª interfaccia: PROFINET RT, performance a bit di 6 ns, necessaria SIMATIC Memory Card	-A100											
	3.	SIE.6ES7954-8LF04-0AA0	1	Siemens	SIMATIC S7 scheda di memoria 24MB per S7-1x00 CPU	SIMATIC S7, scheda di memoria per S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 24 Mbyte	-A100											
	4.	SIE.6GK7542-1AX10-0XE0	1	Siemens	S7-1500, CM 1542-1	Modulo di comunicazione CM 1542-1 per il collegamento di S7-1500 su PROFINET come IO Controller oppure IO Device: TCP/IP, ISO on TCP, UDP, comunicazione S7, IP-Broadcast Multicast, SNMPV1, sincronizzazione dell'ora tramite NTP, 2xRJ45 (100 Mbit)	-A101											
	5.	SIE.6ES7155-5AA01-0AB0	1	Siemens	ET 200MP, IM 155-5 PN ST	SIMATIC ET 200MP. PROFINET IO Device Modulo di interfaccia IM 155-5 PN ST per moduli di elettronica ET 200MP; fino a 12 moduli IO senza PS; fino a 30 moduli IO con PS aggiuntivo; switch a 2 porte integrato; RJ45 Shared Device; MRP; IRT >=0,25ms; sincronismo di clock Update FW; I&M0...3; FSU con 500ms	-A200											
	6.	SIE.6ES7521-1BL00-0AB0	6	Siemens	S7-1500, DI 32X24VDC HF	SIMATIC S7-1500, modulo di ingressi digitali DI 32xDC 24V HF, 32 canali in gruppi di 16; di cui 2 ingressi utilizzabili per conteggio ; ritardo di ingresso 0,05..20ms tipo di ingresso 3 (IEC 61131); diagnostica; interrupt di processo	-A201...-A206											
	7.	SIE.6ES7592-1AM00-0XB0	12	Siemens	CONNETTORE FRONTALE MORSETTI A VITE (UNITÀ 35MM)	SIMATIC S7-1500, connettore frontale morsetti a vite, a 40 poli delle unità con larghezza 35 mm incl. 4 ponticelli di potenziale, e fascette serracavo	-A201...-A212											
	8.	SIE.6ES7531-7NF10-0AB0	2	Siemens	S7-1500, AI 8XU/I HS	SIMATIC S7-1500, modulo di ingressi analogici AI 8xU/I HS, risoluzione 16 bit, precisione 0,3 % 8 canali in gruppi da 8, tensione di modo comune 10V; diagnostica; interrupt di processo 8 canali in 0,0625 ms oversampling; fornitura compresa di un elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto dello schermo	-A207;-A208											
	9.	SIE.6ES7522-1BL01-0AB0	3	Siemens	S7-1500, DQ 32X24VDC/0.5A HF	SIMATIC S7-1500, modulo di uscite digitali DQ 32xDC 24V/0,5A HF; 32 canali in gruppi di 8; 4A per ogni gruppo; diagnostica di canale singolo; valore sostitutivo, contatore dei cicli di manovra per gli attuatori collegati	-A209...-A211											
	10.	SIE.6ES7532-5HF00-0AB0	1	Siemens	S7-1500, AQ 8XU/I HS	SIMATIC S7-1500, modulo di uscite analogiche AQ8xU/I HS, risoluzione 16 bit, precisione 0,3%, 8 canali in gruppi di 8, diagnostica; valore sostitutivo 8 canali in 0,125 ms oversampling; fornitura compresa di un elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto di collegamento schermo	-A212											
	11.	AMR.OKSFCE50-C110	14	AMRA	Relè estraibile di tipo monostabile istantaneo	Relè estraibile di tipo monostabile istantaneo Funzionamento continuo Un: 110VDC 4 SPDT, 10A Soffiatore magnetico Il potere di interruzione in DC raddoppiato Configurazione diodo + Led Dimensioni:45x45x97 mm	-AB_CHIAVE;-X52AP;-X52CH;-X52EST;-X52INS;-X89GAP;-X89GCH;-X-PROT1;-X-PROT2;-X-AP52MAN;-XCH52;-XGI_DIS;-XGI_INIZ;-XGI_INS											
	12.	AMR.48BIP20-I DIN	51	AMRA	Zoccoli	Cablaggio: Frontale Terminale: A vite Fissaggio: Pannello / barra DIN Utilizzabile con cavo fino a 2,5mm² 2 connessioni per ogni terminale del relè, per evitare morsettiere esterne	-2BM;-162K09;-162K10;-163K09;-163K10;-164K09...-164K16;-165K01...-165K04;-AB_CHIAVE;-K-BE1...-K-BE4;-K-BM1;-K-BM2;-K-BP1;-K-BP2;-K-SC1;-K-SC2;-PNP1;-PNP2;-X52AP;-X52CH;-X52EST;-X52INS;-X89GAP;-X89GCH;-X-PROT1;-X-PROT2;-XA52;-XAB52_A;-XAB52_M;-XAP52MAN;-XCH52;-XGI_DIS;-XGI_INIZ;-XGI_INS;-XMAN;-XMT52;-XPOMP;-XRB;-XWD PLC											
	B															B		
C															C			
D															D			
E															E			
F															F			
	C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21				Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507		
	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrlić	2025/11/21				Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 351				
	A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		Appr.	P.Kovač	2025/11/21				Titolo ELENCO APPARECCHIATURE		Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002		Segue - 352		
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit														
1		2		3		4		5		6		7		8				




A	Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016 No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.														A			
	13.	AMR.RC48	49	AMRA	Molle di ritenuta	Molle di ritenuta per relè con coperchio, altezza 97 mm (serie OK) su presa DIN 50IP20-I, 48BIP20-I	-162K09;-162K10;-163K09;-163K10;-164K09.. -164K16;-165K01...-165K04;-AB_CHIAVE;-K-BE1...-K-BE4;-K-BM1;-K-BM2;-K-BP1;-K-BP2;-K-SC1;-K-SC2;-PNP1;-PNP2;-X52AP;-X52CH;-X52EST;-X52INS;-X89GAP;-X89GCH;-X-PRO T1;-X-PROT2;-XA52;-XAB52_A;-XAB52_M;-XAP52MAN;-XCH52;-XGI_DIS;-XGI_INIZ;-XGI_INS;-XMAN;-XMT52;-XPOMP;-XWD PLC											
	14.	FAN.IGR35F	1	Fanndis	Igrostato elettromeccanico	120-240 VAC, 10-5 A, 10-90 %RH 1 CO	-BM1											
	15.	AMR.TM4EE50-C110	1	AMRA	Rele’ monostabile temporizzato	Relè temporizzato all'eccitazione 4 contatti temporizzati Regolazione da 0,1s a 9 ore Un: 110VDC 4 SPDT, 5A Configurazione diodo + Led Dimensioni:40x97x50 mm	-2BM											
	16.	AMR.RT48	1	AMRA	Molle di ritenuta	Molle di ritenuta per relè temporizzato con coperchio, altezza 97mm su presa DIN 50IP20-I, 48BIP20-I	-2BM											
	17.	AEL.THV02	1	Alfa Electric	Termostato	Termostato compatto basato su elemento bimetallico NO contatto 10A 0...+60°C per montaggio su guida DIN 35 mm	-BT1											
	18.	SIE.8WD4420-5AB	5	Siemens	SIRIUS Colonna di segnalazione 8WD44 elemento luce fisso LED rosso	Elemento a luce fissa, con LED integrato, rosso, AC/CC 24 V, diametro 70 mm	-CASETTA MOTOVALVOLE;-GALLERIA VALVOLE;-SALLA MACHINE;-SALLA SBARRE;-VALVOLLA V4											
	19.	SIE.8WD4420-5AC	5	Siemens	SIRIUS Colonna di segnalazione 8WD44 elemento luce fisso LED verde	Elemento a luce fissa, con LED integrato, verde, AC/CC 24 V, diametro 70 mm	-CASETTA MOTOVALVOLE;-GALLERIA VALVOLE;-SALLA MACHINE;-SALLA SBARRE;-VALVOLLA V4											
	20.	SIE.8WD4420-5AD	5	Siemens	SIRIUS Colonna di segnalazione 8WD44 elemento luce fisso LED giallo	Elemento a luce fissa, con LED integrato, giallo, AC/DC 24 V, diametro 70 mm	-CASETTA MOTOVALVOLE;-GALLERIA VALVOLE;-SALLA MACHINE;-SALLA SBARRE;-VALVOLLA V4											
	21.	SIE.8WD4420-5AE	5	Siemens	SIRIUS Colonna di segnalazione 8WD44 elemento luce fisso LED trasparente	Elemento a luce fissa, con LED integrato, trasparente, AC/DC 24 V, diametro 70 mm	-CASETTA MOTOVALVOLE;-GALLERIA VALVOLE;-SALLA MACHINE;-SALLA SBARRE;-VALVOLLA V4											
	22.	SIE.8WD4420-5AF	5	Siemens	SIRIUS Colonna di segnalazione 8WD44 elemento luce fisso LED blu	Elemento a luce fissa, con LED integrato, blu, AC/DC 24 V, diametro 70 mm	-CASETTA MOTOVALVOLE;-GALLERIA VALVOLE;-SALLA MACHINE;-SALLA SBARRE;-VALVOLLA V4											
	23.	SIE.8WD4408-0AB	5	Siemens	SIRIUS Elemento di connessione per montaggio su base di fondo/angolare	Elemento di connessione per colonna di segnalazione per montaggio a su base di fondo/angolare, con coperchio di chiusura, nero, con morsetto a vite	-CASETTA MOTOVALVOLE;-GALLERIA VALVOLE;-SALLA MACHINE;-SALLA SBARRE;-VALVOLLA V4											
	24.	SIE.8WD4408-0CD	5	Siemens	SIRIUS Angolare per montaggio su zoccolo	Angolare per montaggio su zoccolo, accessori per colonnine di segnalazione, con diametro 70 mm	-CASETTA MOTOVALVOLE;-GALLERIA VALVOLE;-SALLA MACHINE;-SALLA SBARRE;-VALVOLLA V4											
	25.	SIE.8WD4308-0CA	5	Siemens	SIRIUS Base angolare per montaggio a parete	Base angolare per montaggio a parete, per montaggio su un lato, senza piede e stelo, accessori per colonnine di segnalazione 8WD44, con diametro 70 mm	-CASETTA MOTOVALVOLE;-GALLERIA VALVOLE;-SALLA MACHINE;-SALLA SBARRE;-VALVOLLA V4											
B															B			
C															C			
D															D			
E															E			
F															F			
	C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21				Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507		
	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrlić	2025/11/21				Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 352				
	A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ	-	Appr.	P.Kovač	2025/11/21				Titolo ELENCO APPARECCHIATURE		Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002		Segue - 353		
	Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome								Codeword/Unit						
1	2	3	4	5								6	7	8				

A															A			
	45.	PXC.2966692	2	Phoenix Contact	Ponticelli continui	Ponticelli continui, lunghezza: 500 mm, colore: blu	-81K01;-161K01											
	46.	PXC.2966171	39	Phoenix Contact	Modulo portarelè	PLC-INTERFACE, composto da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza, per montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 24 V DC	-161K01...-161K16;-162K01...-162K08;-162K11;-162K12;-162K14...-162K16;-163K01;-163K02;-163K06...-163K08;-163K15;-163K16;-165K05...-165K07											
	47.	AMR.OKFCE50-C024	23	AMRA	Relè estraibile di tipo monostabile istantaneo	Relè estraibile di tipo monostabile istantaneo Funzionamento continuo Un: 24VDC 4 SPDT, 10A Configurazione diodo + Led Soffiatore magnetico Dimensioni:45x45x97 mm	-162K09;-162K10;-163K09;-163K10;-164K09...-164K16;-165K01...-165K04;-XA52;-XAB52_A;-XAB52_M;-XMAN;-XMT52;-XPOMP;-XWD P LC											
	48.	AMR.POKE40-C024	33	AMRA	Relè estraibili compatti di tipo monostabile istantaneo	Relè estraibili compatti di tipo monostabile istantaneo Un: 24VDC 2 SPDT, 5A Configurazione Led Dimensioni:20x50x45 mm	-163K03;-163K04;-163K11...-163K14;-164K08;-165K13...-165K16;-166K01...-166K16;-XBE;-XBM;-XBP;-XRBP;-XRSC;-XSC											
	49.	AMR.50IP20-I DIN	33	AMRA	Zoccoli	Cablaggio: Frontale Terminale: A vite Fissaggio: Pannello / barra DIN Numero di terminali: 8 Utilizzabile con cavo fino a 2,5mm² 2 connessioni per ogni terminale del relè, per evitare morsettiere esterne	-163K03;-163K04;-163K11...-163K14;-164K08;-165K13...-165K16;-166K01...-166K16;-XBE;-XBM;-XBP;-XRBP;-XRSC;-XSC											
	50.	AMR.RPB48	34	AMRA	Molle di ritenuta	Molle di ritenuta per relè con coperchio, altezza 50mm (POKs, UTM series) su presa DIN 50IP20-I, 48BIP20-I	-163K03;-163K04;-163K11...-163K14;-164K08;-165K13...-165K16;-166K01...-166K16;-XBE;-XBM;-XBP;-XRB;-XRBP;-XRSC;-XSC											
	51.	WE.SDI-862-SM-SC30	3	Westermo Network Technologies	Switch unmanaged 8 porte Ethernet e fibra	6 porte Ethernet 10/100 Base T 2 porte in fibra 100Base-FX monomodali Tensione di esercizio: 10-60 VDC Corrente nominale: 250 mA (24V)	-KE1...-KE3											
	52.	IEI.PPC2-CW19-ADL-i7/8G-R10	1	IEI Integration Corp.	Touch Panel	PC pannello da 18,5" 400 cd/m² 1920x1080 con processore Intel® Core™ i7-12700 di dodicesima generazione (25M Cache, fino a 4,90 GHz), TDP 65W, 4GB DDR4, uscita HDMI, 1 slot PCIe Gen4 x 16, 1 M.2 2280, alimentatore ATX/AT, touchscreen capacitivo proiettato con AG, R10	-KE4											
	B	53.	POL.2080724	32	Pollmann Elektrotechnik GmbH	Blocco di distribuzione di fase	Morsetti a vite 2 ingressi, sezione nominale 2,5-35 mm² 9 uscite, sezione nominale 1,5-16 mm² corrente nominale: 125 A	-L;-N;-X2...-X31										
C		54.	RIT.SK3240.700	1	Rittal	Ventilatore-filtro	SK Ventilatore-filtro Blue e+, 218 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz, LxAxP: 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035 Plastica Corrente nominal: 0,2 A Potenza nominale: 33.1 W	-M1										
		55.	RIT.SK3240.300	1	Rittal	Filtro di uscita	SK Filtro di uscita Blue e+, per ventilatori-filtro 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx, LxA 255 x 255 mm, RAL 7035	-M1										
	D	56.	FIB.BOE12F	2	Fibernet	Box ottico a 12 f.o.	Box ottico di giunzione e connessione a 12 f.o. su barra DIN, da interno SC, ST, FC simplex, LC duplex Numero di Ingressi cavi: 2 Dimensioni: 240x190x90 mm	-PATCHPANEL1;-PATCHPANEL2										
E		57.	SIE.5TE8112	1	Siemens	INTERRUTTORE ON/OFF 20 A 2NO	Sezionatore sottocarico, interruttore ON/OFF 20 A 2NO morsetto 6 mm²	-QB1										
	F	C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F			Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507	
B		EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	-		Con.	T.Troglić	2025/11/21				Titolo		Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 354	
A		AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ			Appr.	P.Kovač	2025/11/21				ELENCO APPARECCHIATURE		Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002		Segue - 355	
Rev.		Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Release note												
1		2		3		4		5		6		7		8				




A	Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016 Confidential, all rights reserved ISO 16016 No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.														A	
	58.	SIE.3KD3032-2NE10-0	1	Siemens	SEZIONATORE SOTTOCARICO 690V 100A 3P	Sezionatore sottocarico 100A, grand. costr. 2, a 3 poli comando frontale a sinistra apparecchio completo con comando diretto grigio morsetto serracavo Accessori per 3KD grand. costr. 1/2, 3KF grandezza costruttiva 1, 3KC0 grandezza costruttiva 1/2, modulo blocchetto di contatti ausiliari per max. 2 blocchetti di contatti ausiliari						-QB2				
	59.	SIE.3KD9103-5	1	Siemens	Modulo interruttore ausiliario	Accessori per 3KD grand. costr. 1/2, 3KF grandezza costruttiva 1, 3KC0 grandezza costruttiva 1/2, modulo blocchetto di contatti ausiliari per max. 2 blocchetti di contatti ausiliari						-QB2				
	60.	SIE.3KD9103-2	1	Siemens	INTERRUTTORE AUX. 1 CONTATTO CO SENZA CAVO	Accessori per 3KD grand. costr. 1/2, 3KF grandezza costruttiva 1, 3KC0 grandezza costruttiva 1/2, blocchetto di contatti ausiliari 1 CO senza cavo di collegamento						-QB2				
	61.	ARC.HS50 56R J	1	Ohmite Arcol	Resistori filo avvolto	Resistenza: 56 Ω Potenza: 50 W Contenitore di alluminio						-R1				
	62.	ARC.HS100 220R J	1	Ohmite Arcol	Resistori filo avvolto	Resistenza: 220 Ω Potenza: 100 W Contenitore di alluminio						-R2				
	63.	ARC.HS50 150R J	3	Ohmite Arcol	Resistori filo avvolto	Resistenza: 150Ω Potenza: 50W Contenitore di alluminio						-R3;-R5;-R7				
	64.	ARC.HS50 390R J	3	Ohmite Arcol	Resistori filo avvolto	Resistenza: 390Ω Potenza: 50W Contenitore di alluminio						-R4;-R6;-R8				
	65.	SIE.3SU1051-1HB20-0AA0	1	Siemens	PULS. FUNGO ARR. EMER. LUM., 40MM, ROSSO	Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, rosso, 40 mm, permanente con blocco positivo, secondo DIN EN ISO 13850, sblocco a rotazione						-S301				
	66.	SIE.3SU1550-1AA10-1LA0	1	Siemens	SUPPOR., MOD. CONTATTI 1NO+1NC, 1NO+1NC	Supporto, universale, per 3 moduli, in plastica/metallo, 1 NO+1 NC, 1 NO+1 NC, attacco a vite						-S301				
	67.	SIE.3SU1900-0DY30-0AA0	1	Siemens	COLLARE DI PROTEZIONE	Collare di protezione per pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, senza o con serratura RONIS, design 22 mm, giallo, plastica						-S301				
	68.	PXC.2907874	1	Phoenix Contact	Scaricatori di sovratensioni tipo 2	Scaricatore di sovratensioni a innesto, secondo tipo 2 / classe II, per sorgenti di corrente per sorgenti DC con caratteristica di funzionamento lineare, con contatto FM per la segnalazione degli errori.						-SC1				
	69.	TEC.XCKN2110G11	4	Telemecanique Sensors	Contatto apertura porta	Interruttore di finecorsa, Interruttori di finecorsa XC Standard, XCKN, pistone terminale in metallo, 1NC+1 NO, a scatto						-SW1...-SW4				
	70.	PXC.2866776	4	Phoenix Contact	Alimentatore	Alimentatore QUINT POWER switching per montaggio su guida con tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 20 A						-TA1...-TA4				
	71.	PXC.2320157	2	Phoenix Contact	Modulo di ridondanza	Modulo a diodi per guide di supporto 12- 24 V DC/2x20 A o 1x40 A						-TB1;-TB2				
	72.	PXC.2950064	1	Phoenix Contact	Modulo a diodi	Modulo con diodi, per espansione con 7 diodi 1N 4007, catodo in comune						-TB3				
B	73.	EFX.563810	1	nVent ERIFLEX	Ripartitore Bipolare BD 100/125 AL 14 Uscite	Blocco di distribuzione bipolare BD, 690 V CA, 100/125 A, 1 connessione lato linea, 14 connessioni lato carico, 5,81 W/polo						-X1				
	74.	PXC.3044131	2	Phoenix Contact	UT 6 - Morsetto passante	Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,2 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio						-XD01				
	75.	PXC.3044225	4	Phoenix Contact	UT 35 - Morsetto passante	Morsetto passante, Collegamento: Connessione a vite, Sezione:1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, Larghezza: 16 mm, Altezza: 65,1 mm, Colore: grigio, Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15						-XD10				
C	76.	PXC.3044076	491	Phoenix Contact	UT 2.5 - Morsetto passante	Morsetto passante, Collegamento: Connessione a vite, Sezione:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Larghezza: 5,2 mm, Colore: grigio, Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15						-XD11...-XD28;-XD50...-XD53;-XG;-XG52G;-XG212;-XGAQT;-XGAUTO;-XGCI;-XGCI52;-XGDISP;-XGECC;-XGMAIG;-XGPAT347;-XGPNP;-XGQP;-XGROT1;-XGROT2;-XGROTASP;-XGROTMAND;-XGRV;-XGSEGLD;-XGSG;-XGSODA4;-XGT347;-XGVALRIT				
D																
E																
F																
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507	
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrić	2025/11/21				Titolo		Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 355	
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		Appr.	P.Kovač	2025/11/21				ELENCO APPARECCHIATURE		Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002		Segue - 356	
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit												
1		2		3		4		5		6		7		8		

		1		2		3		4		5		6		7		8													
A																A													
B																B													
C																C													
D																D													
E																E													
F																F													
Rev.		Descrizione Modifiche		Data		Nome		Codeword/Unit		Appr.		P.Kovač																	
1		2		3		4		5		6		7		8															

1		2		3		4		5		6		7		8			
A		Schema morsetti														A	
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto Striscia di prese =ASM+ASM-K4-H LATO B /213.5 -XGBH:67:B RD 1 mm² ' 2 -K4-X1 /216.2 -XGBH:93:B RD 1 mm² ' 15 -K4 /216.3 -XGBH:95:B RD 1 mm² ' 16 -K4 Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016 No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages. C D E F C B A Rev. DOPO GRASSO EMISSIONE PER COSTRUZIONE AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE Descrizione Modifiche 2026/04/28 2025/11/21 2025/10/09 Data KČ SJ SJ Nome S.Massenza gr.4 - Codeword/Unit Dis. Con. Appr. S.Jurak T.Trogrić P.Kovač 2025/11/21 2025/11/21 2025/11/21 F Release note Dolomiti energia VOITH Armadio Sala Macchine Schema morsetti =ASM+ASM-K4-H Sales Order 32950 Disegno N. 2ACS01-0000-10637333 Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002 Turbina N. 21506-21507 Foglio 401 Segue - 402 1 2 3 4 5 6 7 8															




1		2		3		4		5		6		7		8																																																																								
A		Schema morsetti														A																																																																						
B		LATO A Striscia di prese =ASM+ASM-XD01 LATO B <table><thead><tr><th>Posizionamento</th><th>Designazione destinazione</th><th>Nome e tipo di cavo</th><th>Conduttore</th><th>Ponticello</th><th></th><th>Cablaggio</th><th>Designazione destinazione</th><th>Tipo di morsetto</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>,</td><td></td><td>OG 2.5 mm²</td><td>-QB1:1</td><td>UT 6</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>,</td><td></td><td>OG 2.5 mm²</td><td>-QB1:3</td><td>UT 6</td></tr></tbody></table>														Posizionamento	Designazione destinazione	Nome e tipo di cavo	Conduttore	Ponticello		Cablaggio	Designazione destinazione	Tipo di morsetto					,		OG 2.5 mm²	-QB1:1	UT 6					,		OG 2.5 mm²	-QB1:3	UT 6	B																																											
Posizionamento	Designazione destinazione	Nome e tipo di cavo	Conduttore	Ponticello		Cablaggio	Designazione destinazione	Tipo di morsetto																																																																														
				,		OG 2.5 mm²	-QB1:1	UT 6																																																																														
				,		OG 2.5 mm²	-QB1:3	UT 6																																																																														
C																C																																																																						
D																D																																																																						
E																E																																																																						
F		<table><tr><td>C</td><td>DOPO GRASSO</td><td>2026/04/28</td><td>KČ</td><td rowspan="3">S.Massenza gr.4</td><td>Dis.</td><td>S.Jurak</td><td>2025/11/21</td><td rowspan="6"> F </td><td rowspan="6">  </td><td rowspan="6"> VOITH </td><td colspan="2">Armadio Sala Macchine</td><td colspan="2">Sales Order 32950</td><td colspan="2">Turbina N. 21506-21507</td></tr><tr><td>B</td><td>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td>2025/11/21</td><td>SJ</td><td>Con.</td><td>T.Trogrić</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Disegno N. 2ACS01-0000-10637333</td><td colspan="2">Foglio 402</td></tr><tr><td>A</td><td>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td>2025/10/09</td><td>SJ</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">Schema morsetti =ASM+ASM-XD01</td><td colspan="2">Segue - 403</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Descrizione Modifiche</td><td>Data</td><td>Nome</td><td>Codeword/Unit</td><td>Appr.</td><td>P.Kovač</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Release note</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">8</td></tr></table>														C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507		B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	Con.	T.Trogrić	2025/11/21	Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 402		A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ				Schema morsetti =ASM+ASM-XD01		Segue - 403		Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Appr.	P.Kovač	2025/11/21	Release note						1		2		3		4		5		6		7		8		F	
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507																																																																							
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrić	2025/11/21				Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 402																																																																									
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ								Schema morsetti =ASM+ASM-XD01		Segue - 403																																																																									
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Appr.	P.Kovač	2025/11/21				Release note																																																																											
1		2		3		4					5		6		7		8																																																																					

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																							
A		Schema morsetti														A																																																																																																																																																																																					
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Striscia di prese =ASM+ASM-XD10 Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto <table><tr><td>/41.2</td><td>=QSA CC+QSA CC-XT1</td><td>QSACC4-ASM4/110V FG16OM16 3G35 mm²</td><td>MA 35 mm²</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>RD 10 mm²</td><td>-FC10:1</td><td>UT 35</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td> </td><td> </td><td> </td><td>RD 25 mm²</td><td>-QB2:1</td><td>UT 35</td></tr><tr><td>/41.2</td><td>=QSA CC+QSA CC-XT1</td><td>QSACC4-ASM4/110V FG16OM16 3G35 mm²</td><td>BL 35 mm²</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>WH 10 mm²</td><td>-FC10:3</td><td>UT 35</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td> </td><td> </td><td> </td><td>WH 25 mm²</td><td>-QB2:3</td><td>UT 35</td></tr></table> <tr><td colspan="2">C</td><td colspan="14"></td><td colspan="2">C</td></tr> <tr><td colspan="2">D</td><td colspan="14"></td><td colspan="2">D</td></tr> <tr><td colspan="2">E</td><td colspan="14"></td><td colspan="2">E</td></tr> <tr><td colspan="2">F</td><td colspan="14"><table><tr><td>C</td><td>DOPO GRASSO</td><td>2026/04/28</td><td>KČ</td><td rowspan="3">S.Massenza gr.4</td><td>Dis.</td><td>S.Jurak</td><td>2025/11/21</td><td rowspan="5"> F Dolomiti energia VOITH </td><td>Armadio Sala Macchine</td><td>Sales Order</td><td>32950</td><td>Turbina N.</td><td>21506-21507</td><td rowspan="3">F</td></tr><tr><td>B</td><td>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td>2025/11/21</td><td>SJ</td><td>Con.</td><td>T.Trogrlić</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Disegno N.</td><td>2ACS01-0000-10637333</td><td>Foglio</td><td>403</td></tr><tr><td>A</td><td>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td>2025/10/09</td><td>SJ</td><td>Appr.</td><td>P.Kovač</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Schema morsetti =ASM+ASM-XD10</td><td>Cliente N°</td><td>25004-DD-EE-04-06-002</td><td>Segue</td><td>- 404</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Descrizione Modifiche</td><td>Data</td><td>Nome</td><td>Codeword/Unit</td><td colspan="2">Release note</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr></table></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">8</td></tr>														/41.2	=QSA CC+QSA CC-XT1	QSACC4-ASM4/110V FG16OM16 3G35 mm²	MA 35 mm²				RD 10 mm²	-FC10:1	UT 35								RD 25 mm²	-QB2:1	UT 35	/41.2	=QSA CC+QSA CC-XT1	QSACC4-ASM4/110V FG16OM16 3G35 mm²	BL 35 mm²				WH 10 mm²	-FC10:3	UT 35								WH 25 mm²	-QB2:3	UT 35	C																C		D																D		E																E		F		<table><tr><td>C</td><td>DOPO GRASSO</td><td>2026/04/28</td><td>KČ</td><td rowspan="3">S.Massenza gr.4</td><td>Dis.</td><td>S.Jurak</td><td>2025/11/21</td><td rowspan="5"> F Dolomiti energia VOITH </td><td>Armadio Sala Macchine</td><td>Sales Order</td><td>32950</td><td>Turbina N.</td><td>21506-21507</td><td rowspan="3">F</td></tr><tr><td>B</td><td>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td>2025/11/21</td><td>SJ</td><td>Con.</td><td>T.Trogrlić</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Disegno N.</td><td>2ACS01-0000-10637333</td><td>Foglio</td><td>403</td></tr><tr><td>A</td><td>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td>2025/10/09</td><td>SJ</td><td>Appr.</td><td>P.Kovač</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Schema morsetti =ASM+ASM-XD10</td><td>Cliente N°</td><td>25004-DD-EE-04-06-002</td><td>Segue</td><td>- 404</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Descrizione Modifiche</td><td>Data</td><td>Nome</td><td>Codeword/Unit</td><td colspan="2">Release note</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr></table>														C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F Dolomiti energia VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507	F	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	Con.	T.Trogrlić	2025/11/21	Disegno N.		2ACS01-0000-10637333	Foglio	403	A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ	Appr.	P.Kovač	2025/11/21	Schema morsetti =ASM+ASM-XD10		Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002	Segue	- 404	Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Release note											1		2		3		4		5		6		7		8	
/41.2	=QSA CC+QSA CC-XT1	QSACC4-ASM4/110V FG16OM16 3G35 mm²	MA 35 mm²				RD 10 mm²	-FC10:1	UT 35																																																																																																																																																																																												
							RD 25 mm²	-QB2:1	UT 35																																																																																																																																																																																												
/41.2	=QSA CC+QSA CC-XT1	QSACC4-ASM4/110V FG16OM16 3G35 mm²	BL 35 mm²				WH 10 mm²	-FC10:3	UT 35																																																																																																																																																																																												
							WH 25 mm²	-QB2:3	UT 35																																																																																																																																																																																												
C																C																																																																																																																																																																																					
D																D																																																																																																																																																																																					
E																E																																																																																																																																																																																					
F		<table><tr><td>C</td><td>DOPO GRASSO</td><td>2026/04/28</td><td>KČ</td><td rowspan="3">S.Massenza gr.4</td><td>Dis.</td><td>S.Jurak</td><td>2025/11/21</td><td rowspan="5"> F Dolomiti energia VOITH </td><td>Armadio Sala Macchine</td><td>Sales Order</td><td>32950</td><td>Turbina N.</td><td>21506-21507</td><td rowspan="3">F</td></tr><tr><td>B</td><td>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td>2025/11/21</td><td>SJ</td><td>Con.</td><td>T.Trogrlić</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Disegno N.</td><td>2ACS01-0000-10637333</td><td>Foglio</td><td>403</td></tr><tr><td>A</td><td>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td>2025/10/09</td><td>SJ</td><td>Appr.</td><td>P.Kovač</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Schema morsetti =ASM+ASM-XD10</td><td>Cliente N°</td><td>25004-DD-EE-04-06-002</td><td>Segue</td><td>- 404</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Descrizione Modifiche</td><td>Data</td><td>Nome</td><td>Codeword/Unit</td><td colspan="2">Release note</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr></table>														C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F Dolomiti energia VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507	F	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	Con.	T.Trogrlić	2025/11/21	Disegno N.		2ACS01-0000-10637333	Foglio	403	A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ	Appr.	P.Kovač	2025/11/21	Schema morsetti =ASM+ASM-XD10		Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002	Segue	- 404	Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Release note																																																																																																																																								
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F Dolomiti energia VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507	F																																																																																																																																																																																							
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrlić	2025/11/21		Disegno N.		2ACS01-0000-10637333	Foglio	403																																																																																																																																																																																								
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		Appr.	P.Kovač	2025/11/21		Schema morsetti =ASM+ASM-XD10		Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002	Segue		- 404																																																																																																																																																																																						
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Release note																																																																																																																																																																																																
1		2		3		4			5		6		7		8																																																																																																																																																																																						

1		2		3		4		5		6		7		8																																															
A	Schema morsetti															A																																													
B	LATO A Striscia di prese =ASM+ASM-XD11 LATO B <table><thead><tr><th>Posizionamento</th><th>Designazione destinazione</th><th>Nome e tipo di cavo</th><th>Conduttore</th><th>Ponticello</th><th></th><th>Cablaggio</th><th>Designazione destinazione</th><th>Tipo di morsetto</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td>1</td><td>RD 2.5 mm²</td><td>-FC16:2</td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td>2</td><td></td><td></td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td>3</td><td>WH 2.5 mm²</td><td>-FC16:4</td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td>4</td><td></td><td></td><td>UT 2,5</td></tr></tbody></table>															Posizionamento	Designazione destinazione	Nome e tipo di cavo	Conduttore	Ponticello		Cablaggio	Designazione destinazione	Tipo di morsetto					•	1	RD 2.5 mm²	-FC16:2	UT 2,5					•	2			UT 2,5					•	3	WH 2.5 mm²	-FC16:4	UT 2,5					•	4			UT 2,5	B
Posizionamento	Designazione destinazione	Nome e tipo di cavo	Conduttore	Ponticello		Cablaggio	Designazione destinazione	Tipo di morsetto																																																					
				•	1	RD 2.5 mm²	-FC16:2	UT 2,5																																																					
				•	2			UT 2,5																																																					
				•	3	WH 2.5 mm²	-FC16:4	UT 2,5																																																					
				•	4			UT 2,5																																																					
C																C																																													
D																D																																													
E																E																																													
F	C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4		Dis.	S.Jurak	2025/11/21				Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507		F																																										
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE		2025/11/21	SJ	-		Con.	T.Trogrić	2025/11/21				Titolo		Schema morsetti =ASM+ASM-XD11		Disegno N. 2ACS01-0000-10637333			Foglio 404																																									
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE		2025/10/09	SJ			Appr.	P.Kovač	2025/11/21								Segue - 405																																												
Rev.	Descrizione Modifiche		Data	Nome	Codeword/Unit																																																								
1		2		3		4		5		6		7		8																																															


1		2		3		4		5		6		7		8																																																						
A		Schema morsetti														A																																																				
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Striscia di prese =ASM+ASM-XD12 Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto /44.6 =ECC+ECC-X80:3 ASM4-ECC4/110V FG16OM16 3G2.5 mm² MA 2.5 mm² ' 1 RD 2.5 mm² -FC18:2 UT 2,5 /44.6 =ECC+ECC-X80:4 ASM4-ECC4/110V FG16OM16 3G2.5 mm² BL 2.5 mm² ' 2 WH 2.5 mm² -FC18:4 UT 2,5 LATO B														B																																																				
C																C																																																				
D																D																																																				
E																E																																																				
F		<table><tr><td>C</td><td>DOPO GRASSO</td><td>2026/04/28</td><td>KČ</td><td rowspan="3">S.Massenza gr.4</td><td>Dis.</td><td>S.Jurak</td><td>2025/11/21</td><td rowspan="4"> F </td><td rowspan="4">  </td><td rowspan="4"> VOITH </td><td colspan="2">Armadio Sala Macchine</td><td colspan="2">Sales Order 32950</td><td colspan="2">Turbina N. 21506-21507</td></tr><tr><td>B</td><td>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td>2025/11/21</td><td>SJ</td><td>Con.</td><td>T.Trogrić</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Disegno N. 2ACS01-0000-10637333</td><td colspan="2">Foglio 405</td></tr><tr><td>A</td><td>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td>2025/10/09</td><td>SJ</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">Schema morsetti =ASM+ASM-XD12</td><td colspan="2">Segue - 406</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Descrizione Modifiche</td><td>Data</td><td>Nome</td><td>Codeword/Unit</td><td>Appr.</td><td>P.Kovač</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Release note</td><td colspan="2"></td></tr></table>														C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507		B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	Con.	T.Trogrić	2025/11/21	Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 405		A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ				Schema morsetti =ASM+ASM-XD12		Segue - 406		Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Appr.	P.Kovač	2025/11/21	Release note				F	
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507																																																					
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrić	2025/11/21				Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 405																																																							
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ								Schema morsetti =ASM+ASM-XD12		Segue - 406																																																							
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Appr.	P.Kovač	2025/11/21				Release note																																																									
1		2		3		4		5		6		7		8																																																						

1		2		3		4		5		6		7		8			
A		Schema morsetti														A	
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Striscia di prese =ASM+ASM-XD13 Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto LATO B															

1		2		3		4		5		6		7		8																																																
A	Schema morsetti														A																																															
	LATO A				Striscia di prese =ASM+ASM-XD14				LATO B						B																																															
	<table><tr><td>Posizionamento</td><td></td><td>Designazione destinazione</td><td></td><td>Nome e tipo di cavo</td><td></td><td>Conduttore</td><td></td><td>Ponticello</td><td></td><td></td><td>Cablaggio</td><td></td><td>Designazione destinazione</td><td></td><td>Tipo di morsetto</td></tr><tr><td>=AQT+AQT/41.3</td><td></td><td>=AQT+AQT-XD10:1:A</td><td></td><td>ASM4-AQT4/110V FG16OM16 3G2.5 mm²</td><td></td><td>MA 2.5 mm²</td><td></td><td>'</td><td></td><td></td><td>RD 2.5 mm²</td><td></td><td>-FC20:2</td><td></td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td>=AQT+AQT/41.3</td><td></td><td>=AQT+AQT-XD10:2:A</td><td></td><td>ASM4-AQT4/110V FG16OM16 3G2.5 mm²</td><td></td><td>BL 2.5 mm²</td><td></td><td>'</td><td></td><td></td><td>WH 2.5 mm²</td><td></td><td>-FC20:4</td><td></td><td>UT 2,5</td></tr></table>															Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello			Cablaggio		Designazione destinazione		Tipo di morsetto	=AQT+AQT/41.3		=AQT+AQT-XD10:1:A		ASM4-AQT4/110V FG16OM16 3G2.5 mm²		MA 2.5 mm²		'			RD 2.5 mm²		-FC20:2		UT 2,5	=AQT+AQT/41.3		=AQT+AQT-XD10:2:A		ASM4-AQT4/110V FG16OM16 3G2.5 mm²		BL 2.5 mm²		'			WH 2.5 mm²		-FC20:4	
Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello			Cablaggio		Designazione destinazione		Tipo di morsetto																																															
=AQT+AQT/41.3		=AQT+AQT-XD10:1:A		ASM4-AQT4/110V FG16OM16 3G2.5 mm²		MA 2.5 mm²		'			RD 2.5 mm²		-FC20:2		UT 2,5																																															
=AQT+AQT/41.3		=AQT+AQT-XD10:2:A		ASM4-AQT4/110V FG16OM16 3G2.5 mm²		BL 2.5 mm²		'			WH 2.5 mm²		-FC20:4		UT 2,5																																															
C																C																																														
D																D																																														
E																E																																														
F	C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21			Armadio Sala Macchine	Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507		F																																														
	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrić	2025/11/21			Disegno N. 2ACS01-0000-10637333																																																			
	A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		Titolo Schema morsetti =ASM+ASM-XD14					Foglio 407																																																			
	Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Appr.	P.Kovač	2025/11/21			Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002																																																			
	1		2		3		4		5		6		7		8																																															

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																								
A		Schema morsetti														A																																																																						
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto =AQT+AQT/41.5 =AQT+AQT/41.6 =AQT+AQT-XD10:3:A =AQT+AQT-XD10:4:A ASM4-AQT4/110V2 FG16OM16 3G2.5 mm² ASM4-AQT4/110V2 FG16OM16 3G2.5 mm² MA 2.5 mm² BL 2.5 mm² ' ' 1 2 RD 2.5 mm² WH 2.5 mm² -FC21:2 -FC21:4 UT 2,5 UT 2,5 Striscia di prese =ASM+ASM-XD15 LATO B														B																																																																						
C																C																																																																						
D																D																																																																						
E																E																																																																						
F		<table><tr><td>C</td><td>DOPO GRASSO</td><td>2026/04/28</td><td>KČ</td><td rowspan="3">S.Massenza gr.4</td><td>Dis.</td><td>S.Jurak</td><td>2025/11/21</td><td rowspan="6"> F </td><td rowspan="6">  </td><td rowspan="6"> VOITH </td><td colspan="2">Armadio Sala Macchine</td><td colspan="2">Sales Order 32950</td><td colspan="2">Turbina N. 21506-21507</td></tr><tr><td>B</td><td>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td>2025/11/21</td><td>SJ</td><td>Con.</td><td>T.Trogrić</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Disegno N. 2ACS01-0000-10637333</td><td colspan="2">Foglio 408</td></tr><tr><td>A</td><td>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td>2025/10/09</td><td>SJ</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">Schema morsetti =ASM+ASM-XD15</td><td colspan="2">Segue - 409</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Descrizione Modifiche</td><td>Data</td><td>Nome</td><td>Codeword/Unit</td><td>Appr.</td><td>P.Kovač</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Release note</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">8</td></tr></table>														C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507		B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	Con.	T.Trogrić	2025/11/21	Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 408		A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ				Schema morsetti =ASM+ASM-XD15		Segue - 409		Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Appr.	P.Kovač	2025/11/21	Release note						1		2		3		4		5		6		7		8		F	
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507																																																																							
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrić	2025/11/21				Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 408																																																																									
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ								Schema morsetti =ASM+ASM-XD15		Segue - 409																																																																									
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Appr.	P.Kovač	2025/11/21				Release note																																																																											
1		2		3		4					5		6		7		8																																																																					

1		2		3		4		5		6		7		8																																																							
A		Schema morsetti														A																																																					
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Striscia di prese =ASM+ASM-XD16 Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto =AQT+AQT/42.3 =AQT+AQT/42.3 =AQT+AQT-XD10:5:A =AQT+AQT-XD10:6:A ASM4-AQT4/110V3 FG16OM16 3G2.5 mm² ASM4-AQT4/110V3 FG16OM16 3G2.5 mm² MA 2.5 mm² BL 2.5 mm² ' ' 1 2 RD 2.5 mm² WH 2.5 mm² -FC22:2 -FC22:4 UT 2,5 UT 2,5 LATO B														B																																																					
C																C																																																					
D																D																																																					
E																E																																																					
F		<table><tr><td>C</td><td>DOPO GRASSO</td><td>2026/04/28</td><td>KČ</td><td rowspan="3">S.Massenza gr.4</td><td>Dis.</td><td>S.Jurak</td><td>2025/11/21</td><td rowspan="4"> F </td><td rowspan="4">  </td><td rowspan="4"> VOITH </td><td colspan="2">Armadio Sala Macchine</td><td colspan="2">Sales Order 32950</td><td colspan="2">Turbina N. 21506-21507</td><td rowspan="4">F</td></tr><tr><td>B</td><td>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td>2025/11/21</td><td>SJ</td><td>Con.</td><td>T.Trogrić</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Disegno N. 2ACS01-0000-10637333</td><td colspan="2">Foglio 409</td></tr><tr><td>A</td><td>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td>2025/10/09</td><td>SJ</td><td>Appr.</td><td>P.Kovač</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Schema morsetti =ASM+ASM-XD16</td><td colspan="2">Segue - 410</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Descrizione Modifiche</td><td>Data</td><td>Nome</td><td colspan="2">Codeword/Unit</td><td colspan="2">Release note</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>														C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507		F	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	Con.	T.Trogrić	2025/11/21	Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 409		A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ	Appr.	P.Kovač	2025/11/21	Schema morsetti =ASM+ASM-XD16		Segue - 410		Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit		Release note							
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507		F																																																				
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrić	2025/11/21				Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 409																																																								
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		Appr.	P.Kovač	2025/11/21				Schema morsetti =ASM+ASM-XD16		Segue - 410																																																								
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit		Release note																																																															
1		2		3		4		5		6		7		8																																																							



1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																					
A		Schema morsetti														A																																																																																																																																																																																			
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Striscia di prese =ASM+ASM-XD18 Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto LATO B =AQT+AQT/43.2 =AQT+AQT/43.3 =AQT+AQT-XD10:9:A =AQT+AQT-XD10:10:A ASM4-AQT4/110V5 FG16OM16 3G2.5 mm² ASM4-AQT4/110V5 FG16OM16 3G2.5 mm² MA 2.5 mm² BL 2.5 mm² ' ' 1 2 RD 2.5 mm² WH 2.5 mm² -FC24:2 -FC24:4 UT 2,5 UT 2,5 C D E F <tr><td colspan="2">C</td><td colspan="2">DOPO GRASSO</td><td colspan="2">2026/04/28</td><td colspan="2">KČ</td><td colspan="2">S.Massenza gr.4</td><td colspan="2">Dis.</td><td colspan="2">S.Jurak</td><td colspan="2">2025/11/21</td><td colspan="2">F</td></tr> <tr><td colspan="2">B</td><td colspan="2">EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td colspan="2">2025/11/21</td><td colspan="2">SJ</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">Con.</td><td colspan="2">T.Trogrić</td><td colspan="2">2025/11/21</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">A</td><td colspan="2">AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td colspan="2">2025/10/09</td><td colspan="2">SJ</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Appr.</td><td colspan="2">P.Kovač</td><td colspan="2">2025/11/21</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">Rev.</td><td colspan="2">Descrizione Modifiche</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="2">Nome</td><td colspan="2">Codeword/Unit</td><td colspan="2">Release note</td><td colspan="2">Dolomiti energia</td><td colspan="2">VOITH</td><td colspan="2">Armadio Sala Macchine</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Sales Order 32950</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Turbina N. 21506-21507</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Disegno N. 2ACS01-0000-10637333</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Foglio 411</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Segue - 412</td></tr> <tr><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">8</td><td colspan="2"></td></tr>														C		DOPO GRASSO		2026/04/28		KČ		S.Massenza gr.4		Dis.		S.Jurak		2025/11/21		F		B		EMISSIONE PER COSTRUZIONE		2025/11/21		SJ		-		Con.		T.Trogrić		2025/11/21				A		AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE		2025/10/09		SJ				Appr.		P.Kovač		2025/11/21				Rev.		Descrizione Modifiche		Data		Nome		Codeword/Unit		Release note		Dolomiti energia		VOITH		Armadio Sala Macchine																		Sales Order 32950																		Turbina N. 21506-21507																		Disegno N. 2ACS01-0000-10637333																		Foglio 411																		Segue - 412		1		2		3		4		5		6		7		8			
C		DOPO GRASSO		2026/04/28		KČ		S.Massenza gr.4		Dis.		S.Jurak		2025/11/21		F																																																																																																																																																																																			
B		EMISSIONE PER COSTRUZIONE		2025/11/21		SJ		-		Con.		T.Trogrić		2025/11/21																																																																																																																																																																																					
A		AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE		2025/10/09		SJ				Appr.		P.Kovač		2025/11/21																																																																																																																																																																																					
Rev.		Descrizione Modifiche		Data		Nome		Codeword/Unit		Release note		Dolomiti energia		VOITH		Armadio Sala Macchine																																																																																																																																																																																			
																Sales Order 32950																																																																																																																																																																																			
																Turbina N. 21506-21507																																																																																																																																																																																			
																Disegno N. 2ACS01-0000-10637333																																																																																																																																																																																			
																Foglio 411																																																																																																																																																																																			
																Segue - 412																																																																																																																																																																																			
1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																					

1		2		3		4		5		6		7		8			
A		Schema morsetti														A	
B		<div><div>LATO A</div><div><div>Posizionamento</div><div>Designazione destinazione</div><div>Nome e tipo di cavo</div><div>Conduttore</div><div>Ponticello</div><div>Striscia di prese =ASM+ASM-XD19</div><div>Cablaggio</div><div>Designazione destinazione</div><div>Tipo di morsetto</div></div><div>LATO B</div></div> <div><div><div><div>=AQT+AQT/43.6</div><div>=AQT+AQT/43.6</div></div><div><div>=AQT+AQT-XD10:11:A</div><div>=AQT+AQT-XD10:12:A</div></div><div><div>ASM4-AQT4/110V6 FG16OM16 3G2.5 mm²</div><div>ASM4-AQT4/110V6 FG16OM16 3G2.5 mm²</div></div><div><div>MA 2.5 mm²</div><div>BL 2.5 mm²</div></div><div><div>'</div><div>'</div></div><div><div><div><div>1</div><div>2</div></div></div></div><div><div>RD 2.5 mm²</div><div>WH 2.5 mm²</div></div><div><div>-FC25:2</div><div>-FC25:4</div></div><div><div>UT 2,5</div><div>UT 2,5</div></div></div></div> <div><div><div><div>C</div><div>DOPO GRASSO</div><div>2026/04/28</div><div>KČ</div><div>S.Massenza gr.4</div><div>Dis.</div><div>S.Jurak</div><div>2025/11/21</div><div rowspan="3"><div><div>F</div><div><div><div><div>Dolomiti</div><div>energia</div></div></div><div><div>VOITH</div></div></div></div><div>Armadio Sala Macchine</div><div>Sales Order</div><div>32950</div><div>Turbina N.</div><div>21506-21507</div></div><div><div>B</div><div>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</div><div>2025/11/21</div><div>SJ</div><div>-</div><div>Con.</div><div>T.Trogrić</div><div>2025/11/21</div><div>Disegno N.</div><div>2ACS01-0000-10637333</div><div>Foglio</div><div>412</div></div><div><div>A</div><div>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</div><div>2025/10/09</div><div>SJ</div><div>-</div><div>Appr.</div><div>P.Kovač</div><div>2025/11/21</div><div>Schema morsetti =ASM+ASM-XD19</div><div>Cliente N°</div><div>25004-DD-EE-04-06-002</div><div>Segue</div><div>-</div><div>413</div></div><div><div>Rev.</div><div>Descrizione Modifiche</div><div>Data</div><div>Nome</div><div>Codeword/Unit</div></div></div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div></div></div></div>															

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																					
A		Schema morsetti														A																																																																			
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Striscia di prese =ASM+ASM-XD20 1 2 Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto LATO B														B																																																																			
C																C																																																																			
D																D																																																																			
E																E																																																																			
F		<table><tr><td>C</td><td>DOPO GRASSO</td><td>2026/04/28</td><td>KČ</td><td rowspan="3">S.Massenza gr.4</td><td>Dis.</td><td>S.Jurak</td><td>2025/11/21</td><td rowspan="6"> F </td><td rowspan="6">  </td><td rowspan="6"> VOITH </td><td>Armadio Sala Macchine</td><td colspan="2">Sales Order 32950</td><td colspan="2">Turbina N. 21506-21507</td></tr><tr><td>B</td><td>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td>2025/11/21</td><td>SJ</td><td>Con.</td><td>T.Trogrić</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Disegno N. 2ACS01-0000-10637333</td><td colspan="2">Foglio 413</td></tr><tr><td>A</td><td>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td>2025/10/09</td><td>SJ</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">Schema morsetti =ASM+ASM-XD20</td><td colspan="2">Segue - 414</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Descrizione Modifiche</td><td>Data</td><td>Nome</td><td>Codeword/Unit</td><td>Appr.</td><td>P.Kovač</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Release note</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="12"></td><td colspan="2"></td></tr></table>														C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507		B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	Con.	T.Trogrić	2025/11/21	Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 413		A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ				Schema morsetti =ASM+ASM-XD20		Segue - 414		Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Appr.	P.Kovač	2025/11/21	Release note																				F	
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507																																																																					
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrić	2025/11/21				Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 413																																																																						
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ								Schema morsetti =ASM+ASM-XD20		Segue - 414																																																																						
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Appr.	P.Kovač	2025/11/21				Release note																																																																								
1		2		3		4					5		6		7		8																																																																		

1		2		3		4		5		6		7		8																																																									
A		Schema morsetti														A																																																							
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto Striscia di prese =ASM+ASM-XD21 LATO B														B																																																							
C																C																																																							
D																D																																																							
E																E																																																							
F		<table><tr><td>C</td><td>DOPO GRASSO</td><td>2026/04/28</td><td>KČ</td><td rowspan="3">S.Massenza gr.4</td><td>Dis.</td><td>S.Jurak</td><td>2025/11/21</td><td rowspan="4"> F </td><td rowspan="4">  </td><td rowspan="4"> VOITH </td><td colspan="2">Armadio Sala Macchine</td><td colspan="2">Sales Order 32950</td><td colspan="2">Turbina N. 21506-21507</td><td rowspan="4">F</td></tr><tr><td>B</td><td>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td>2025/11/21</td><td>SJ</td><td>Con.</td><td>T.Trogrić</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Disegno N. 2ACS01-0000-10637333</td><td colspan="2">Foglio 414</td></tr><tr><td>A</td><td>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td>2025/10/09</td><td>SJ</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">Schema morsetti =ASM+ASM-XD21</td><td colspan="2">Segue - 415</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Descrizione Modifiche</td><td>Data</td><td>Nome</td><td>Codeword/Unit</td><td>Appr.</td><td>P.Kovač</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Release note</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>														C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507		F	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	Con.	T.Trogrić	2025/11/21	Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 414		A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ				Schema morsetti =ASM+ASM-XD21		Segue - 415		Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Appr.	P.Kovač	2025/11/21	Release note							
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507		F																																																						
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrić	2025/11/21				Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 414																																																										
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ								Schema morsetti =ASM+ASM-XD21		Segue - 415																																																										
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Appr.	P.Kovač	2025/11/21				Release note																																																												
1		2		3		4		5		6		7		8																																																									

1		2		3		4		5		6		7		8			
A		Schema morsetti														A	
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Striscia di prese =ASM+ASM-XD22 Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto LATO B															




1		2		3		4		5		6		7		8			
A		Schema morsetti														A	
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Striscia di prese =ASM+ASM-XD23 Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto LATO B <															

1		2		3		4		5		6		7		8			
A		Schema morsetti														A	
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Striscia di prese =ASM+ASM-XD24 Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto LATO B															

1		2		3		4		5		6		7		8																																																														
A		Schema morsetti														A																																																												
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto Striscia di prese =ASM+ASM-XD25 LATO B =ASQ+ASQ/41.4 =ASQ+ASQ/41.5 =ASQ+ASQ-XD10:1:A =ASQ+ASQ-XD10:2:A ASM4-ASQ4/110V FG16OM16 3G2.5 mm² ASM4-ASQ4/110V FG16OM16 3G2.5 mm² MA 2.5 mm² BL 2.5 mm² ' ' 1 2 RD 2.5 mm² WH 2.5 mm² -FC32:2 -FC32:4 UT 2,5 UT 2,5														B																																																												
C																C																																																												
D																D																																																												
E																E																																																												
F		<table><tr><td>C</td><td>DOPO GRASSO</td><td>2026/04/28</td><td>KČ</td><td rowspan="3">S.Massenza gr.4</td><td>Dis.</td><td>S.Jurak</td><td>2025/11/21</td><td rowspan="4"> F </td><td rowspan="4">  </td><td rowspan="4"> VOITH </td><td colspan="2">Armadio Sala Macchine</td><td colspan="2">Sales Order 32950</td><td colspan="2">Turbina N. 21506-21507</td></tr><tr><td>B</td><td>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td>2025/11/21</td><td>SJ</td><td>Con.</td><td>T.Trogrić</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>A</td><td>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td>2025/10/09</td><td>SJ</td><td>-</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">Schema morsetti =ASM+ASM-XD25</td><td colspan="2">Disegno N. 2ACS01-0000-10637333</td><td colspan="2">Foglio 418</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Descrizione Modifiche</td><td>Data</td><td>Nome</td><td>Codeword/Unit</td><td>Appr.</td><td>P.Kovač</td><td>2025/11/21</td><td>Release note</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002</td><td colspan="2">Segue - 419</td></tr></table>														C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507		B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	Con.	T.Trogrić	2025/11/21							A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ	-				Schema morsetti =ASM+ASM-XD25		Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 418		Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Appr.	P.Kovač	2025/11/21	Release note			Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002		Segue - 419		F	
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507																																																													
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrić	2025/11/21																																																																					
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		-						Schema morsetti =ASM+ASM-XD25		Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 418																																																													
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Appr.	P.Kovač	2025/11/21				Release note			Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002		Segue - 419																																																												
1		2		3		4		5		6		7		8																																																														

1		2		3		4		5		6		7		8			
A		Schema morsetti														A	
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Striscia di prese =ASM+ASM-XD26 Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto LATO B															




1		2		3		4		5		6		7		8																																																															
A		Schema morsetti														A																																																													
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Striscia di prese =ASM+ASM-XD27 Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto LATO B														B																																																													
C																C																																																													
D																D																																																													
E																E																																																													
F		<table><tr><td>C</td><td>DOPO GRASSO</td><td>2026/04/28</td><td>KČ</td><td rowspan="3">S.Massenza gr.4</td><td>Dis.</td><td>S.Jurak</td><td>2025/11/21</td><td rowspan="4"> F </td><td rowspan="4">  </td><td rowspan="4"> VOITH </td><td>Armadio Sala Macchine</td><td>Sales Order</td><td>32950</td><td>Turbina N.</td><td>21506-21507</td></tr><tr><td>B</td><td>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td>2025/11/21</td><td>SJ</td><td>Con.</td><td>T.Trogrić</td><td>2025/11/21</td><td></td><td>Disegno N.</td><td colspan="2">2ACS01-0000-10637333</td><td>Foglio</td><td>420</td></tr><tr><td>A</td><td>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td>2025/10/09</td><td>SJ</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td>Titolo</td><td colspan="2">Schema morsetti =ASM+ASM-XD27</td><td></td><td>Segue</td><td>-</td><td>421</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Descrizione Modifiche</td><td>Data</td><td>Nome</td><td>Codeword/Unit</td><td>Appr.</td><td>P.Kovač</td><td>2025/11/21</td><td>Release note</td><td></td><td></td><td>Cliente N°</td><td colspan="2">25004-DD-EE-04-06-002</td><td></td><td></td></tr></table>														C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	Con.	T.Trogrić	2025/11/21		Disegno N.	2ACS01-0000-10637333		Foglio	420	A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ	-				Titolo	Schema morsetti =ASM+ASM-XD27			Segue	-	421	Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Appr.	P.Kovač	2025/11/21	Release note			Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002				F	
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507																																																														
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrić	2025/11/21					Disegno N.	2ACS01-0000-10637333		Foglio	420																																																													
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		-							Titolo	Schema morsetti =ASM+ASM-XD27			Segue	-	421																																																											
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Appr.	P.Kovač	2025/11/21				Release note			Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002																																																														
1		2		3		4		5		6		7		8																																																															


1		2		3		4		5		6		7		8																																																																		
A		Schema morsetti														A																																																																
B		LATO A Striscia di prese =ASM+ASM-XD28 LATO B														B																																																																
C		<table><thead><tr><th>Posizionamento</th><th>Designazione destinazione</th><th>Nome e tipo di cavo</th><th>Conduttore</th><th>Ponticello</th><th></th><th>Cablaggio</th><th>Designazione destinazione</th><th>Tipo di morsetto</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>RD 2.5 mm²</td><td>-FC36:2</td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>WH 2.5 mm²</td><td>-FC36:4</td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td></td><td></td><td>UT 2,5</td></tr></tbody></table>														Posizionamento	Designazione destinazione	Nome e tipo di cavo	Conduttore	Ponticello		Cablaggio	Designazione destinazione	Tipo di morsetto						1	RD 2.5 mm²	-FC36:2	UT 2,5						2			UT 2,5						3	WH 2.5 mm²	-FC36:4	UT 2,5						4			UT 2,5	C																			
Posizionamento	Designazione destinazione	Nome e tipo di cavo	Conduttore	Ponticello		Cablaggio	Designazione destinazione	Tipo di morsetto																																																																								
					1	RD 2.5 mm²	-FC36:2	UT 2,5																																																																								
					2			UT 2,5																																																																								
					3	WH 2.5 mm²	-FC36:4	UT 2,5																																																																								
					4			UT 2,5																																																																								
D																D																																																																
E																E																																																																
F		<table><tr><td>C</td><td>DOPO GRASSO</td><td>2026/04/28</td><td>KČ</td><td rowspan="3">S.Massenza gr.4</td><td>Dis.</td><td>S.Jurak</td><td>2025/11/21</td><td rowspan="5"> F  VOITH </td><td>Armadio Sala Macchine</td><td>Sales Order</td><td>32950</td><td>Turbina N.</td><td>21506-21507</td><td rowspan="5">F</td></tr><tr><td>B</td><td>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td>2025/11/21</td><td>SJ</td><td>-</td><td>Con.</td><td>T.Trogrić</td><td>2025/11/21</td><td>Disegno N.</td><td colspan="2">2ACS01-0000-10637333</td><td>Foglio</td><td>421</td></tr><tr><td>A</td><td>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td>2025/10/09</td><td>SJ</td><td>-</td><td>Appr.</td><td>P.Kovač</td><td>2025/11/21</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD28</td><td>Cliente N°</td><td colspan="2">25004-DD-EE-04-06-002</td><td>Segue</td><td>- 422</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Descrizione Modifiche</td><td>Data</td><td>Nome</td><td>Codeword/Unit</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>														C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F  VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507	F	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	-	Con.	T.Trogrić	2025/11/21	Disegno N.	2ACS01-0000-10637333		Foglio	421	A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ	-	Appr.	P.Kovač	2025/11/21	Schema morsetti =ASM+ASM-XD28	Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002		Segue	- 422	Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit									1	2	3	4	5	6	7	8	F	
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F  VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507	F																																																																		
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		-	Con.	T.Trogrić		2025/11/21	Disegno N.	2ACS01-0000-10637333		Foglio		421																																																																	
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		-	Appr.	P.Kovač		2025/11/21	Schema morsetti =ASM+ASM-XD28	Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002			Segue	- 422																																																																
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																									

		1		2		3		4		5		6		7		8																																																											
A		Schema morsetti																A																																																									
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Striscia di prese =ASM+ASM-XD50 1 2 3 4 Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto BU 2.5 mm² WH 2.5 mm² -FC47:2 -FC47:4 UT 2,5 UT 2,5 UT 2,5 UT 2,5 LATO B																B																																																									
C																		C																																																									
D																		D																																																									
E																		E																																																									
F		<table><tr><td>C</td><td>DOPO GRASSO</td><td>2026/04/28</td><td>KČ</td><td rowspan="3">S.Massenza gr.4</td><td>Dis.</td><td>S.Jurak</td><td>2025/11/21</td><td rowspan="4"> F </td><td rowspan="4">  </td><td rowspan="4"> VOITH </td><td>Armadio Sala Macchine</td><td>Sales Order</td><td>32950</td><td>Turbina N.</td><td>21506-21507</td><td rowspan="4">F</td></tr><tr><td>B</td><td>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td>2025/11/21</td><td>SJ</td><td>-</td><td>Con.</td><td>T.Trogrić</td><td>2025/11/21</td><td>Disegno N.</td><td colspan="2">2ACS01-0000-10637333</td><td>Foglio</td><td>422</td></tr><tr><td>A</td><td>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td>2025/10/09</td><td>SJ</td><td>-</td><td>Appr.</td><td>P.Kovač</td><td>2025/11/21</td><td>Titolo</td><td colspan="2">Schema morsetti =ASM+ASM-XD50</td><td>Segue</td><td>-</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Descrizione Modifiche</td><td>Data</td><td>Nome</td><td>Codeword/Unit</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Cliente N°</td><td colspan="2">25004-DD-EE-04-06-002</td><td></td></tr></table>																C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507	F	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	-	Con.	T.Trogrić	2025/11/21	Disegno N.	2ACS01-0000-10637333		Foglio	422	A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ	-	Appr.	P.Kovač	2025/11/21	Titolo	Schema morsetti =ASM+ASM-XD50		Segue	-	Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit					Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002				
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507	F																																																											
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		-	Con.	T.Trogrić				2025/11/21	Disegno N.	2ACS01-0000-10637333		Foglio		422																																																										
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		-	Appr.	P.Kovač				2025/11/21	Titolo	Schema morsetti =ASM+ASM-XD50		Segue		-																																																										
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit								Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002																																																														
		1		2		3		4		5		6		7		8																																																											

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																	
A		Schema morsetti														A																																																																																																																																															
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto =ASQ+ASQ/42.3 =ASQ+ASQ-XD50:1:A ASM4-ASQ4/24V FG16OH2M16 3G2.5 mm² MA 2.5 mm² ' 1 BU 2.5 mm² -FC57:2 UT 2,5 =ASQ+ASQ/42.4 =ASQ+ASQ-XD50:2:A ASM4-ASQ4/24V FG16OH2M16 3G2.5 mm² BL 2.5 mm² ' 2 WH 2.5 mm² -FC57:4 UT 2,5 Striscia di prese =ASM+ASM-XD51 LATO B Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016 No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages. <tr><td colspan="2">C</td><td colspan="14"></td><td colspan="2">C</td></tr> <tr><td colspan="2">D</td><td colspan="14"></td><td colspan="2">D</td></tr> <tr><td colspan="2">E</td><td colspan="14"></td><td colspan="2">E</td></tr> <tr><td colspan="2">F</td><td colspan="14"><table><tr><td>C</td><td>DOPO GRASSO</td><td>2026/04/28</td><td>KČ</td><td rowspan="3">S.Massenza gr.4</td><td>Dis.</td><td>S.Jurak</td><td>2025/11/21</td><td rowspan="4"> F Release note </td><td rowspan="5"> Hydro Dolomiti energia VOITH </td><td>Armadio Sala Macchine</td><td>Sales Order</td><td>32950</td><td>Turbina N.</td><td>21506-21507</td><td rowspan="2">F</td></tr><tr><td>B</td><td>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td>2025/11/21</td><td>SJ</td><td>Con.</td><td>T.Trogrić</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Disegno N.</td><td>2ACS01-0000-10637333</td><td>Foglio</td><td>423</td></tr><tr><td>A</td><td>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td>2025/10/09</td><td>SJ</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">Schema morsetti =ASM+ASM-XD51</td><td>Cliente N°</td><td>25004-DD-EE-04-06-002</td><td>Segue</td><td>-</td><td>424</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Descrizione Modifiche</td><td>Data</td><td>Nome</td><td>Codeword/Unit</td><td>Appr.</td><td>P.Kovač</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">8</td></tr>														C																C		D																D		E																E		F		<table><tr><td>C</td><td>DOPO GRASSO</td><td>2026/04/28</td><td>KČ</td><td rowspan="3">S.Massenza gr.4</td><td>Dis.</td><td>S.Jurak</td><td>2025/11/21</td><td rowspan="4"> F Release note </td><td rowspan="5"> Hydro Dolomiti energia VOITH </td><td>Armadio Sala Macchine</td><td>Sales Order</td><td>32950</td><td>Turbina N.</td><td>21506-21507</td><td rowspan="2">F</td></tr><tr><td>B</td><td>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td>2025/11/21</td><td>SJ</td><td>Con.</td><td>T.Trogrić</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Disegno N.</td><td>2ACS01-0000-10637333</td><td>Foglio</td><td>423</td></tr><tr><td>A</td><td>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td>2025/10/09</td><td>SJ</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">Schema morsetti =ASM+ASM-XD51</td><td>Cliente N°</td><td>25004-DD-EE-04-06-002</td><td>Segue</td><td>-</td><td>424</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Descrizione Modifiche</td><td>Data</td><td>Nome</td><td>Codeword/Unit</td><td>Appr.</td><td>P.Kovač</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>														C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F Release note	Hydro Dolomiti energia VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507	F	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	Con.	T.Trogrić	2025/11/21	Disegno N.		2ACS01-0000-10637333	Foglio	423	A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ				Schema morsetti =ASM+ASM-XD51		Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002	Segue	-	424	Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Appr.	P.Kovač	2025/11/21									1		2		3		4		5		6		7		8	
C																C																																																																																																																																															
D																D																																																																																																																																															
E																E																																																																																																																																															
F		<table><tr><td>C</td><td>DOPO GRASSO</td><td>2026/04/28</td><td>KČ</td><td rowspan="3">S.Massenza gr.4</td><td>Dis.</td><td>S.Jurak</td><td>2025/11/21</td><td rowspan="4"> F Release note </td><td rowspan="5"> Hydro Dolomiti energia VOITH </td><td>Armadio Sala Macchine</td><td>Sales Order</td><td>32950</td><td>Turbina N.</td><td>21506-21507</td><td rowspan="2">F</td></tr><tr><td>B</td><td>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td>2025/11/21</td><td>SJ</td><td>Con.</td><td>T.Trogrić</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Disegno N.</td><td>2ACS01-0000-10637333</td><td>Foglio</td><td>423</td></tr><tr><td>A</td><td>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td>2025/10/09</td><td>SJ</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">Schema morsetti =ASM+ASM-XD51</td><td>Cliente N°</td><td>25004-DD-EE-04-06-002</td><td>Segue</td><td>-</td><td>424</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Descrizione Modifiche</td><td>Data</td><td>Nome</td><td>Codeword/Unit</td><td>Appr.</td><td>P.Kovač</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>														C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F Release note	Hydro Dolomiti energia VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507	F	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	Con.	T.Trogrić	2025/11/21	Disegno N.		2ACS01-0000-10637333	Foglio	423	A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ				Schema morsetti =ASM+ASM-XD51		Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002	Segue	-	424	Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Appr.	P.Kovač	2025/11/21																																																																																														
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F Release note	Hydro Dolomiti energia VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507	F																																																																																																																																																
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrić	2025/11/21			Disegno N.		2ACS01-0000-10637333	Foglio	423																																																																																																																																																	
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ							Schema morsetti =ASM+ASM-XD51		Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002	Segue	-	424																																																																																																																																															
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Appr.	P.Kovač	2025/11/21																																																																																																																																																								
1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																	


1		2		3		4		5		6		7		8																																																																								
A		Schema morsetti														A																																																																						
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Striscia di prese =ASM+ASM-XD52 1 2 3 4 Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto LATO B														B																																																																						
C																C																																																																						
D																D																																																																						
E																E																																																																						
F		<table><tr><td>C</td><td>DOPO GRASSO</td><td>2026/04/28</td><td>KČ</td><td rowspan="3">S.Massenza gr.4</td><td>Dis.</td><td>S.Jurak</td><td>2025/11/21</td><td rowspan="5"> F </td><td rowspan="5"> Dolomiti energia </td><td rowspan="5"> VOITH </td><td colspan="2">Armadio Sala Macchine</td><td colspan="2">Sales Order 32950</td><td colspan="2">Turbina N. 21506-21507</td><td rowspan="5">F</td></tr><tr><td>B</td><td>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td>2025/11/21</td><td>SJ</td><td>Con.</td><td>T.Trogrić</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Disegno N. 2ACS01-0000-10637333</td><td colspan="2">Foglio 424</td></tr><tr><td>A</td><td>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td>2025/10/09</td><td>SJ</td><td>-</td><td rowspan="3">Appr.</td><td rowspan="3">P.Kovač</td><td colspan="4" rowspan="3">2025/11/21</td><td colspan="2">Schema morsetti =ASM+ASM-XD52</td><td colspan="2">Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002</td><td colspan="2">Segue - 425</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Descrizione Modifiche</td><td>Data</td><td>Nome</td><td>Codeword/Unit</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>														C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F	Dolomiti energia	VOITH	Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507		F	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	Con.	T.Trogrić	2025/11/21	Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 424		A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ	-	Appr.	P.Kovač	2025/11/21				Schema morsetti =ASM+ASM-XD52		Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002		Segue - 425		Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit																			F	
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F	Dolomiti energia	VOITH	Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507		F																																																																					
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrić	2025/11/21				Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 424																																																																									
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		-	Appr.	P.Kovač				2025/11/21				Schema morsetti =ASM+ASM-XD52			Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002		Segue - 425																																																																		
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit																																																																																		
1		2		3		4		5		6		7		8																																																																								



1		2		3		4		5		6		7		8																																																																								
A		Schema morsetti														A																																																																						
B		LATO A Striscia di prese =ASM+ASM-XD53 LATO B <table><thead><tr><th>Posizionamento</th><th>Designazione destinazione</th><th>Nome e tipo di cavo</th><th>Conduttore</th><th>Ponticello</th><th></th><th>Cablaggio</th><th>Designazione destinazione</th><th>Tipo di morsetto</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>BU 2.5 mm²</td><td>-FC60:2</td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>WH 2.5 mm²</td><td>-FC60:4</td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td></td><td></td><td>UT 2,5</td></tr></tbody></table>														Posizionamento	Designazione destinazione	Nome e tipo di cavo	Conduttore	Ponticello		Cablaggio	Designazione destinazione	Tipo di morsetto						1	BU 2.5 mm²	-FC60:2	UT 2,5						2			UT 2,5						3	WH 2.5 mm²	-FC60:4	UT 2,5						4			UT 2,5	B																									
Posizionamento	Designazione destinazione	Nome e tipo di cavo	Conduttore	Ponticello		Cablaggio	Designazione destinazione	Tipo di morsetto																																																																														
					1	BU 2.5 mm²	-FC60:2	UT 2,5																																																																														
					2			UT 2,5																																																																														
					3	WH 2.5 mm²	-FC60:4	UT 2,5																																																																														
					4			UT 2,5																																																																														
C																C																																																																						
D																D																																																																						
E																E																																																																						
F		<table><tr><td>C</td><td>DOPO GRASSO</td><td>2026/04/28</td><td>KČ</td><td rowspan="3">S.Massenza gr.4</td><td>Dis.</td><td>S.Jurak</td><td>2025/11/21</td><td rowspan="6"> F  VOITH </td><td>Armadio Sala Macchine</td><td>Sales Order</td><td>32950</td><td>Turbina N.</td><td>21506-21507</td><td rowspan="3">F</td></tr><tr><td>B</td><td>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td>2025/11/21</td><td>SJ</td><td>Con.</td><td>T.Trogrić</td><td>2025/11/21</td><td>Disegno N.</td><td colspan="2">2ACS01-0000-10637333</td><td>Foglio</td><td>425</td></tr><tr><td>A</td><td>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td>2025/10/09</td><td>SJ</td><td>Appr.</td><td>P.Kovač</td><td>2025/11/21</td><td>Schema morsetti =ASM+ASM-XD53</td><td>Cliente N°</td><td colspan="2">25004-DD-EE-04-06-002</td><td>Segue</td><td>- 426</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Descrizione Modifiche</td><td>Data</td><td>Nome</td><td>Codeword/Unit</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">8</td></tr></table>														C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F  VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507	F	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	Con.	T.Trogrić	2025/11/21	Disegno N.	2ACS01-0000-10637333		Foglio	425	A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ	Appr.	P.Kovač	2025/11/21	Schema morsetti =ASM+ASM-XD53	Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002		Segue	- 426	Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit									1		2		3		4		5		6		7		8			
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F  VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507	F																																																																								
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrić	2025/11/21		Disegno N.	2ACS01-0000-10637333		Foglio	425																																																																									
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		Appr.	P.Kovač	2025/11/21		Schema morsetti =ASM+ASM-XD53	Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002		Segue		- 426																																																																							
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit																																																																																		
1		2		3		4			5		6		7		8																																																																							

1		2		3		4		5		6		7		8				
Schema morsetti																		
Striscia di prese =ASM+ASM-XG																		
LATO A								LATO B										
Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello				Cablaggio		Designazione destinazione		Tipo di morsetto		
												RD 1 mm²		-K-BE2:M3		UT 2,5		
												RD 1 mm²		-K-BE2:T3		UT 2,5		
												RD 1 mm²		-K-BE2:M4		UT 2,5		
												RD 1 mm²		-K-BE2:T4		UT 2,5		
												RD 1 mm²		-K-BE3:M4		UT 2,5		
												RD 1 mm²		-K-BE3:T4		UT 2,5		
												RD 1 mm²		-K-BE4:M3		UT 2,5		
												RD 1 mm²		-K-BE4:T3		UT 2,5		
												RD 1 mm²		-K-BE4:M4		UT 2,5		
												RD 1 mm²		-K-BE4:T4		UT 2,5		
												RD 1 mm²		-K-BP1:M4		UT 2,5		
												RD 1 mm²		-K-BP1:T4		UT 2,5		
												RD 1 mm²		-K-BP2:M2		UT 2,5		
												RD 1 mm²		-K-BP2:T2		UT 2,5		
												RD 1 mm²		-K-BP2:M3		UT 2,5		
												RD 1 mm²		-K-BP2:T3		UT 2,5		
												RD 1 mm²		-K-BP2:M4		UT 2,5		
												RD 1 mm²		-K-BP2:T4		UT 2,5		
												RD 1 mm²		-K-SC2:M3		UT 2,5		
												RD 1 mm²		-K-SC2:T3		UT 2,5		
												RD 1 mm²		-K-SC2:M4		UT 2,5		
												RD 1 mm²		-K-SC2:T4		UT 2,5		
												RD 1 mm²		-2BM:R4		UT 2,5		
												RD 1 mm²		-2BM:T4		UT 2,5		
												RD 1 mm²		-2BM:T1		UT 2,5		
F																		
C	DOPO GRASSO		2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4		Dis.	S.Jurak	2025/11/21				Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507	
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE		2025/11/21	SJ	-		Con.	T.Trogrić	2025/11/21				Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 426			
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE		2025/10/09	SJ			Appr.	P.Kovač	2025/11/21				Schema morsetti =ASM+ASM-XG		Segue - 427			
Rev.	Descrizione Modifiche		Data	Nome	Codeword/Unit								Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002					
1		2		3		4		5		6		7		8				

1		2		3		4		5		6		7		8					
A		Schema morsetti														A			
		LATO A				Striscia di prese =ASM+ASM-XG				LATO B									
		Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello		Cablaggio		Designazione destinazione		Tipo di morsetto			
B												RD 1 mm²		-2BM:T2		UT 2,5			
												RD 1 mm²		-2BM:M2		UT 2,5			
												RD 1 mm²		-2BM:B2		UT 2,5			
												RD 1 mm²		-XGI_INS:M4		UT 2,5			
												RD 1 mm²		-XGI_INS:T4		UT 2,5			
												RD 1 mm²		-XGI_DIS:M4		UT 2,5			
												RD 1 mm²		-XGI_DIS:T4		UT 2,5			
												RD 1 mm²		-XGI_INIZ:M2		UT 2,5			
												RD 1 mm²		-XGI_INIZ:T2		UT 2,5			
												RD 1 mm²		-XGI_INIZ:M3		UT 2,5			
												RD 1 mm²		-XGI_INIZ:T3		UT 2,5			
												RD 1 mm²		-XGI_INIZ:M4		UT 2,5			
												RD 1 mm²		-XGI_INIZ:T4		UT 2,5			
												RD 1 mm²		-X52CH:M4		UT 2,5			
												RD 1 mm²		-X52CH:T4		UT 2,5			
												RD 1 mm²		-X52INS:M2		UT 2,5			
												RD 1 mm²		-X52INS:T2		UT 2,5			
												RD 1 mm²		-X52INS:M3		UT 2,5			
												RD 1 mm²		-X52INS:T3		UT 2,5			
												RD 1 mm²		-X52INS:M4		UT 2,5			
												RD 1 mm²		-X52INS:T4		UT 2,5			
												RD 1 mm²		-X89GCH:M2		UT 2,5			
												RD 1 mm²		-X89GCH:T2		UT 2,5			
												RD 1 mm²		-X89GCH:M3		UT 2,5			
												RD 1 mm²		-X89GCH:T3		UT 2,5			
F		C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4		Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F	eDolomitienergia	VOITH	Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507	
		B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	-		Con.	T.Trogrić	2025/11/21				Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 427			
		A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ			Appr.	P.Kovač	2025/11/21				Schema morsetti =ASM+ASM-XG		Segue - 428			
		Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit		Release note						Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002					
		1		2		3		4		5		6		7		8			


1		2		3		4		5		6		7		8	
Schema morsetti															
Striscia di prese =ASM+ASM-XG															
LATO A								LATO B							
Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello		Cablaggio		Designazione destinazione		Tipo di morsetto	
			</												

1		2		3		4		5		6		7		8			
Schema morsetti																	
Striscia di prese =ASM+ASM-XG																	
LATO A								LATO B									
Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello				Cablaggio		Designazione destinazione		Tipo di morsetto	
										 76 		RD 1 mm ²		-XRBP:7		UT 2,5	
										 77 		RD 1 mm ²		-162K09:M2		UT 2,5	
										 78 		RD 1 mm ²		-162K09:T2		UT 2,5	
										 79 		RD 1 mm ²		-162K09:M3		UT 2,5	
										 80 		RD 1 mm ²		-162K09:T3		UT 2,5	
										 81 		RD 1 mm ²		-162K09:M4		UT 2,5	
										 82 		RD 1 mm ²		-162K09:T4		UT 2,5	
										 83 		RD 1 mm ²		-162K10:M2		UT 2,5	
										 84 		RD 1 mm ²		-162K10:T2		UT 2,5	
										 85 		RD 1 mm ²		-162K10:M3		UT 2,5	
										 86 		RD 1 mm ²		-162K10:T3		UT 2,5	
										 87 		RD 1 mm ²		-162K10:M4		UT 2,5	
										 88 		RD 1 mm ²		-162K10:T4		UT 2,5	
										 89 		RD 1 mm ²		-XMAN:M3		UT 2,5	
										 90 		RD 1 mm ²		-XMAN:T3		UT 2,5	
										 91 		RD 1 mm ²		-XMAN:M4		UT 2,5	
										 92 		RD 1 mm ²		-XMAN:T4		UT 2,5	
										 93 		RD 1 mm ²		-163K09:M2		UT 2,5	
										 94 		RD 1 mm ²		-163K09:T2		UT 2,5	
										 95 		RD 1 mm ²		-163K09:M3		UT 2,5	
										 96 		RD 1 mm ²		-163K09:T3		UT 2,5	
										 97 		RD 1 mm ²		-163K09:M4		UT 2,5	
										 98 		RD 1 mm ²		-163K09:T4		UT 2,5	
										 99 		RD 1 mm ²		-163K10:M2		UT 2,5	
										 100 		RD 1 mm ²		-163K10:T2		UT 2,5	
F																	
C		DOPO GRASSO		2026/04/28		KČ		S.Massenza gr.4		Dis.		S.Jurak		2025/11/21		F	
B		EMISSIONE PER COSTRUZIONE		2025/11/21		SJ		-		Con.		T.Trogrić		2025/11/21			
A		AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE		2025/10/09		SJ				Appr.		P.Kovač		2025/11/21			
Rev.		Descrizione Modifiche		Data		Nome		Codeword/Unit									
1		2		3		4		5		6		7		8			

1		2		3		4		5		6		7		8				
A	Schema morsetti															A		
	LATO A				Striscia di prese =ASM+ASM-XG				LATO B									
B	Posizionamento	Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello			Cablaggio	Designazione destinazione		Tipo di morsetto		B		
								'		101	RD 1 mm²		-163K10:M3		UT 2,5			
								'		102	RD 1 mm²		-163K10:T3		UT 2,5			
								'		103	RD 1 mm²		-163K10:M4		UT 2,5			
								'		104	RD 1 mm²		-163K10:T4		UT 2,5			
								'		105	RD 1 mm²		-XAB52_A:M3		UT 2,5			
								'		106	RD 1 mm²		-XAB52_A:T3		UT 2,5			
								'		107	RD 1 mm²		-XAB52_A:M4		UT 2,5			
								'		108	RD 1 mm²		-XAB52_A:T4		UT 2,5			
								'		109	RD 1 mm²		-XAB52_M:M3		UT 2,5			
								'		110	RD 1 mm²		-XAB52_M:T3		UT 2,5			
								'		111	RD 1 mm²		-XAB52_M:M4		UT 2,5			
								'		112	RD 1 mm²		-XAB52_M:T4		UT 2,5			
D																D		
E																E		
F	C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4		Dis.	S.Jurak	2025/11/21			Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507		F
	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	-		Con.	T.Trogrić	2025/11/21			Titolo		Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 430		
	A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ			Appr.	P.Kovač	2025/11/21			Schema morsetti =ASM+ASM-XG		Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002		Segue - 431		
	Rev.	Descrizione Modifiche		Data	Nome	Codeword/Unit			Release note									
	1		2		3		4		5		6		7		8			

1		2		3		4		5		6		7		8			
A		Schema morsetti														A	
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto Striscia di prese =ASM+ASM-XG01 LATO B /73.2 =SG+SG-X?:?? SG4-ASM4/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² 1 1.5 mm² RD 1.5 mm² -X2:3 UT 2,5-MT /73.3 =SG+SG-X?:?? SG4-ASM4/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² 3 1.5 mm² UT 2,5-MT /73.4 =SG+SG-X?:?? SG4-ASM4/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² 5 1.5 mm² UT 2,5-MT /73.4 =SG+SG-X?:?? SG4-ASM4/S FG16OH2M16 12G1.5 mm² 8 1.5 mm² UT 2,5-MT Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016 No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages. C D E F															

C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F Release note	 	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507	F		
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrlić	2025/11/21			Disegno N.		2ACS01-0000-10637333	Foglio	431			
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		-	Appr.	P.Kovač			2025/11/21	Schema morsetti =ASM+ASM-XG01		Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002		Segue	-
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit													
1		2		3		4		5		6		7		8			

1		2		3		4		5		6		7		8	
Schema morsetti															
LATO A															
Striscia di prese =ASM+ASM-XG03															
LATO B															
Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello		Cablaggio		Designazione destinazione		Tipo di morsetto	
/87.2		=GIUNTO+GIUNTO-X?:??		GI4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²		1 1.5 mm²				RD 1.5 mm²		-X2:4		UT 2,5-MT	
/87.3		=GIUNTO+GIUNTO-X?:??		GI4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²		2 1.5 mm²								UT 2,5-MT	
/87.4		=GIUNTO+GIUNTO-X?:??		GI4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²		3 1.5 mm²								UT 2,5-MT	
/87.4		=GIUNTO+GIUNTO-X?:??		GI4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²		4 1.5 mm²								UT 2,5-MT	
/87.5		=GIUNTO+GIUNTO-X?:??		GI4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²		5 1.5 mm²								UT 2,5-MT	
/87.6		=GIUNTO+GIUNTO-X?:??		GI4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²		6 1.5 mm²								UT 2,5-MT	
/89.2		=MT+SEZIONATORE MONTANTE GR-X?:??		MT4-ASM4/S FG16OH2M16 7G1.5 mm²		1 1.5 mm²								UT 2,5-MT	
/89.4		=MT+SEZIONATORE MONTANTE GR-X?:??		MT4-ASM4/S FG16OH2M16 7G1.5 mm²		4 1.5 mm²								UT 2,5-MT	
/89.4		=MT+52G-X?:??		MT4-ASM4/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm²		1 1.5 mm²								UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
/89.6		=MT+52G-X?:27		MT4-ASM4/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm²		4 1.5 mm²								UT 2,5-MT	
/90.3		=MT+MT-X?:360		MT4-ASM4/S3 FG16OH2M16 7G1.5 mm²		1 1.5 mm²								UT 2,5-MT	
/90.4		=MT+MT-X?:348		MT4-ASM4/S3 FG16OH2M16 7G1.5 mm²		2 1.5 mm²								UT 2,5-MT	
															
C		DOPO GRASSO		2026/04/28		KČ		S.Massenza gr.4		Dis.		S.Jurak		2025/11/21	
B		EMISSIONE PER COSTRUZIONE		2025/11/21		SJ		-		Con.		T.Trogrić		2025/11/21	
A		AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE		2025/10/09		SJ				Appr.		P.Kovač		2025/11/21	
Rev.		Descrizione Modifiche		Data		Nome		Codeword/Unit		Release note					
1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8	
Schema morsetti															
LATO A															
Striscia di prese =ASM+ASM-XG52G															
LATO B															
Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello		Cablaggio		Designazione destinazione		Tipo di morsetto	
/261.2		=52G+52G-X?:??		ASM4-52G4/C FG16OH2M16 12G1.5 mm²		1 1.5 mm²		'		RD 1 mm²		-XA52:M3		UT 2,5	
/261.3		=52G+52G-X?:??		ASM4-52G4/C FG16OH2M16 12G1.5 mm²		3 1.5 mm²		'		RD 1 mm²		-XMT52:M1		UT 2,5	
/261.3		=52G+52G-X?:??		ASM4-52G4/C FG16OH2M16 12G1.5 mm²		5 1.5 mm²		'		RD 1 mm²		-XAB52_A:M1		UT 2,5	
/261.4		=52G+52G-X?:??		ASM4-52G4/C FG16OH2M16 12G1.5 mm²		7 1.5 mm²		'		RD 1 mm²		-XAB52_M:M1		UT 2,5	
/261.5		=52G+52G-X?:??		ASM4-52G4/C FG16OH2M16 12G1.5 mm²		9 1.5 mm²		'		RD 1 mm²		-XPOMP:M3		UT 2,5	
/261.2		=52G+52G-X?:??		ASM4-52G4/C FG16OH2M16 12G1.5 mm²		2 1.5 mm²		'		RD 1 mm²		-XA52:T3		UT 2,5	
/261.3		=52G+52G-X?:??		ASM4-52G4/C FG16OH2M16 12G1.5 mm²		4 1.5 mm²		'		RD 1 mm²		-XMT52:T1		UT 2,5	
/261.4		=52G+52G-X?:??		ASM4-52G4/C FG16OH2M16 12G1.5 mm²		6 1.5 mm²		'		RD 1 mm²		-XAB52_A:T1		UT 2,5	
/261.5		=52G+52G-X?:??		ASM4-52G4/C FG16OH2M16 12G1.5 mm²		8 1.5 mm²		'		RD 1 mm²		-XAB52_M:T1		UT 2,5	
/261.5		=52G+52G-X?:??		ASM4-52G4/C FG16OH2M16 12G1.5 mm²		10 1.5 mm²		'		RD 1 mm²		-XPOMP:T3		UT 2,5	
D															
E															
F															
C		DOPO GRASSO		2026/04/28		KČ		S.Massenza gr.4		Dis.		S.Jurak		2025/11/21	
B		EMISSIONE PER COSTRUZIONE		2025/11/21		SJ		-		Con.		T.Trogrić		2025/11/21	
A		AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE		2025/10/09		SJ		-		Appr.		P.Kovač		2025/11/21	
Rev.		Descrizione Modifiche		Data		Nome		Codeword/Unit		Release note		Foglio		433	
1		2		3		4		5		6		7		8	

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Schema morsetti							
B	Striscia di prese =ASM+ASM-XG201							
C	LATO A					LATO B		
D	Posizionamento	Designazione destinazione	Nome e tipo di cavo	Conduttore	Ponticello	Cablaggio	Designazione destinazione	Tipo di morsetto
E	/71.2	=QCI+QCI-X?:305	QCI4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm ²	1 1.5 mm ²		BU 1 mm ²	-FC53:OUT+:1	UT 2,5-MT
F						BU 1 mm ²	-A201:X10:19	UT 2,5-MT
								UT 2,5-MT
								UT 2,5-MT
								UT 2,5-MT
								UT 2,5-MT
								UT 2,5-MT
								UT 2,5-MT
	/72.7	=QCI+QCI-X?:160	QCI4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm ²	12 1.5 mm ²				UT 2,5-MT
								UT 2,5-MT
								UT 2,5-MT
	/73.7	=T347+T347-X?:??	T347-ASM4/S FG16OH2M16 12G1.5 mm ²	1 1.5 mm ²				UT 2,5-MT
	/73.7	=T347+T347-X?:??	T347-ASM4/S FG16OH2M16 12G1.5 mm ²	3 1.5 mm ²				UT 2,5-MT
	/74.2	=T347+T347-X?:??	T347-ASM4/S FG16OH2M16 12G1.5 mm ²	5 1.5 mm ²				UT 2,5-MT
	/74.3	=PA T347+T347-X?:??	PA T347-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm ²	1 1.5 mm ²				UT 2,5-MT
	/74.4	=PA T347+T347-X?:??	PA T347-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm ²	2 1.5 mm ²				UT 2,5-MT
	/74.4	=PA T347+T347-X?:??	PA T347-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm ²	3 1.5 mm ²				UT 2,5-MT
	/74.5	=PA T347+T347-X?:??	PA T347-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm ²	4 1.5 mm ²				UT 2,5-MT
	/74.6	=PA T347+T347-X?:??	PA T347-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm ²	5 1.5 mm ²				UT 2,5-MT
	/74.7	=PA T347+T347-X?:??	PA T347-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm ²	6 1.5 mm ²				UT 2,5-MT
	/74.7	=PA T347+T347-X?:??	PA T347-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm ²	7 1.5 mm ²				UT 2,5-MT
						BU 1 mm ²	-73K01:11	UT 2,5-MT
	/71.2	=QCI+QCI-X?:303	QCI4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm ²	2 1.5 mm ²		BU 1 mm ²	-A201:X10:1	UT 2,5-MT
	/71.3	=QCI+QCI-X?:279	QCI4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm ²	3 1.5 mm ²		BU 1 mm ²	-A201:X10:2	UT 2,5-MT
	/71.4	=QCI+QCI-X?:287	QCI4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm ²	4 1.5 mm ²		BU 1 mm ²	-A201:X10:3	UT 2,5-MT
F	C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21
	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	-	Con.	T.Trogrlič	2025/11/21
	A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ	-	Appr.	P.Kovač	2025/11/21
	Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Release note		
	1	2	3	4	5	6	7	8

1		2		3		4		5		6		7		8	
Schema morsetti															
Striscia di prese =ASM+ASM-XG201															
LATO A															
LATO B															
Posizionamento															
Designazione destinazione															
Nome e tipo di cavo															
Conduttore															
Ponticello															
Cablaggio															
Designazione destinazione															
Tipo di morsetto															
/71.4															
/71.5															
/71.6															
/71.7															
/71.7															
/72.2															
/72.3															
/72.7															
/73.2															
/73.3															
/73.4															
/73.4															
/73.7															
/73.7															
/74.2															
/74.3															
/74.4															
/74.4															
DOPO GRASSO															
EMISSIONE PER COSTRUZIONE															
AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE															
Descrizione Modifiche															
2026/04/28															
2025/11/21															
2025/10/09															
Data															
KČ															
SJ															
SJ															
Nome															
Codeword/Unit															
S.Massenza gr.4															
-															
Dis.															
S.Jurak															
2025/11/21															
Con.															
T.Trogrlić															
2025/11/21															
Appr.															
P.Kovač															
2025/11/21															
Release note															
Foglio 435															
Segue - 436															
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															

1		2		3		4		5		6		7		8																	
A		Schema morsetti														A															
B		<div><div>LATO A</div><div><div>Posizionamento</div><div>Designazione destinazione</div><div>Nome e tipo di cavo</div><div>Conduttore</div><div>Ponticello</div><div>Striscia di prese =ASM+ASM-XG201</div><div>Cablaggio</div><div>Designazione destinazione</div><div>Tipo di morsetto</div></div><div><div><div>/74.5</div><div>=PA T347+T347-X?:??</div><div>PA T347-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²</div><div>11 1.5 mm²</div><div>'</div><div>51</div><div>BU 1 mm²</div><div>-A201:X10:35</div><div>UT 2,5-MT</div></div><div><div>/74.6</div><div>=PA T347+T347-X?:??</div><div>PA T347-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²</div><div>12 1.5 mm²</div><div>'</div><div>52</div><div>BU 1 mm²</div><div>-A201:X10:36</div><div>UT 2,5-MT</div></div><div><div>/74.7</div><div>=PA T347+T347-X?:??</div><div>PA T347-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²</div><div>13 1.5 mm²</div><div>'</div><div>53</div><div>BU 1 mm²</div><div>-A201:X10:37</div><div>UT 2,5-MT</div></div><div><div>/74.7</div><div>=PA T347+T347-X?:??</div><div>PA T347-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²</div><div>14 1.5 mm²</div><div>'</div><div>54</div><div>BU 1 mm²</div><div>-A201:X10:38</div><div>UT 2,5-MT</div></div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <tr><td colspan="2">F</td><td colspan="14"><div><div><div>C</div><div>DOPO GRASSO</div><div>2026/04/28</div><div>KČ</div><div>S.Massenza gr.4</div><div>Dis.</div><div>S.Jurak</div><div>2025/11/21</div><div rowspan="4"><div>F</div><div>Release note</div></div><div rowspan="4"><div><div></div><div>Dolomiti energia</div></div><div>VOITH</div></div><div>Armadio Sala Macchine</div><div>Sales Order 32950</div><div>Turbina N. 21506-21507</div></div><div><div>B</div><div>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</div><div>2025/11/21</div><div>SJ</div><div>-</div><div>Con.</div><div>T.Trogrić</div><div>2025/11/21</div><div>Disegno N. 2ACS01-0000-10637333</div><div>Foglio 436</div></div><div><div>A</div><div>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</div><div>2025/10/09</div><div>SJ</div><div>-</div><div>Appr.</div><div>P.Kovač</div><div>2025/11/21</div><div>Schema morsetti =ASM+ASM-XG201</div><div>Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002</div><div>Segue - 437</div></div><div><div>Rev.</div><div>Descrizione Modifiche</div><div>Data</div><div>Nome</div><div>Codeword/Unit</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></td></tr>														F		<div><div><div>C</div><div>DOPO GRASSO</div><div>2026/04/28</div><div>KČ</div><div>S.Massenza gr.4</div><div>Dis.</div><div>S.Jurak</div><div>2025/11/21</div><div rowspan="4"><div>F</div><div>Release note</div></div><div rowspan="4"><div><div></div><div>Dolomiti energia</div></div><div>VOITH</div></div><div>Armadio Sala Macchine</div><div>Sales Order 32950</div><div>Turbina N. 21506-21507</div></div><div><div>B</div><div>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</div><div>2025/11/21</div><div>SJ</div><div>-</div><div>Con.</div><div>T.Trogrić</div><div>2025/11/21</div><div>Disegno N. 2ACS01-0000-10637333</div><div>Foglio 436</div></div><div><div>A</div><div>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</div><div>2025/10/09</div><div>SJ</div><div>-</div><div>Appr.</div><div>P.Kovač</div><div>2025/11/21</div><div>Schema morsetti =ASM+ASM-XG201</div><div>Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002</div><div>Segue - 437</div></div><div><div>Rev.</div><div>Descrizione Modifiche</div><div>Data</div><div>Nome</div><div>Codeword/Unit</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>													
F		<div><div><div>C</div><div>DOPO GRASSO</div><div>2026/04/28</div><div>KČ</div><div>S.Massenza gr.4</div><div>Dis.</div><div>S.Jurak</div><div>2025/11/21</div><div rowspan="4"><div>F</div><div>Release note</div></div><div rowspan="4"><div><div></div><div>Dolomiti energia</div></div><div>VOITH</div></div><div>Armadio Sala Macchine</div><div>Sales Order 32950</div><div>Turbina N. 21506-21507</div></div><div><div>B</div><div>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</div><div>2025/11/21</div><div>SJ</div><div>-</div><div>Con.</div><div>T.Trogrić</div><div>2025/11/21</div><div>Disegno N. 2ACS01-0000-10637333</div><div>Foglio 436</div></div><div><div>A</div><div>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</div><div>2025/10/09</div><div>SJ</div><div>-</div><div>Appr.</div><div>P.Kovač</div><div>2025/11/21</div><div>Schema morsetti =ASM+ASM-XG201</div><div>Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002</div><div>Segue - 437</div></div><div><div>Rev.</div><div>Descrizione Modifiche</div><div>Data</div><div>Nome</div><div>Codeword/Unit</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>																													


1		2		3		4		5		6		7		8	
Schema morsetti															
Striscia di prese =ASM+ASM-XG202															
LATO A															
LATO B															
Posizionamento															
Designazione destinazione															
Nome e tipo di cavo															
Conduttore															
Ponticello															
Cablaggio															
Designazione destinazione															
Tipo di morsetto															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-MT															
UT 2,5-M															



	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Schema morsetti							

	1	2	3	4	5	6	7	8					
A	Schema morsetti												
B	LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore LATO B Designazione destinazione Tipo di morsetto Striscia di prese =ASM+ASM-XG204 Ponticello 1 2 3 Cablaggio BU 1 mm² BU 1 mm² BU 1 mm²												
C													
D													
E													
F	C B A Rev.	DOPO GRASSO EMISSIONE PER COSTRUZIONE AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE Descrizione Modifiche	2026/04/28 2025/11/21 2025/10/09 Data	KČ SJ SJ Nome	S.Massenza gr.4 - Codeword/Unit	Dis. Con. Appr.	S.Jurak T.Trogrlić P.Kovač	2025/11/21 2025/11/21 2025/11/21	F Hydro Dolomiti energia VOITH Release note	Armadio Sala Macchine Titolo Schema morsetti =ASM+ASM-XG204	Sales Order 32950 Disegno N. 2ACS01-0000-10637333 Ciente N° 25004-DD-EE-04-06-002	Turbina N. 21506-21507 Foglio 439 Segue - 440	F
	1	2	3	4	5	6	7	8					


1		2		3		4		5		6		7		8	
Schema morsetti															
Striscia di prese =ASM+ASM-XG205															
LATO A								LATO B							
Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello		Cablaggio		Designazione destinazione		Tipo di morsetto	
										BU 1 mm²		-FC53:OUT+:5		UT 2,5-MT	
										BU 1 mm²		-A205:X10:19		UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
/90.4		=QP+QP-X?:??		QP4-ASM4/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm²		1 1.5 mm²								UT 2,5-MT	
/90.5		=QP+QP-X?:??		QP4-ASM4/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm²		3 1.5 mm²								UT 2,5-MT	
/90.6		=QP+QP-X?:??		QP4-ASM4/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm²		5 1.5 mm²								UT 2,5-MT	
/90.7		=QP+QP-X?:??		QP4-ASM4/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm²		7 1.5 mm²								UT 2,5-MT	
/87.2		=GIUNTO+GIUNTO-X?:??		GI4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²		7 1.5 mm²		,		RD 1 mm²		-XGI_INS:M1		UT 2,5-MT	
/87.3		=GIUNTO+GIUNTO-X?:??		GI4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²		8 1.5 mm²		,		RD 1 mm²		-XGI_INS:B1		UT 2,5-MT	
/87.4		=GIUNTO+GIUNTO-X?:??		GI4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²		9 1.5 mm²		,		RD 1 mm²		-87K02:A1		UT 2,5-MT	
/87.4		=GIUNTO+GIUNTO-X?:??		GI4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²		10 1.5 mm²		,		RD 1 mm²		-XGI_DIS:B1		UT 2,5-MT	
/87.4		=GIUNTO+GIUNTO-X?:??		GI4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²		11 1.5 mm²		,		RD 1 mm²		-87K04:A1		UT 2,5-MT	
/87.5		=GIUNTO+GIUNTO-X?:??		GI4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²		12 1.5 mm²		,		RD 1 mm²		-XGI_INIZ:B1		UT 2,5-MT	
/87.6		=GIUNTO+GIUNTO-X?:??		GI4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²				,		BU 1 mm²		-87K06:A1		UT 2,5-MT	
								,		BU 1 mm²		-A205:X10:7		UT 2,5-MT	
								,		BU 1 mm²		-A205:X10:8		UT 2,5-MT	
F															
C		DOPO GRASSO		2026/04/28		KČ		S.Massenza gr.4		Dis.		S.Jurak		2025/11/21	
B		EMISSIONE PER COSTRUZIONE		2025/11/21		SJ		-		Con.		T.Trogrić		2025/11/21	
A		AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE		2025/10/09		SJ				Appr.		P.Kovač		2025/11/21	
Rev.		Descrizione Modifiche		Data		Nome		Codeword/Unit		Release note					
1		2		3		4		5		6		7		8	































Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016
Confidential, all rights reserved ISO 16016
No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.

LATO A				Striscia di prese =ASM+ASM-XG205				LATO B			
Posizionamento	Designazione destinazione	Nome e tipo di cavo	Conduttore	Ponticello			Cablaggio	Designazione destinazione	Tipo di morsetto		
				•		 1 	BU 1 mm²	-FC53:OUT+:5	UT 2,5-MT		
				•		 2 	BU 1 mm²	-A205:X10:19	UT 2,5-MT		
				•		 3 			UT 2,5-MT		
				•		 4 			UT 2,5-MT		
				•		 5 			UT 2,5-MT		
				•		 6 			UT 2,5-MT		
				•		 7 			UT 2,5-MT		
				•		 8 			UT 2,5-MT		
				•		 9 			UT 2,5-MT		
				•		 10 			UT 2,5-MT		
				•		 11 			UT 2,5-MT		
				•		 12 			UT 2,5-MT		
/90.4	=QP+QP-X?:??	QP4-ASM4/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm²	1 1.5 mm²	•		 13 			UT 2,5-MT		
/90.5	=QP+QP-X?:??	QP4-ASM4/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm²	3 1.5 mm²	•		 14 			UT 2,5-MT		
/90.6	=QP+QP-X?:??	QP4-ASM4/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm²	5 1.5 mm²	•		 15 			UT 2,5-MT		
/90.7	=QP+QP-X?:??	QP4-ASM4/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm²	7 1.5 mm²	•		 16 			UT 2,5-MT		
				•		 17 	BU 1 mm²	-XGI_INS:M1	UT 2,5-MT		
/87.2	=GIUNTO+GIUNTO-X?:??	GI4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²	7 1.5 mm²	,		 18 	RD 1 mm²	-XGI_INS:B1	UT 2,5-MT		
/87.3	=GIUNTO+GIUNTO-X?:??	GI4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²	8 1.5 mm²	,		 19 	RD 1 mm²	-87K02:A1	UT 2,5-MT		
/87.4	=GIUNTO+GIUNTO-X?:??	GI4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²	9 1.5 mm²	,		 20 	RD 1 mm²	-XGI_DIS:B1	UT 2,5-MT		
/87.4	=GIUNTO+GIUNTO-X?:??	GI4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²	10 1.5 mm²	,		 21 	RD 1 mm²	-87K04:A1	UT 2,5-MT		
/87.5	=GIUNTO+GIUNTO-X?:??	GI4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²	11 1.5 mm²	,		 22 	RD 1 mm²	-XGI_INIZ:B1	UT 2,5-MT		
/87.6	=GIUNTO+GIUNTO-X?:??	GI4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²	12 1.5 mm²	,		 23 	RD 1 mm²	-87K06:A1	UT 2,5-MT		
				,		 24 	BU 1 mm²	-A205:X10:7	UT 2,5-MT		
				,		 25 	BU 1 mm²	-A205:X10:8	UT 2,5-MT		

1		2		3		4		5		6		7		8			
Schema morsetti																	
Striscia di prese =ASM+ASM-XG205																	
LATO A								LATO B									
Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello				Cablaggio		Designazione destinazione		Tipo di morsetto	
												BU 1 mm²		-A205:X10:11		UT 2,5-MT	
												BU 1 mm²		-A205:X10:12		UT 2,5-MT	
												BU 1 mm²		-A205:X10:13		UT 2,5-MT	
												BU 1 mm²		-A205:X10:14		UT 2,5-MT	
												BU 1 mm²		-A205:X10:15		UT 2,5-MT	
												BU 1 mm²		-A205:X10:16		UT 2,5-MT	
												BU 1 mm²		-A205:X10:17		UT 2,5-MT	
												BU 1 mm²		-A205:X10:18		UT 2,5-MT	
/89.2		=MT+SEZIONATORE MONTANTE GR-X?:??		MT4-ASM4/S FG16OH2M16 7G1.5 mm²		2 1.5 mm²				 26 		RD 1 mm²		-X89GAP:B1		UT 2,5-MT	
/89.3		=MT+SEZIONATORE MONTANTE GR-X?:??		MT4-ASM4/S FG16OH2M16 7G1.5 mm²		3 1.5 mm²				 35 		RD 1 mm²		-X89GCH:B1		UT 2,5-MT	
/89.4		=MT+SEZIONATORE MONTANTE GR-X?:??		MT4-ASM4/S FG16OH2M16 7G1.5 mm²		5 1.5 mm²				 36 		RD 1 mm²		-89K03:A1		UT 2,5-MT	
/89.4		=MT+52G-X?:??		MT4-ASM4/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm²		2 1.5 mm²				 37 		RD 1 mm²		-89K04:A1		UT 2,5-MT	
/89.5		=MT+52G-X?:??		MT4-ASM4/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm²		3 1.5 mm²				 38 		RD 1 mm²		-89K05:A1		UT 2,5-MT	
/89.6		=MT+52G-X?:55		MT4-ASM4/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm²		5 1.5 mm²				 39 		RD 1 mm²		-X52INS:B1		UT 2,5-MT	
/89.7		=MT+52G-X?:54		MT4-ASM4/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm²		6 1.5 mm²				 40 		RD 1 mm²		-X52EST:B1		UT 2,5-MT	
/89.7		=MT+52G-X?:25		MT4-ASM4/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm²		7 1.5 mm²				 41 		RD 1 mm²		-X52AP:B1		UT 2,5-MT	
/90.2		28		MT4-ASM4/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm²		8 1.5 mm²				 42 		RD 1 mm²		-X52CH:B1		UT 2,5-MT	
/90.3		361		MT4-ASM4/S3 FG16OH2M16 7G1.5 mm²		3 1.5 mm²				 43 		RD 1 mm²		-AB_CHIAVE:B1		UT 2,5-MT	
/90.4		=MT+MT-X?:349		MT4-ASM4/S3 FG16OH2M16 7G1.5 mm²		4 1.5 mm²				 44 		RD 1 mm²		-XAP52MAN:B1		UT 2,5-MT	
/90.4		=QP+QP-X?:??		QP4-ASM4/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm²		2 1.5 mm²				 45 		BU 1 mm²		-A205:X10:34		UT 2,5-MT	
/90.5		=QP+QP-X?:??		QP4-ASM4/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm²		4 1.5 mm²				 46 		BU 1 mm²		-A205:X10:35		UT 2,5-MT	
/90.6		=QP+QP-X?:??		QP4-ASM4/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm²		6 1.5 mm²				 47 		BU 1 mm²		-A205:X10:36		UT 2,5-MT	
/90.7		=QP+QP-X?:??		QP4-ASM4/S2 FG16OH2M16 12G1.5 mm²		8 1.5 mm²				 48 		BU 1 mm²		-A205:X10:37		UT 2,5-MT	
																	
F																	
C		DOPO GRASSO		2026/04/28		KČ		S.Massenza gr.4		Dis.		S.Jurak		2025/11/21		F	
B		EMISSIONE PER COSTRUZIONE		2025/11/21		SJ		-		Con.		T.Trogrić		2025/11/21			
A		AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE		2025/10/09		SJ				Appr.		P.Kovač		2025/11/21			
Rev.		Descrizione Modifiche		Data		Nome		Codeword/Unit				Release note					
1		2		3		4		5		6		7		8			

1		2		3		4		5		6		7		8			
A		Schema morsetti														A	
		LATO A				Striscia di prese =ASM+ASM-XG206					LATO B						
		Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello		Cablaggio		Designazione destinazione		Tipo di morsetto	
B												BU 1 mm²		-FC53:OUT+:6		UT 2,5-MT	
												BU 1 mm²		-A206:X10:19		UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
		/91.4		=ECC+ECC-X210:8		ECC4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²		1 1.5 mm²								UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
		/92.4		=ECC+ECC-X210:??		ECC4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²		13 1.5 mm²								UT 2,5-MT	
		/92.5		=ECC+ECC-X310:38		ECC4-ASM4/S FG16OH2M16 24G1.5 mm²		14 1.5 mm²								UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	
																UT 2,5-MT	

1		2		3		4		5		6		7		8	
Schema morsetti															
Striscia di prese =ASM+ASM-XG206															
LATO A								LATO B							
Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello				Cablaggio		Tipo di morsetto	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	

1		2		3		4		5		6		7		8			
Schema morsetti																	
LATO A				Striscia di prese =ASM+ASM-XG206						LATO B							
Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello				Cablaggio		Designazione destinazione		Tipo di morsetto	
								'			51		BU 1 mm²	-A206:X10:21	UT 2,5-MT		
								'			52		BU 1 mm²	-A206:X10:22	UT 2,5-MT		
								'			53		BU 1 mm²	-A206:X10:23	UT 2,5-MT		
								'			54		BU 1 mm²	-A206:X10:24	UT 2,5-MT		
								'			55		BU 1 mm²	-A206:X10:25	UT 2,5-MT		
								'			56		BU 1 mm²	-A206:X10:26	UT 2,5-MT		
								'			57		BU 1 mm²	-A206:X10:27	UT 2,5-MT		
								'			58		BU 1 mm²	-A206:X10:28	UT 2,5-MT		
								'			59		BU 1 mm²	-A206:X10:31	UT 2,5-MT		
								'			60		BU 1 mm²	-A206:X10:32	UT 2,5-MT		
								'			61		BU 1 mm²	-A206:X10:33	UT 2,5-MT		
								'			62		BU 1 mm²	-A206:X10:34	UT 2,5-MT		
								'			63		BU 1 mm²	-A206:X10:35	UT 2,5-MT		
								'			64		BU 1 mm²	-A206:X10:36	UT 2,5-MT		
								'			65		BU 1 mm²	-A206:X10:37	UT 2,5-MT		
								'			66		BU 1 mm²	-A206:X10:38	UT 2,5-MT		
																	
F																	
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21				Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507		
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrić	2025/11/21				Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 444				
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		Appr.	P.Kovač	2025/11/21				Titolo Schema morsetti =ASM+ASM-XG206		Segue - 445				
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Release note												
1		2		3		4					5		6		7		8

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Schema morsetti							
B	Striscia di prese =ASM+ASM-XG207							
C	LATO A					LATO B		
D	Posizionamento	Designazione destinazione	Nome e tipo di cavo	Conduttore	Ponticello	Cablaggio	Designazione destinazione	Tipo di morsetto
E	/111.2	=QP+QP-X?:??	QP4-ASM4/S3 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	1 1.5 mm²	'	BU 1 mm²	-FC53:OUT+:7	UT 2,5-MT
F	/111.3	=QP+QP-X?:??	QP4-ASM4/S3 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	2 1.5 mm²	'	BU 1 mm²	-A207:X10:41	UT 2,5-MT
G	/111.4	=QP+QP-X?:??	QP4-ASM4/S3 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	3 1.5 mm²	'	WH 1 mm²		UT 2,5-MT
H	/111.4	=QP+QP-X?:??	QP4-ASM4/S3 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	4 1.5 mm²	'			UT 2,5-MT
I	/111.5	=QP+QP-X?:??	QP4-ASM4/S3 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	5 1.5 mm²	'			UT 2,5-MT
J	/111.6	=QP+QP-X?:??	QP4-ASM4/S3 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	6 1.5 mm²	'			UT 2,5-MT
K	/111.7	=QP+QP-X?:??	QP4-ASM4/S3 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	7 1.5 mm²	'			UT 2,5-MT
L	/111.8	=QP+QP-X?:??	QP4-ASM4/S3 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	8 1.5 mm²	'			UT 2,5-MT
M	/112.2	=QP+QP-X?:??	QP4-ASM4/S3 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	9 1.5 mm²	'			UT 2,5-MT
N	/112.3	=QP+QP-X?:??	QP4-ASM4/S3 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	10 1.5 mm²	'			UT 2,5-MT
O	/112.4	=QP+QP-X?:??	QP4-ASM4/S3 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	11 1.5 mm²	'			UT 2,5-MT
P	/112.4	=QP+QP-X?:??	QP4-ASM4/S3 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	12 1.5 mm²	'			UT 2,5-MT
Q	/112.5	=ECC+ECC-X950:3	ECC4-ASM4/S2 FG16OH2M16 7G1.5 mm²	1 1.5 mm²	'			UT 2,5-MT
R	/112.6	=ECC+ECC-X950:4	ECC4-ASM4/S2 FG16OH2M16 7G1.5 mm²	2 1.5 mm²	'			UT 2,5-MT
S	/112.7	=ECC+ECC-X950:1	ECC4-ASM4/S2 FG16OH2M16 7G1.5 mm²	3 1.5 mm²	'			UT 2,5-MT
T	C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21
U	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	-	Con.	T.Trogrlič	2025/11/21
V	A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ	-	Appr.	P.Kovač	2025/11/21
W	Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Release note		
X	1	2	3	4	5	6	7	8

1		2		3		4		5		6		7		8			
A		Schema morsetti														A	
B		LATO A Posizionamento /112.8 Designazione destinazione =ECC+ECC-X950:2 Nome e tipo di cavo ECC4-ASM4/S2 FG16OH2M16 7G1.5 mm² Conduttore 4 1.5 mm² Ponticello ' Striscia di prese =ASM+ASM-XG207 26 Cablaggio BU 1 mm² LATO B Designazione destinazione -A207:X10:36 Tipo di morsetto UT 2,5-MT <															



1		2		3		4		5		6		7		8	
Schema morsetti															
Striscia di prese =ASM+ASM-XG208															
LATO A								LATO B							
Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello		Cablaggio		Designazione destinazione		Tipo di morsetto	
										BU 1 mm²		-FC53:OUT+:8		UT 2,5-MT	
										BU 1 mm²		-A208:X10:41		UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
										WH 1 mm²		-X18:7		UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
														UT 2,5-MT	
										BU 1 mm²		-A208:X10:2		UT 2,5-MT	
										BU 1 mm²		-A208:X10:4		UT 2,5-MT	
										BU 1 mm²		-A208:X10:6		UT 2,5-MT	
										BU 1 mm²		-A208:X10:8		UT 2,5-MT	
										BU 1 mm²		-A208:X10:10		UT 2,5-MT	
										BU 1 mm²		-A208:X10:12		UT 2,5-MT	
										BU 1 mm²		-A208:X10:14		UT 2,5-MT	
										BU 1 mm²		-A208:X10:16		UT 2,5-MT	
										BU 1 mm²		-A208:X10:22		UT 2,5-MT	
										BU 1 mm²		-A208:X10:24		UT 2,5-MT	
										BU 1 mm²		-A208:X10:26		UT 2,5-MT	
										BU 1 mm²		-A208:X10:28		UT 2,5-MT	
										BU 1 mm²		-A208:X10:30		UT 2,5-MT	
										BU 1 mm²		-A208:X10:32		UT 2,5-MT	
										BU 1 mm²		-A208:X10:34		UT 2,5-MT	
C DOPO GRASSO 2026/04/28 KČ S.Massenza gr.4 Dis. S.Jurak 2025/11/21 F Dolomiti energia VOITH Armadio Sala Macchine Sales Order 32950 Turbina N. 21506-21507															
B EMISSIONE PER COSTRUZIONE 2025/11/21 SJ - Con. T.Trogrić 2025/11/21 Disegno N. 2ACS01-0000-10637333 Foglio 447															
A AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE 2025/10/09 SJ - Appr. P.Kovač 2025/11/21 Release note Schema morsetti =ASM+ASM-XG208 Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002 Segue - 448															
1		2		3		4		5		6		7		8	


		1	2	3	4	5	6	7	8		
A	Schema morsetti									A	
	LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Striscia di prese =ASM+ASM-XG208 LATO B Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto										
B	26 BU 1 mm² -A208:X10:36 UT 2,5-MT									B	
C										C	
D										D	
E										E	
F	C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4		Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F Dolomiti energia VOITH Armadio Sala Macchine Titolo Schema morsetti =ASM+ASM-XG208 Sales Order 32950 Turbina N. 21506-21507	F
	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	-		Con.	T.Trogrić	2025/11/21		
	A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ							
	Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit		Appr.	P.Kovač	2025/11/21		Release note
	1	2	3	4	5	6	7	8			


1		2		3		4		5		6		7		8					
A	Schema morsetti															A			
		LATO A				Striscia di prese =ASM+ASM-XG212					LATO B								
Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello				Cablaggio		Designazione destinazione		Tipo di morsetto			
												BU 1 mm²		-U212_1:11		UT 2,5			
												BU 1 mm²		-U212_1:12		UT 2,5			
												BU 1 mm²		-U212_1:13		UT 2,5			
												BU 1 mm²		-U212_1:14		UT 2,5			
												BU 1 mm²		-U212_2:11		UT 2,5			
												BU 1 mm²		-U212_2:12		UT 2,5			
												BU 1 mm²		-U212_2:13		UT 2,5			
												BU 1 mm²		-U212_2:14		UT 2,5			
												BU 1 mm²		-U212_3:11		UT 2,5			
												BU 1 mm²		-U212_3:12		UT 2,5			
												BU 1 mm²		-U212_3:13		UT 2,5			
												BU 1 mm²		-U212_3:14		UT 2,5			
												BU 1 mm²		-U212_4:11		UT 2,5			
												BU 1 mm²		-U212_4:12		UT 2,5			
												BU 1 mm²		-U212_4:13		UT 2,5			
												BU 1 mm²		-U212_4:14		UT 2,5			
												BU 1 mm²		-U212_5:11		UT 2,5			
												BU 1 mm²		-U212_5:12		UT 2,5			
												BU 1 mm²		-U212_5:13		UT 2,5			
												BU 1 mm²		-U212_5:14		UT 2,5			
												BU 1 mm²		-U212_6:11		UT 2,5			
												BU 1 mm²		-U212_6:12		UT 2,5			
												BU 1 mm²		-U212_6:13		UT 2,5			
												BU 1 mm²		-U212_6:14		UT 2,5			
												BU 1 mm²		-U212_7:11		UT 2,5			
F	C	DOPO GRASSO		2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4		Dis.	S.Jurak	2025/11/21			Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507		F
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE		2025/11/21	SJ	-		Con.	T.Trogrić	2025/11/21	Disegno N. 2ACS01-0000-10637333			Foglio 449						
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE		2025/10/09	SJ			Appr.	P.Kovač	2025/11/21	Titolo Schema morsetti =ASM+ASM-XG212			Segue - 450						
Rev.	Descrizione Modifiche		Data	Nome	Codeword/Unit					Release note					Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002				
1		2		3		4		5		6		7		8					


1		2		3		4		5		6		7		8			
A		Schema morsetti														A	
B		LATO A														B	
C		LATO B														C	
D		Striscia di prese =ASM+ASM-XG212														D	
E		LATO A														E	
F		LATO B														F	
1		2		3		4		5		6		7		8			
C		DOPO GRASSO		2026/04/28		KČ		S.Massenza gr.4		Dis.		S.Jurak		2025/11/21		F	
B		EMISSIONE PER COSTRUZIONE		2025/11/21		SJ		-		Con.		T.Trogrić		2025/11/21		F	
A		AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE		2025/10/09		SJ		-		Appr.		P.Kovač		2025/11/21		F	
Rev.		Descrizione Modifiche		Data		Nome		Codeword/Unit		Release note		F		F		F	
1		2		3		4		5		6		7		8		8	

1		2		3		4		5		6		7		8																																																									
Schema morsetti																																																																							
LATO A																																																																							
Striscia di prese =ASM+ASM-XGAQT																																																																							
LATO B																																																																							
<table><thead><tr><th>Posizionamento</th><th>Designazione destinazione</th><th>Nome e tipo di cavo</th><th>Conduttore</th><th>Ponticello</th><th>Cablaggio</th><th>Designazione destinazione</th><th>Tipo di morsetto</th></tr></thead><tbody><tr><td>=AQT+AQT/71.7</td><td>=AQT+AQT-XG301:4:A</td><td>AQT4-ASM4/S FG16OH2M16 12G1.5 mm²</td><td>8 1.5 mm²</td><td></td><td>1</td><td>-FC53:13</td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>-FC54:13</td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td>=AQT+AQT/71.7</td><td>=AQT+AQT-XG301:19:A</td><td>AQT4-ASM4/S FG16OH2M16 12G1.5 mm²</td><td>9 1.5 mm²</td><td>,</td><td>3</td><td>-FC53:14</td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td>=AQT+AQT/71.7</td><td>=AQT+AQT-XG301:20:A</td><td>AQT4-ASM4/S FG16OH2M16 12G1.5 mm²</td><td>10 1.5 mm²</td><td>,</td><td>4</td><td>-FC54:14</td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>,</td><td>5</td><td></td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>,</td><td>6</td><td></td><td>UT 2,5</td></tr></tbody></table>																Posizionamento	Designazione destinazione	Nome e tipo di cavo	Conduttore	Ponticello	Cablaggio	Designazione destinazione	Tipo di morsetto	=AQT+AQT/71.7	=AQT+AQT-XG301:4:A	AQT4-ASM4/S FG16OH2M16 12G1.5 mm²	8 1.5 mm²		1	-FC53:13	UT 2,5						2	-FC54:13	UT 2,5	=AQT+AQT/71.7	=AQT+AQT-XG301:19:A	AQT4-ASM4/S FG16OH2M16 12G1.5 mm²	9 1.5 mm²	,	3	-FC53:14	UT 2,5	=AQT+AQT/71.7	=AQT+AQT-XG301:20:A	AQT4-ASM4/S FG16OH2M16 12G1.5 mm²	10 1.5 mm²	,	4	-FC54:14	UT 2,5					,	5		UT 2,5					,	6		UT 2,5
Posizionamento	Designazione destinazione	Nome e tipo di cavo	Conduttore	Ponticello	Cablaggio	Designazione destinazione	Tipo di morsetto																																																																
=AQT+AQT/71.7	=AQT+AQT-XG301:4:A	AQT4-ASM4/S FG16OH2M16 12G1.5 mm²	8 1.5 mm²		1	-FC53:13	UT 2,5																																																																
					2	-FC54:13	UT 2,5																																																																
=AQT+AQT/71.7	=AQT+AQT-XG301:19:A	AQT4-ASM4/S FG16OH2M16 12G1.5 mm²	9 1.5 mm²	,	3	-FC53:14	UT 2,5																																																																
=AQT+AQT/71.7	=AQT+AQT-XG301:20:A	AQT4-ASM4/S FG16OH2M16 12G1.5 mm²	10 1.5 mm²	,	4	-FC54:14	UT 2,5																																																																
				,	5		UT 2,5																																																																
				,	6		UT 2,5																																																																
F																																																																							
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4		Dis.	S.Jurak	2025/11/21			VOITH	Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507																																																							
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	-		Con.	T.Trogrić	2025/11/21				Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 451																																																									
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ			Appr.	P.Kovač	2025/11/21				Schema morsetti =ASM+ASM-XGAQT		Segue - 452																																																									
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit																																																																			
1		2		3		4		5		6		7		8																																																									




















1		2		3		4		5		6		7		8			
Schema morsetti																	
Striscia di prese =ASM+ASM-XGAUTO																	
LATO A								LATO B									
Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello				Cablaggio		Designazione destinazione		Tipo di morsetto	
=QT+QT/301.3		=QT+QT-XGASM:2:A		ASM4-QT4/C FG16OH2M16 5G1.5 mm²		1 1.5 mm²		•		1		BU 1 mm²		-162K09:T1		UT 2,5	
=ASQ+ASQ/301.5		=ASQ+ASQ-XGASM:4:A		ASM4-ASQ4/C FG16OH2M16 12G1.5 mm²		4 1.5 mm²		•		2						UT 2,5	
								•		3						UT 2,5	
=QT+QT/301.3		=QT+QT-XGASM:1:A		ASM4-QT4/C FG16OH2M16 5G1.5 mm²		2 1.5 mm²		•		4		BU 1 mm²		-162K10:T1		UT 2,5	
=ASQ+ASQ/301.4		=ASQ+ASQ-XGASM:3:A		ASM4-ASQ4/C FG16OH2M16 12G1.5 mm²		1 1.5 mm²		•		5						UT 2,5	
								•		6						UT 2,5	
=ASQ+ASQ/301.2		=ASQ+ASQ-XGASM:1:A		ASM4-ASQ4/C FG16OH2M16 12G1.5 mm²		2 1.5 mm²		•		7		BU 1 mm²		-162K11:14		UT 2,5	
=ASQ+ASQ/301.3		=ASQ+ASQ-XGASM:2:A		ASM4-ASQ4/C FG16OH2M16 12G1.5 mm²		3 1.5 mm²		•		8		BU 1 mm²		-162K12:14		UT 2,5	
=QT+QT/301.3		=QT+QT-XGASM:3:A		ASM4-QT4/C FG16OH2M16 5G1.5 mm²		3 1.5 mm²		•		9		WH 1 mm²		-H1:X2		UT 2,5	
								•				WH 1 mm²		-H3:X0			
=ASQ+ASQ/301.4		=ASQ+ASQ-XGASM:7:A		ASM4-ASQ4/C FG16OH2M16 12G1.5 mm²		5 1.5 mm²		•		10						UT 2,5	
=ASQ+ASQ/301.2		=ASQ+ASQ-XGASM:5:A		ASM4-ASQ4/C FG16OH2M16 12G1.5 mm²		6 1.5 mm²		•		11						UT 2,5	
=ASQ+ASQ/301.3		=ASQ+ASQ-XGASM:6:A		ASM4-ASQ4/C FG16OH2M16 12G1.5 mm²		7 1.5 mm²		•		12						UT 2,5	
								•		13						UT 2,5	
																	
F																	
C		DOPO GRASSO		2026/04/28		KČ		S.Massenza gr.4		Dis.		S.Jurak		2025/11/21		F	
B		EMISSIONE PER COSTRUZIONE		2025/11/21		SJ		-		Con.		T.Trogrić		2025/11/21			
A		AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE		2025/10/09		SJ				Appr.		P.Kovač		2025/11/21			
Rev.		Descrizione Modifiche		Data		Nome		Codeword/Unit		Release note		F		eDolomitienergia		VOITH	
1		2		3		4		5		6		7		8			








































1		2		3		4		5		6		7		8				
Schema morsetti																		
LATO A				Striscia di prese =ASM+ASM-XGBH						LATO B								
Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello				Cablaggio		Designazione destinazione		Tipo di morsetto		
/205.3		=SG+SG-X?:??		SG4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²	1 1.5 mm²	,		 1 		RD 1 mm²		-K2-K:1		UT 2,5-MT				
/205.3		=SG+SG-X?:??		SG4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²	2 1.5 mm²	,		 2 		RD 1 mm²		-K2-SIG:1		UT 2,5-MT				
/205.5		=T347+T347-X?:??		T347-ASM4/BH FG16OH2M16 5G1.5 mm²	1 1.5 mm²	,		 3 		RD 1 mm²		-K2-K:2		UT 2,5-MT				
/205.5		=T347+T347-X?:??		T347-ASM4/BH FG16OH2M16 5G1.5 mm²	2 1.5 mm²	,		 4 		RD 1 mm²		-K2-SIG:2		UT 2,5-MT				
/205.6		=T347+T347-X?:??		T347-ASM4/BH FG16OH2M16 5G1.5 mm²	3 1.5 mm²	,		 5 		RD 1 mm²		-K2-K:3		UT 2,5-MT				
/205.6		=T347+T347-X?:??		T347-ASM4/BH FG16OH2M16 5G1.5 mm²	4 1.5 mm²	,		 6 		RD 1 mm²		-K2-SIG:3		UT 2,5-MT				
/205.8		=SG+SG-1K201:13		SG4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²	3 1.5 mm²	,		 7 		RD 1 mm²		-K2-K:4		UT 2,5-MT				
/205.8		=SG+SG-X?:??		SG4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²	4 1.5 mm²	,		 8 		RD 1 mm²		-K2-SIG:4		UT 2,5-MT				
						,		 9 		RD 1 mm²		-K2-K:5		UT 2,5-MT				
						,		 10 		RD 1 mm²		-K2-SIG:5		UT 2,5-MT				
						,		 11 		RD 1 mm²		-K2-K:6		UT 2,5-MT				
						,		 12 		RD 1 mm²		-K2-SIG:6		UT 2,5-MT				
						,		 13 		RD 1 mm²		-K2-K:7		UT 2,5-MT				
						,		 14 		RD 1 mm²		-K2-SIG:7		UT 2,5-MT				
/206.6		=ECC+ECC-X800:8		ECC4-ASM4/BH FG16OH2M16 5G1.5 mm²	1 1.5 mm²	,		 15 		RD 1 mm²		-K2-K:8		UT 2,5-MT				
/206.6		=ECC+ECC-X800:9		ECC4-ASM4/BH FG16OH2M16 5G1.5 mm²	2 1.5 mm²	,		 16 		RD 1 mm²		-K2-SIG:8		UT 2,5-MT				
/206.7		=CENTRIFUGO POMPA+CENTRIFUGO POMPA		CP4-ASM4/BH FG16OH2M16 5G1.5 mm²	1 1.5 mm²	,		 17 		RD 1 mm²		-K2-K:9		UT 2,5-MT				
/206.8		=CENTRIFUGO POMPA+CENTRIFUGO POMPA		CP4-ASM4/BH FG16OH2M16 5G1.5 mm²	2 1.5 mm²	,		 18 		RD 1 mm²		-K2-SIG:9		UT 2,5-MT				
/207.2		=RV+RV-XD0:158		RV4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²	1 1.5 mm²	,		 19 		RD 1 mm²		-K2-K:10		UT 2,5-MT				
/207.2		=RV+RV-XD0:159		RV4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²	2 1.5 mm²	,		 20 		RD 1 mm²		-K2-SIG:10		UT 2,5-MT				
/207.3		=RV+RV-X-BLO:1		RV4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²	3 1.5 mm²	,		 21 		RD 1 mm²		-K2-K:11		UT 2,5-MT				
/207.3		=RV+RV-X-BLO:5		RV4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²	4 1.5 mm²	,		 22 		RD 1 mm²		-K2-SIG:11		UT 2,5-MT				
/207.6		=ACCUMULATORE A4+ACCUMULATORE A4		ACCG4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²	4 1.5 mm²	,		 25 		RD 1 mm²		-K2-K:13		UT 2,5-MT				
/207.6		=ACCUMULATORE A4+ACCUMULATORE A4		ACCG4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²	5 1.5 mm²	,		 26 		RD 1 mm²		-K2-SIG:13		UT 2,5-MT				
						,		 27 		RD 1 mm²		-K2-K:14		UT 2,5-MT				
C		DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4		Dis.	S.Jurak	2025/11/21				Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507	
B		EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	-		Con.	T.Trogrić	2025/11/21				Titolo		Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 453	
A		AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ			Appr.	P.Kovač	2025/11/21				Schema morsetti =ASM+ASM-XGBH		Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002		Segue - 454	
Rev.		Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit													
1		2		3		4		5		6		7		8				


1		2		3		4		5		6		7		8	
Schema morsetti															
Striscia di prese =ASM+ASM-XGBH															
LATO A								LATO B							
Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello				Cablaggio		Tipo di morsetto	
/209.3		=LUBRIFICAZIONE+SUPPORTI ALTERNATORE		LUB4-ASM4/BH FG16OH2M16 5G1.5 mm²	1 1.5 mm²					28		RD 1 mm²	-K2-SIG:14		UT 2,5-MT
/209.3		=LUBRIFICAZIONE+SUPPORTI ALTERNATORE		LUB4-ASM4/BH FG16OH2M16 5G1.5 mm²	2 1.5 mm²					29		RD 1 mm²	-K2-K:15		UT 2,5-MT
/209.5		=LUBRIFICAZIONE+SUPPORTI ALTERNATORE		LUB4-ASM4/BH FG16OH2M16 5G1.5 mm²	3 1.5 mm²					30		RD 1 mm²	-K2-SIG:15		UT 2,5-MT
/209.5		=LUBRIFICAZIONE+SUPPORTI ALTERNATORE		LUB4-ASM4/BH FG16OH2M16 5G1.5 mm²	4 1.5 mm²					31		RD 1 mm²	-K2-K:16		UT 2,5-MT
/209.6		=SUPPORTO TRONCHETTO+SUPPORTO		ST4-ASM4/BH FG16OH2M16 5G1.5 mm²	1 1.5 mm²					32		RD 1 mm²	-K2-SIG:16		UT 2,5-MT
/209.6		=SUPPORTO TRONCHETTO+SUPPORTO		ST4-ASM4/BH FG16OH2M16 5G1.5 mm²	2 1.5 mm²					33		RD 1 mm²	-K3-K:1		UT 2,5-MT
/209.7		=SUPPORTO TRONCHETTO+SUPPORTO		ST4-ASM4/BH FG16OH2M16 5G1.5 mm²	3 1.5 mm²					34		RD 1 mm²	-K3-SIG:1		UT 2,5-MT
/209.8		=SUPPORTO TRONCHETTO+SUPPORTO		ST4-ASM4/BH FG16OH2M16 5G1.5 mm²	4 1.5 mm²					35		RD 1 mm²	-K3-K:2		UT 2,5-MT
=AQT+AQT/301.2		=AQT+AQT-XGASM:1:A		AQT4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²	1 1.5 mm²					36		RD 1 mm²	-K3-SIG:2		UT 2,5-MT
=AQT+AQT/301.2		=AQT+AQT-XGASM:9:A		AQT4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²	2 1.5 mm²					37		RD 1 mm²	-K3-K:3		UT 2,5-MT
										38		RD 1 mm²	-K3-SIG:3		UT 2,5-MT
=AQT+AQT/301.3		=AQT+AQT-XGASM:10:A		AQT4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²	3 1.5 mm²					39		RD 1 mm²	-K3-K:4		UT 2,5-MT
										40		RD 1 mm²	-K3-SIG:4		UT 2,5-MT
=AQT+AQT/301.4		=AQT+AQT-XGASM:11:A		AQT4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²	4 1.5 mm²					41		RD 1 mm²	-K3-K:5		UT 2,5-MT
/210.6		=QP+QP-X?:??		QP4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²	1 1.5 mm²					42		RD 1 mm²	-K3-SIG:5		UT 2,5-MT
/210.6		=QP+QP-X?:??		QP4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²	2 1.5 mm²					43		RD 1 mm²	-K3-K:6		UT 2,5-MT
/210.7		=QP+QP-X?:460		QP4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²	3 1.5 mm²					44		RD 1 mm²	-K3-SIG:6		UT 2,5-MT
/210.8		=QP+QP-X?:461		QP4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²	4 1.5 mm²					45		RD 1 mm²	-K3-K:7		UT 2,5-MT
										46		RD 1 mm²	-K3-SIG:7		UT 2,5-MT
										47		RD 1 mm²	-K3-K:8		UT 2,5-MT
										48		RD 1 mm²	-K3-SIG:8		UT 2,5-MT
										49		RD 1 mm²	-K3-K:9		UT 2,5-MT
										50		RD 1 mm²	-K3-SIG:9		UT 2,5-MT
										51		RD 1 mm²	-K3-K:10		UT 2,5-MT
										52		RD 1 mm²	-K3-SIG:10		UT 2,5-MT
F															
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21			Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507	
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrlić	2025/11/21			Titolo		Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 454	
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		Appr.	P.Kovač	2025/11/21			Schema morsetti =ASM+ASM-XGBH		Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002		Segue - 455	
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit				Release note							
1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8					
Schema morsetti																			
Striscia di prese =ASM+ASM-XGBH																			
LATO A								LATO B											
Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello				Cablaggio		Designazione destinazione		Tipo di morsetto			
												RD 1 mm²		-K3-K:11		UT 2,5-MT			
												RD 1 mm²		-K3-SIG:11		UT 2,5-MT			
												RD 1 mm²		-K3-K:12		UT 2,5-MT			
												RD 1 mm²		-K3-SIG:12		UT 2,5-MT			
												RD 1 mm²		-K3-K:13		UT 2,5-MT			
												RD 1 mm²		-K3-SIG:13		UT 2,5-MT			
												RD 1 mm²		-K3-K:14		UT 2,5-MT			
												RD 1 mm²		-K3-SIG:14		UT 2,5-MT			
												RD 1 mm²		-K3-K:15		UT 2,5-MT			
												RD 1 mm²		-K3-SIG:15		UT 2,5-MT			
												RD 1 mm²		-K3-K:16		UT 2,5-MT			
												RD 1 mm²		-K3-SIG:16		UT 2,5-MT			
/213.3		258		SG4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²		5 1.5 mm²						RD 1 mm²		-K4-K:1		UT 2,5-MT			
/213.3		259		SG4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²		6 1.5 mm²						RD 1 mm²		-K4-SIG:1		UT 2,5-MT			
/213.5		=CENTRIFUGO POMPA+CENTRIFUGO POMPA		CP4-ASM4/BH2 FG16OH2M16 5G1.5 mm²		1 1.5 mm²						RD 1 mm²		-K4-H:2		UT 2,5-MT			
/213.5		=CENTRIFUGO POMPA+CENTRIFUGO POMPA		CP4-ASM4/BH2 FG16OH2M16 5G1.5 mm²		2 1.5 mm²						RD 1 mm²		-K4-SIG:2		UT 2,5-MT			
/213.6		-PNP2:M1										RD 1 mm²		-K4-K:3		UT 2,5-MT			
/213.6		-PNP2:T1										RD 1 mm²		-K4-SIG:3		UT 2,5-MT			
/213.7		=ACCUMULATORE P4+ACCUMULATORE P4		ACCP4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²		4 1.5 mm²						RD 1 mm²		-K4-K:4		UT 2,5-MT			
/213.8		=ACCUMULATORE P4+ACCUMULATORE P4		ACCP4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²		5 1.5 mm²						RD 1 mm²		-K4-SIG:4		UT 2,5-MT			
/214.2		=SUPPORTO COMB.P4+SUPPORTO COMB.P4		SC4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²		1 1.5 mm²						RD 1 mm²		-K4:5		UT 2,5-MT			
/214.2		=SUPPORTO COMB.P4+SUPPORTO COMB.P4		SC4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²		2 1.5 mm²						RD 1 mm²		-K4:5		UT 2,5-MT			
/214.3		=SUPPORTO COMB.P4+SUPPORTO COMB.P4		SC4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²		3 1.5 mm²						RD 1 mm²		-K4:6		UT 2,5-MT			
/214.3		=SUPPORTO COMB.P4+SUPPORTO COMB.P4		SC4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²		4 1.5 mm²						RD 1 mm²		-K4:6		UT 2,5-MT			
/214.5		=SUPPORTO FINALE+SUPPORTO FINALE JB15-X?:??		SF4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²		1 1.5 mm²						RD 1 mm²		-K4:7		UT 2,5-MT			
F																			
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21				Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507				
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrić	2025/11/21				Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 455						
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		-	Appr.	P.Kovač				2025/11/21				Schema morsetti =ASM+ASM-XGBH		Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002		Segue - 456
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit															
1		2		3		4					5		6		7		8		

1		2		3		4		5		6		7		8	
Schema morsetti															
Striscia di prese =ASM+ASM-XGBH															
LATO A								LATO B							
Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello		Cablaggio		Designazione destinazione		Tipo di morsetto	
/214.5		=SUPPORTO FINALE+SUPPORTO FINALE JB15-X?:??		SF4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²		2 1.5 mm²		‘		RD 1 mm²		-K4:7		UT 2,5-MT	
=AQT+AQT/301.5		=AQT+AQT-XGASM:4:A		AQT4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²		5 1.5 mm²		‘		RD 1 mm²		-K4-K:8		UT 2,5-MT	
=AQT+AQT/301.5		=AQT+AQT-XGASM:12:A		AQT4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²		6 1.5 mm²		‘		RD 1 mm²		-K4-SIG:8		UT 2,5-MT	
								‘		RD 1 mm²		-K4-K:9		UT 2,5-MT	
=AQT+AQT/301.5		=AQT+AQT-XGASM:13:A		AQT4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²		7 1.5 mm²		‘		RD 1 mm²		-K4-SIG:9		UT 2,5-MT	
								‘		RD 1 mm²		-K4-K:10		UT 2,5-MT	
/215.2		14:A		AQT4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²		8 1.5 mm²		‘		RD 1 mm²		-K4-SIG:10		UT 2,5-MT	
								‘		RD 1 mm²		-K4-K:11		UT 2,5-MT	
/215.3		15:A		AQT4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²		9 1.5 mm²		‘		RD 1 mm²		-K4-SIG:11		UT 2,5-MT	
								‘		RD 1 mm²		-K4-K:12		UT 2,5-MT	
/215.5		16:A		AQT4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²		10 1.5 mm²		‘		RD 1 mm²		-K4-SIG:12		UT 2,5-MT	
/215.6		=GIUNTO+GIUNTO-X?:??		GI4-ASM4/BH FG16OH2M16 5G1.5 mm²		1 1.5 mm²		‘		RD 1 mm²		-K4-K:13		UT 2,5-MT	
/215.6		=GIUNTO+GIUNTO-X?:??		GI4-ASM4/BH FG16OH2M16 5G1.5 mm²		2 1.5 mm²		‘		RD 1 mm²		-K4-SIG:13		UT 2,5-MT	
								‘		RD 1 mm²		-K4-K:14		UT 2,5-MT	
								‘		RD 1 mm²		-K4-SIG:14		UT 2,5-MT	
/216.2		=VALVOLA RITEGNO+VALVOLA RITEGNO JB16-X?:??		VR4-ASM4/BH FG16OH2M16 5G1.5 mm²		1 1.5 mm²		‘		RD 1 mm²		-K4-H:15		UT 2,5-MT	
/216.2		=VALVOLA RITEGNO+VALVOLA RITEGNO JB16-X?:??		VR4-ASM4/BH FG16OH2M16 5G1.5 mm²		2 1.5 mm²		‘		RD 1 mm²		-K4-SIG:15		UT 2,5-MT	
/216.3		=POMPA+POMPA JB10-X?:??		P4-ASM4/BH FG16OH2M16 5G1.5 mm²		1 1.5 mm²		‘		RD 1 mm²		-K4-H:16		UT 2,5-MT	
/216.3		=POMPA+POMPA JB10-X?:??		P4-ASM4/BH FG16OH2M16 5G1.5 mm²		2 1.5 mm²		‘		RD 1 mm²		-K4-SIG:16		UT 2,5-MT	

1		2		3		4		5		6		7		8																																																							
Schema morsetti																																																																					
LATO A																																																																					
LATO B																																																																					
Striscia di prese =ASM+ASM-XGBL																																																																					
<table><tr><td>Posizionamento</td><td>Designazione destinazione</td><td>Nome e tipo di cavo</td><td>Conduttore</td><td>Ponticello</td><td></td><td>Cablaggio</td><td>Designazione destinazione</td><td>Tipo di morsetto</td></tr><tr><td>/201.2</td><td>=QP+QP-XP1-18</td><td>QP4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²</td><td>5 1.5 mm²</td><td>'</td><td></td><td>RD 1 mm²</td><td>-X2:5</td><td>UT 2,5-MT</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>RD 1 mm²</td><td>-R1:2</td><td></td></tr><tr><td>/201.2</td><td>=QP+QP-XP2-15</td><td>QP4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²</td><td>6 1.5 mm²</td><td>'</td><td></td><td>RD 1 mm²</td><td>-XRB:T3</td><td>UT 2,5-MT</td></tr><tr><td>/203.6</td><td>=QP+QP-X?:??</td><td>QP4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²</td><td>7 1.5 mm²</td><td>'</td><td></td><td>RD 1 mm²</td><td>-R7:2</td><td>UT 2,5-MT</td></tr><tr><td>/203.6</td><td>=QP+QP-X?:??</td><td>QP4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²</td><td>8 1.5 mm²</td><td>'</td><td></td><td>RD 1 mm²</td><td>-XSC:3</td><td>UT 2,5-MT</td></tr></table>																Posizionamento	Designazione destinazione	Nome e tipo di cavo	Conduttore	Ponticello		Cablaggio	Designazione destinazione	Tipo di morsetto	/201.2	=QP+QP-XP1-18	QP4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²	5 1.5 mm²	'		RD 1 mm²	-X2:5	UT 2,5-MT							RD 1 mm²	-R1:2		/201.2	=QP+QP-XP2-15	QP4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²	6 1.5 mm²	'		RD 1 mm²	-XRB:T3	UT 2,5-MT	/203.6	=QP+QP-X?:??	QP4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²	7 1.5 mm²	'		RD 1 mm²	-R7:2	UT 2,5-MT	/203.6	=QP+QP-X?:??	QP4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²	8 1.5 mm²	'		RD 1 mm²	-XSC:3	UT 2,5-MT
Posizionamento	Designazione destinazione	Nome e tipo di cavo	Conduttore	Ponticello		Cablaggio	Designazione destinazione	Tipo di morsetto																																																													
/201.2	=QP+QP-XP1-18	QP4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²	5 1.5 mm²	'		RD 1 mm²	-X2:5	UT 2,5-MT																																																													
						RD 1 mm²	-R1:2																																																														
/201.2	=QP+QP-XP2-15	QP4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²	6 1.5 mm²	'		RD 1 mm²	-XRB:T3	UT 2,5-MT																																																													
/203.6	=QP+QP-X?:??	QP4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²	7 1.5 mm²	'		RD 1 mm²	-R7:2	UT 2,5-MT																																																													
/203.6	=QP+QP-X?:??	QP4-ASM4/BH FG16OH2M16 12G1.5 mm²	8 1.5 mm²	'		RD 1 mm²	-XSC:3	UT 2,5-MT																																																													
																																																																					
Vertraulich, alle Rechte vorbehalten ISO 16016 Confidential, all rights reserved ISO 16016 No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior permission. All rights reserved in the event of the granting of a patent or the registration of a utility model or design. Offenders will be held liable for the payment of damages.																																																																					
DOPO GRASSO 2026/04/28 KČ S.Massenza gr.4 Dis. S.Jurak 2025/11/21 F Dolomiti energia VOITH Armadio Sala Macchine Sales Order 32950 Turbina N. 21506-21507																																																																					
EMISSIONE PER COSTRUZIONE 2025/11/21 SJ - Con. T.Trogrić 2025/11/21 Disegno N. 2ACS01-0000-10637333 Foglio 457																																																																					
AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE 2025/10/09 SJ - Appr. P.Kovač 2025/11/21 Schema morsetti =ASM+ASM-XGBL Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002 Segue - 458																																																																					
Descrizione Modifiche Data Nome Codeword/Unit Release note																																																																					
1		2		3		4		5		6		7		8																																																							

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																															
Schema morsetti																																																																																																																																													
LATO A																																																																																																																																													
Striscia di prese =ASM+ASM-XGBLP																																																																																																																																													
LATO B																																																																																																																																													
<table><tr><td>Posizionamento</td><td>Designazione destinazione</td><td>Nome e tipo di cavo</td><td>Conduttore</td><td>Ponticello</td><td></td><td>Cablaggio</td><td>Designazione destinazione</td><td>Tipo di morsetto</td></tr><tr><td>=ASQ+ASQ/302.7</td><td>=ASQ+ASQ-XGASM:22:A</td><td>ASQ4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²</td><td>1 1.5 mm²</td><td>•</td><td> 1 </td><td>RD 1 mm²</td><td>-S301:53</td><td>UT 2,5-MT</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td>RD 1 mm²</td><td>-X2:10</td><td></td></tr><tr><td>=QT+QT/301.5</td><td>=QT+QT-XGASM:6:A</td><td>QT4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²</td><td>1 1.5 mm²</td><td>•</td><td> 2 </td><td></td><td></td><td>UT 2,5-MT</td></tr><tr><td>/204.5</td><td>=QCI+QCI-X?:??</td><td>QCI4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²</td><td>1 1.5 mm²</td><td>•</td><td> 3 </td><td></td><td></td><td>UT 2,5-MT</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td> 4 </td><td></td><td></td><td>UT 2,5-MT</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td> 5 </td><td></td><td></td><td>UT 2,5-MT</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td> 6 </td><td></td><td></td><td>UT 2,5-MT</td></tr><tr><td>=ASQ+ASQ/302.8</td><td>=ASQ+ASQ-XGASM:23:A</td><td>ASQ4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²</td><td>2 1.5 mm²</td><td>,</td><td> 7 </td><td>RD 1 mm²</td><td>-TB3:1</td><td>UT 2,5-MT</td></tr><tr><td>=QT+QT/301.6</td><td>=QT+QT-XGASM:7:A</td><td>QT4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²</td><td>2 1.5 mm²</td><td>,</td><td> 8 </td><td>RD 1 mm²</td><td>-TB3:3</td><td>UT 2,5-MT</td></tr><tr><td>/204.5</td><td>=QCI+QCI-X?:??</td><td>QCI4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²</td><td>2 1.5 mm²</td><td>,</td><td> 9 </td><td>RD 1 mm²</td><td>-TB3:4</td><td>UT 2,5-MT</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>,</td><td> 10 </td><td>RD 1 mm²</td><td>-TB3:5</td><td>UT 2,5-MT</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>,</td><td> 11 </td><td></td><td></td><td>UT 2,5-MT</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>,</td><td> 12 </td><td></td><td></td><td>UT 2,5-MT</td></tr></table>																Posizionamento	Designazione destinazione	Nome e tipo di cavo	Conduttore	Ponticello		Cablaggio	Designazione destinazione	Tipo di morsetto	=ASQ+ASQ/302.7	=ASQ+ASQ-XGASM:22:A	ASQ4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²	1 1.5 mm²	•	 1 	RD 1 mm²	-S301:53	UT 2,5-MT					•		RD 1 mm²	-X2:10		=QT+QT/301.5	=QT+QT-XGASM:6:A	QT4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²	1 1.5 mm²	•	 2 			UT 2,5-MT	/204.5	=QCI+QCI-X?:??	QCI4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²	1 1.5 mm²	•	 3 			UT 2,5-MT					•	 4 			UT 2,5-MT					•	 5 			UT 2,5-MT					•	 6 			UT 2,5-MT	=ASQ+ASQ/302.8	=ASQ+ASQ-XGASM:23:A	ASQ4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²	2 1.5 mm²	,	 7 	RD 1 mm²	-TB3:1	UT 2,5-MT	=QT+QT/301.6	=QT+QT-XGASM:7:A	QT4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²	2 1.5 mm²	,	 8 	RD 1 mm²	-TB3:3	UT 2,5-MT	/204.5	=QCI+QCI-X?:??	QCI4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²	2 1.5 mm²	,	 9 	RD 1 mm²	-TB3:4	UT 2,5-MT					,	 10 	RD 1 mm²	-TB3:5	UT 2,5-MT					,	 11 			UT 2,5-MT					,	 12 			UT 2,5-MT
Posizionamento	Designazione destinazione	Nome e tipo di cavo	Conduttore	Ponticello		Cablaggio	Designazione destinazione	Tipo di morsetto																																																																																																																																					
=ASQ+ASQ/302.7	=ASQ+ASQ-XGASM:22:A	ASQ4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²	1 1.5 mm²	•	 1 	RD 1 mm²	-S301:53	UT 2,5-MT																																																																																																																																					
				•		RD 1 mm²	-X2:10																																																																																																																																						
=QT+QT/301.5	=QT+QT-XGASM:6:A	QT4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²	1 1.5 mm²	•	 2 			UT 2,5-MT																																																																																																																																					
/204.5	=QCI+QCI-X?:??	QCI4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²	1 1.5 mm²	•	 3 			UT 2,5-MT																																																																																																																																					
				•	 4 			UT 2,5-MT																																																																																																																																					
				•	 5 			UT 2,5-MT																																																																																																																																					
				•	 6 			UT 2,5-MT																																																																																																																																					
=ASQ+ASQ/302.8	=ASQ+ASQ-XGASM:23:A	ASQ4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²	2 1.5 mm²	,	 7 	RD 1 mm²	-TB3:1	UT 2,5-MT																																																																																																																																					
=QT+QT/301.6	=QT+QT-XGASM:7:A	QT4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²	2 1.5 mm²	,	 8 	RD 1 mm²	-TB3:3	UT 2,5-MT																																																																																																																																					
/204.5	=QCI+QCI-X?:??	QCI4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²	2 1.5 mm²	,	 9 	RD 1 mm²	-TB3:4	UT 2,5-MT																																																																																																																																					
				,	 10 	RD 1 mm²	-TB3:5	UT 2,5-MT																																																																																																																																					
				,	 11 			UT 2,5-MT																																																																																																																																					
				,	 12 			UT 2,5-MT																																																																																																																																					
<table><tr><td>C</td><td>DOPO GRASSO</td><td>2026/04/28</td><td>KČ</td><td rowspan="3">S.Massenza gr.4</td><td>Dis.</td><td>S.Jurak</td><td>2025/11/21</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td>Armadio Sala Macchine</td><td>Sales Order</td><td>32950</td><td>Turbina N.</td><td>21506-21507</td></tr><tr><td>B</td><td>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td>2025/11/21</td><td>SJ</td><td>Con.</td><td>T.Trogrlić</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Disegno N.</td><td>2ACS01-0000-10637333</td><td>Foglio</td><td>458</td></tr><tr><td>A</td><td>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td>2025/10/09</td><td>SJ</td><td rowspan="2">Appr.</td><td rowspan="2">P.Kovač</td><td rowspan="2">2025/11/21</td><td colspan="2">Schema morsetti =ASM+ASM-XGBLP</td><td>Cliente N°</td><td>25004-DD-EE-04-06-002</td><td>Segue</td><td>- 459</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Descrizione Modifiche</td><td>Data</td><td>Nome</td><td>Codeword/Unit</td><td colspan="8"></td></tr></table>																C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21				Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	Con.	T.Trogrlić	2025/11/21	Disegno N.		2ACS01-0000-10637333	Foglio	458	A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ	Appr.	P.Kovač	2025/11/21	Schema morsetti =ASM+ASM-XGBLP		Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002	Segue	- 459	Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit																																																																																
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21				Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507																																																																																																																														
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrlić	2025/11/21				Disegno N.		2ACS01-0000-10637333	Foglio	458																																																																																																																														
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		Appr.	P.Kovač	2025/11/21				Schema morsetti =ASM+ASM-XGBLP		Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002	Segue	- 459																																																																																																																													
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit																																																																																																																																									
1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																															

1		2		3		4		5		6		7		8											
Schema morsetti																									
Striscia di prese =ASM+ASM-XGCI																									
LATO A								LATO B																	
Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello				Cablaggio		Designazione destinazione		Tipo di morsetto									
/251.2		=QCI+QCI-X?:??		ASM4-QCI4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		1 1.5 mm²		•		 1 		BU 1 mm²		-161K01:11		UT 2,5									
								•		 2 		BU 1 mm²		-161K02:11		UT 2,5									
								•		 3 		BU 1 mm²		-161K03:11		UT 2,5									
								•		 4 		BU 1 mm²		-161K04:11		UT 2,5									
								•		 5 		BU 1 mm²		-161K05:11		UT 2,5									
								•		 6 		BU 1 mm²		-161K06:11		UT 2,5									
								•		 7 		BU 1 mm²		-161K07:11		UT 2,5									
								•		 8 		BU 1 mm²		-161K08:11		UT 2,5									
								•		 9 		BU 1 mm²		-161K09:11		UT 2,5									
								•		 10 		BU 1 mm²		-161K10:11		UT 2,5									
								•		 11 		BU 1 mm²		-161K11:11		UT 2,5									
								•		 12 		BU 1 mm²		-161K12:11		UT 2,5									
								•		 13 		BU 1 mm²		-161K13:11		UT 2,5									
								•		 14 		BU 1 mm²		-161K14:11		UT 2,5									
								•		 15 		BU 1 mm²		-161K15:11		UT 2,5									
								•		 16 		BU 1 mm²		-161K16:11		UT 2,5									
								•		 17 		BU 1 mm²		-162K01:11		UT 2,5									
								•		 18 		BU 1 mm²		-162K02:11		UT 2,5									
								•		 19 		BU 1 mm²		-162K03:11		UT 2,5									
/253.4		=QCI+QCI-X?:??		ASM4-QCI4/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm²		15 1.5 mm²		•		 20 		BU 1 mm²		-162K04:11		UT 2,5									
								•		 21 		BU 1 mm²		-162K05:11		UT 2,5									
								•		 22 		BU 1 mm²		-162K06:11		UT 2,5									
								•		 23 		BU 1 mm²		-162K07:11		UT 2,5									
								•		 24 		BU 1 mm²		-162K08:11		UT 2,5									
/251.2		=QCI+QCI-X?:278		ASM4-QCI4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		2 1.5 mm²		•		 25 		BU 1 mm²		-161K01:14		UT 2,5									
C		DOPO GRASSO		2026/04/28		KČ		S.Massenza gr.4		Dis.		S.Jurak		2025/11/21		  		Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507		F	
B		EMISSIONE PER COSTRUZIONE		2025/11/21		SJ		-		Con.		T.Trogrić		2025/11/21				Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 459					
A		AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE		2025/10/09		SJ				Appr.		P.Kovač		2025/11/21				Schema morsetti =ASM+ASM-XGCI		Segue - 460					
Rev.		Descrizione Modifiche		Data		Nome		Codeword/Unit		Release note								Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002							
1		2		3		4		5		6		7		8											

1		2		3		4		5		6		7		8	
Schema morsetti															
LATO A															
Striscia di prese =ASM+ASM-XGCI															
LATO B															
Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto															
/251.3	=QCI+QCI-X?:286	ASM4-QCI4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²	3 1.5 mm²	,		26	BU 1 mm²	-161K02:14	UT 2,5						
/251.4	=QCI+QCI-X?:294	ASM4-QCI4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²	4 1.5 mm²	,		27	BU 1 mm²	-161K03:14	UT 2,5						
/251.5	=QCI+QCI-X?:302	ASM4-QCI4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²	5 1.5 mm²	,		28	BU 1 mm²	-161K04:14	UT 2,5						
/251.5	=QCI+QCI-X?:390	ASM4-QCI4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²	6 1.5 mm²	,		29	BU 1 mm²	-161K05:14	UT 2,5						
/251.6	=QCI+QCI-X?:262	ASM4-QCI4/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	1 1.5 mm²	,		30	BU 1 mm²	-161K06:14	UT 2,5						
/251.7	=QCI+QCI-X?:244	ASM4-QCI4/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	2 1.5 mm²	,		31	BU 1 mm²	-161K07:14	UT 2,5						
/251.8	=QCI+QCI-X?:252	ASM4-QCI4/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	3 1.5 mm²	,		32	BU 1 mm²	-161K08:14	UT 2,5						
/252.2	=QCI+QCI-X?:258	ASM4-QCI4/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	4 1.5 mm²	,		33	BU 1 mm²	-161K09:14	UT 2,5						
/252.3	=QCI+QCI-X?:260	ASM4-QCI4/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	5 1.5 mm²	,		34	BU 1 mm²	-161K10:14	UT 2,5						
/252.4	=QCI+QCI-X?:250	ASM4-QCI4/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	6 1.5 mm²	,		35	BU 1 mm²	-161K11:14	UT 2,5						
/252.5	=QCI+QCI-X?:248	ASM4-QCI4/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	7 1.5 mm²	,		36	BU 1 mm²	-161K12:14	UT 2,5						
/252.5	=QCI+QCI-X?:246	ASM4-QCI4/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	8 1.5 mm²	,		37	BU 1 mm²	-161K13:14	UT 2,5						
/252.6	=QCI+QCI-X?:332	ASM4-QCI4/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	9 1.5 mm²	,		38	BU 1 mm²	-161K14:14	UT 2,5						
/252.7	=QCI+QCI-X?:340	ASM4-QCI4/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	10 1.5 mm²	,		39	BU 1 mm²	-161K15:14	UT 2,5						
/252.8	=QCI+QCI-X?:316	ASM4-QCI4/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	11 1.5 mm²	,		40	BU 1 mm²	-161K16:14	UT 2,5						
/253.2	=QCI+QCI-X?:324	ASM4-QCI4/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	12 1.5 mm²	,		41	BU 1 mm²	-162K01:14	UT 2,5						
/253.3	=QCI+QCI-X?:341	ASM4-QCI4/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	13 1.5 mm²	,		42	BU 1 mm²	-162K02:14	UT 2,5						
/253.4	=QCI+QCI-X?:343	ASM4-QCI4/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	14 1.5 mm²	,		43	BU 1 mm²	-162K03:14	UT 2,5						
/253.5	=QCI+QCI-X?:356	ASM4-QCI4/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	16 1.5 mm²	,		44	BU 1 mm²	-162K04:14	UT 2,5						
/253.5	=QCI+QCI-X?:353	ASM4-QCI4/C2 FG16OH2M16 24G1.5 mm²	17 1.5 mm²	,		45	BU 1 mm²	-162K05:14	UT 2,5						
				,		46	BU 1 mm²	-162K06:14	UT 2,5						
				,		47	BU 1 mm²	-162K07:14	UT 2,5						
				,		48	BU 1 mm²	-162K08:14	UT 2,5						
F															
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F	Armadio Sala Macchine	Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507			
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	-	Con.	T.Troglić	2025/11/21			Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 460			
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ	-	Appr.	P.Kovač	2025/11/21			Schema morsetti =ASM+ASM-XGCI		Segue - 461			
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit											
1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8	
Schema morsetti															
Striscia di prese =ASM+ASM-XGCI52															
LATO A								LATO B							
Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello		Cablaggio		Designazione destinazione		Tipo di morsetto	
/217.2		=QP+QP-X?:??		ASM4-QP4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		1 1.5 mm²		·		RD 1 mm²		-XAB52_A:T2		UT 2,5	
/217.3		=QCI+QCI-X?:344		ASM4-QCI4/C3 FG16OH2M16 5G1.5 mm²		1 1.5 mm²		·		RD 1 mm²		-XAB52_M:T2		UT 2,5	
/217.4		=QP+QP-X?:??		ASM4-QP4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		3 1.5 mm²		·		RD 1 mm²		-XMT52:T2		UT 2,5	
/217.5		=52G+52G-X?:??		52GR4-ASM4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		3 1.5 mm²		·		RD 1 mm²		-XA52:T2		UT 2,5	
/217.6		=52G+52G-X?:??		52GR4-ASM4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		4 1.5 mm²		·		RD 1 mm²		-XAP52MAN:T2		UT 2,5	
										RD 1 mm²		-XGCI52:12:B			
/217.2		=QP+QP-X?:??		ASM4-QP4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		2 1.5 mm²		·		RD 1 mm²		-XCH52:B1		UT 2,5	
/217.3		=QCI+QCI-X?:345		ASM4-QCI4/C3 FG16OH2M16 5G1.5 mm²		2 1.5 mm²		·						UT 2,5	
/217.4		=52G+52G-X?:??		52GR4-ASM4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		1 1.5 mm²		·		RD 1 mm²		-XCH52:T3		UT 2,5	
/217.4		=QP+QP-X?:??		ASM4-QP4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		4 1.5 mm²		·						UT 2,5	
/217.5		=52G+52G-X?:??		52GR4-ASM4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		2 1.5 mm²		·						UT 2,5	
/217.7		=QP+QP-X?:??		ASM4-QP4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		5 1.5 mm²		·		RD 1 mm²		-XMAN:M1		UT 2,5	
/217.7		=QP+QP-X?:??		ASM4-QP4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		6 1.5 mm²		·		RD 1 mm²		-XGCI52:5:B		UT 2,5	
F															
C		DOPO GRASSO		2026/04/28		KČ		S.Massenza gr.4		Dis.		S.Jurak		2025/11/21	
B		EMISSIONE PER COSTRUZIONE		2025/11/21		SJ		-		Con.		T.Trogrić		2025/11/21	
A		AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE		2025/10/09		SJ				Appr.		P.Kovač		2025/11/21	
Rev.		Descrizione Modifiche		Data		Nome		Codeword/Unit		Appr.		P.Kovač		2025/11/21	
1		2		3		4		5		6		7		8	

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

Schema morsetti

LATO A

Striscia di prese
=ASM+ASM-XGDISP

LATO B

Posizionamento

Designazione destinazione

Nome e tipo di cavo

Conduttore

Ponticello

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Cablaggio

Designazione destinazione

Tipo di morsetto

C

DOPO GRASSO

2026/04/28

KČ

S.Massenza gr.4

Dis.

S.Jurak

2025/11/21

F

Dolomiti

energia

VOITH

Armadio Sala Macchine

Sales Order

32950

Turbina N.

21506-21507

B

EMISSIONE PER COSTRUZIONE

2025/11/21

SJ

-

Con.

T.Trogrić

2025/11/21

Disegno N.

2ACS01-0000-10637333

Foglio

462

A

AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE

2025/10/09

SJ

-

Appr.

P.Kovač

2025/11/21

Schema morsetti =ASM+ASM-XGDISP

Cliente N°

25004-DD-EE-04-06-002

Segue

-

463

Rev.

Descrizione Modifiche

Data

Nome

Codeword/Unit

Release note

1

2

3

4

5

6

7

8

12345678

A

Schema morsetti

A

LATO A

Striscia di prese
=ASM+ASM-XGDISP

LATO B


Posizionamento

Designazione destinazione

Nome e tipo di cavo

Conduttore

Ponticello




Cablaggio

Designazione destinazione

Tipo di morsetto

				'			26					UT 2,5-MT
				'			27					UT 2,5-MT
				'			28					UT 2,5-MT
				'			29					UT 2,5-MT
				'			30					UT 2,5-MT
				'			31					UT 2,5-MT
				'			32					UT 2,5-MT
				'			33					UT 2,5-MT
				'			34					UT 2,5-MT
				'			35					UT 2,5-MT
				'			36					UT 2,5-MT
				'			37					UT 2,5-MT
				'			38					UT 2,5-MT
				'			39					UT 2,5-MT
				'			40					UT 2,5-MT



E

E









C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	-	Con.	T.Trogrić	2025/11/21				Disegno N.	2ACS01-0000-10637333	Foglio	463	
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ	-	Appr.	P.Kovač	2025/11/21				Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002	Segue	- 464	
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit				Release note							

12345678






















F


F

1		2		3		4		5		6		7		8	
Schema morsetti															
Striscia di prese =ASM+ASM-XGECC															
LATO A								LATO B							
Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello				Cablaggio		Tipo di morsetto	
/218.3		=ECC+ECC-X800:1		ECC4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²		1 1.5 mm²		.				BU 1 mm²		UT 2,5	
/218.3		=ECC+ECC-X800:2		ECC4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²		2 1.5 mm²		.				BU 1 mm²		UT 2,5	
								.				BU 1 mm²		UT 2,5	
/262.2		=ECC+ECC-X110:1		ASM4-ECC4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		1 1.5 mm²		.				RD 1 mm²		UT 2,5	
								.				RD 1 mm²		UT 2,5	
								.				RD 1 mm²		UT 2,5	
								.				RD 1 mm²		UT 2,5	
/262.5		=ECC+ECC-X200:7		ASM4-ECC4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		6 1.5 mm²		.				RD 1 mm²		UT 2,5	
								.				RD 1 mm²		UT 2,5	
/262.7		=ECC+ECC-X?:?		ASM4-ECC4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		9 1.5 mm²		.				RD 1 mm²		UT 2,5	
/262.7		=ECC+ECC-X300:7		ASM4-ECC4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		11 1.5 mm²		.				RD 1 mm²		UT 2,5	
/262.2		=ECC+ECC-X110:2		ASM4-ECC4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		2 1.5 mm²		.				RD 1 mm²		UT 2,5	
/262.3		=ECC+ECC-X110:4		ASM4-ECC4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		3 1.5 mm²		.				RD 1 mm²		UT 2,5	
/262.4		=ECC+ECC-X110:6		ASM4-ECC4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		4 1.5 mm²		.				RD 1 mm²		UT 2,5	
/262.5		=ECC+ECC-X110:8		ASM4-ECC4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		5 1.5 mm²		.				RD 1 mm²		UT 2,5	
/262.5		=ECC+ECC-X200:8		ASM4-ECC4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		7 1.5 mm²		.				RD 1 mm²		UT 2,5	
/262.6		=ECC+ECC-X200:6		ASM4-ECC4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		8 1.5 mm²		.				RD 1 mm²		UT 2,5	
/262.7		=ECC+ECC-X?:?		ASM4-ECC4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		10 1.5 mm²		.				RD 1 mm²		UT 2,5	
/262.8		=ECC+ECC-X300:8		ASM4-ECC4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		12 1.5 mm²		.				RD 1 mm²		UT 2,5	
F															
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21			Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507	
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		-	Con.	T.Troglić			2025/11/21	Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 464		
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ			Schema morsetti =ASM+ASM-XGECC				Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 464			
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Appr.	P.Kovač	2025/11/21			Release note		Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002		Segue - 465	
1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8							
A		Schema morsetti														A					
		LATO A				Striscia di prese =ASM+ASM-XGMAIG				LATO B											
		Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello		Cablaggio		Designazione destinazione		Tipo di morsetto					
B		/219.3	=QP+QP-X?:??	ASM4-QP4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		7 1.5 mm²		·				RD 1 mm²		-K-SC1:R4		UT 2,5					
		/219.3	=QP+QP-X?:??	ASM4-QP4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		8 1.5 mm²		·				RD 1 mm²		-K-SC1:M4		UT 2,5					
								·								UT 2,5					
		/219.5	=QP+QP-X?:??	ASM4-QP4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		9 1.5 mm²		·				RD 1 mm²		-X52AP:M3		UT 2,5					
		/219.6	=QP+QP-X?:??	ASM4-QP4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		10 1.5 mm²		·				RD 1 mm²		-X52CH:M3		UT 2,5					
		/219.7	=QP+QP-X?:??	ASM4-QP4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		11 1.5 mm²		·				RD 1 mm²		-X89GAP:M2		UT 2,5					
		/219.7	=QP+QP-X?:??	ASM4-QP4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		12 1.5 mm²		·				RD 1 mm²		-X52EST:M2		UT 2,5					
C		/220.2	=QP+QP-X?:??	ASM4-QP4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		13 1.5 mm²		·				RD 1 mm²		-X52EST:M3		UT 2,5					
		/220.3	=QP+QP-X?:??	ASM4-QP4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		14 1.5 mm²		·				RD 1 mm²		-X52EST:R3		UT 2,5					
		/220.4	=QP+QP-X?:??	ASM4-QP4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		15 1.5 mm²		·				RD 1 mm²		-X52EST:M4		UT 2,5					
		/220.4	=QP+QP-X?:??	ASM4-QP4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		16 1.5 mm²		·				RD 1 mm²		-X52EST:R4		UT 2,5					
		/220.5	=QP+QP-X?:??	ASM4-QP4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		17 1.5 mm²		·				RD 1 mm²		-X89GAP:M3		UT 2,5					
		/220.6	=QP+QP-X?:??	ASM4-QP4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		18 1.5 mm²		·				RD 1 mm²		-X89GAP:R3		UT 2,5					
D		/220.7	=QP+QP-X?:??	ASM4-QP4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		19 1.5 mm²		·				RD 1 mm²		-X89GAP:M4		UT 2,5					
		/220.7	=QP+QP-X?:??	ASM4-QP4/C FG16OH2M16 24G1.5 mm²		20 1.5 mm²		·				RD 1 mm²		-X89GAP:R4		UT 2,5					
E																E					
F		C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4		Dis.	S.Jurak	2025/11/21				Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507		F	
		B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	-	Con.	T.Trogrić	2025/11/21	Titolo				Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 465					
		A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		Appr.	P.Kovač	2025/11/21	Schema morsetti =ASM+ASM-XGMAIG				Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002		Segue - 466					
		Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit															
		1		2		3		4		5		6		7		8					

1		2		3		4		5		6		7		8			
A		Schema morsetti														A	
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello															




1		2		3		4		5		6		7		8																																																																
Schema morsetti																																																																														
LATO A																																																																														
LATO B																																																																														
Striscia di prese =ASM+ASM-XGPNP																																																																														
<table><tr><td>Posizionamento</td><td>Designazione destinazione</td><td>Nome e tipo di cavo</td><td>Conduttore</td><td>Ponticello</td><td></td><td>Cablaggio</td><td>Designazione destinazione</td><td>Tipo di morsetto</td></tr><tr><td>/221.4</td><td>=ACCUMULATORE A4+ACCUMULATORE A4</td><td>ACCG4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²</td><td>1 1.5 mm²</td><td></td><td></td><td>BU 1.5 mm²</td><td>-X22:6</td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td>/221.6</td><td>=ACCUMULATORE P4+ACCUMULATORE P4</td><td>ACCP4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²</td><td>1 1.5 mm²</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td>/221.4</td><td>=ACCUMULATORE A4+ACCUMULATORE A4</td><td>ACCG4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²</td><td>2 1.5 mm²</td><td></td><td></td><td>WH 1.5 mm²</td><td>-X23:8</td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td>/221.6</td><td>=ACCUMULATORE P4+ACCUMULATORE P4</td><td>ACCP4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²</td><td>2 1.5 mm²</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td>/221.4</td><td>=ACCUMULATORE A4+ACCUMULATORE A4</td><td>ACCG4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²</td><td>3 1.5 mm²</td><td>,</td><td></td><td>BU 1 mm²</td><td>-PNP1:B1</td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td>/221.6</td><td>=ACCUMULATORE P4+ACCUMULATORE P4</td><td>ACCP4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²</td><td>3 1.5 mm²</td><td>,</td><td></td><td>BU 1 mm²</td><td>-PNP2:B1</td><td>UT 2,5</td></tr></table>																Posizionamento	Designazione destinazione	Nome e tipo di cavo	Conduttore	Ponticello		Cablaggio	Designazione destinazione	Tipo di morsetto	/221.4	=ACCUMULATORE A4+ACCUMULATORE A4	ACCG4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²	1 1.5 mm²			BU 1.5 mm²	-X22:6	UT 2,5	/221.6	=ACCUMULATORE P4+ACCUMULATORE P4	ACCP4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²	1 1.5 mm²					UT 2,5	/221.4	=ACCUMULATORE A4+ACCUMULATORE A4	ACCG4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²	2 1.5 mm²			WH 1.5 mm²	-X23:8	UT 2,5	/221.6	=ACCUMULATORE P4+ACCUMULATORE P4	ACCP4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²	2 1.5 mm²					UT 2,5	/221.4	=ACCUMULATORE A4+ACCUMULATORE A4	ACCG4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²	3 1.5 mm²	,		BU 1 mm²	-PNP1:B1	UT 2,5	/221.6	=ACCUMULATORE P4+ACCUMULATORE P4	ACCP4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²	3 1.5 mm²	,		BU 1 mm²	-PNP2:B1	UT 2,5
Posizionamento	Designazione destinazione	Nome e tipo di cavo	Conduttore	Ponticello		Cablaggio	Designazione destinazione	Tipo di morsetto																																																																						
/221.4	=ACCUMULATORE A4+ACCUMULATORE A4	ACCG4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²	1 1.5 mm²			BU 1.5 mm²	-X22:6	UT 2,5																																																																						
/221.6	=ACCUMULATORE P4+ACCUMULATORE P4	ACCP4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²	1 1.5 mm²					UT 2,5																																																																						
/221.4	=ACCUMULATORE A4+ACCUMULATORE A4	ACCG4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²	2 1.5 mm²			WH 1.5 mm²	-X23:8	UT 2,5																																																																						
/221.6	=ACCUMULATORE P4+ACCUMULATORE P4	ACCP4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²	2 1.5 mm²					UT 2,5																																																																						
/221.4	=ACCUMULATORE A4+ACCUMULATORE A4	ACCG4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²	3 1.5 mm²	,		BU 1 mm²	-PNP1:B1	UT 2,5																																																																						
/221.6	=ACCUMULATORE P4+ACCUMULATORE P4	ACCP4-ASM4/BH FG16OH2M16 7G1.5 mm²	3 1.5 mm²	,		BU 1 mm²	-PNP2:B1	UT 2,5																																																																						




1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																									
A		Schema morsetti														A																																																																																							
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Striscia di prese =ASM+ASM-XGROT2 Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto /258.4 =ROTATIVA 2+ROTATIVA 2 JB06-X3:31 ASM4-V42/C FG16OH2M16 5G1.5 mm² 1 1.5 mm² ' 1 RD 1 mm² -164K12:T1 UT 2,5 /258.4 =ROTATIVA 2+ROTATIVA 2 JB06-X3:32 ASM4-V42/C FG16OH2M16 5G1.5 mm² 2 1.5 mm² ' 2 WH 1 mm² -X27:5 UT 2,5 C D E F <tr><td colspan="2">C</td><td colspan="2">DOPO GRASSO</td><td colspan="2">2026/04/28</td><td colspan="2">KČ</td><td colspan="2">S.Massenza gr.4</td><td colspan="2">Dis.</td><td colspan="2">S.Jurak</td><td colspan="2">2025/11/21</td><td colspan="2">F</td></tr> <tr><td colspan="2">B</td><td colspan="2">EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td colspan="2">2025/11/21</td><td colspan="2">SJ</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">Con.</td><td colspan="2">T.Trogrić</td><td colspan="2">2025/11/21</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">A</td><td colspan="2">AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td colspan="2">2025/10/09</td><td colspan="2">SJ</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Appr.</td><td colspan="2">P.Kovač</td><td colspan="2">2025/11/21</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">Rev.</td><td colspan="2">Descrizione Modifiche</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="2">Nome</td><td colspan="2">Codeword/Unit</td><td colspan="2">Release note</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">8</td></tr>														C		DOPO GRASSO		2026/04/28		KČ		S.Massenza gr.4		Dis.		S.Jurak		2025/11/21		F		B		EMISSIONE PER COSTRUZIONE		2025/11/21		SJ		-		Con.		T.Trogrić		2025/11/21				A		AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE		2025/10/09		SJ				Appr.		P.Kovač		2025/11/21				Rev.		Descrizione Modifiche		Data		Nome		Codeword/Unit		Release note								1		2		3		4		5		6		7		8	
C		DOPO GRASSO		2026/04/28		KČ		S.Massenza gr.4		Dis.		S.Jurak		2025/11/21		F																																																																																							
B		EMISSIONE PER COSTRUZIONE		2025/11/21		SJ		-		Con.		T.Trogrić		2025/11/21																																																																																									
A		AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE		2025/10/09		SJ				Appr.		P.Kovač		2025/11/21																																																																																									
Rev.		Descrizione Modifiche		Data		Nome		Codeword/Unit		Release note																																																																																													
1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																									

		1	2	3	4	5	6	7	8																																											
A		Schema morsetti								A																																										
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto /258.5 =ROTATIVA ASP P4+ROTATIVA ASP P4 JB07-X1:65 ASM4-V4/C2 FG16OH2M16 5G1.5 mm² 1 1.5 mm² ' RD 1 mm² -164K13:T1 UT 2,5 /258.6 =ROTATIVA ASP P4+ROTATIVA ASP P4 JB07-X1:66 ASM4-V4/C2 FG16OH2M16 5G1.5 mm² 2 1.5 mm² ' WH 1 mm² -X27:6 UT 2,5 Striscia di prese =ASM+ASM-XGROTASP LATO B								B																																										
C										C																																										
D										D																																										
E										E																																										
F		<table><tr><td>C</td><td>DOPO GRASSO</td><td>2026/04/28</td><td>KČ</td><td rowspan="3">S.Massenza gr.4</td><td>Dis.</td><td>S.Jurak</td><td>2025/11/21</td><td rowspan="4"> F Dolomiti energia VOITH Armadio Sala Macchine Sales Order 32950 Turbina N. 21506-21507 </td><td colspan="2">F</td></tr><tr><td>B</td><td>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td>2025/11/21</td><td>SJ</td><td>Con.</td><td>T.Trogrić</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Disegno N. 2ACS01-0000-10637333</td><td>Foglio 471</td></tr><tr><td>A</td><td>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td>2025/10/09</td><td>SJ</td><td>Appr.</td><td>P.Kovač</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Titolo Schema morsetti =ASM+ASM-XGROTASP</td><td>Segue - 472</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Descrizione Modifiche</td><td>Data</td><td>Nome</td><td>Codeword/Unit</td><td colspan="2">Release note</td><td colspan="3"></td><td></td></tr></table>								C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F Dolomiti energia VOITH Armadio Sala Macchine Sales Order 32950 Turbina N. 21506-21507	F		B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	Con.	T.Trogrić	2025/11/21	Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 471	A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ	Appr.	P.Kovač	2025/11/21	Titolo Schema morsetti =ASM+ASM-XGROTASP		Segue - 472	Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Release note						
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F Dolomiti energia VOITH Armadio Sala Macchine Sales Order 32950 Turbina N. 21506-21507	F																																											
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrić	2025/11/21		Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 471																																									
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		Appr.	P.Kovač	2025/11/21		Titolo Schema morsetti =ASM+ASM-XGROTASP		Segue - 472																																									
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Release note																																															
		1	2	3	4	5	6	7	8																																											

1		2		3		4		5		6		7		8			
A		Schema morsetti														A	
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto /258.7 =ROTATIVA MAND P4+ROTATIVA MAND P4 ASM4-V40/C FG16OH2M16 5G1.5 mm² 1 1.5 mm² ' RD 1 mm² -164K14:T1 UT 2,5 /258.7 =ROTATIVA MAND P4+ROTATIVA MAND P4 ASM4-V40/C FG16OH2M16 5G1.5 mm² 2 1.5 mm² ' WH 1 mm² -X27:7 UT 2,5 Striscia di prese =ASM+ASM-XGROTMAND LATO B <															



		1	2	3	4	5	6	7	8																																				
A	Schema morsetti																																												
		LATO A			Striscia di prese =ASM+ASM-XGRV		LATO B																																						
B	<table><thead><tr><th>Posizionamento</th><th>Designazione destinazione</th><th>Nome e tipo di cavo</th><th>Conduttore</th><th>Ponticello</th><th></th><th>Cablaggio</th><th>Designazione destinazione</th><th>Tipo di morsetto</th></tr></thead><tbody><tr><td>/218.6</td><td>=RV+RV-X-BLO:9</td><td>RV4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²</td><td>1 1.5 mm²</td><td>,</td><td></td><td>RD 1 mm²</td><td>-K-BE2:M2</td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td>/218.6</td><td>=RV+RV-X-BLO:10</td><td>RV4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²</td><td>2 1.5 mm²</td><td>,</td><td></td><td>RD 1 mm²</td><td>-K-BM2:T2</td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>,</td><td></td><td>RD 1 mm²</td><td>-K-BM2:R2</td><td>UT 2,5</td></tr></tbody></table>									Posizionamento	Designazione destinazione	Nome e tipo di cavo	Conduttore	Ponticello		Cablaggio	Designazione destinazione	Tipo di morsetto	/218.6	=RV+RV-X-BLO:9	RV4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²	1 1.5 mm²	,		RD 1 mm²	-K-BE2:M2	UT 2,5	/218.6	=RV+RV-X-BLO:10	RV4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²	2 1.5 mm²	,		RD 1 mm²	-K-BM2:T2	UT 2,5					,		RD 1 mm²	-K-BM2:R2	UT 2,5
Posizionamento	Designazione destinazione	Nome e tipo di cavo	Conduttore	Ponticello		Cablaggio	Designazione destinazione	Tipo di morsetto																																					
/218.6	=RV+RV-X-BLO:9	RV4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²	1 1.5 mm²	,		RD 1 mm²	-K-BE2:M2	UT 2,5																																					
/218.6	=RV+RV-X-BLO:10	RV4-ASM4/BL FG16OH2M16 5G1.5 mm²	2 1.5 mm²	,		RD 1 mm²	-K-BM2:T2	UT 2,5																																					
				,		RD 1 mm²	-K-BM2:R2	UT 2,5																																					
C																																													
D																																													
E																																													
F	C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	  	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507																															
	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrić	2025/11/21		Disegno N.	2ACS01-0000-10637333	Foglio	473																																
	A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		Appr.	P.Kovač	2025/11/21		Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002	Segue	- 474																																
	Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome		Codeword/Unit	Release note																																						
		1	2	3	4	5	6	7	8																																				

1		2		3		4		5		6		7		8	
Schema morsetti															
LATO AStriscia di prese=ASM+ASM-XGSEGLEDLATO B															
PosizionamentoDesignazione destinazioneNome e tipo di cavoConduttorePonticelloCablaggioDesignazione destinazioneTipo di morsetto															
/263.4		COM		ASM4-SM4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		1 1.5 mm²		1		WH 1 mm²		-X23:4		UT 2,5	
/263.6		COM		ASM4-SS4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		1 1.5 mm²		2						UT 2,5	
/264.2		COM		ASM4-GV4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		1 1.5 mm²		3						UT 2,5	
/264.4		COM		ASM4-CM4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		1 1.5 mm²		4						UT 2,5	
/264.6		COM		ASM4-V4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		1 1.5 mm²		5						UT 2,5	
/263.5		L4		ASM4-SM4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		5 1.5 mm²		6		BU 1 mm²		-166K12:4		UT 2,5	
/263.7		L4		ASM4-SS4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		5 1.5 mm²		7						UT 2,5	
/264.3		L4		ASM4-GV4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		5 1.5 mm²		8						UT 2,5	
/264.5		L4		ASM4-CM4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		5 1.5 mm²		9						UT 2,5	
/264.7		L4		ASM4-V4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		5 1.5 mm²		10						UT 2,5	
/263.4		L3		ASM4-SM4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		4 1.5 mm²		11		BU 1 mm²		-166K13:4		UT 2,5	
/263.6		L3		ASM4-SS4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		4 1.5 mm²		12						UT 2,5	
/264.3		L3		ASM4-GV4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		4 1.5 mm²		13						UT 2,5	
/264.4		L3		ASM4-CM4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		4 1.5 mm²		14						UT 2,5	
/264.6		L3		ASM4-V4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		4 1.5 mm²		15						UT 2,5	
/263.4		L2		ASM4-SM4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		3 1.5 mm²		16		BU 1 mm²		-166K14:4		UT 2,5	
/263.6		L2		ASM4-SS4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		3 1.5 mm²		17						UT 2,5	
/264.2		L2		ASM4-GV4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		3 1.5 mm²		18						UT 2,5	
/264.4		L2		ASM4-CM4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		3 1.5 mm²		19						UT 2,5	
/264.6		L2		ASM4-V4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		3 1.5 mm²		20						UT 2,5	
/263.4		L1		ASM4-SM4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		2 1.5 mm²		21		BU 1 mm²		-166K15:4		UT 2,5	
/263.6		L1		ASM4-SS4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		2 1.5 mm²		22						UT 2,5	
/264.2		L1		ASM4-GV4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		2 1.5 mm²		23						UT 2,5	
/264.4		L1		ASM4-CM4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		2 1.5 mm²		24						UT 2,5	
/264.6		L1		ASM4-V4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		2 1.5 mm²		25						UT 2,5	
C DOPO GRASSO2026/04/28KČS.Massenza gr.4Dis. S.Jurak2025/11/21 B EMISSIONE PER COSTRUZIONE2025/11/21SJ- A AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE2025/10/09SJ- Rev. Descrizione ModificheDataNomeCodeword/UnitAppr. P.Kovač2025/11/21Release note 12345678															



1		2		3		4		5		6		7		8			
Schema morsetti																	
Striscia di prese =ASM+ASM-XGSEGLD																	
LATO A								LATO B									
Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello				Cablaggio		Designazione destinazione		Tipo di morsetto	
/263.5		L5		ASM4-SM4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		6 1.5 mm²				 26 		BU 1 mm²		-166K16:4		UT 2,5	
/263.7		L5		ASM4-SS4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		6 1.5 mm²				 27 						UT 2,5	
/264.3		L5		ASM4-GV4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		6 1.5 mm²				 28 						UT 2,5	
/264.5		L5		ASM4-CM4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		6 1.5 mm²				 29 						UT 2,5	
/264.7		L5		ASM4-V4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		6 1.5 mm²				 30 						UT 2,5	
								,		 31 		BU 1 mm²		-163K13:3		UT 2,5	
								,		 32 		BU 1 mm²		-163K14:3		UT 2,5	
								,		 33 		BU 1 mm²		-163K15:11		UT 2,5	
								,		 34 		BU 1 mm²		-163K16:11		UT 2,5	
								,		 35 		BU 1 mm²		-165K04:M1		UT 2,5	
								,		 36 		BU 1 mm²		-165K05:11		UT 2,5	
								,		 37 		BU 1 mm²		-165K06:11		UT 2,5	
								,		 38 		BU 1 mm²		-165K07:11		UT 2,5	
								,		 39 		BU 1 mm²		-166K09:3		UT 2,5	
								,		 40 		BU 1 mm²		-166K10:3		UT 2,5	
								,		 41 		BU 1 mm²		-166K11:3		UT 2,5	
								,		 42 		BU 1 mm²		-163K13:4		UT 2,5	
								,		 43 		BU 1 mm²		-163K14:4		UT 2,5	
								,		 44 		BU 1 mm²		-163K15:14		UT 2,5	
								,		 45 		BU 1 mm²		-163K16:14		UT 2,5	
								,		 46 		BU 1 mm²		-165K04:T1		UT 2,5	
								,		 47 		BU 1 mm²		-165K05:14		UT 2,5	
								,		 48 		BU 1 mm²		-165K06:14		UT 2,5	
								,		 49 		BU 1 mm²		-165K07:14		UT 2,5	
								,		 50 		BU 1 mm²		-166K09:4		UT 2,5	
F																	
C		DOPO GRASSO		2026/04/28		KČ		S.Massenza gr.4		Dis.		S.Jurak		2025/11/21		F	
B		EMISSIONE PER COSTRUZIONE		2025/11/21		SJ		-		Con.		T.Trogrić		2025/11/21			
A		AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE		2025/10/09		SJ				Appr.		P.Kovač		2025/11/21			
Rev.		Descrizione Modifiche		Data		Nome		Codeword/Unit									
1		2		3		4		5		6		7		8			

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																				
A		Schema morsetti														A																																																																																		
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Striscia di prese =ASM+ASM-XGSEGLD 51 52 Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto LATO B BU 1 mm² -166K10:4 UT 2,5 BU 1 mm² -166K11:4 UT 2,5														B																																																																																		
C																C																																																																																		
D																D																																																																																		
E																E																																																																																		
F		<table><tr><td>C</td><td>DOPO GRASSO</td><td>2026/04/28</td><td>KČ</td><td rowspan="3">S.Massenza gr.4</td><td>Dis.</td><td>S.Jurak</td><td>2025/11/21</td><td rowspan="6"> F </td><td rowspan="6">  </td><td rowspan="6"> VOITH </td><td colspan="2">Armadio Sala Macchine</td><td colspan="2">Sales Order 32950</td><td colspan="2">Turbina N. 21506-21507</td></tr><tr><td>B</td><td>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td>2025/11/21</td><td>SJ</td><td>Con.</td><td>T.Trogrić</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Disegno N. 2ACS01-0000-10637333</td><td colspan="2">Foglio 476</td></tr><tr><td>A</td><td>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td>2025/10/09</td><td>SJ</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">Schema morsetti =ASM+ASM-XGSEGLD</td><td colspan="2">Segue - 477</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Descrizione Modifiche</td><td>Data</td><td>Nome</td><td>Codeword/Unit</td><td>Appr.</td><td>P.Kovač</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Release note</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>														C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507		B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	Con.	T.Trogrić	2025/11/21	Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 476		A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ				Schema morsetti =ASM+ASM-XGSEGLD		Segue - 477		Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Appr.	P.Kovač	2025/11/21	Release note																																		F	
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F		VOITH	Armadio Sala Macchine		Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507																																																																																			
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrić	2025/11/21				Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 476																																																																																					
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ								Schema morsetti =ASM+ASM-XGSEGLD		Segue - 477																																																																																					
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit	Appr.	P.Kovač	2025/11/21				Release note																																																																																							
1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																				

1		2		3		4		5		6		7		8	
Schema morsetti															
Striscia di prese =ASM+ASM-XGSG															
LATO A															
LATO B															
Posizionamento															
Designazione destinazione															
Nome e tipo di cavo															
Conduttore															
Ponticello															
Cablaggio															
Designazione destinazione															
Tipo di morsetto															
/254.2															
/254.3															
/254.3															
/254.4															
/254.5															
/254.6															

	1	2	3	4	5	6	7	8							
A	Schema morsetti														
	LATO A		Striscia di prese =ASM+ASM-XGSG				LATO B								
B	Posizionamento	Designazione destinazione	Nome e tipo di cavo	Conduttore	Ponticello		Cablaggio	Designazione destinazione	Tipo di morsetto						
C	/303.6	=SG+SG-X?:?:A	ASM4-SG4/S FG16OH2M16 7G1.5 mm²	1 1.5 mm²	•	 26 	RD 1 mm²	-162K16:14	UT 2,5						
					•	 27 	RD 1 mm²	-XWD PLC:T3	UT 2,5						
					•	 28 	RD 1 mm²	-XWD PLC:T4	UT 2,5						
					•	 29 	BU 1 mm²	-K1:11	UT 2,5						
					•	 30 	BU 1 mm²	-QB2:11	UT 2,5						
					•	 31 			UT 2,5						
					•	 32 			UT 2,5						
	/303.5	=SG+SG-X?:?:A	ASM4-SG4/S FG16OH2M16 7G1.5 mm²	2 1.5 mm²	•	 33 	BU 1 mm²	-K1:12	UT 2,5						
	/303.6	=SG+SG-X?:?:A	ASM4-SG4/S FG16OH2M16 7G1.5 mm²	3 1.5 mm²	•	 34 	BU 1 mm²	-K1:14	UT 2,5						
	/303.6	=SG+SG-X?:?:A	ASM4-SG4/S FG16OH2M16 7G1.5 mm²	4 1.5 mm²	•	 35 	BU 1 mm²	-QB2:12	UT 2,5						
D	/303.6	=SG+SG-X?:?:A	ASM4-SG4/S FG16OH2M16 7G1.5 mm²	5 1.5 mm²	•	 36 	BU 1 mm²	-QB2:14	UT 2,5						
					•	 37 			UT 2,5						
					•	 38 			UT 2,5						
	/222.4	=SG+SG-X?:?:A	ASM4-SG4/S2 FG16OH2M16 7G1.5 mm²	1 1.5 mm²	•	 39 	1 1.5 mm²	=VALVOLA ROTATIVA+VALVOLA	UT 2,5						
	/222.5	=SG+SG-X?:?:A	ASM4-SG4/S2 FG16OH2M16 7G1.5 mm²	2 1.5 mm²	•	 40 	2 1.5 mm²	=VALVOLA ROTATIVA+VALVOLA	UT 2,5						
	/222.5	=SG+SG-X?:?:A	ASM4-SG4/S2 FG16OH2M16 7G1.5 mm²	3 1.5 mm²	•	 41 	3 1.5 mm²	=VALVOLA ROTATIVA+VALVOLA	UT 2,5						
					•	 42 			UT 2,5						
					•	 43 			UT 2,5						
															
E															
F	C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	  	Armadio Sala Macchine	Sales Order	32950	Turbina N.	21506-21507	
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	-		Con.	T.Trogrić	2025/11/21		Disegno N.	2ACS01-0000-10637333	Foglio	478		
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ	-		Appr.	P.Kovač	2025/11/21		Titolo	Schema morsetti =ASM+ASM-XGSG	Cliente N°	25004-DD-EE-04-06-002	Segue	- 479
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit											
	1	2	3	4	5	6	7	8							

1		2		3		4		5		6		7		8																																																														
A		Schema morsetti														A																																																												
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello Cablaggio Designazione destinazione Tipo di morsetto Striscia di prese =ASM+ASM-XGSODA4 LATO B <table><tr><td>/257.2</td><td>=SOD A4+SOD A4 JB00-X1:67</td><td>ASM4-SODA4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²</td><td>1 1.5 mm²</td><td>'</td><td>RD 1 mm²</td><td>-164K09:T1</td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td>/257.4</td><td>=SOD A4+SOD A4 JB00-X1:69</td><td>ASM4-SODA4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²</td><td>3 1.5 mm²</td><td>'</td><td>RD 1 mm²</td><td>-164K10:T1</td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td>/257.3</td><td>=SOD A4+SOD A4 JB00-X1:68</td><td>ASM4-SODA4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²</td><td>2 1.5 mm²</td><td>•</td><td>WH 1 mm²</td><td>-X27:3</td><td>UT 2,5</td></tr><tr><td>/257.4</td><td>=SOD A4+SOD A4 JB00-X1:70</td><td>ASM4-SODA4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²</td><td>4 1.5 mm²</td><td>•</td><td></td><td></td><td>UT 2,5</td></tr></table>														/257.2	=SOD A4+SOD A4 JB00-X1:67	ASM4-SODA4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²	1 1.5 mm²	'	RD 1 mm²	-164K09:T1	UT 2,5	/257.4	=SOD A4+SOD A4 JB00-X1:69	ASM4-SODA4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²	3 1.5 mm²	'	RD 1 mm²	-164K10:T1	UT 2,5	/257.3	=SOD A4+SOD A4 JB00-X1:68	ASM4-SODA4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²	2 1.5 mm²	•	WH 1 mm²	-X27:3	UT 2,5	/257.4	=SOD A4+SOD A4 JB00-X1:70	ASM4-SODA4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²	4 1.5 mm²	•			UT 2,5	B																												
/257.2	=SOD A4+SOD A4 JB00-X1:67	ASM4-SODA4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²	1 1.5 mm²	'	RD 1 mm²	-164K09:T1	UT 2,5																																																																					
/257.4	=SOD A4+SOD A4 JB00-X1:69	ASM4-SODA4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²	3 1.5 mm²	'	RD 1 mm²	-164K10:T1	UT 2,5																																																																					
/257.3	=SOD A4+SOD A4 JB00-X1:68	ASM4-SODA4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²	2 1.5 mm²	•	WH 1 mm²	-X27:3	UT 2,5																																																																					
/257.4	=SOD A4+SOD A4 JB00-X1:70	ASM4-SODA4/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²	4 1.5 mm²	•			UT 2,5																																																																					
C																C																																																												
D																D																																																												
E																E																																																												
F		<table><tr><td>C</td><td>DOPO GRASSO</td><td>2026/04/28</td><td>KČ</td><td rowspan="3">S.Massenza gr.4</td><td>Dis.</td><td>S.Jurak</td><td>2025/11/21</td><td rowspan="5"> F Release note </td><td rowspan="5"> Dolomiti energia VOITH </td><td>Armadio Sala Macchine</td><td colspan="2">Sales Order 32950</td><td colspan="2">Turbina N. 21506-21507</td><td rowspan="5">F</td></tr><tr><td>B</td><td>EMISSIONE PER COSTRUZIONE</td><td>2025/11/21</td><td>SJ</td><td>Con.</td><td>T.Trogrić</td><td>2025/11/21</td><td colspan="2">Disegno N. 2ACS01-0000-10637333</td><td colspan="2">Foglio 479</td></tr><tr><td>A</td><td>AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE</td><td>2025/10/09</td><td>SJ</td><td>-</td><td rowspan="3">Appr.</td><td rowspan="3">P.Kovač</td><td colspan="3" rowspan="3">2025/11/21</td><td colspan="2">Schema morsetti =ASM+ASM-XGSODA4</td><td colspan="2">Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Descrizione Modifiche</td><td>Data</td><td>Nome</td><td>Codeword/Unit</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Segue - 480</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>														C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F Release note	Dolomiti energia VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507		F	B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ	Con.	T.Trogrić	2025/11/21	Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 479		A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ	-	Appr.	P.Kovač	2025/11/21			Schema morsetti =ASM+ASM-XGSODA4		Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002		Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit			Segue - 480											F	
C	DOPO GRASSO	2026/04/28	KČ	S.Massenza gr.4	Dis.	S.Jurak	2025/11/21	F Release note	Dolomiti energia VOITH	Armadio Sala Macchine	Sales Order 32950		Turbina N. 21506-21507		F																																																													
B	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	2025/11/21	SJ		Con.	T.Trogrić	2025/11/21			Disegno N. 2ACS01-0000-10637333		Foglio 479																																																																
A	AGGIORNATO IN BASE AI COMMENTI DEL CLIENTE	2025/10/09	SJ		-	Appr.	P.Kovač			2025/11/21			Schema morsetti =ASM+ASM-XGSODA4			Cliente N° 25004-DD-EE-04-06-002																																																												
Rev.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Codeword/Unit									Segue - 480																																																															
1		2		3		4		5		6		7		8																																																														

1		2		3		4		5		6		7		8	
Schema morsetti															
Striscia di prese =ASM+ASM-XGT347															
LATO A								LATO B							
Posizionamento		Designazione destinazione		Nome e tipo di cavo		Conduttore		Ponticello				Cablaggio		Tipo di morsetto	
/256.2		=T347+T347-X?:??		ASM4-T347/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		1 1.5 mm²		‘		1		BU 1 mm²		-163K09:M1 UT 2,5	
/256.3		=T347+T347-X?:??		ASM4-T347/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		4 1.5 mm²		‘		2		BU 1 mm²		-163K10:M1 UT 2,5	
								‘		3		RD 1 mm²		-164K08:3 UT 2,5	
								‘		4		RD 1 mm²		-165K01:M1 UT 2,5	
								‘		5		RD 1 mm²		-165K02:M1 UT 2,5	
/256.2		=T347+T347-X?:??		ASM4-T347/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		2 1.5 mm²		‘		6		BU 1 mm²		-163K09:T1 UT 2,5	
/256.3		=T347+T347-X?:??		ASM4-T347/C FG16OH2M16 7G1.5 mm²		3 1.5 mm²		‘		7		BU 1 mm²		-163K10:T1 UT 2,5	
								‘		8		RD 1 mm²		-164K08:4 UT 2,5	
								‘		9		RD 1 mm²		-165K01:T1 UT 2,5	
								‘		10		RD 1 mm²		-165K02:T1 UT 2,5	
															

1		2		3		4		5		6		7		8			
A		Schema morsetti														A	
B		LATO A Posizionamento Designazione destinazione Nome e tipo di cavo Conduttore Ponticello </															