




1	2	3	4	5	6	7	8		
SYSTEM/EQUIPMENT SISTEMA/EQUIPO		DEVICE DISPOSITIVO		DOCUMENT DOCUMENTO		CIRCUIT DIAGRAM INDEX ÍNDICE DE ESQUEMAS ELÉCTRICOS		WIRE AND CABLE COLOURS COLORES DE CABLES Y CONDUCTORES	
		A - Assemblies, subassemblies A - Conjuntos, subconjuntos B - Transducers from non-electric to electric B - transductores de magnitudes no eléctricas a eléctricas o viceversa C - quantities or vice versa C - Cantidades o viceversa D - Binary elements D - Elementos binarios E - Miscellaneous E - Varios F - Protective devices F - Dispositivos de protección G - Generators, power supplies G - Generadores, fuentes de alimentación H - Signaling devices H - Dispositivos de señalización K - Relays, contactors K - Relés, contactores L - Inductors, reactors L - Inductores, reactores M - Motors M - Motores N - Amplifiers, controllers N - Amplificadores, reguladores P - Measuring instruments, test equipment P - Instrumentos de medición, equipos de prueba Q - Switching devices for power circuits Q - Dispositivos de conmutación para circuitos de potencia R - Resistors R - Resistencias S - Switches for control circuits, selectors S - Interruptores para circuitos de control, selectores T - Transformers T - Transformadores U - Modulators U - Moduladores V - Tubes, semiconductors V - Tubo, semiconductores W - Transmission paths, cables, busbars, antennas W - Vías de transmisión, cables, barras colectoras, antenas X - Terminals, plugs, sockets X - Bornes, enchufes, tomas Y - Electrically operated mechanical devices Y - Dispositivos mecánicos operados eléctricamente Z - Terminations, hybrid transformers, filters, equilizers, limiters Z - Terminaciones, transformadores híbridos, filtros, equalizadores, limitadores 100...199 - Station services 100...199 - Servicios de la estación 200...299 - Control 200...299 - Control 300...399 - Protection 300...399 - Protección 400...499 - Measuring 400...499 - Medición 500...599 - Freely disposable 500...599 - De uso libre		001...099 - Text documents, chapters 001...099 - Text documents, chapters 100...999 - Drawings: 100...999 - Drawings: Block-diagrams, Block-diagrams, Single line diagrams, Single line diagrams, General arrangement drawings, General arrangement drawings, Circuit diagrams, Circuit diagrams, Cubicle layouts, Cubicle layouts, Cubicle assigned drawings, Cubicle assigned drawings, Cable lists, cable core lists, Cable lists, cable core lists, Grounding and lightning, Grounding and lightning, Unassigned drawings, Unassigned drawings,		A - Indexes, title sheet, document list A - Índices, portada, lista de documentos B - Function diagrams B - Diagramas funcionales C - Designation code C - Código de designación D - AC power supply (heating, lighting D - Fuente de alimentación CA (distribución de voltage distribution, fuses...) D - voltage distribution, fuses...) D - Fuente de alimentación CA (distribución de tensión de calefacción, iluminación, fusibles...) E - E - F - DC power supply (voltage distribution...) F - Fuente de alimentación CC (distribución de tensión...) G - G - H - Signaling devices H - Dispositivos de señalización J - J - K - K - L - Operating mechanisms for switching devices L - (circuit breakers, disconnectors...) M - Mecanismos de operación para dispositivos de conmutación (interruptores automáticos, sectionalizers, remote, station...) N - Control (local, remoto, estación...) N - Protección P - Interlocking P - Bloqueos Q - Position indication (local, remote, station...) Q - Indicación de posición (local, remoto, estación...) R - Alarm (signaling, monitoring...) R - Alarma (señalización, monitoreo...) S - Instruments transformers circuits S - (measuring, protection...) T - Circuitos de transformadores de instrumentos T - Measuring (local, remote T - (station... unless under "S") U - Feedback control (voltage regulator...) U - Control de retroalimentación (regulador de tensión...) V - Communication V - Comunicación W - Wiring diagrams, terminal matrix W - Diagramas de cableado, matriz de terminales X - Cable list, cable core list X - Lista de cables, lista de núcleos de cables Y - Y - Z - Equipment documents for "C" to "W" Z - Documentos del equipo de "C" a "W"		BK - Black BK - Negro BN - Brown BN - Marrón RD - Red RD - Rojo OG - Orange OG - Naranja YE - Yellow YE - Amarillo GN - Green GN - Verde BU - Blue BU - Azul V - Violet V - Violeta GY - Grey GY - Gris WH - White WH - Blanco PK - Black PK - Negro TO - Turquoise TO - Turquesa Rosa Rosa GNYE - Green yellow GNYE - Verde amarillo LB - Light blue LB - Luz Azul	
System and equipment in this project are designated according to KKS process related identification: (Total plant+System code+ Equipment unit code+Component code) *NOTE: 1(2) applies to each of the two units." El sistema y los equipos en este proyecto están asignados según la identificación relacionada con el proceso KKS: (Planta total + Código del sistema + Código de unidad de equipo + Código de componente) NOTA: 1(2) se aplica a cada una de las dos unidades.									









1	2	3	4	5	6	7	8
Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in schematics (Page, column)		
2 2	2x RJ45 Ethernet and 2x serial interfaces. Up to 8x SICAM A8000 I/O modules can be connected right beside the power supply 2x interfaces Ethernet RJ45 y 2x interfaces serie. Se pueden conectar hasta 8x módulos de E/S SICAM A8000 justo al lado de la fuente de alimentación CP-8050	Siemens	+0AYH01	-U112			



1	2	3	4	5	6	7	8
TABLE OF CONTENTS ÍNDICE							
PAGE HOJA	PAGE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DE LA HOJA						
1	TITLE PAGE						
2	DESIGNATION CODES						
3	DESIGNATION CODES						
4	AC DISTRIBUTION						
5	DC DISTRIBUTION						
6	SIGNALIZATION - COMMON						
7	COMMUNICATION EXTERNAL DEVICES						
8	OVERVIEW						
9	OVERVIEW						
10	Device tag List						
11	Device tag List						
12	Table of contents						

1		2		3		4	5		6	7	8	
Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer		Location (+)	Designation (-)	Symbol Position in schematics (Page, column)						
1	Iluminación de cubículos Lámparas LED - 120/230 V CA - 10 W Número de pedido: NSYLAMT5LD2	Schneider Electric										
				+0AYH01	-E101	/3.4						
1	SENTRON Pequeño interruptor automático Automático magnetotérmico 230/400V 10kA, 1 polo, C, 20 A Interruptor automático 230/400V 10kA, 1 polo, C, 20 A 5SL4120-7CC AUXILIARY SWITCH 1S1OE 5ST3010 AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC FOR MCB 5SL, 5SY, 5SP, ON-OFF-SW. 5TL1, RCBO 5SU1, RCD 5SV	Siemens										
				+0AYH01	-F1	/3.2 /6.4						
5	Disyuntor miniatura, 10 kA, 1 polo, B, 6 A 230/400 V 10kA, D=70 mm Número de pedido: 5SY4106-6 Interruptor de corriente auxiliar Número de pedido: 5ST3016 1 C/O Montable	Siemens										
				+0AYH01	-F2	/3.6 /6.4						
				+0AYH01	-F31	/5.3 /6.5						
				+0AYH01	-F32	/5.4 /6.5						
				+0AYH01	-F33	/5.5 /6.5						
				+0AYH01	-F34	/5.6 /6.5						
2	INTERRUPTOR DE APAGADO 32A 2S Interruptor OFF 32 A 2 NA Terminal 6 mm2 Número de pedido: 5TE8212	Siemens										
				+0AYH01	-S10	/3.2 /3.2						
				+0AYH01	-S30	/5.1 /5.1						
1	Contacto de puerta Interruptor de límite, interruptores de límite XC estándar, XCKN, émbolo de extremo metálico, 1NC + 1 NO, presión, Pg1 Número de pedido: XCKN2110G11	Schneider Electric										
				+0AYH01	-S101	/3.4						

1		2	3	4	5	6	7	8			
Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (+)	Designation (-)	Symbol Position in schematics (Page, column)						
1	5x Gigabit Ethernet, Dual-Core EN7562CT 950 MHz, 512 MB, DDR3 hEX_S RB760iGS	MikroTik									
			+0AYH01	-U121	/7.5	/5.5					
1	Servidor de tiempo NTP+IRIG-B Servidor de tiempo NTP+IRIG-B hEX_S SY-2C-NTP04B										
			+0AYH01	-U122	/7.1	/5.6					
1	8x Tipo B con interruptor de encendido/apagado 8x Tipo B con interruptor de encendido/apagado										
			+0AYH01	-X101	/3.2	/3.2	/3.2	/3.2	/4.1	/4.2	/4.3