
Отдел копирайтинга на ИИ (Claude и Codex): схема и инструкция



Что это

Не «один ИИ-копирайтер», а маленькая редакция из ИИ-агентов. У каждого своя роль, своя модель и свой уровень усилия. Руководитель отдела сначала расспрашивает вас, потом раздаёт работу, а редактор выбирает лучшее из трёх черновиков. Получается ваш личный Добби, который пишет вашим голосом и под каждую площадку по-своему.

Работает и на Claude (Claude Code), и на OpenAI (Codex). Логика описана один раз в `AGENTS.md`: Codex читает его сам, а `CLAUDE.md` для Claude Code просто ссылается на него. Агенты под обе платформы собираются скриптом из одних и тех же описаний ролей.

Вся структура уже настроена: роли, модели, правила, порядок скилов, имена файлов. От вас нужно две вещи: **ответить на интервью** и **собрать свою библиотеку референсов**.

Как проходит один текст

Сначала режим. Руководитель определяет, что вы просите: «исправь ошибки», «поправь», «перестрой» (правка), «перепиши», «напиши» или «оцени». «Поправь» не значит «перепиши». Правки без нового текста идут коротким путём: без интервью, один автор, затем замер и выпуск.

0. Мини-интервью. Руководитель отдела задаёт вопросы по одному и к каждому предлагает свой вариант ответа: можно просто сказать «да». Он не отпустит задачу дальше, пока не поймёт цель, читателя, главную мысль, вашу личную историю или опыт, вашу позицию, площадку и запреты. Это как скил grill-me, только под тексты. Именно здесь появляется то, чего нет у других ИИ-текстов: вы.

1. Исследователь ищет свежие факты, цифры и ссылки через Perplexity и расшифровывает видео с YouTube и Instagram, если вы их дали. Работает на лёгкой модели с низким усилием: для поиска глубокое мышление не нужно.

2. Фактчекер относит каждый факт к классу: дали вы (GIVEN), проверено с источником (VERIFIED), вывод (INFERRED), данных нет (UNKNOWN), пример (EXAMPLE). Без источника факт в текст не попадает; на месте неизвестной цифры остаётся метка или вопрос к вам. Для SEO-статей дополнительно проверяет ссылки и ссылочную массу через Ahrefs.

3. Три автора пишут параллельно и не видят друг друга. Угол у каждого свой: А начинает с истории, Б с пользы, В со спора. У каждого есть ваша площадка, ваши референсы и ваши слова из интервью.

4. Редактор-судья (самая сильная модель) ставит баллы по рубрике из 100 пунктов. Он берёт лучшую версию или собирает текст из сильных кусков. Если все версии ниже 80 баллов, черновики уходят авторам на новый круг, максимум два раза.

5. Чистка нейрослопа идёт строго по порядку: humanizer убирает ИИ-структуру, antislop-ru чистит русские штампы и канцелярит, copy-editing добавляет ясности и конкретики. Каждый скил делает только свою часть, чтобы они не правили одно и то же по-разному. После скилов скрипт `detect_ai.py` меряет ИИ-признаки (было/стало, 0 токенов): ПРОШЁЛ от 70 баллов.

6. Редактор проверяет ещё раз: смысл не потерялся, голос ваш.

7. Выпускающий оформляет текст под площадку, называет файл и кладёт его в `export/`. Черновики уходят в `archive/`.

8. Ваши правки. Если вы поправили текст или сказали «не так», руководитель записывает пару «было / стало» и ваше объяснение в журнал правок. Принятый без правок текст он предложит добавить в примеры (после вашего «да»). Раз в 10 текстов редактор выводит закономерности и предлагает поправить правила; решаете вы.

Модели и усилие: главный принцип

Роли привязаны не к названию модели, а к уровню. Названия моделей записаны в одном файле, `instrumenty/modeli.conf`: вышла новая модель — меняете одну строку.

Уровень	Claude	Codex (OpenAI)
лёгкая	haiku	Terra
средняя	sonnet	Sol
сильная	opus	Astra

Роль	Уровень · усилие	Почему
Руководитель	сильная · medium	понять человека, но не думать часами
Исследователь	лёгкая · low + Perplexity	качество поиска определяет поисковик, а не глубина мысли
Фактчекер	средняя · medium	сопоставить источники
Авторы ×3	средняя · high	текст состоит из сотни мелких решений

Редактор	сильная · high	главное суждение, на нём не экономим
Антислоп	средняя · medium	работа по чек-листу
Выпускающий	лёгкая · low	механика

Скилы и MCP

Что	**Зачем**	**Шаг**
intervyu-brif (свой, по мотивам grill-me)	интервью перед текстом	0
transkribaciya (свой)	YouTube, Instagram, подкасты → текст	1
copywriting (coreyhaines31/marketingskills)	**только** заголовки, структура, CTA	3
humanizer (blader/humanizer)	**только** структурные признаки ИИ	5
antislop-ru (свой)	русский нейрослоп и канцелярит	5
copy-editing (marketingskills)	**только** ясность, конкретика, доказательства	5
Perplexity MCP	актуальный поиск со ссылками	1, 2
YouTube Transcript MCP	субтитры без скачивания	1
Ahrefs MCP	ссылочная масса (для SEO)	2

Скилы (`SKILL.md`) одинаковые для Claude и Codex, отличается только папка установки. MCP подключаются командой `claude mcp add` или `codex mcp add` .

Правило: у каждой задачи один скил-хозяин. Голос и тон задают только ваши референсы, никакие скилы. Ставить сверху другие «humanizer» и «brand voice» не нужно: они начнут спорить друг с другом.

Папки

- `import/` — всё входящее: брифы, транскрипты, ваши заметки и голосовые.
- `reference-list/` — **ваша библиотека**: авторы, которые нравятся, и образцы хороших текстов с пометкой, чем они хороши. Минимум 2 автора и 5 текстов.
- `formaty-kanalov/` — правила каждой площадки. ТГ и ЖЖ — разные жанры, и отдел напишет два разных текста, а не обрежет один. Заполняется на первом интервью.
- `pravila-proekta/` — профиль, правила, рубрика, стоп-слова.
- `export/` — только финальные тексты. Имя файла: `0012_2026-11-09_tg_tema_v1.md` : номер, дата, площадка, тема, версия. Внутри шапка с баллом редактора и проверенными фактами. Пакеты сжимаются в zip.
- `archive/` — всё остальное, по папке на задачу. Ничего не удаляется.
- `pamyat/` — журнал ваших правок: что вы исправляли и почему. По нему отдел не повторяет ошибки.

Инструкция: запуск

1. Распаковать архив. Открыть терминал в папке `otdel-kopiraitinga` .
2. Запустить `bash ustanovka.sh` (для обеих платформ), `bash ustanovka.sh claude` или `bash ustanovka.sh codex` . Скрипт соберёт агентов и поставит скилы.
3. Получить ключ Perplexity API и выполнить команду, которую покажет скрипт.

4. Для Codex: в `codex` набрать `/model` и сверить названия моделей с `instrumenty/modeli.conf`.
5. Запустить `claude` или `codex` и написать «Привет». Руководитель отдела проведёт первое интервью: кто вы, о чём пишете, для кого и где. По ответам он заполнит профиль и форматы площадок.
6. Положить в `reference-list/` авторов и тексты, о которых он попросит.
7. Дальше просто: «Нужен пост в ТГ про ...». Будет короткое интервью, потом готовый файл в `export/`.

Без терминала, в claude.ai или ChatGPT: создать проект, вставить `MASTER_PROMPT.md` в инструкции, загрузить `AGENTS.md`, роли, правила, форматы и референсы в файлы проекта. Это проще, но слабее: нет параллельных авторов и независимого редактора.