

Auditoria integral del menu RetailMind

Fecha: 2026-06-12

Fuente principal: 'retailmind/app/templates/layout/menu.html'

Alcance: frontend, backend, permisos, rutas, entrega de informacion y viabilidad por opcion visible del menu.

Resumen ejecutivo

El menu actual contiene 65 entradas crudas extraidas del HTML. Al quitar duplicados condicionales, como enlaces directos que se muestran cuando el usuario tiene una sola opcion disponible, quedan cerca de 60 opciones funcionales. El mapa historico 'MAPA_MENU_SISTEMA.md' esta desactualizado: no incluye ecommerce, revision de arqueos/depositos, varios reportes, busqueda por sucursal, tarjeta de movimiento, despacho a sucursales, trazabilidad, guias de talla e integraciones ecommerce.

Los mayores problemas transversales son:

1. Templates excesivamente grandes con CSS/JS inline: 'verGestionProductos.html' supera 15k lineas, 'generacionVentas.html' 12k, 'gestionCompras.html' 9.9k, 'gestion_cambios_devoluciones.html' 9.2k, 'gestionDteCompras.html' 6.6k, 'recepcion_dte.html' 6.2k y 'emisionDTE.html' 6.1k.
2. Mezcla de rutas hardcodeadas ('/app/...') y '{% url %}' en menu y templates. Esto dificulta renombrar rutas, auditar permisos y detectar enlaces rotos.
3. El filtro 'user|puede_ver_opcion' no usa 'request.session', por diseno declarado en 'permisos_tags.py'; por lo tanto el menu puede mostrar opciones que una sucursal bloquea y el usuario termina en bloqueo backend.
4. 'Guias de Talla' aparece en el menu sin wrapper de permiso propio. Deberia tener 'puede_ver_opcion:ver_guias_talla' o un codigo de permiso consistente.
5. 'Ventas Internet' esta visualmente colgada de 'reporte_productos_vendidos'; conviene permiso propio ('reporte_ventas_internet') para gobierno y auditoria.
6. Hay muchos 'print()' en backend de operacion critica, especialmente ventas, compras, reportes, usuarios y empresas. Deben migrarse a 'logger'.
7. La informacion se entrega de forma muy dispar entre modulos: algunos tienen KPIs, filtros, estados vacios y exportacion; otros son pantallas cortas sin contexto ni resumen.
8. El sistema ya tiene patrones NEXO y modulos ('module-header', 'kpi-card', 'pagination-controls'), pero no se aplican de forma uniforme.

Prioridad global sugerida

	Prioridad		Mejora		Impacto		Viabilidad	
	---		---		---		---	
	P0		Corregir permisos visibles del menu: 'Guias de Talla', 'Ventas Internet', y menu sensible a sucursal		Alto		Media	
	P0		Reemplazar prints de flujos criticos POS/DTE/stock por logger		Alto		Alta	
	P1		Normalizar rutas hardcodeadas a '{% url %}' en menu y templates principales		Alto		Media	
	P1		Dividir JS inline de templates gigantes por modulo		Alto		Media	
	P1		Unificar estados vacios, carga, errores y exportacion en reportes y dashboards		Alto		Alta	
	P1		Agregar resumen operativo por pantalla: ultima actualizacion, filtros activos, sucursal/empresa y totales		Alto		Alta	
	P2		Crear componentes reutilizables para filtros, paginacion, KPIs y tablas		Medio		Media	
	P2		Revisar performance de consultas con listados amplios y endpoints JSON		Medio		Media	
	P3		Actualizar 'MAPA_MENU_SISTEMA.md' desde el menu real		Medio		Alta	

Hallazgos transversales tecnicos

- 'retailmind/app/views.py' sigue siendo monolitico con mas de 32k lineas y 314 funciones. Hay logica aun duplicada o reexportada en archivos por modulo.
- 'views_modulo_ventas.py' tiene casi 18k lineas, 632 usos de 'JsonResponse' y cerca de 196 'print()'. Es el mayor riesgo operativo por mezclar POS, pagos, stock, DTE, cambios, cuadratura y dashboards.
- 'views_modulo_reportes.py' tiene mas de 9k lineas y muchos endpoints agregadores; requiere estandarizar filtros, permisos y exportaciones.
- 'views_modulo_gestion_precios.py', 'views_modulo_compras.py' y 'views_resumen_existencias.py' tambien tienen 'print()' o depuracion en flujos que deberian usar logger.
- Hay rutas nuevas en menu que no estan en el mapa historico; si gestion de permisos depende de 'OpcionMenu', conviene tener seed/migracion controlada o comando de auditoria no destructivo para detectar desalineaciones.

Mejoras por opcion de menu

Leyenda: esfuerzo S/M/L, riesgo Bajo/Medio/Alto, prioridad P0-P3.

Dashboard

Opcion	Mejora recomendada	Viabilidad	Prioridad
Dashboard General	Mostrar empresa/sucursal activa, rango de fechas visible, hora de ultima actualizacion y acceso rapido a pendientes operativos: DTE, stock critico, arqueos abiertos. Unificar 'dashboard_home.html'/'dashboard_general.html' si ambos siguen vivos.	M / Medio	P1
Dashboard Ventas	Priorizar indicadores accionables: ventas hoy vs meta, tickets pendientes de pago/DTE, diferencias de caja y ventas por canal. Agregar estado vacio para sucursales sin ventas y exportacion del resumen.	M / Medio	P1
Dashboard Compras	Convertir KPIs en decisiones: facturas pendientes, recepciones incompletas, proveedores con atraso, compras por temporada. Mantener drill-down consistente hacia Gestion Compras y DTE Compras.	M / Medio	P1
Dashboard Existencias - Productos	Resumir stock critico, productos sin precio, productos sin guia de talla y articulos excluidos de analitica. Usar los mismos filtros de existencias/reportes.	M / Medio	P1
Dashboard Existencias - FIFO / Lotes	Explicar alertas FIFO con accion directa: lotes antiguos, costo promedio, stock negativo o sin lote. Agregar exportacion y fecha de calculo.	M / Medio	P2
Dashboard Documentos	Separar emitidos, recibidos, rechazados y pendientes Acepta/SII. Debe enlazar a Gestion DTE o Recepcion con filtros preaplicados.	S / Bajo	P1
Dashboard Despachos	Mostrar cola por estado: pendiente, en transito, recibido, rechazado. Debe permitir filtrar por origen/destino y saltar a trazabilidad.	M / Medio	P2
Dashboard Requerimientos	Incluir SLA, antiguedad, tipo, responsable y pendientes proveedor. Sin esto es solo tablero descriptivo.	S / Bajo	P2

Ventas

Opcion	Mejora recomendada	Viabilidad	Prioridad
Ticket de Venta	Reducir incertidumbre: mostrar correlativo disponible, sucursal activa, tipo DTE posible y estado de impresora/QZ antes de vender. Reemplazar prints de debug en backend por logger.	M / Medio	P0
Cambios y Devoluciones	Convertir el flujo largo en pasos visibles: buscar documento, validar ventana/reglas, seleccionar productos, autorizar, devolver/generar NC. Agregar resumen de impacto en stock y caja antes de confirmar.	L / Alto	P1
Generar Venta	Es pantalla POS critica. Mejorar foco teclado/lector, estados offline/online, mensajes de stock insuficiente y confirmacion de pagos. Separar JS inline de 'generacionVentas.html'.	L / Alto	P0
Consulta Documentos	Enfatizar trazabilidad de DTE/ticket: estado pago, estado DTE, vendedor, sucursal, acciones permitidas y razon de acciones deshabilitadas.	M / Medio	P1
Cuadratura y Arqueo	Guiar cierre paso a paso: ventas teoricas, medios de pago, depositos, diferencias, aprobacion/reapertura. Marcar datos recalculados vs guardados.	M / Medio	P0
Revision Arqueos y Depositos	Agregar cola priorizada: diferencias altas, depositos sin comprobante, reaperturas, vencidos. Permitir filtros por riesgo y exportacion.	M / Medio	P1
POS Transbank	Mostrar estado del dispositivo, puerto, ultimo ACK, ultima transaccion, modo SDK/simple y recuperacion ante falla. Unificar mensajes con 'pos-transbank.css'.	M / Medio	P0

Ecommerce

Opcion	Mejora recomendada	Viabilidad	Prioridad
Pedidos	Hacer visible el ciclo completo: recibido, SKU matcheado, sucursal sugerida, facturado, error de stock, cancelado. Agregar filtros por subestado y acciones masivas con prevalidacion.	M / Medio	P1

Documentos

Opcion	Mejora recomendada	Viabilidad	Prioridad
Emision DTE	'emisionDTE.html' es muy grande. Separar JS por responsabilidades: receptor, productos, correlativo, validaciones, TXT Acepta. Mostrar prechequeo de correlativo/certificado/sucursal antes de emitir.	L / Alto	P0
Emision por Concepto	Estandarizar con Emision DTE: preview de documento, impuestos, receptor, forma de pago y errores accionables.	M / Medio	P1
Gestion DTE	Fortalecer tabla: filtros por estado SII/Acepta, tipo, sucursal, vendedor y diferencias. Acciones deshabilitadas deben explicar permiso o estado que las bloquea.	M / Medio	P1
Recepcion Documentos	El flujo es complejo. Separar pendientes, historial, rechazados y regularizacion con contadores visibles. Mostrar diferencias por producto y decision sugerida.	L / Alto	P0
Gestion Cotizaciones	Integrar embudo: borrador, enviada, aceptada, facturada, vencida. Mostrar conversion a venta/DTE y bloquear acciones segun estado.	M / Medio	P1
Gestion Correlativos	Agregar semaforo por tipo DTE/sucursal: disponible, bajo, vencido, sin CAF. Alertas anticipadas y exportacion son prioritarias.	S / Bajo	P0
Gestion Creditos	Simplificar datos de deuda: cupo, saldo, mora, historial de pagos y riesgo. Separar cliente/trabajador si ambos conviven historicamente.	M / Medio	P1

Existencias

Opcion	Mejora recomendada	Viabilidad	Prioridad
Gestion Producto	'verGestionProductos.html' es el mayor template. Dividir JS/CSS, crear subflujos: crear producto, editar variacion, precios, stock, guias de talla, exclusion analitica. Agregar resumen de calidad de catalogo.	L / Alto	P0
Gestion de Precios	Mostrar impacto antes de aplicar: productos afectados, margen anterior/nuevo, stock con alerta y sucursales sincronizadas. Agregar bitacora visible.	M / Medio	P1
Alertas de Precios	Convertir en bandeja de aprobacion: origen del cambio, impacto, usuario, sucursal, fecha y accion masiva.	M / Medio	P1
Movimientos Por Sucursal	Mejorar lectura: saldo inicial, entradas, salidas, ajustes, traspasos y saldo final por periodo. Enlazar a tarjeta de movimiento.	M / Medio	P1
Gestion de Inventarios	Buen candidato a wizard: configurar, congelar corte, conteo, diferencias, aprobacion, aplicar ajustes. Mostrar progreso y errores de importacion de pistola.	M / Medio	P1
Impresion Etiquetas Zebra	Mostrar previsualizacion de etiqueta, origen del precio/codigo, historial de impresiones y estado de impresora.	M / Medio	P2
Buscar Producto Sucursal	Orientarla a consulta rapida: stock por sucursal, precio, ubicacion, ultima venta, ultimo ingreso y accion para traspaso.	S / Bajo	P1
Tarjeta Movimiento Producto	Agregar selector de SKU con autocompletado, exportacion clara y explicacion de saldos. Debe ser el detalle oficial desde reportes y movimientos.	S / Bajo	P1
Despacho a Sucursales	Hacer visible origen/destino, stock disponible, documento generado, recepcion esperada y estado. Integrar con DTE/recepcion.	M / Medio	P1
Trazabilidad Completa	Mostrar timeline unico por SKU: compra, recepcion, traspaso, venta, devolucion, ajuste. Debe permitir copiar folios y abrir documentos.	M / Medio	P1
Modificacion Precios y Costos	Alto riesgo: exigir previsualizacion, permisos explicitos, motivo obligatorio y bitacora. Mostrar impacto en margen y precio sugerido.	M / Alto	P0
Guias de Talla	Envolver en permiso de menu. Mostrar marcas sin guia, productos afectados y validacion de tallas antes de crear productos. Reutilizar clase NEXO en vez de estilos propios aislados.	S / Medio	P0

Compras

Opcion	Mejora recomendada	Viabilidad	Prioridad
Gestion Compras	'gestionCompras.html' combina demasiados flujos. Separar compra, recepcion, proveedor, tallas, margenes y vinculacion retroactiva. Resaltar pendientes por recepcionar y errores de SKU.	L / Alto	P0
Gestion Documentos Compras	Mejorar bandeja de DTE: pendiente pago, pagado parcial, NC asociadas, incidencias, recepcion asociada. Unificar filtros con reportes de compras.	L / Alto	P1
Prediccion de Compras	Mostrar confianza, metodo, fecha de calculo y datos usados. Convertir sugerencias a acciones: crear orden, exportar, descartar, recalcular.	M / Medio	P1

Requerimientos

Opcion	Mejora recomendada	Viabilidad	Prioridad
Requerimientos	Mejorar vista de lista con SLA, responsable, tipo, cliente, ticket asociado y proximo paso. Filtros por prioridad y vencimiento.	S / Bajo	P1
Crear Requerimiento	Mantener formulario por pasos: cliente/ticket/producto, tipo, evidencia, proveedor, confirmacion. Validar RUT y adjuntos con mensajes claros.	S / Bajo	P1
Gestionar Requerimientos	Bandeja de gestion con acciones masivas, respuesta proveedor, estados y trazabilidad. Debe diferenciar operador vs supervisor.	M / Medio	P2

Reportes

Opcion	Mejora recomendada	Viabilidad	Prioridad
Despachos por Proveedor	Agregar filtros persistentes, totales por proveedor y variacion vs periodo anterior. Exportacion debe incluir filtros aplicados.	S / Bajo	P2
Reporte de Compras	Mostrar compras, recepciones y pagos por separado para evitar mezclar conceptos. Agregar desglose por proveedor, temporada y sucursal.	M / Medio	P1
Rendimiento por Proveedor	Hacerlo accionable: cumplimiento, atraso, tasa de incidencia, margen y productos con mejor rotacion.	M / Medio	P2
Ventas Sucursal	Estandarizar periodo, comparativo y canal. Incluir ticket promedio, unidades, margen si disponible y devoluciones.	M / Medio	P1
Comparativo Ventas	Mostrar comparacion temporal clara: actual vs anterior, variacion absoluta y porcentual, top cambios.	S / Bajo	P2
Productos Vendidos	Incluir margen, rotacion, devoluciones y stock restante. Permitir saltar a tarjeta/trazabilidad.	M / Medio	P1
Ventas Internet	Crear permiso propio. Separar ecommerce real vs metodo de pago internet; el backend ya distingue 'ECOMMERCE' y 'VENTA_INTERNET', la UI debe explicarlo.	S / Medio	P0
Documentos Emitidos	Agregar estado tributario, descarga, TXT, errores y correlativo. Filtros por tipo, sucursal y receptor.	S / Bajo	P1
Reporte de Existencias	Unificar con resumen/tarjeta: costo, precio, valorizacion, stock negativo, sin movimiento.	M / Medio	P1
Existencias por Marca	Agregar ranking de marcas sin guia de talla, marcas con sobrestock y margen promedio.	S / Bajo	P2
Existencias por Sucursal	Mostrar diferencias entre sucursales y sugerencias de traspaso.		

| M / Medio | P1 |
| Resumen Existencias | Debe ser tablero de decisiones: valorizacion, quiebres, sobrestock, excluidos de analitica, historico disponible. | M / Medio | P1 |
| Inicial vs Restante | Renombrar a algo mas claro, por ejemplo 'Stock inicial vs restante'.
Mostrar formula y rango usado. | S / Bajo | P2 |

Configuracion

Opcion	Mejora recomendada	Viabilidad	Prioridad
Gestion Usuarios	Mostrar ultima sesion, sucursal activa, asignaciones, estado 2FA/PIN y acciones de seguridad. Reemplazar prints por logger.	M / Medio	P1
Gestion Sucursales	Agregar tablero de configuracion faltante: impresora, Acepta, POS Transbank, tipo sucursal, permisos y estado operativo.	M / Medio	P1
Gestion Empresas	Evitar debug con 'print()' en 'empresa_management/views.py'. Agregar validacion RUT visible, contactos, sucursales y estado de integracion.	M / Medio	P1
Gestion Clientes	Mejorar ficha con deuda, ultimas compras, documentos, credito, ecommerce y requerimientos.	M / Medio	P2
Gestion Vendedores	Mostrar comision, sucursales asignadas, ventas del periodo y estado. Integrar con reporte de comisiones si aplica.	S / Bajo	P2
Gestion Permisos	Alta prioridad funcional: detectar opciones de menu sin 'OpcionMenu', permisos sin ruta, rutas sin menu y permisos por sucursal que el menu no refleja.	M / Medio	P0
Interfaz Prueba Acepta	Clarificar que es entorno de prueba, no operacion real. Mostrar entrada, salida, errores, trazas y payload sanitizado.	S / Bajo	P2
Integraciones Ecommerce	Mostrar estado de credenciales, ultima sincronizacion, errores recientes, mappings SKU pendientes y accion de prueba controlada.	S / Bajo	P1

Backlog recomendado por fases

Fase 1: control y seguridad operativa

- Agregar permiso visible para 'Guias de Talla'.
- Crear o corregir permiso 'reporte_ventas_internet'.
- Auditar que cada entrada del menu exista en 'OpcionMenu' y tenga ruta real.
- Sustituir 'print()' por 'logger = logging.getLogger('app')', 'users' o 'empresa_management'.
- Mostrar siempre empresa/sucursal activa en POS, DTE, compras, stock y reportes.

Fase 2: consistencia de informacion

- Estandarizar encabezados de modulo con titulo, estado, ultima actualizacion y acciones principales.
- Estandarizar filtros activos, estados vacios, loading y mensajes de error.
- Todas las exportaciones deben incluir filtros aplicados y fecha de generacion.
- Agregar enlaces de drill-down entre dashboard, reporte, gestion y trazabilidad.

Fase 3: reduccion de complejidad frontend

- Extraer JS inline de templates gigantes a archivos en 'app/static/js/' por modulo.
- Mantener jQuery/vanilla; no introducir frameworks.
- Reusar clases existentes de NEXO/Velzon y evitar paletas por pantalla.
- Normalizar rutas hardcodeadas a '{% url %}' donde sea posible.

Fase 4: rendimiento y mantenibilidad backend

- Separar mas logica de 'views.py' y 'views_modulo_ventas.py' hacia services por dominio.
- Revisar queries de reportes y listados con 'select_related', 'prefetch_related', paginacion y filtros indexables.
- Crear tests focalizados para permisos de menu, reportes criticos, POS/DTE y stock.

Criterios de aceptacion para futuras mejoras

- Cada opcion del menu tiene permiso propio, ruta nombrada y template identificado.
- Si una sucursal bloquea una opcion, el menu no debe mostrarla o debe explicar el bloqueo antes de navegar.
- Toda pantalla operativa muestra empresa/sucursal activa, fecha/rango y estado de datos.
- Toda accion destructiva o irreversible tiene previsualizacion, motivo y confirmacion.
- Toda tabla relevante tiene busqueda/filtros, estado vacio, paginacion o limite explicito, y exportacion cuando aporta valor.
- Ningun flujo productivo nuevo usa 'print()'; todo va por logger configurado.
- Las pantallas nuevas o refactorizadas respetan includes, FBV, jQuery/vanilla y design system existente.