■■-■■■■

version 0.0.1

ekCit(■■)

December 13, 2015

Contents

■■(■■■■)■■ **1**

■■■■■■■■ **1**

■■■■■■■ 1

■■ python2.7 ■ virtualenv 1

■■python■■ 2

■■■■■■ 2

■■■■ **2**

■■■■■■■ 2

■■■■■■■■■■ 3

■■■■■■■■■■■■■ 3

■■■■■■■ 3

■■■■■■■■ 3

ORM ■■ 3

■■■■■■■■ 3

■■■■■■■ 4

main■■■■■ 4

auth■■■■■ 5

■■■■ **5**

■■■■ **6**

Index **9**

Python Module Index **11**

■■(■■■■)■■

■■■■

■■■■

■■python■■

■■■■■■

linux■

```
source env/bin/activate
```

windows■

■■ ENV ■■

```
virtualenv env
env\bin\activate
pip install requirements\prod.txt
```

■■■■■

```
python manage.py runserver
```

■■■■■■■■■■ 127.0.0.1:5000

■■■■■■■■■cdn■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



■■■■■cookie■■■■■■■■■■

■■■■

■■■■■■■■■ flask■■■■ http://flask.pocoo.org/ ■■■■■■■■

■■■■■■■

■■■

- flask

■■■

- flask-login
- flask-sqlalchemy
- flask-pagedown-mathjax
- flask-moment
- flask-wtf
- flask-whooshalchemy

■■■■■■■■■

- ...

■■■

- bootstrap

■■■

- bootstrap-tagsinput
- mathjax

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■

```
■■■ ENV              - python■■
■■■ app              - ■■■■■■
■   ■■■ auth         - ■■■■■■■■■app
■   ■■■ main         - ■app
■   ■■■ static       - ■■■■■■,css,js,image
■   ■■■ templates    - ■jinja2■■
■   ■   ■■■ auth
■   ■■■ models.py    - ■■■■■■
■■■ doc              - sphinx■■■■■■
■■■ migrations       - ■■■■■■■■■■
■   ■■■ versions
■■■ requirements     - ■■■■■■python■
■■■ search.db        - whoosh■■■■■■■■■■■■■■
■   ■■■ Post
■   ■■■ Question
■   ■■■ Tag
■■■ config.py        - ■■■■■
■■■ tests            - ■■■■■■■
```

■■■■■■■

```
views.py            - ■■■■■■■■■■■■■■■
forms.py            - ■■■■■■
```

■■■■■■■■

ORM ■■

■■■■■■■■■■■Object Relational Mapping■■■ORM■■O/RM■■O/R mapping■■■■■■■■■■■■■■■



■■■■■■

main■■■■

app.main.views.**after_request** (response)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ query

app.main.views.**ask** (*args, **kwargs)
■■■■

app.main.views.**delete_question** (*args, **kwargs)
■■■■■■

app.main.views.**edit** (*args, **kwargs)
■■■■

app.main.views.**edit_profile** (*args, **kwargs)
■■■■■■

app.main.views.**edit_profile_admin** (*args, **kwargs)
admin■■■■■■

app.main.views.**follow** (*args, **kwargs)
■■■■■

app.main.views.**followed_by** (username)

■■■■

app.main.views.**followers** (username)

app.main.views.**index** ()
■■■■■■■■■■■■

app.main.views.**moderate** (*args, **kwargs)

app.main.views.**moderate_disable** (*args, **kwargs)

app.main.views.**moderate_enable** (*args, **kwargs)

app.main.views.**question** (id)
■■■■

app.main.views.**search_results** ()
■■■■

app.main.views.**server_shutdown** ()
■■■■■■■■■■■■

app.main.views.**show_all** (*args, **kwargs)
■■■■■■

app.main.views.**show_followed** (*args, **kwargs)
■■■■■■■■■

app.main.views.**unfollow** (*args, **kwargs)
■■■■■

app.main.views.**unvote** (*args, **kwargs)
■■■■■■■

app.main.views.**user** (username)
■■■■■■

app.main.views.**vote** (*args, **kwargs)
■■■■■■■

auth■■■■

app.auth.views.**before_request** ()
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

app.auth.views.**login** ()
■■

app.auth.views.**logout** (*args, **kwargs)
■■

app.auth.views.**register** ()
■■

■■■■

■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

```
python manage.py test
```

■■■■■■


zhishu — crmrc@v — zsh — 84×24
Ran 13 tests in 3.482s
OK
(ENV) ➜ /Users/crmrc/Code/homework/zhishu >python manage.py test
test_app_exists (test_basics.BasicsTestCase) ... ok
test_app_is_testing (test_basics.BasicsTestCase) ... ok
test_register_and_login (test_client.FlaskClientTestCase) ... ok
test_anonymous_user (test_user_model.UserModelTestCase) ... ok
test_follows (test_user_model.UserModelTestCase) ... ok
test_gravatar (test_user_model.UserModelTestCase) ... ok
test_no_password_getter (test_user_model.UserModelTestCase) ... ok
test_password_salts_are_random (test_user_model.UserModelTestCase) ... ok
test_password_setter (test_user_model.UserModelTestCase) ... ok
test_password_verification (test_user_model.UserModelTestCase) ... ok
test_ping (test_user_model.UserModelTestCase) ... ok
test_roles_and_permissions (test_user_model.UserModelTestCase) ... ok
test_timestamps (test_user_model.UserModelTestCase) ... ok
Ran 13 tests in 3.508s
OK
(ENV) ➜ /Users/crmrc/Code/homework/zhishu


知数
首页
个人档案
问问题
文章
wiki
Search
Account
全部 / Math / 高等数学 / 线性代数 / Matlab / 概率论
All
Followers
测试一下，测试一下2
2 days ago
Lacus etiam nulla sapien!
7 days ago
Quis suscipit in a?
17 days ago
Ante consectetuer volutpat magna!
19 days ago
Nam est mauris et?
22 days ago
回答数 获赞数 被关注
4 33 0
私信
问问题
Log Out
Copyright © 2015 知数 - 一个单身狗数学社区 designed by ekCit

知数
首页
个人档案
问问题
文章
wiki
Search
Account
想要问什么呢?
问题标题:
欧拉欧拉欧拉欧拉欧拉欧拉
问题描述:
$$e^{i\pi}+1=0$$
$$e^{i\pi} + 1 = 0$$
为问题添加标签
Submit
回答数 获赞数 被关注
4 33 0
私信
问问题
Log Out
Copyright © 2015 知数 - 一个单身狗数学社区 designed by ekCit

■■■■


知数 首页 个人档案 问问题 文章 wiki
Search
Account
测试一下，测试一下2
发表于 2 days ago
When $a \neq 0$, there are two solutions to $ax^2 + bx + c = 0$ and they are
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$
Answers
Enter your answer
$$e^{i\pi}+1=0$$
$$e^{i\pi} + 1 = 0$$
Submit
qfwfq
$E = mc^2$
2 days ago
回复 赞同(0) 反对(0)
qfwfq
$f(x)$
2 days ago
回复 赞同(0) 反对(0)
1
回答数 获赞数 被关注
4 33 0
私信 问问题
Log Out
Copyright © 2015 知数 - 一个单身狗数学社区 designed by ekCit

■■

知数 首页 个人档案 问问题 文章 wiki
Search
Account
"测试一下" 搜索结果:
回答 2
测试一下，测试一下2
Edit Delete
高等数学 概率论
2 days ago
已浏览 35 次, 由qfwfq 发表
1
回答数 获赞数 被关注
4 33 0
私信 问问题
Log Out
Copyright © 2015 知数 - 一个单身狗数学社区 designed by ekCit

■■■■

知数 首页 个人档案 问问题 文章 wiki
Search
Account
全部 / Math / 高等数学 / 线性代数 / Matlab / 概率论 / 欧拉 / Formula
All Followers
回答 0
欧拉欧拉欧拉欧拉欧拉欧拉欧拉拉
Edit Delete
欧拉 Formula
a minute ago
已浏览 0 次, 由qfwfq 发表
1
回答数 获赞数 被关注
4 33 0
私信 问问题
Log Out
Copyright © 2015 知数 - 一个单身狗数学社区 designed by ekCit

Index

A

after_request() (in module app.main.views)

app.auth.views (module)

app.main.views (module)

ask() (in module app.main.views)

B

before_request() (in module app.auth.views)

D

delete_question() (in module app.main.views)

E

edit() (in module app.main.views)

edit_profile() (in module app.main.views)

edit_profile_admin() (in module app.main.views)

F

follow() (in module app.main.views)

followed_by() (in module app.main.views)

followers() (in module app.main.views)

I

index() (in module app.main.views)

L

login() (in module app.auth.views)

logout() (in module app.auth.views)

M

moderate() (in module app.main.views)

moderate_disable() (in module app.main.views)

moderate_enable() (in module app.main.views)

Q

question() (in module app.main.views)

R

register() (in module app.auth.views)

S

search_results() (in module app.main.views)

server_shutdown() (in module app.main.views)

show_all() (in module app.main.views)

show_followed() (in module app.main.views)

U

unfollow() (in module app.main.views)

unvote() (in module app.main.views)

user() (in module app.main.views)

V

vote() (in module app.main.views)

Python Module Index

a

app

app.auth.views

app.main.views