

Constructora Cuyo · Guía de marca

Construcción en seco · Mendoza · v1.0

Logo



Constructora Cuyo

CONSTRUCCIÓN EN SECO · MENDOZA

Principal · sobre fondo claro



Constructora Cuyo

CONSTRUCCIÓN EN SECO · MENDOZA

Mono claro · sobre fondo oscuro

Paleta



Terracota

#B85C3E


Color principal — CTAs,
monograma, acentos



Terracota oscuro

#8E4327


Hover de botones, énfasis



Arena

#E8D7BE

Fondos secundarios, cards



Crema

#FAF4E8


Fondo principal del sitio y
folletos



Vid

#5A6B3D

Acento secundario, ilustraciones



Piedra

#4A4239;

Trust strip, footers oscuros

Texto fuerte

#2B231C

Títulos, cuerpos sobre fondo
claro

Texto suave

#5B4F44

Cuerpos secundarios, notas

Tipografías

Fraunces

Serif, 500/600

Google Fonts (gratis)

Construcción *en seco*.

Títulos H1 y H2. Italic en los acentos para suavizar.

DM Sans

Sans-serif,
400/500/600

Google Fonts (gratis)

Cuerpo del texto, párrafos y descripciones. Buena legibilidad en pantalla y en papel. Funciona para subtítulos, listas y elementos de UI.

ETIQUETAS Y EYEBROWS · MAYÚSCULAS, 0.15EM

Voz

- **Crudo, no rústico.** Hablamos como en Mendoza, sin floreo ni corporativo.
- **Operativo.** Decimos qué hacemos, cuánto sale y cuándo entregamos.
- **Sin promesas vacías.** Lo que se promete se entrega.
- **Cercano sin perder oficio.** "Te lo dejamos andando" sí; "te banco" no.
- **Voseo.** Argentinos hablándole a argentinos.

Usar la marca

- El monograma **CC** siempre en terracota sobre fondo claro, o en crema sobre fondo oscuro.
- El wordmark **Constructora Cuyo** nunca se separa del monograma en piezas principales.
- Espacio libre alrededor del logo: mínimo igual a la altura de la letra "A" del wordmark.
- Tamaño mínimo de uso impreso: 24mm de ancho. Más chico que eso se pierde el detalle.
- No deformar, no rotar, no cambiar la paleta sin consultar.