The Migration Documentation of

lanpartyclub.com

前端站点 Front

环境

• 代码: HTML+JS+CSS工程.

• 服务器: Nginx, 静态配置即可。

• OS: 推荐Linux。

步骤

• 安装nginx, 查看原window server的nginx版本, 保持一致。

• 配置nginx,配置域名,主页指向前端代码里的index.html。

配置前端:前端接口指向地址,可能写在某个配置文件里,具体请咨询当初前端开发者,或提供前端代码。

• 成功配置: 打开域名或ip, 显示前端页面。

前端管理站点 Frontend_admin

• 前端站点基本相同,代码应该在前端网站目录下的admin路径。首页可以配置到这个路径下。

后端 Backend

环境

• 服务器: 推荐Linux+Nginx+MySqI+PHP环境。

• 版本:请参考原windows server上的软件版本。

步骤

- 安装php并启动,请注意win上和linux上的php软件不同。
- 安装nginx,配置首页到代码目录的index.php,将.php后缀的文件请求转发到php服务。
- 安装mysql, 导入数据, 修改默认密码为强密码。
- 配置数据库连接: 打开代码class路径下每个.class.php文件,将构造函数的数据库配置修改为新服务器信息。如果在同一台服务器上,也可以通过127.0.0.1访问。
- 配置服务器, 打开端口。
- 成功配置:前端网站能够成功获取接口数据。
- 以上环境很常见,有很多互联网资料,建议多搜索。涉及项目的可以在群内沟通交流。

数据库 Database

步骤

- 1. 在原server上,用可视化工具导出表结构和表数据。
- 2. 在新服务器上,新建数据库,导入表结构和数据。

表

- 统─前缀: lanpartyclub_
- 品项表: lanpartyclub item, 用来存储房产, 菜品等, 用类型区分。
- 品项-类别关联表: lanpartyclub re item class, 用来对产品进行分类。
- 品项细节表: lanpartyclub item detail, 以列表形式存储每个产品的详情。
- 类别表: lanpartyclub class, 存储产品分类。
- 相册表: lanpartyclub album
- 图片表: lanpartyclub photo
- 任务表: lanpartyclub task, 执行清理已删除图片等任务, 本站基本用不到。
- 推荐用工具导出导入,实现数据无损迁徙;如有需求,也可以手动创建表,手动迁徙数据。

图片 Image

步骤

- 1. 打包。
- 2. 上传到云存储空间,或直接传送给目标服务器。
- 3. 目标服务器解包。
- 4. 建议对图片自动备份,以免重装系统导致图片丢失。

路径

- 图片存储路径: ../upload/lanpartyclub/images/album/, 代码路径平级的upload文件夹
- 缩略图存储路径: ../upload/lanpartyclub/images/album/thumb, 给代码开读写权限, 会自动创建